

Die Mithwirkung der k. k. Genie Truppe beim Baue der Kaiser Franz-Josef's. Hochquellenleitung.

SITUATIONS-SKIZZE.



Maßstab 1:100 000
 füll. 1:100 000
 St. 0-7
 St. 8-10
 St. 11-15
 St. 16-20
 St. 21-25
 St. 26-31

Fig. 3. Längsprofil des Stollens. Maßstab für die Länge 1:60 W.K. Höhe 1:100 W.K.

Profil des Stollens von St. 0-38.37 bis St. 31.03. Fig. 4.

Fig. 5. a.

Profile des Stollens nach bewirkter Ausmauerung. Fig. 5. b.

Fig. 5. c.

Wasserschloss. Fig. 2. c. F.F.

Fig. 2. d. E.E.

Profil des Kanals hinter der Stützmauer von St. 24.115 bis 25.02. Fig. 7.

Für die Situations-Skizze. Maßstab 1:100 000

Für die Figuren 4, 5, 7, 8. Maßstab 1:100


Für die Figuren 6. Maßstab 1:100

Die Mitwirkung der k.k. Genie-Truppe beim Baue der Kaiser Franz Josef's Hochquellenleitung.

Lözung des Stollens.




Lözung im Einschnitt.




Sammel-Nischen im Stollen II.




Centrifugalpumpe.




Längenprofil der Fig. 1 nach der Mitte des Canals. Fig. 2.




Situation des Wasserschloßes.




Betrieboeinrichtung des Förderstollens N. 1.



Ausmauerungsprofil des Canals im Einschnitte.



Querprofile der Ausoprenzung für das Wasserschloß.



Tropfsteinhöhlen am Kaiserbrunn.







Fig. 5c.



Fig. 5b.



Maßstäbe:



f. Raum für die Fundamente der Mauern.

u u Unterfahrungsstollen

6. Gang zur ursprünglichen Austrittsstelle des Kaiserbrunn.




Fig. 5, b.

Fig. 6, a.

Fig. 6, b.

Fig. 7.

Fig. 8, a.

Fig. 8, b.





Fig. 9, a.

Fig. 9, b.


Fig. 10, a.

Fig. 10, b.



Mafsstäbe

für die Fig. 1, 2 u. 3 ($6'' = 1'$ od. $\frac{1}{20}$ d. N.)



für die Fig. 4-10 ($1'' = 1'$ od. $\frac{1}{12}$ d. N.)

