

I. Meteorologische Verhältnisse.

(Seite 2 bis 4.)

I. Meteorologische Verhältnisse.

1. Luftdruck, Temperatur der Luft, Dampfdruck, Feuchtigkeit, Niederschlag, Gewittertage, Bewölkung, Ozonmittel, Sonnenschein in den einzelnen Monaten des Jahres 1885.

| Monat | Luftdruck in Millimetern | | | | Temperatur der Luft in Graden Celsius | | | | Dampfdruck in Millimetern | | | Feuchtigkeit in Procenten | | | Niederschlag | | | | Be- wölkung | | Ozonmittel | Sonnenschein, Dauer in Stunden | | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------|---------|---------|--|---------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|------------|--------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | mittlerer | normaler | Maximum | Minimum | mittlere | normale | Maximum | Minimum | mittlerer | Maximum | Minimum | mittlere | 11jähriges Mittel | Minimum | Summe in Milli- metern | | Zahl der Nieder- schlagstage | | Zahl der Gewittertage | 1885 | | | 30jähriges Mittel | Ozonmittel | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1885 | 34jähriges Mittel | 1885 | 30jähriges Mittel | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1885 | 30jähriges Mittel | Ozonmittel |
| Jänner | 746.8 | 745.7 | 752.6 | 730.1 | -3.8 | -2.3 | 3.6 | -14.4 | 3.1 | 4.8 | 1.4 | 78 | 83 | 59 | 31 | 35 | 6 | 13 | 0 | 5.9 | 7.2 | 4.2 | 69.5 | | | |
| Februar | 44.6 | 44.5 | 53.7 | 31.6 | 1.8 | 0.2 | 12.9 | -7.2 | 4.5 | 6.6 | 2.5 | 85 | 80 | 49 | 11 | 36 | 4 | 12 | 0 | 4.8 | 6.7 | 5.6 | 119.2 | | | |
| März | 43.1 | 42.7 | 52.8 | 26.8 | 5.0 | 3.9 | 16.0 | -4.4 | 4.7 | 7.1 | 2.9 | 71 | 70 | 33 | 33 | 43 | 13 | 13 | 0 | 5.1 | 6.1 | 6.9 | 141.3 | | | |
| April | 38.8 | 41.7 | 51.6 | 26.5 | 11.9 | 9.7 | 26.2 | -0.1 | 6.2 | 10.1 | 3.3 | 60 | 66 | 24 | 26 | 42 | 6 | 12 | 0 | 3.5 | 5.4 | 5.9 | 242.2 | | | |
| Mai | 41.0 | 42.2 | 48.8 | 27.1 | 12.1 | 14.8 | 26.5 | 1.0 | 7.6 | 12.6 | 4.4 | 70 | 68 | 37 | 185 | 64 | 16 | 13 | 2 | 5.9 | 5.3 | 7.2 | 212.7 | | | |
| Juni | 43.9 | 43.2 | 51.3 | 36.0 | 16.0 | 17.8 | 27.2 | 7.5 | 10.6 | 16.8 | 4.6 | 62 | 67 | 31 | 29 | 66 | 9 | 13 | 2 | 4.6 | 4.8 | 8.6 | 251.8 | | | |
| Juli | 45.1 | 43.2 | 52.1 | 37.9 | 20.0 | 19.6 | 31.5 | 10.4 | 11.9 | 15.7 | 7.4 | 67 | 67 | 39 | 98 | 65 | 14 | 13 | 4 | 4.7 | 4.6 | 6.3 | 256.0 | | | |
| August | 42.3 | 43.5 | 49.3 | 31.4 | 17.2 | 19.1 | 29.4 | 8.1 | 10.4 | 17.1 | 6.2 | 70 | 70 | 40 | 54 | 72 | 12 | 13 | 2 | 4.5 | 4.6 | 6.3 | 242.8 | | | |
| September | 43.3 | 44.4 | 53.6 | 33.0 | 15.1 | 15.0 | 28.2 | 4.7 | 9.5 | 15.5 | 5.5 | 74 | 76 | 35 | 49 | 45 | 14 | 9 | 0 | 4.4 | 4.5 | 5.9 | 194.2 | | | |
| October | 39.9 | 44.4 | 50.2 | 23.5 | 9.6 | 9.6 | 22.6 | -2.3 | 7.1 | 13.6 | 3.7 | 78 | 81 | 35 | 37 | 44 | 14 | 12 | 0 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 128.5 | | | |
| November | 44.9 | 44.1 | 55.6 | 29.5 | 4.2 | 3.4 | 16.5 | -3.6 | 5.5 | 10.3 | 3.2 | 87 | 83 | 65 | 79 | 43 | 20 | 13 | 0 | 8.2 | 7.3 | 5.1 | 42.7 | | | |
| December | 48.6 | 45.2 | 57.6 | 27.4 | -1.0 | -0.5 | 16.5 | -9.7 | 3.7 | 8.1 | 1.9 | 85 | 83 | 59 | 26 | 40 | 14 | 13 | 0 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 55.0 | | | |
| 1885 | 743.5 | 743.7 | 757.6 | 23.5 | 9.0 | 9.2 | 31.5 | -14.4 | 7.1 | 17.1 | 1.4 | 75 | 75 | 24 | 658 | 595 | 142 | 149 | 10 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 1955.9 | | | |

2. Wind-Häufigkeit und -Geschwindigkeit in den einzelnen Monaten des Jahres 1885.

| Wind- richtung | Jänner | Februar | März | April | Mat | Juni | Juli | August | September | October | November | December | Jahr |
|--|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
| a) Windhäufigkeit in Stunden nach dem Anemometer | | | | | | | | | | | | | |
| N | 10 | 52 | 91 | 42 | 35 | 107 | 81 | 77 | 62 | 21 | 93 | 21 | 692 |
| NNO | 12 | 35 | 49 | 39 | 17 | 37 | 17 | 51 | 18 | 6 | 26 | 14 | 324 |
| NO | 45 | 24 | 60 | 132 | 13 | 30 | 17 | 58 | 20 | 35 | 46 | 9 | 489 |
| ONO | 14 | 15 | 8 | 18 | 5 | 3 | 11 | 8 | 18 | 21 | 8 | 0 | 129 |
| O | 19 | 28 | 13 | 55 | 11 | 24 | 18 | 21 | 13 | 15 | 9 | 8 | 234 |
| OSO | 25 | 12 | 9 | 29 | 42 | 12 | 16 | 23 | 11 | 26 | 20 | 11 | 236 |
| SO | 71 | 45 | 12 | 60 | 52 | 44 | 30 | 33 | 54 | 63 | 62 | 54 | 580 |
| SSO | 87 | 136 | 33 | 55 | 9 | 72 | 22 | 20 | 72 | 77 | 142 | 50 | 775 |
| S | 79 | 55 | 48 | 89 | 53 | 33 | 16 | 52 | 34 | 78 | 28 | 15 | 580 |
| SSW | 8 | 12 | 1 | 14 | 5 | 12 | 1 | 8 | 1 | 12 | 6 | 0 | 80 |
| SW | 29 | 20 | 11 | 12 | 18 | 38 | 15 | 16 | 24 | 50 | 8 | 8 | 249 |
| WSW | 9 | 21 | 15 | 15 | 20 | 19 | 4 | 25 | 13 | 26 | 25 | 0 | 192 |
| W | 28 | 35 | 72 | 48 | 205 | 38 | 28 | 150 | 264 | 181 | 82 | 152 | 1283 |
| WNW | 32 | 49 | 106 | 58 | 137 | 73 | 151 | 95 | 35 | 50 | 8 | 84 | 878 |
| NW | 15 | 21 | 128 | 26 | 85 | 86 | 170 | 57 | 44 | 49 | 72 | 79 | 832 |
| NNW | 7 | 38 | 70 | 6 | 23 | 67 | 114 | 29 | 22 | 9 | 30 | 38 | 453 |
| Windstille | 254 | 74 | 18 | 22 | 14 | 25 | 30 | 21 | 15 | 25 | 55 | 201 | 754 |
| b) Windesgeschwindigkeit in Metern per Secunde | | | | | | | | | | | | | |
| N | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 3.7 | 2.3 | 4.2 | 3.0 | 2.5 | 3.5 |
| NNO | 1.6 | 4.3 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 6.4 | 4.6 | 2.8 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 2.9 |
| NO | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 2.1 |
| ONO | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 1.7 |
| O | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 1.6 |
| OSO | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | 1.3 | 2.0 | 2.9 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 2.3 |
| SO | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 4.7 | 5.1 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 1.8 | 2.8 |
| SSO | 5.7 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 4.0 |
| S | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 4.4 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 2.1 | 2.0 | 3.0 |
| SSW | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 3.6 | 3.0 | 1.9 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 1.6 | 0.0 | 2.2 |
| SW | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| WSW | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 5.2 | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 2.0 |
| W | 2.6 | 7.7 | 9.2 | 7.8 | 8.7 | 9.3 | 3.5 | 6.2 | 8.2 | 6.3 | 9.7 | 9.2 | 7.4 |
| WNW | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 6.8 | 8.4 | 6.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 5.1 | 6.9 | 7.0 | 6.8 |
| NW | 3.1 | 3.5 | 6.0 | 2.2 | 4.1 | 4.6 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 6.3 | 4.0 | 7.9 | 5.0 |
| NNW | 1.8 | 6.1 | 6.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 6.4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 9.1 | 5.3 |

3. Fünftägige Temperaturmittel im Jahre 1885.

| Datum | Factische | Normale | Datum | Factische | Normale |
|------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------------|---------|
| | Temperatur in Graden Celsiüs | | | Temperatur in Graden Celsiüs | |
| 1.—5. Jänner | — 1.5 | — 2.0 | 5.—9. Juli | 20.1 | 19.6 |
| 6.—10. " | — 2.7 | — 2.3 | 10.—14. " | 23.0 | 19.9 |
| 11.—15. " | — 1.0 | — 2.4 | 15.—19. " | 22.3 | 20.1 |
| 16.—20. " | — 4.7 | — 2.3 | 20.—24. " | 19.2 | 20.3 |
| 21.—25. " | — 6.6 | — 2.1 | 25.—29. " | 16.9 | 20.4 |
| 26.—30. " | — 6.0 | — 1.7 | 30. Juli bis 3. August . . | 18.6 | 20.5 |
| 31. Jänner bis 4. Februar | 1.0 | — 1.2 | 4.—8. August | 19.3 | 20.4 |
| 5.—9. Februar | 2.1 | — 0.6 | 9.—13. " | 19.5 | 20.1 |
| 10.—14. " | — 0.8 | 0.0 | 14.—18. " | 16.6 | 19.7 |
| 15.—19. " | 2.7 | 0.6 | 19.—23. " | 14.6 | 19.2 |
| 20.—24. " | 1.7 | 1.2 | 24.—28. " | 16.9 | 18.6 |
| 25. Februar bis 1. März . | 3.6 | 1.7 | 29. August bis 2. September. | 15.6 | 17.8 |
| 2.—6. März | 4.6 | 2.2 | 3.—7. September | 16.4 | 17.1 |
| 7.—11. " | 4.1 | 2.8 | 8.—12. " | 14.3 | 16.3 |
| 12.—16. " | 3.4 | 3.4 | 13.—17. " | 17.7 | 15.5 |
| 17.—21. " | 5.8 | 4.1 | 18.—22. " | 18.6 | 14.7 |
| 22.—26. " | 2.0 | 4.9 | 23.—27. " | 14.3 | 13.9 |
| 27.—31. " | 9.4 | 5.9 | 28. September bis 2. October | 10.3 | 13.1 |
| 1.—5. April | 3.0 | 6.9 | 3.—7. October | 12.3 | 12.2 |
| 6.—10. " | 8.9 | 8.0 | 8.—12. " | 9.1 | 11.2 |
| 11.—15. " | 9.0 | 9.1 | 13.—17. " | 14.2 | 10.2 |
| 16.—20. " | 13.0 | 10.2 | 18.—22. " | 7.9 | 9.1 |
| 21.—25. " | 17.3 | 11.3 | 23.—27. " | 8.5 | 8.0 |
| 26.—30. " | 17.8 | 12.3 | 28. October bis 1. November. | 5.5 | 6.8 |
| 1.—5. Mai | 12.0 | 13.2 | 2.—6. November | 6.9 | 5.7 |
| 6.—10. " | 11.9 | 14.0 | 7.—11. " | 4.5 | 4.6 |
| 11.—15. " | 9.2 | 14.8 | 12.—16. " | 2.5 | 3.7 |
| 16.—20. " | 9.7 | 15.4 | 17.—21. " | — 0.4 | 2.9 |
| 21.—25. " | 13.6 | 16.0 | 22.—26. " | 1.8 | 2.2 |
| 26.—30. " | 18.6 | 16.6 | 27. November bis 1. December | 9.4 | 1.5 |
| 31. Mai bis 4. Juni | 15.3 | 17.1 | 2.—6. December | 4.8 | 1.0 |
| 5.—9. Juni | 22.1 | 17.6 | 7.—11. " | — 1.5 | 0.4 |
| 10.—14. " | 17.9 | 18.0 | 12.—16. " | — 5.6 | — 0.1 |
| 15.—19. " | 21.8 | 18.4 | 17.—21. " | — 0.3 | — 0.6 |
| 20.—24. " | 16.3 | 18.7 | 22.—26. " | — 2.1 | — 1.1 |
| 25.—29. " | 23.8 | 19.1 | 27.—31. " | — 2.7 | — 1.6 |
| 30. Juni bis 4. Juli | 23.3 | 19.3 | | | |