

XV. Gesundheitswesen.

A. Heilwesen.

1. Sanitätspersonen	Seite 220.
2. Gebäranstalt und Ammenwesen in der Findelanstalt	" 221.
3. Heilanstalten.	
a) Irrenanstalten	" 222.
b) Krankenhäuser	" 223 und 224.
4. Morbidität der Civilbevölkerung an einzelnen miasmatisch-contagiösen Krankheiten im Vergleiche zur Mortalität an denselben	" 225 bis 235.
5. Das k. k. Militär-Thierarznei-Institut	" 236 und 237.

B. Gesundheitspflege und Gesundheitspolizei.

1. Städtische Bäder	" 238.
2. Rettungswesen	" 239 und 240.
3. Impfwesen	" 241.
4. Begräbniswesen	" 242 und 243.
5. Viehbeschau	" 244 bis 248.
6. Confiscationen aus sanitären Gründen	" 249.
7. Die Wiener Wasenmeisterei	" 250.

XV. Gesundheitswesen.

A. Heilwesen.

1. Sanitätspersonen.

Sanitätspersonen in den Jahren 1882—1886.

Bewegung im Stande der Sanitätspersonen	Doctoren der Medicin	Magister der Chirurgie ¹⁾	Wund- und Geburtärzte ¹⁾	Magister der Zahnheilkunde, resp. zur zahnärztlichen Praxis Berechtigte	Gebammen	Thierärzte	Pferdeärzte	Curichmiede ²⁾	Apotheker	Summe der Sanitäts- personen
Stand zu Ende des Jahres 1881 . . .	1040	8	52	11	982	34	2	15	63	2207
1882 { Neumeldungen	133	—	4	—	96	2	1	—	8	244
1882 { Abgang	97	1	2	1	147	—	1	—	8	257
1882 { Stand zu Ende des Jahres . .	1076	7	54	10	931	36	2	15	63	2194
1883 { Neumeldungen	110	1	3	—	128	1	1	—	3	247
1883 { Abgang	127	1	3	2	115	5	—	2	3	258
1883 { Stand zu Ende des Jahres . .	1059	7	54	8	944	32	3	13	63	2183
1884 { Neumeldungen	131	—	2	—	113	4	2	—	1	253
1884 { Abgang	125	—	5	1	123	1	—	2	1	258
1884 { Stand zu Ende des Jahres . .	1065	7	51	7	934	35	5	11	63	2178
1885 { Neumeldungen	127	—	5	—	108	1	1	—	7	253
1885 { Abgang	131	2	4	—	94	2	—	1	6	236
1885 { Stand zu Ende des Jahres . .	1069	5	52	7	948	34	6	10	64	2195
1886 { Neumeldungen	157	1	—	1	69	12	1	3	8	252
1886 { Abgang	106	1	4	—	74	1	1	—	8	195
1886 { Stand zu Ende des Jahres . .	1120	5	48	8	943	45	6	13	64	2252
Stand der Sanitätspersonen zu Ende des Jahres 1886 im Bezirke:										
I	335	—	14	3	66	3	—	1	20	442
II	99	2	4	—	193	3	1	3	8	318
III	136	—	4	—	105	25	—	1	6	277
IV	87	—	6	—	78	1	1	—	5	175
V	49	—	3	—	88	1	1	—	4	116
VI	42	1	4	2	81	1	—	3	3	137
VII	59	—	9	2	91	3	—	1	8	173
VIII	87	1	2	—	91	2	—	—	3	186
IX	248	1	2	1	100	5	2	3	5	357
X	8	—	—	—	50	1	1	1	2	63

¹⁾ Dieselben sind auch zur Ausübung der medicinischen Praxis berechtigt.

²⁾ Dieselben sind zum Fußbeschlag und zur Heilung der Krankheiten des Pferdes berechtigt.

2. Gebärnankalt und Ammenwesen in der Findelanstalt¹⁾.

Die n.-ö. Landesgebärnankalt und der Stand der Ammen²⁾ in der n.-ö. Landesfindelanstalt in den Jahren 1882—1886.

Jahr	Niederösterreichische Landesgebärnankalt																	Stand der Ammen in der n.-ö. Findelanstalt														
	Anzahl der Betten		Vom Vorjahre verblieben			Während des Jahres sind zugewachsen			Daher waren während des Jahres in der Anstalt			Abgang					Durchschnittlich	vom Vorjahre verblieben		Zuwachs			Abgang									
			Mütter	Kinder		Mütter	Kinder		Mütter	Kinder		Entlassen		Gestorben		Zusammen				Stand der Mütter an einem Tage	Serpillengebauer einer Mutter in Tagen	vom Gebährnankalt geführte Wöchnerinnen, welche als Ammen tauglich befunden und im Dienste der Findelanstalt gehalten wurden	aus der Privatammenanstalt zurückgeführte u. wieder als Ammen der Findelanstalt behaltene Ammen	gegen Tagz entwedert sich selbst ausgesucht haben oder in die Privatammenanstalt abgetreten wurden	gegen zurückgeführte Privatammen ausgesandt wurden	nach Ablauf der Ammenzeit entlassen wurden			wegen Erkrankung oder Un-tauglichkeit entlassen wurden			
	Mütter	Knaben		Mädchen	Mütter		Knaben	Mädchen		Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter							Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben
	Anzahl der Betten		Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	im ganzen darunter unentbunden	Mütter	Knaben	Mädchen	Stand der Mütter an einem Tage	Serpillergebauer einer Mutter in Tagen	vom Gebährnankalt geführte Wöchnerinnen, welche als Ammen tauglich befunden und im Dienste der Findelanstalt gehalten wurden	aus der Privatammenanstalt zurückgeführte u. wieder als Ammen der Findelanstalt behaltene Ammen	gegen Tagz entwedert sich selbst ausgesucht haben oder in die Privatammenanstalt abgetreten wurden	gegen zurückgeführte Privatammen ausgesandt wurden	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben
1882	610	332	80	86	9106	4372	4147	9438	4452	4233	9025	4191	4031	88	190	137	9113	291	4381	4168	375	14	138	829	27	305	25	180	349	52		
1883	610	325	71	65	8828	4231	3967	8853	4302	4032	8695	4038	3831	86	184	136	8781	297	4222	3967	251	15	135	783	25	294	19	150	344	49		
1884	650	372	80	65	8777	4180	4063	9149	4260	4130	8763	3999	3940	49	183	132	8812	266	4182	4072	251	15	136	756	20	284	19	148	323	54		
1885	650	337	78	58	8888	4276	4056	9225	4354	4114	8786	4076	3858	56	196	170	8842	253	4272	4028	252	15	138	813	31	297	27	140	390	59		
1886	650	383	82	86	8809	4086	4091	9192	4168	4177	8743	3903	3938	101	198	177	8844	304	4101	4115	250	15	128	823	27	312	22	121	396	59		

¹⁾ Die Daten pro 1884—1886 sind von der betreffenden Direction freundlichst direct mitgetheilt worden. — ²⁾ Über die Findlinge in der n.-ö. Landesfindelanstalt s. Abschnitt XXI, Armenwesen.

3. Heilanstalten¹⁾.

a) Irrenanstalten.

Belegraum und Bewegung im Krankenstande der Irrenanstalten in den Jahren 1882—1886.

Jahr	Anzahl der Betten	Krankenstand																				
		Vom Vorjahre verblieben			Während des Jahres wurden aufgenommen			Summe der behandelten Irren			Abgang											
											Geheilt entlassen			Ungeheilt entlassen, entwidren oder in andere Anstalten abgegeben			Gestorben			Summe des Abgangs		
		m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.
1882	724	419	348	767	410	274	684	829	622	1451	74	47	121	226	155	381	104	60	164	404	262	666
1883	725	425	360	785	471	285	756	896	645	1541	92	43	135	254	186	440	153	70	223	499	299	798
1884	737	397	346	743	442	261	713	839	617	1456	74	39	113	204	136	340	115	56	171	393	231	624
1885	737	446	386	832	477	296	773	923	682	1605	102	50	152	286	169	452	123	67	190	511	286	797
1886	737	406	392	798	515	317	832	921	709	1630	152	63	216	193	124	317	122	72	194	467	260	727
und zwar im Jahre 1886:																						
in der n.-ö. Landes-Irrenanstalt . .	700	390	375	765	497	298	795	887	673	1560	112	56	198	186	120	306	120	71	191	448	247	695
„ „ Privatheilanstalt im III. Bez.	37	16	17	33	18	19	37	34	36	70	10	8	18	7	4	11	2	1	3	19	13	32

¹⁾ Die Daten pro 1884—1886 sind von den Directionen der Heilanstalten freundlichst direct mitgetheilt worden.

b) Kranken-

Zahl, Belegraum und Bewegung im Krankenstande

Jahr	Krankenanstalten		Anzahl der Betten	Krankenstand								
	öffentliche	private		Zum Vorjahre verblieben			Während des Jahres wurden aufgenommen			Summe der behandelten Personen		
				männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen
1882	4	21	4.846	1.979	1.546	3.525	30.662	20.480	51.142	32.641	22.026	54.667
1883	4	21	4.898	1.975	1.579	3.554	31.151	20.410	51.561	33.126	21.989	55.115
1884	4	21	4.916	2.072	1.508	3.580	30.813	19.945	50.758	32.885	21.453	54.338
1885	4	21	4.925	2.103	1.586	3.689	32.206	22.068	54.274	34.309	23.654	57.963
1886	4	21	5.040	2.041	1.605	3.646	30.761	20.754	51.515	32.802	22.359	55.161
und zwar im Jahre 1886:												
K. f. Allgem. Krankenhaus im IX. Bez.	1	—	2.000	937	677	1.614	14.817	9.659	24.476	15.754	10.336	26.090
„ Krankenhaus „Rudolfsstiftung“ im III. Bezirke	1	—	860	370	287	657	4.215	2.788	7.003	4.585	3.075	7.660
„ Krankenhaus Wieden im IV. Bez.	1	—	630	232	195	427	3.556	2.749	6.305	3.788	2.944	6.732
Blatternspital ²⁾ im X. Bezirke	1	—	198	79	46	125	298	236	534	377	282	659
Spital der barmh. Brüder im II. Bez.	—	1	232	186	—	186	3.876	—	3.876	4.062	—	4.062
Spital der barmh. Schwestern im II. Bez.	—	1	57	—	55	55	—	826	826	—	881	881
Leopoldstädter Kinderhospital im II. Bez.	—	1	90	26	8	34	351	289	640	377	297	674
Spital der Elisabethinerinnen im III. Bez.	—	1	95	—	83	83	—	807	807	—	890	890
Kronprinz Rudolf-Kinderhospital im III. Bezirke	—	1	60	16	10	26	231	184	415	247	194	441
St. Josef-Kinderhospital im IV. Bezirke	—	1	100	27	32	59	391	329	720	418	361	779
Krankenabtheilung des k. k. Taubstummen-Institutes im IV. Bezirke	—	1	13	1	1	2	34	21	55	35	22	57
Spital der Schwestern des heiligen Franz von Assisi im V. Bezirke	—	1	50	—	33	33	—	382	382	—	415	415
Spital der Wiener Kaufmannschaft im V. Bezirke	—	1	36	10	—	10	260	—	260	270	—	270
Spital der barmh. Schwestern in Gumpendorf im VI. Bezirke	—	1	80	20	32	52	289	383	672	309	415	724
Lebenswirth'sches Kinderhospital im VI. Bezirke	—	1	30	9	9	18	103	174	277	112	183	295
Erzherzogin Sophienhospital im VII. Bez.	—	1	80	33	36	69	354	356	710	387	392	779
Spital d. Handlungsgewerl. im VIII. Bez.	—	1	30	3	—	3	88	—	88	91	—	91
Privatanstalt des Dr. Eder im VIII. Bez.	—	1	40	1	7	8	62	171	233	63	178	241
Maria Theresia-Frauenhospital im VIII. Bezirke	—	1	9	—	8	8	—	113	113	—	121	121
Inquiritenspital des k. k. Landesgerichtes im VIII. Bezirke	—	1	163	40	33	73	788	443	1.231	828	476	1.304
St. Annen-Kinderhospital im IX. Bez.	—	1	120	26	36	62	660	556	1.216	686	592	1.278
Privatheilanstalt des Dr. Löw im IX. Bez.	—	1	40	17	8	25	290	179	469	307	187	494
Karolinen-Kinderhospital im IX. Bezirke	—	1	12	6	7	13	50	47	97	56	54	110
Privat-Augenheilanstalt des Dr. J. Hof im IX. Bezirke	—	1	9	2	2	4	41	50	91	43	52	95
Hydrotherapeutische Abtheilung der allgemeinen Poliklinik im IX. Bezirke	—	1	5	—	—	—	7	12	19	7	12	19
zusammen öffentliche . . .	4	—	3.688	1.618	1.205	2.823	22.886	15.432	38.318	24.504	16.637	41.141
private . . .	—	21	1.352	423	400	823	7.875	5.322	13.197	8.298	5.722	14.020
zusammen Kinderhospitäler . . .	—	6	412	110	102	212	1.786	1.579	3.365	1.896	1.681	3.577
sonstige . . .	4	15	4.628	1.931	1.503	3.434	28.975	19.175	48.150	30.906	20.678	51.584

¹⁾ Die beiden Garnisonsspitaler sind hier nicht berücksichtigt; die Irrenanstalten s. Seite 221, die Bewegung im Krankenstande der Verforgungshäuser s. im Abschnitte XXI, Armenwesen.

²⁾ Dieses Spital steht im Eigenthume der Stadt und ist der Staatsverwaltung für die Pflege von Blatternkranken gegen den Eigenthums-Anerkennungszins von 50 fl. überlassen. Im Jahre 1886 stand es nur bis 17. September als Pockenstation in Benützung, zu welchem Zeitpunkte die dort befindlichen Kranken in das k. f. Krankenhaus „Rudolfsstiftung“ übertragen wurden.

Häuser.

der Krankenhäuser¹⁾ in den Jahren 1882—1886.

Krankenstand															Durchschnittszahl der Ver- pfege-tage für einen Kranken
Abgang															
Entlassen									Ge storben			Summe des Abganges			
geheilt			gebeßert			ungeheilt ²⁾									
männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	
20.533	13.297	33.830	4.603	2.776	7.379	1.975	1.618	3.593	3.555	2.756	6.311	30.666	20.447	51.113	25
19.977	12.962	32.939	5.218	2.954	8.172	2.330	1.786	4.116	3.532	2.778	6.310	31.057	20.480	51.537	25
18.746	12.223	30.969	5.290	3.279	8.569	3.407	1.787	5.194	3.339	2.578	5.917	30.782	19.867	50.649	25
19.537	13.747	33.284	5.062	3.235	8.297	3.941	2.088	6.029	3.746	2.963	6.709	32.286	22.033	54.319	24
18.451	13.025	31.476	5.343	3.279	8.622	3.761	1.874	5.635	3.355	2.594	5.949	30.910	20.772	51.682	25
7.473	5.349	12.822	2.624	1.850	4.474	3.061	1.347	4.408	1.633	1.087	2.720	14.791	9.633	24.424	25.0
2.720	1.712	4.432	819	490	1.309	245	208	453	491	409	900	4.275	2.819	7.094	32.3
2.338	1.787	4.125	687	409	1.096	152	164	316	385	364	749	3.562	2.724	6.286	25.6
308	221	529	—	—	—	6	5	11	63	56	119	377	282	659	17.8
2.931	—	2.931	596	—	596	120	—	120	255	—	255	3.902	—	3.902	16.2
—	740	740	—	25	25	—	4	4	—	59	59	—	828	828	19.3
248	198	446	23	17	40	—	—	—	91	64	155	362	279	641	20.7
—	633	633	—	88	88	—	5	5	—	84	84	—	810	810	29.1
127	108	235	46	19	65	10	12	22	44	33	77	227	172	399	34.6
240	196	436	56	40	96	5	3	8	98	101	199	399	340	739	21.4
32	20	52	1	1	2	2	—	2	—	1	1	35	22	57	12.7
—	263	263	—	—	—	—	41	41	—	63	63	—	367	367	39.6
205	—	205	39	—	39	2	—	2	12	—	12	258	—	258	16.0
219	294	513	34	32	66	1	1	2	34	52	86	288	379	667	20.0
82	144	226	—	4	4	5	2	7	19	25	44	106	175	281	20.2
231	231	462	69	73	142	5	3	8	44	48	92	349	355	704	31.1
67	—	67	6	—	6	9	—	9	4	—	4	86	—	86	16.4
39	149	188	14	14	28	5	4	9	4	7	11	62	174	236	17.0
—	83	83	—	20	20	—	4	4	—	6	6	—	113	113	20.4
570	343	913	120	59	179	83	30	113	18	5	23	791	437	1.228	19.4
381	342	723	104	77	181	33	28	61	134	115	249	652	562	1.214	17.2
186	139	325	70	30	100	15	9	24	14	7	21	285	185	470	15.5
29	36	65	12	8	20	1	—	1	12	8	20	54	52	106	37.9
23	33	56	19	18	37	—	1	1	—	—	—	42	52	94	10.5
2	4	6	4	5	9	1	3	4	—	—	—	7	12	19	23.7
12.839	9.069	21.908	4.130	2.749	6.879	3.464	1.724	5.188	2.572	1.916	4.488	23.005	15.458	38.463	19.7
5.612	3.956	9.568	1.213	530	1.743	297	150	447	783	678	1.461	7.905	5.314	13.219	20.6
1.107	1.024	2.131	241	165	406	54	45	99	398	346	744	1.800	1.580	3.380	21.6
17.344	12.001	29.345	5.102	3.114	8.216	3.707	1.829	5.536	2.957	2.248	5.205	29.110	19.192	48.302	25.1

¹⁾ Darunter auch die in eine andere Anstalt Transferierten.

²⁾ ungeheilt Entlassene.

³⁾ Siehe Anmerkung 4.

4. Morbidität der Civilbevölkerung an jenen miasm.-contag. Krankheiten, für welche die Anzeigepflicht besteht, im Vergleiche zur Mortalität an denselben.

I. Blattern.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1882—1886 an Blattern Erkrankten. Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Blattern Erkrankten	Geschlecht der an Blattern Erkrankten		Erkrankungen an Blattern im									
				Bezirk									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
1882	2844	1408	1436	102	578	295	175	342	287	333	209	157	366
1883	244	121	123	14	45	37	10	21	31	8	21	17	40
1884	358	177	181	23	23	57	35	95	48	17	11	12	37
1885	3092	1565	1527	143	352	361	287	572	318 ²⁾	199	164	212	484
1886	794	386	408	41	111	153	24	61	49	88	83	97	87

¹⁾ Die in der Findelanstalt vorgekommenen Fälle sind dem VIII., die in den Verforgungshäusern dem IX. Bezirke zugezählt. — ²⁾ Hieron sind 7 Fälle (2 aus dem V. Bezirke und 5 Ortsfremde), welche von dem Spitale der barmherzigen Schwestern im VI. Bezirke zur Anzeige gebracht wurden, abzuziehen.

b) Erkrankungen an Blattern während der einzelnen Monate der Jahre 1882—1886.

Jahr	Erkrankungen an Blattern im Monate												Summe der Erkrankungen an Blattern
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October	Novemb.	December	
1882	292	334	392	450	464	308	289	114	59	43	44	55	2844
1883	53	17	23	24	17	15	20	6	6	11	27	25	244
1884	48	43	44	37	23	19	11	5	13	24	33	58	358
1885	155	224	339	304	405	376	215	178	172	214	264	246	3092
1886	174	141	87	61	99	46	30	16	30	38	33	39	794

¹⁾ Für Erkrankungen der Militärpersonen an ansteckenden Krankheiten besteht keine Anzeigepflicht.

c) Erkrankungen an Blattern in den Jahren 1882—1886 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Blattern erkrankten Personen waren						Summe der Erkrankungen an Blattern
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 10.—20.	im 21. oder in einem späteren Lebensjahre	unbekanntem Alters	
	1882	318	960	496	455	614	
1883	45	72	64	27	35	1	244
1884	46	105	71	82	54	—	358
1885	329	752	501	712	798	—	3092
1886	83	147	110	203	251	—	794

d) Erkrankungen an Blattern mit Rücksicht auf das Impfmoment¹⁾ und das Alter in den Jahren 1885 und 1886.

Impfmoment	Von den an Blattern Erkrankten standen im										Summe der an Blattern Erkrankten
	Lebensjahre										
	1.	2.—5.	6.—10.	11.—15.	16.—20.	21.—30.	31.—40.	41.—50.	51.—60.	61. oder in einem spätern	
1885											
geimpft	32	129	157	164	318	454	157	52	34	19	1516
nicht geimpft	295	608	322	134	70	43	7	1	1	—	1481
zweifelhaft	2	6	8	5	5	14	2	1	—	—	33
nicht angegeben	—	9	14	7	9	18	3	—	2	—	62
Summe	329	752	501	310	402	519	169	54	37	19	3092
1886											
geimpft	8	52	56	37	117	146	56	16	5	8	501
nicht geimpft	74	91	52	26	20	9	2	—	—	—	274
zweifelhaft	1	3	2	—	3	4	—	1	—	—	14
nicht angegeben	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	5
Summe	83	147	110	63	140	161	60	17	5	8	794

¹⁾ Über die Zahl der Impfungen siehe Seite 241.

e) Sterblichkeit an Blattern mit Rücksicht auf das Impfmoment und das Alter in den Jahren 1882—1886.

Impfmoment	Von den an Blattern Verstorbenen standen im																Summe der an Blattern Verstorbenen		
	1.	2.—5.	6.—10.	11.—15.	16.—20.	21.—25.	26.—30.	31.—35.	36.—40.	41.—45.	46.—50.	51.—55.	56.—60.	61.—65.	66.—70.	71.—75.		76.—80.	81. oder in einem späteren Lebensjahre
	Lebensjahre																		
1882																			
geimpft	9	10	10	6	8	23	19	6	13	6	6	3	3	—	1	1	—	—	124
nicht geimpft	157	325	87	25	16	9	2	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	626
zweifelhaft	—	1	3	2	4	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	16
nicht angegeben	7	17	4	—	1	2	1	2	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	38
Summe	173	353	104	33	29	35	23	11	13	8	7	3	5	2	3	2	—	—	804 ¹⁾
1883																			
geimpft	2	1	1	—	1	3	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	15
nicht geimpft	26	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
zweifelhaft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
nicht angegeben	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Summe	29	21	11	1	1	3	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	73
1884																			
geimpft	1	2	1	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12
nicht geimpft	24	27	6	4	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
zweifelhaft	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
nicht angegeben	4	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Summe	29	31	9	6	6	8	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	94
1885																			
geimpft	12	14	10	8	31	33	24	10	4	4	7	4	5	3	6	—	—	1	176
nicht geimpft	169	273	100	28	35	8	6	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	624
zweifelhaft	—	—	1	2	4	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
nicht angegeben	14	14	10	1	5	11	2	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	62
Summe	195	304	121	39	75	57	32	15	5	5	7	5	6	4	7	—	—	1	875
1886																			
geimpft	2	4	1	2	8	11	7	5	1	—	1	3	1	1	1	—	—	—	48
nicht geimpft	40	44	14	6	11	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
zweifelhaft	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
nicht angegeben	7	7	3	3	2	5	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	30
Summe	49	55	20	11	22	22	8	7	1	—	3	3	1	1	1	—	—	—	204

¹⁾ Außerdem 4 Militärpersonen ohne Angabe des Impfmomentes.

1) Erkrankungen und Todesfälle an Blattern im Jahre 1886 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	9	7	2	5	5	3	3	—	—	3	1	3	41
II	21	20	18	1	17	8	5	2	7	1	6	5	111
III	33	22	17	7	12	6	5	2	3	11	12	23	153
IV	5	5	3	1	3	3	—	1	—	2	1	—	24
V	12	6	3	4	19	8	1	—	2	1	5	—	61
VI	12	12	7	6	2	—	1	—	2	2	2	3	49
VII	28	14	10	6	10	4	1	2	5	5	2	1	88
VIII ¹⁾	20	19	6	8	12	3	3	3	2	4	2	1	83
IX ¹⁾	12	13	16	18	15	5	4	4	1	5	1	3	97
X	22	23	5	5	4	6	7	2	8	4	1	—	87
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	174	141	87	61	99	46	30	16	30	38	33	39	794
Todesfälle													
I	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5
II	1	5	6	2	3	1	2	1	1	—	—	3	25
III	8	3	3	3	—	—	—	—	1	—	1	9	28
IV	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5
V	2	3	1	3	3	1	—	—	—	—	2	—	15
VI	4	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	10
VII	8	2	4	1	2	—	—	—	2	2	—	—	21
VIII ¹⁾	4	5	1	3	4	1	—	1	—	—	—	1	20
IX ¹⁾	2	1	2	4	2	—	—	—	—	—	—	1	12
X	9	11	6	1	2	2	2	2	2	3	—	—	40
ortsfremd	5	5	5	3	1	—	—	—	1	—	1	2	23
Summe . .	46	39	30	23	19	6	4	4	7	5	4	17	204

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 224.

2. Erkrankungen an Varicellen¹⁾ im Jahre 1886 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	9	3	4	—	7	1	1	1	2	2	10	37	77
II	—	—	—	—	2	9	2	4	3	13	44	55	132
III	1	1	8	1	5	7	2	1	1	12	36	30	105
IV	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	32	58	95
V	—	—	—	2	2	4	5	2	2	4	10	13	44
VI	8	1	1	—	—	—	4	1	1	4	19	9	48
VII	—	—	—	—	—	6	4	—	—	6	11	13	40
VIII ²⁾	—	—	—	—	—	10	2	3	1	4	8	8	36
IX ²⁾	—	—	—	—	—	9	4	1	2	2	6	8	32
X	—	—	—	—	—	2	4	1	—	—	3	1	11
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	18 ¹⁾	5 ¹⁾	13 ¹⁾	3 ¹⁾	18 ¹⁾	49	28	14	13	48	179	232	620 ³⁾

¹⁾ Für Varicellen besteht die Anzeigepflicht erst seit Mai 1886.

²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 224.

³⁾ Davon betrafen Personen im 1. Lebensjahre 46, im 2.—5. 213, im 6.—10. 307, im 11.—20. 38 und in einem höheren Alter 16. — 358 Erkrankte waren männlichen und 262 weiblichen Geschlechtes.

3. Scharlach.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1882—1886 an Scharlach Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Scharlach Erkrankten	Geschlecht der an Scharlach Erkrankten		Erkrankungen an Scharlach im									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
		männlich	weiblich										
1882	2798	1444	1354	244	575	272	251	262	210	286	187	324	187
1883	1139	570	569	110	215	123	61	89	123	144	75	125	74
1884	1217	646	571	120	293	163	96	55	80	108	112	116	74
1885	1165	599	566	101	233	169	83	126	104	100	56	144	49
1886	2125	1057	1068	150	383	338	214	225	140	134	113	181	247

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 224.

b) Erkrankungen an Scharlach während der einzelnen Monate der Jahre 1882—1886.

Jahr	Erkrankungen an Scharlach im Monate												Summe der Erkrankungen an Scharlach
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1882	232	301	362	335	348	314	228	150	115	162	137	114	2798
1883	125	126	127	99	81	76	50	49	42	119	115	130	1139
1884	159	128	135	134	124	85	67	29	58	90	97	111	1217
1885	87	60	79	96	110	77	54	39	55	160	184	164	1165
1886	193	134	166	167	184	126	97	69	105	240	312	332	2125

13*

c) Erkrankungen an Scharlach in den Jahren 1882—1886 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Scharlach erkrankten Personen waren						Summe der an Scharlach erkrankten Personen
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—20.	im 21. oder in einem späteren	unbefannten Alters	
	Lebensjahre						
1882	43	1145	1163	345	102	—	2798
1883	18	493	468	130	30	—	1139
1884	24	483	490	180	40	—	1217
1885	13	422	509	186	35	—	1165
1886	34	817	869	342	63	—	2125

d) Erkrankungen und Todesfälle an Scharlach im Jahre 1886 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	21	13	23	24	12	6	1	—	4	8	18	20	150
II	34	33	32	26	30	26	28	18	14	43	44	55	383
III	36	17	23	22	27	18	12	4	2	39	61	75	338
IV	18	18	12	30	35	18	7	7	13	15	19	22	214
V	11	11	13	24	23	10	5	7	12	30	45	34	225
VI	23	8	18	11	7	8	1	2	7	4	24	27	140
VII	10	14	11	7	15	8	4	6	6	17	11	25	134
VIII ¹⁾	10	3	12	6	10	15	16	6	4	6	16	9	113
IX ¹⁾	23	11	12	11	20	9	11	6	13	21	13	31	181
X	7	6	8	—	5	—	8	13	30	57	61	34	247
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	193	134	166	167	184	126	97	69	105	240	312	332	2125
Todesfälle													
I	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
II	4	3	—	1	2	—	3	1	2	3	—	1	20
III	3	1	2	1	1	1	—	—	—	5	—	4	18
IV	—	2	3	1	4	3	—	2	1	1	—	—	17
V	—	2	—	1	3	—	1	2	—	3	—	2	14
VI	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5
VII	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
VIII ¹⁾	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	2	7
IX ¹⁾	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	1	9
X	—	—	3	2	—	—	1	2	1	6	3	1	19
ortsfremd	1	2	—	1	2	—	—	—	2	1	—	—	9
Summe	14	12	11	8	14	6	6	8	8	15	10	12	124

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 224.4. Erkrankungen und Todesfälle an Masern¹⁾ im Jahre 1886 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	1	3	11	29	11	18	5	3	—	3	3	4	91
II	—	—	—	—	57	269	119	45	28	62	111	110	801
III	31	44	12	10	19	31	12	4	3	2	5	—	173
IV	—	—	—	—	15	26	8	2	2	1	—	—	54
V	—	—	—	3	20	54	7	3	3	—	1	1	92
VI	6	5	9	9	2	30	12	6	2	1	4	11	97
VII	—	—	—	—	—	9	15	1	12	—	—	—	37
VIII ²⁾	—	—	—	—	23	51	19	1	—	—	2	1	97
IX ²⁾	—	—	—	—	—	62	24	4	8	4	42	30	174
X	—	—	—	—	8	138	52	12	9	3	—	2	224
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	38 ¹⁾	52 ¹⁾	32 ¹⁾	51 ¹⁾	155 ¹⁾	688	273	81	67	76	168	159	1840 ²⁾
Todesfälle													
I	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
II	2	5	12	11	15	46	27	6	2	—	3	6	135
III	4	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	9
IV	3	1	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	11
V	5	4	4	1	5	8	—	—	—	—	—	—	27
VI	4	2	2	4	1	2	—	—	—	—	—	1	16
VII	1	—	2	2	2	3	—	—	—	—	—	—	10
VIII ²⁾	—	2	6	2	1	2	3	—	—	—	—	—	16
IX ²⁾	3	—	1	3	9	5	6	—	1	—	1	1	30
X	5	7	2	7	11	7	10	3	—	—	—	—	52
ortsfremd	3	5	7	1	4	5	2	2	—	—	—	—	29
Summe	31	26	40	34	50	81	48	12	4	—	4	8	338

¹⁾ Für Masern besteht die Anzeigepflicht erst seit Mai 1886.²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 224.

Hieron betrafen Personen im 1. Lebensjahre 170, im 2.—5. 1030, im 6.—10. 539, im 11.—20. 77 und in einem höheren Alter 24. — 930 Erkrankte waren männlichen und 910 weiblichen Geschlechtes.

5. Typhus (mit Ausschluß von Flecktyphus).

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1882—1886 an Typhus (mit Ausschluß von Flecktyphus) Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Typhus (excl. Flecktyphus) Erkrankten	Geschlecht der an Typhus (excl. Flecktyphus) Erkrankten		Erkrankungen an Abdominaltyphus im									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
		männlich	weiblich	Bezirke									
1882	340	201	139	42	85	35	27	24	25	16	23	41	22
1883	428	199	229	35	113	86	33	18	42	19	20	38	24
1884	251	119	132	22	79	29	17	14	18	11	15	31	15
1885	246	100	146	15	59	37	11	14	25 ²⁾	14	19	39	13
1886	269	125	144	34	62	52	14	14	24	14	21	23	11

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 224. — ²⁾ Davon sind 4 Fälle (2 aus dem V. und je 1 aus dem I. und IX. Bezirke), welche vom Spitale der Barmherzigen Schwestern im VI. Bezirke zur Anzeige gebracht wurden, als ortsfremde abzugeben.

b) Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluß von Flecktyphus) während der einzelnen Monate der Jahre 1882—1886.

Jahr	Erkrankungen an Abdominaltyphus im Monate											Summe der Erkrankungen an Typhus (excl. Flecktyphus)	
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November		December
1882	27	23	27	45	43	15	28	30	35	28	19	20	340
1883	36	31	38	20	25	35	69	43	38	39	33	21	428
1884	27	20	16	12	14	15	19	30	31	30	21	16	251
1885	18	12	13	17	21	18	22	47	26	14	11	27	246
1886	22	10	20	29	23	18	13	13	36	42	28	15	269

c) Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluß von Flecktyphus) in den Jahren 1882—1886 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Abdominaltyphus erkrankten Personen waren						Summe der an Typhus (exclusiv Flecktyphus) erkrankten Personen
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—20.	im 21. oder in einem späteren	unbekanntes Alters	
	Lebensjahre						
1882	—	6	31	92	209	2	340
1883	—	19	44	122	243	—	428
1884	1	6	18	79	147	—	251
1885	—	8	36	59	143	—	246
1886	1	10	21	94	143	—	269

d) Erkrankungen und Todesfälle an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) im Jahre 1886 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle												Summe
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
I	4	1	2	7	3	3	—	4	3	2	9	2	34
II	7	1	3	6	6	5	5	2	9	13	3	2	62
III	4	3	—	3	3	1	1	1	14	15	7	3	52
IV	—	1	3	1	1	—	1	—	2	3	—	2	14
V	1	—	1	1	4	1	1	—	1	—	1	2	14
VI	4	—	2	4	—	3	—	3	3	3	1	1	24
VII	—	3	2	2	1	1	—	1	—	1	2	1	14
VIII ¹⁾	1	1	2	2	1	1	2	—	4	2	3	2	21
IX ¹⁾	3	—	4	3	3	2	2	2	2	2	—	—	23
X	1	—	1	—	1	1	1	2	2	—	2	—	11
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe.	22	10	20	29	23	18	13	13	36	42	28	15	269
Todesfälle													
I	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3
II	3	1	2	—	—	—	—	2	1	1	3	—	13
III	2	—	—	1	1	—	—	—	5	1	1	—	10
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3
V	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	7
VI	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	4
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
VIII ¹⁾	—	2	1	2	—	1	1	—	1	—	—	1	9
IX ¹⁾	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
X	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	—	1	6
ortsfremd	1	2	2	2	2	2	3	2	1	4	1	2	24
Summe.	7	5	6	8	5	5	6	7	7	13	9	7	85

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 224.

6. Flecktyphus.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1882—1886 an Flecktyphus Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Flecktyphus Erkrankten	Geschlecht der an Flecktyphus Erkrankten		Erkrankungen an Flecktyphus im									
		männlich	weiblich	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirk									
1882	142	107	35	44	51	13	8	1	—	2	7	11	5
1883	58	31	27	7	25	7	—	1	6	3	5	2	2
1884	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1885	3	3	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—
1886	5	3	2	2	—	1	—	—	—	—	2	—	—

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 224.

b) Erkrankungen an Flecktyphus während der einzelnen Monate der Jahre 1882—1886.

Jahr	Erkrankungen an Flecktyphus im Monate												Summe der Erkrankungen an Flecktyphus
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1882	26	18	18	32	8	9	2	1	4	1	1	22	142
1883	28	19	1	2	—	1	1	1	1	—	2	2	58
1884	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1885	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3
1886	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5 ¹⁾

¹⁾ Bei 2 Personen ist der Monat der Erkrankung nicht angegeben.

c) Erkrankungen an Flecktyphus in den Jahren 1882—1886 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Flecktyphus erkrankten Personen waren						Summe der an Flecktyphus erkrankten Personen
	im 1.	im 2.—3.	im 6.—10.	im 11.—20.	im 21. oder in einem späteren	unbekanntes	
	Lebensjahre						
1882	—	—	—	45	97	—	142
1883	—	—	—	9	49	—	58
1884	—	—	—	—	1	—	1
1885	—	—	—	2	—	1	3
1886	—	—	—	3	1	1	5

d) Erkrankungen ¹⁾ an Flecktyphus im Jahre 1886 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
	Erkrankungsfälle ¹⁾												
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2 ³⁾
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ³⁾
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII ²⁾	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
IX ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5 ⁴⁾

¹⁾ Todesfälle an Flecktyphus kamen im Jahre 1886 nicht vor. — ²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 224. — ³⁾ Bei 1 Person ist der Monat der Erkrankung nicht angegeben. — ⁴⁾ Bei 2 Personen ist der Monat der Erkrankung nicht angegeben.

7. Erkrankungen und Todesfälle an Rothlauf ¹⁾ im Jahre 1886 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
	Erkrankungsfälle												
I	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	1	7
II	—	—	—	—	2	4	2	3	—	11	16	11	46
III	—	—	—	—	—	4	2	2	1	7	12	7	35
IV	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	3	1	10
V	—	—	—	—	2	2	2	3	1	3	5	6	24
VI	—	—	—	—	1	3	1	2	2	2	2	2	15
VII	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	—	7
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
IX	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	7	5	15
X	—	—	—	—	—	3	—	—	2	5	5	2	17
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	— ¹⁾	— ¹⁾	— ¹⁾	— ¹⁾	5	15	10	11	7	37	57	36	178 ²⁾
Todesfälle													
I	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6
II	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	1	7
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
IV	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
V	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4
VI	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3
VII	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3
VIII ²⁾	1	4	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	10
IX ²⁾	1	4	1	3	1	3	—	—	—	—	—	1	14
X	2	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	6
ortsfremd	1	1	1	1	1	1	3	—	—	—	2	—	11
Summe	10	12	5	8	5	7	4	2	2	4	6	2	67

¹⁾ Für Rothlauf besteht die Anzeigepflicht erst seit Mai 1886. — ²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 224. — ³⁾ Sieben betrafen Personen im 1. Lebensjahre 9, im 2.—5. 10, im 6.—10. 2, im 11.—20. 32 und in einem höheren Alter 125. — 178 Erkrankte waren männlichen und 61 weiblichen Geschlechtes.

8. Diphtheritis.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1882—1886 an Diphtheritis Erkrankten; Verteilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Diphtheritis Erkrankten	Geschlecht der an Diphtheritis Erkrankten		Erkrankungen an Diphtheritis im									
		männlich	weiblich	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1882	1215	546	669	100	246	153	130	90	118	121	78	106	73
1883	780	369	411	45	150	155	47	50	64	59	41	127	42
1884	621	278	343	54	154	86	47	42	65	40	30	63	40
1885	731	339	392	47	186	100	60	53	68	41	53	51	72
1886	1006	476	530	65	238	114	106	108	81	61	31	84	118

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 224.

b) Erkrankungen an Diphtheritis während der einzelnen Monate der Jahre 1882—1886.

Jahr	Erkrankungen an Diphtheritis im Monate												Summe der Erkrankungen an Diphtheritis
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1882	156	133	164	130	124	106	71	47	49	74	85	76	1215
1883	77	84	96	81	59	61	43	43	25	57	78	76	780
1884	82	78	75	56	50	33	23	33	28	56	53	54	621
1885	62	56	63	66	48	63	37	40	35	71	73	117	731
1886	92	90	79	83	109	85	66	71	56	108	94	73	1006

c) Erkrankungen an Diphtheritis in den Jahren 1882—1886 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Diphtheritis erkrankten Personen waren						Summe der an Diphtheritis erkrankten Personen
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—20.	im 21. oder in einem späteren	un- bekanntes Alters	
	Lebensjahre						
1882	54	537	327	144	133	—	1215
1883	22	381	236	74	67	—	780
1884	28	306	151	59	77	—	621
1885	23	364	197	80	65	2	731
1886	48	506	278	94	80	—	1006

d) Erkrankungen und Todesfälle an Diphtheritis im Jahre 1886 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	10	8	8	7	8	1	2	3	2	1	8	7	65
II	23	25	25	18	18	27	15	12	14	25	26	10	238
III	10	16	12	10	14	6	5	2	7	17	6	9	114
IV	6	4	2	9	19	6	16	4	6	14	16	4	106
V	3	9	2	7	21	14	9	10	7	7	8	11	108
VI	12	4	7	9	7	9	5	8	3	8	3	6	81
VII	7	3	1	8	2	4	1	5	2	8	11	9	61
VIII ¹⁾	2	1	1	1	2	6	2	4	5	3	2	2	31
IX ¹⁾	6	8	12	8	8	4	6	7	2	12	6	5	84
X	13	12	9	6	10	8	5	16	8	13	8	10	118
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	92	90	79	83	109	85	66	71	56	108	94	73	1006
Todesfälle													
I	1	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	12
II	7	12	7	7	6	7	3	3	7	9	8	4	80
III	1	11	4	2	7	1	1	2	3	6	3	5	46
IV	2	3	—	3	8	3	6	1	1	2	4	1	34
V	1	5	—	3	6	6	2	6	3	4	1	3	40
VI	3	1	3	3	2	3	2	1	—	—	—	—	20
VII	3	2	1	3	1	1	—	1	—	2	2	5	21
VIII ¹⁾	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	6
IX ¹⁾	2	3	1	4	4	4	—	2	2	2	1	4	29
X	5	3	8	2	3	1	—	5	4	4	1	4	40
ortsfremd	4	3	9	4	4	3	2	4	3	6	—	2	44
Summe . .	30	46	38	34	45	28	17	26	24	35	20	29	372

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 224.

9. Erkrankungen und Todesfälle an Keuchhusten¹⁾ im Jahre 1886 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	—	—	—	—	2	3	—	1	—	2	—	—	8
II	—	—	—	—	2	6	13	7	4	7	10	7	56
III	1	1	8	1	8	18	6	7	6	3	5	3	67
IV	—	—	—	—	—	3	7	1	1	1	1	2	15
V	—	—	—	—	3	8	4	8	11	2	7	1	44
VI	—	—	—	1	3	6	18	3	2	2	4	5	44
VII	—	—	—	—	—	4	—	—	1	2	—	—	7
VIII ²⁾	—	—	—	—	2	6	5	4	3	3	3	1	27
IX ²⁾	—	—	—	—	—	7	5	4	5	1	2	1	25
X	—	—	—	—	—	10	3	5	6	2	8	8	42
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	1 ¹⁾	1 ¹⁾	8 ¹⁾	2 ¹⁾	20 ¹⁾	71	61	40	38	25	40	28	335 ³⁾
Todesfälle													
I	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
II	8	2	10	3	6	5	2	5	2	2	3	—	48
III	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4
IV	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3
V	1	3	3	10	4	2	4	2	1	3	1	1	35
VI	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	2	—	7
VII	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2
VIII ²⁾	—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	5
IX ²⁾	—	2	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	7
X	8	2	7	3	1	1	1	—	—	1	—	—	24
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	17	11	23	21	15	10	13	8	5	6	7	1	137

¹⁾ Für Keuchhusten besteht die Anzeigepflicht erst seit Mai 1886.

²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 224.

³⁾ Hievon betreffen Personen im 1. Lebensjahre 52, im 2.—5. 192, im 6.—10. 83, im 11.—20. 7 und in einem höheren Alter 1. — 151 Erkrankte waren männlichen und 184 weiblichen Geschlechtes.

11. Erkrankungen und Todesfälle an Wochenbettfieber ¹⁾ im Jahre 1886 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	8 ²⁾
III	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	1	2	9
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4
VI	—	—	1	2	1	1	—	2	—	—	—	1	8
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	4
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
IX	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2
X	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	— ¹⁾	— ¹⁾	1 ¹⁾	2 ¹⁾	1 ¹⁾	3	3	9	3	5	6	7	41 ²⁾ 3)
Todesfälle													
I	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
II	3	4	1	—	2	3	1	—	2	—	—	—	16
III	2	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	11
IV	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	5
V	1	3	4	1	3	—	1	—	—	1	—	2	16
VI	—	—	1	3	1	—	—	2	—	—	—	1	8
VII	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	7
VIII	—	—	4	1	1	—	—	—	1	—	—	1	8
IX	—	—	2	3	2	—	—	1	—	1	1	1	11
X	2	—	3	—	1	—	—	1	1	—	—	1	9
ortsfremd	8	14	12	4	8	4	2	4	1	3	1	2	63
Summe . .	16	26	30	13	22	8	5	10	5	7	4	10	136 ⁴⁾

¹⁾ Für Wochenbettfieber besteht die Anzeigepflicht erst seit Mai 1886.
²⁾ Bei 1 Fall ist der Monat der Erkrankung nicht angegeben worden.
³⁾ Davon betreffen Personen im 15.—20. Lebensjahre 2, im 21.—30. 16, im 31.—50. 23.
⁴⁾ Daß die Zahl der Erkrankungsfälle in den meisten Monaten, für welche die Anzeigepflicht bereits bestand, geringer ist, als jene der Todesfälle, scheint vorzugsweise davon herzurühren, daß der behandelnde Arzt bei der Erkrankung die Diagnose häufig nicht auf Wochenbettfieber stellt.

12. Erkrankungen an ägyptischer Augenkrankheit im Jahre 1886 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
II	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	5 ¹⁾
III	9	—	—	—	1	—	2	—	1	2	—	—	15
IV	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	5
V	1	—	—	—	—	4	2	—	8	1	—	1	17
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ¹⁾
VII	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	1	—	—	—	4	2	3	3	—	2	—	15
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	12	2	—	—	3	9	6	6	13	4	2	1	61 ¹⁾

¹⁾ Bei 2 Fällen im II. und bei 1 Falle im VI. Bezirke ist der Monat der Erkrankung nicht angegeben worden. — Von den Erkrankten waren 28 männlichen und 33 weiblichen Geschlechtes; 1 war im 1., 14 waren im 2.—5., 9 im 6.—10., 8 im 11.—20. und 29 in einem höheren Lebensjahre.

5. Das k. k. Militär-Thierarznei-Institut.

1. Krankenbewegung im k. k. Militär-Thierarznei-Institute in den Jahren 1882—1886.

Jahr	Stand zu Anfang des Jahres, respective Monats			Zuwachs während des Jahres, respective Monats			Abfall während des Jahres, respective Monats									Stand zu Ende des Jahres, respective Monats		
							abgegangen			verendet			vertilgt					
	Pferde	Hunde	sonstige Thiere	Pferde	Hunde	sonstige Thiere	Pferde	Hunde	sonstige Thiere	Pferde	Hunde	sonstige Thiere	Pferde	Hunde	sonstige Thiere	Pferde	Hunde	sonstige Thiere
1882	56	33	—	2820	1332	12	2637	951	8	146	239	1	22	135	2	71	40	1
1883	71	40	1	3003	1432	11	2833	1043	7	175	259	3	13	136	2	53	34	—
1884	53	34	—	3028	1313	12	2837	933	8	155	270	4	20	122	—	69	22	—
1885	69	22	—	2824	1208	18	2630	847	9	175	224	5	26	116	4	62	43	—
1885	62	43	—	3153	1214	16	2925	896	13	175	203	1	30	127	2	85	31	—
und zwar während des Jahres 1886 im Monate:																		
Jänner	62	43	—	222	103	—	199	76	—	14	23	—	3	9	—	68	38	—
Februar	68	38	—	227	66	1	217	53	—	14	16	—	1	9	—	63	26	1
März	63	26	1	261	83	4	244	53	1	9	13	—	3	9	—	68	34	4
April	68	34	4	309	105	1	264	78	4	11	16	—	5	3	—	97	42	1
Mai	97	42	1	318	117	4	308	84	2	18	24	—	2	17	—	87	34	3
Juni	87	34	3	267	108	—	270	86	1	16	15	—	1	6	2	67	35	—
Juli	67	35	—	280	92	—	273	84	—	18	11	—	1	8	—	55	24	—
August	55	24	—	248	109	—	227	73	—	20	14	—	2	11	—	54	35	—
September	54	35	—	271	112	2	231	85	1	17	13	—	1	14	—	76	35	1
October	76	35	1	242	112	4	234	80	4	13	21	1	3	16	—	68	30	—
November	68	30	—	243	111	—	231	77	—	13	23	—	2	12	—	65	29	—
December	65	29	—	265	96	—	227	67	—	12	14	—	6	13	—	85	31	—

2. Hundswuthfälle im k. k. Militär-Thierarznei-Institute während der einzelnen Monate der Jahre 1882—1886.

Jahr	Hundswuthfälle im k. k. Militär-Thierarznei-Institute												
	im Monate												Zu- sammen
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1882	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	4	4	12
1883	1	2	—	1	1	—	4	10	8	7	4	9	47
1884	10	14	20	23	26	16	18	24	20	14	9	4	198
1885	1	9	7	4	3	3	3	3	2	4	1	4	44
1886	—	2	1	4	4	3	—	—	—	1	1	—	16
und zwar im Jahre 1886													
aus dem Bezirke	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	II	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
	VII	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
	VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I—X	—	2	1	3	3	2	—	—	—	—	—	—	11
aus der Umgebung	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3
aus weiterer Ent- fernung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2

3. Hundswuthfälle im k. k. Militär-Thierarznei-Institute in den Jahren 1882—1886 mit Rücksicht auf die Provenienz der Hunde.

Jahr	Hundswuthfälle im k. k. Militär-Thierarznei-Institute												
	aus dem Bezirke											aus der Umgebung, resp. aus weiterer Entfernung	Zu- sammen
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	I—X		
1882	3	—	2	2	2	—	1	—	—	—	10	2	12
1883	5	15	5	3	—	1	1	2	1	1	34	13	47
1884	15	40	39	6	4	14	7	4	13	1	143	55	198
1885	3	3	4	5	7	2	2	2	5	3	36	8	44
1886	1	2	—	2	—	2	2	—	2	—	11	5	16

B. Gesundheitspflege und Gesundheitspolizei.

1. Städtische Bäder.

1. Frequenz des städtischen Bades am rechten Donauufer in den Jahren 1882—1886.

Monat	1882			1883			1884			1885			1886		
	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.
Juni . . .	3.518	1.074	4.592	6.659	2.430	9.089	836	241	1.077	19.910	7.666	27.576	5.651	1.834	7.475
Juli . . .	26.584	12.195	38.779	31.867	14.162	46.029	29.525	13.071	42.596	29.770	14.506	44.276	20.434	10.192	30.626
August . .	4.003	2.534	6.537	8.116	6.101	14.217	11.708	7.557	19.265	7.611	4.947	12.558	12.937	9.598	22.535
September	381	314	695	1.604	1.192	2.796	670	519	1.189	394	264	658	12.243	8.474	20.717
Summe . .	34.486	16.117	50.603	48.246	23.885	72.131	42.739	21.388	64.127	57.685	27.383	85.068	51.305	30.098	81.403

Das Bad haben, ohne zu baden, besichtigt im Jahre 1882 1600, 1883 1027, 1884 1103, 1885 1211 und 1886 999 Personen.

2. Frequenz des städtischen Bades am rechten Donauufer im Jahre 1886 mit Rücksicht auf die Kategorie und die Classe der Bäder.

Monat	Schwimmbassin				Vollbäder				Separatbäder		Im ganzen			Geldlose Eintrittskarten bloß zur Befichtigung der Bäder
	I. Classe		II. Classe		I. Classe		II. Classe		Männer	Frauen	Männer	Frauen	zusamm.	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen						
Juni	697	27	921	40	687	384	3.328	1.380	8	3	5.641	1.834	7.475	146
Juli	2.873	98	3.172	405	3.331	2.076	11.023	7.612	35	10	20.434	10.192	30.626	287
August	2.200	165	2.588	621	2.099	1.977	6.060	6.825	40	10	12.987	9.598	22.585	279
Septemb. (bis 21.)	2.032	172	1.937	363	2.251	2.133	5.996	5.795	27	11	12.243	8.474	20.717	277
im ganzen . . .	7.802	462	8.618	1.429	8.368	6.561	26.407	21.612	110	34	51.305	30.098	81.403	989

3. Frequenz der städtischen Freibäder am linken Donauufer in den Jahren 1882—1886¹⁾.

Im Jahre	haben die städtischen Freibäder Personen benützt, u. zw.			Im Jahre	haben die städtischen Freibäder Personen benützt, u. zw.		
	männliche	weibliche	zusammen		männliche	weibliche	zusammen
1882	47.835	14.586	62.421	1885	70.501	18.975	89.476
1883	51.761	19.262	71.023	1886	54.930	15.940	70.870
1884	53.290	11.650	64.940				

¹⁾ Mit Ausschluß derjenigen Personen, welche weder einen Kleiderschrank besitzen noch Wäsche vom Bächter entleihen, also gar keine Bezahlung leisten. Die Zahl derselben wird nicht erhoben.

2. Rettungswesen.

1. Zahl der Rettungsanstalten zur Hilfeleistung bei plötzlichen Unglücksfällen am Schlusse des Jahres 1886.

Bezirk	Rettungsanstalten		
	in	außerhalb von	zusammen
	Sicherheits-Wachstuben		
I	9	2 ¹⁾	11
II	11	—	11
außerdem im Prater	11	—	11
III	8	—	8
IV	7	—	7
V	6	—	6
VI	6	—	6
VII	5	—	5
VIII	3	—	3
IX	7	—	7
X	6	—	6
auf dem Centralfriedhofe	1	—	1
Wien	80	2 ¹⁾	82

¹⁾ Die Rettungsanstalten der freiwilligen Rettungsgesellschaft; die übrigen Rettungsanstalten sind städtische.

2. Hilfeleistungen der k. k. Sicherheitswache bei plötzlichen Erkrankungen und Verunglückungen auf offener Straße, dann anlässlich vorgekommener Selbstmordversuche während der Jahre 1882—1886¹⁾.

a) Nach den einzelnen Bezirken.

Jahr	Hilfeleistungen der k. k. Sicherheitswache												Gesamtzahl der Fälle, in welchen Hilfe geleistet wurde
	bei plötzlichen Erkrankungen und Verunglückungen auf offener Straße im Bezirke											anlässlich vorgekommener Selbstmordversuche	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	I—X		
Zahl der Fälle der Erkrankung und Verunglückung												Zahl derselben	
1882	437	367	254	179	92	206	179	133	177	164	2189	83	2272
1883	593	423	332	167	116	302	254	186	214	155	2742	120	2862
1884	445	408	312	179	132	303	230	147	194	107	2427	137	2564
1885	428	407	271	187	159	348	288	159	174	139	2560	134	2694
1886	432	442	319	203	199	375	279	170	225	182	2826	172	2998

¹⁾ Daten des Stadtphysikats. Außer der Leistung von Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen etc. besorgt die Sicherheitswache auch den Transport der Leichen gewisser plötzlich gestorbener oder auf gewaltsame Weise umgekommener Personen. Die Zahl dieser Transporte betrug in den Jahren 1882 73, 1883 55, 1884 54, 1885 42, 1886 54.

b) Nach der Art der Erkrankung oder Verunglückung.

Art der Erkrankung oder Verunglückung	Zahl der Erkrankungs- oder Verunglückungsfälle im Jahre					Art der Erkrankung oder Verunglückung (Fortf.) Art des Selbstmordversuches	Zahl der Erkrankungs- oder Verunglückungsfälle im Jahre				
	1882	1883	1884	1885	1886		1882	1883	1884	1885	1886
Schlagflusssanfälle	23	32	39	37	24	Übertrag	1907	2338	2032	2245	2480
Irrsinn- od. Tobsuchtsanfälle	27	27	28	27	43	Verschiedene Verletzungen, und zwar durch ägende Flüssigkeiten	—	7	1	—	—
Epileptische Anfälle	551	708	542	606	677		Blitzschlag	—	—	—	2
Sonstige krampfsh. Zustände	235	309	271	311	308	herabfallende Gegenstände	20	29	27	15	17
Vorübergehende Ohnmachten	310	387	295	352	346	Sturz von Höhen	100	95	103	106	126
Blutsturzfälle	18	22	15	29	25	Überfahrenwerden	122	141	151	122	141
Brucheinklemmungen	1	1	5	2	5	Überrittenwerden	3	1	2	2	—
Geburtsüberrassungen	51	64	59	57	48	Sonstige leichtere Unglücksfälle	37	131	111	68	62
Bolltrunkenheit	58	43	44	41	49	zusammen	2189	2742	2427	2560	2826
Sonnenstich	—	3	2	—	1	Selbstmordversuche durch Ertränken	41	52	63	45	80
Erfrierungsgefahr	—	1	2	4	7		Erhängen	5	9	10	16
Erstickungs- oder Verschüt- tungsgefahr	3	2	5	6	5	Selbsterwürgen	1	—	1	1	—
Ertrinkungsgefahr	25	10	15	14	20	Vergiften	19	26	22	32	34
Einathmung irrespir. Gase	3	6	4	10	7	Sturz von Höhen	3	3	13	6	7
Bergiftung	7	—	—	4	—	Erstschießen	3	17	15	22	21
Gehirnerschütterung	—	—	—	—	3	Schnitte oder Stiche	11	12	13	12	20
Zerstörung des Auges	—	—	—	1	1	Überfahrenlassen	—	1	—	—	—
Quetsch- und Rißwunden	205	266	242	309	407	absichtliches Erfrieren	—	—	—	—	1
Hieb- und Schnittwunden	240	254	256	245	300	zusammen	83	120	137	134	172
Stichwunden	58	81	73	65	53	Gesamtzahl der Hilfe- leistungsfälle	2272	2862	2564	2694	2998
Schußwunden	1	7	4	3	1		Fürtrag	1907	2338	2032	2245
Bißwunden	18	21	30	24	17						
Knochenbrüche	43	56	51	55	84						
Verrenkung u. Verstauchung	26	24	41	30	34						
Quetschung	—	—	—	—	3						
Verbrennung	4	14	9	13	12						

3. Hilfeleistungen der Wiener freiwilligen Rettungsgesellschaft¹⁾ bei plötzlichen Erkrankungen und Verunglückungen, dann anlässlich vorgekommener Selbstmordversuche während der Jahre 1883—1886²⁾.

Art der Erkrankung oder Verunglückung	Zahl der Erkrankungs- oder Verunglückungsfälle im Jahre				Art der Erkrankung oder Verunglückung (Fortf.) Selbstmordversuche	Zahl der Erkrankungs- oder Verunglückungsfälle im Jahre			
	1883 ²⁾	1884	1885	1886		1883 ²⁾	1884	1885	1886
Schlagflusssanfälle	1	24	39	40	Übertrag	327	494	998	1631
Irrsinnanfälle	—	—	13	11	Schußwunden	—	4	14	15
Epileptische Anfälle	9	30	83	139	Bißwunden	6	6	15	36
Sonstige krampfsh. Zustände	43	30	66	107	Knochenbrüche	2	22	51	112
Vorübergehende Ohnmachten	37	86	142	285	Verrenkungen und Verstauchungen	8	13	16	40
Unwohlsein, plötzliche Erkrankungen	189	—	—	—	Verbrennungen	24	26	59	58
Blutsturzfälle	2	9	15	23	Verschiedene Verletzungen, und zwar durch herabfallende Gegenstände	7	18	14	8
Blutungen	—	—	37	46		Sturz von Höhen	9	40	43
Brucheinklemmungen	2	—	—	—	Überfahrenwerden	9	36	42	57
Entbindungen	—	2	12	15	Überrittenwerden	—	3	1	1
Erfrierungsgefahr	—	1	1	—	Verschiedene nicht näher bezeichnete Verletzungen	115	—	—	—
Erstickungs- und Verschüt- tungsgefahr	3	11	5	10		Entfernung v. Fremdkörpern ohne nähere Angabe	—	—	112
Ertrinkungsgefahr	—	15	16	29	zusammen	507	662	1365	2130
Einathmung irrespir. Gase	—	2	9	14	Selbstmordversuche	2	10	43	57
Bergiftung	—	9	9	22	Gesamtzahl	509	672	1408	2187
Quetsch- und Rißwunden	—	135	311	486					
Hieb- und Schnittwunden	33	118	210	339					
Stichwunden	8	22	30	65					
Fürtrag	327	494	998	1631					

¹⁾ Die Zahlen dieser Hilfeleistungsfälle dürfen mit jenen in den vorausgehenden Tabellen nicht summiert werden, da in einem und demselben Falle die I. L. Sicherheitswache und die Rettungsgesellschaft zugleich thätig sein können.

²⁾ Für das Jahr 1882 fehlen die Daten; jene pro 1883 beginnen auch erst mit Mai dieses Jahres.

3. Impfwesen. Impfungen in den Jahren 1882—1886¹⁾.

Jahr	Erstimpfungen															
	Gesamtzahl der (Erstimpfungen ²⁾)	Von der Gesamtzahl der Erstimpfungen wurden vorgenommen												der n.-ö. Landes- findel- anstalt	durch	
		in											die öffent- lichen Impfärzte		die Ärzte der Landes- findel- anstalt	Privat- ärzte
		dem Bezirke														
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X							
1882	19.027	575	4.976	2.066	882	1.094	903	778	506	3.002	1.020	3.225	4.237	3.225	9.265	
1883	12.825	539	3.319	1.017	535	856	675	506	357	1.213	827	2.981	3.338	2.981	5.134	
1884	13.488	582	3.755	985	598	805	755	415	402	1.365	707	3.119	3.283	3.119	5.564	
1885	23.508	803	6.072	1.834	1.048	1.497	978	1.150	626	3.166	1.909	4.425	5.843	4.425	10.610	
1886	21.830	928	5.801	2.059	705	1.571	1.192	585	597	2.506	2.175	3.711	6.234	3.711	9.846	

Jahr	Erstimpfungen (Fortf.)										Revaccinationen					
	Von der Gesamtzahl der Erstimpfungen wurden vorgenommen (Fortf.)										mit gutem Erfolge	ohne Erfolg	mit unbe- kanntem Erfolge	Gesamtzahl der Re- vaccinationen ³⁾		
	durch			mit trockenem		mit flüssigem		un- bekannt mit welchem	Hiebei wurden vorgenommen							
	die Ärzte der Kinder- spitäler	die Ärzte der Ordi- nations- institute für kranke Kinder	die Ärzte der Poliklinik	anti- malen	humani- fierten	anti- malen	humani- fierten		mit gutem Erfolge	ohne Erfolg				mit unbe- kanntem Erfolge		
Impfstoffe																
1882	1.257	825	218	898	12	5.300	9.725	3.092	15.572	1.456	1.999	1.888	973	428	487	
1883	701	572	99	1.423	—	2.319	8.944	139	11.335	319	1.171	246	133	27	86	
1884	784	620	118	762	3	3.544	9.157	22	12.007	281	1.200	156	95	45	16	
1885	1.115	855	660	933 ²⁾	1 ²⁾	9.179 ²⁾	12.688 ²⁾	1.233 ²⁾	20.885 ²⁾	975 ²⁾	2.174 ²⁾	6.964	3.563	874	2.527	
1886	1.310	406	323	453	6	9.507	10.275	1.589	19.396	814	1.620	4.682	2.637	963	1.082	

¹⁾ Die Erkrankungen und die Sterblichkeit an Blattern mit Rücksicht auf das Impfmonat s. S. 224 und 225.
²⁾ Insofern dieselben dem Städtchysitate angezeigt wurden.
³⁾ In den hier angeführten Daten sind auch 526 Revaccinationen enthalten, die nicht ausgeschieden werden konnten, weil die bei denselben in Anwendung gebrachte Impfstoffgattung, sowie der hierbei erzielte Erfolg nicht separat ausgewiesen erscheint.

4. Begräbniswesen.

1. Beerdigungen im städtischen Centralfriedhofe in den Jahren 1882—1886.

Jahr	Im allgemeinen Theile des Centralfriedhofes wurden bestattet							Im israelitischen Theile des Centralfriedhofes wurden bestattet						Summe aller im Centralfried- hofe bestatteten Leichen (mit Ausschluß der Leichentheile)
	Leichen					Leichentheile		Leichen						
	in gemein- samen Gräbern	in Einzel- gräbern	in Grüften	durch Bei- legung in früher erworbene Grab- stätten ¹⁾	zusammen	Zahl der		in all- gemeinen Gräbern	in Einzel- gräbern	in Grüften	durch Bei- legung in früher erworbene Grab- stätten ¹⁾	in der türkisch- israe- liti- schen Ab- theilung	zusammen	
						Särge	Grab- stellen							
1882	17.747	1.466	47	646	19.906	1.959	844	1.205	327	10	20	19	1.581	21.487
1883	16.895	1.500	69	731	19.195	2.165	1.052	1.154	323	21	39	12	1.549	20.744
1884	16.567	1.451	58	757	18.833	2.024	967	1.175	343	22	42	²⁾	1.582	20.415
1885	18.219	1.516	46	891	20.672	2.072	991	1.227	414	17	53	²⁾	1.711	22.383
1886	17.228	1.525	68	902	19.723	2.167	1.034	1.240	388	18	61	²⁾	1.707	21.430

¹⁾ Ob diese Grabstätten Gräber oder Grüfte sind, hierüber fehlen bis auf das Jahr 1883 die Daten.

²⁾ Wird seit 1884 nicht mehr separat ausgewiesen.

2. Beerdigungen im städtischen Centralfriedhofe während der einzelnen Monate des Jahres 1886.

Monat	Im allgemeinen Theile des Friedhofes wurden bestattet											Im israelitischen Theile des Friedhofes wurden bestattet										
	Leichen						Leichentheile					Leichen										
	in gemeinsamen Gräbern	in Einzelgräbern, u. z. in		in Gräften, u. z. in			zusammen	in den Friedhof zugeführte	von einer Grabstätte in eine andere übertragene	Zahl der		in sogenannten allgemeinen Gräbern	in Einzelgräbern		in Gräften			zusammen	in den Friedhof zugeführte	von einer Grabstätte in eine andere übertragene	Summe aller im Centralfriedhofe bestatteten Leichen (mit Auschluss der Leichentheile)	
		neu erworbenen	früher erworbenen (Beisetzungen)	von der Gemeinde fertig-gestellten	von Privatpersonen fertig-gestellten	früher erworbenen (Beisetzungen)				neuen erworbenen und	Särge		Grabstellen	neu erworbenen	früher erworbenen (Beisetzungen)	neu erworbenen	früher erworbenen (Beisetzungen)					zusammen
Jänner	1.492	138	80	—	4	7	1.721	1.717	4	195	94	104	35	3	2	—	144	144	—	1.865		
Februar	1.494	139	63	1	4	3	1.704	1.703	1	217	104	100	32	5	1	—	138	138	—	1.842		
März	1.736	171	90	3	3	7	2.010	2.008	2	295	146	121	37	3	—	2	163	163	—	2.173		
April	1.634	141	83	3	4	7	1.872	1.865	7	215	106	146	54	4	2	2	208	201	7	2.080		
Mai	1.741	172	87	—	5	11	2.016	2.005	11	170	78	120	33	4	2	3	162	161	1	2.178		
Juni	1.510	111	55	3	3	4	1.686	1.679	7	134	61	96	26	3	3	3	131	126	5	1.817		
Juli	1.446	108	58	5	7	6	1.630	1.620	10	145	70	91	23	1	—	—	115	115	—	1.745		
August	1.356	87	46	1	4	11	1.505	1.500	5	123	54	101	31	4	1	1	138	138	—	1.643		
September	1.277	93	59	1	1	4	1.435	1.432	3	123	59	101	36	5	1	—	143	142	1	1.578		
October	1.123	108	66	1	6	9	1.313	1.302	11	199	94	90	32	6	3	—	131	131	—	1.444		
November	1.170	125	54	1	2	7	1.359	1.353	6	171	80	68	26	2	3	—	99	97	2	1.458		
December	1.249	132	78	3	3	7	1.472	1.466	6	180	88	102	23	7	—	3	135	135	—	1.607		
1886	17.228	1.525	819	22	46	83	19.723	19.650	73	2.167	1.034	1.240	388	47	18	14	1.707	1.691	16	21.430		

3. Obduktionen, Überführungen von Leichen und Exhumierungen in den Jahren 1882—1886.

Jahr	Obduktionen		Überführungen von Leichen		Exhumierungen	
	sanitätspolizeiliche	gerichtliche	von Wien nach auswärts	von auswärts nach Wien	überhaupt	darunter im Centralfriedhofe im ganzen
1882	629	139	471	401	214	85
1883	647	129	455	374	312	103
1884	670	176	480	417	181	94
1885	680	165	480	486	242	102
1886	714 ¹⁾	176 ²⁾	495	462	244	104

¹⁾ Darunter 62 von auswärts zur Obduktion nach Wien überbrachte und 50 hier verstorbene ortsfremde Personen.

²⁾ „ 60 „ „ „ „ „ „ „ „ 35 „ „ „ „ „

1. Auf den Bahnhöfen Wiens vorgenommene Viehbeschaun und daselbst und Verletzungen in den

Jahr	Gesamtzahl der auf den Bahnhöfen Wiens beschaunten					Verunglückungen																			
	Rinder	Kälber	Schafe	Lämmer	Schweine	Stichflufs		Innere Verblutung				Stochenbruch			Verrenkung		Tödliche Verwundung								
						Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe	Schweine					
1882	164.649	47.623	348.621	6.555	227.218	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1883	186.184	53.166	367.646	5.741	399.633	10	2	7	225	2	1	5	4	6	—	—	142	—	—	2	—	—	—	—	1
1884	200.219	50.616	282.892 ¹⁾	1.663	420.582	—	—	1	2	2	5	8	16	—	5	56	150	54	346	5	—	1	25	—	—
1885	229.157	50.970	183.694	6.121	422.963	—	5	—	5	10	—	3	12	47	18	87	218	20	326	44	8	5	143	—	—
1886	235.440	65.726	194.041	11.643	409.254	—	12	—	8	10	—	8	18	49	2	103	274	25	376	17	3	—	—	—	127

Jahr	Krankheiten, und zwar																									
	der Verdauungsorgane und ihrer Abweya												der Harnorgane	der Geschlechtsorgane	des Bewegungsapparates	der Haut, des Zellgewebes und der Muskeln										
	Abscess in der Rachenhöhle		Darmkatarrh		Magen- und Darmkatarrh		Magenverletzung		Bauchfellentzündung		Trommelsucht		Leberentzündung		Leberegel		Paraphimosis	Gebärmutterentzündung	Traumatisthes	Klauenweh	Rothlauf					
1882	—	4	1	—	6	—	1	25	—	4	2	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1883	—	1	2	1	7	3	3	31	—	—	—	—	2	9	—	14	28	—	—	—	—	52	196	40	—	3
1884	1	—	—	—	4	2	9	54	1	1	1	—	6	—	1	29	—	1	—	—	—	47	567	104	—	—
1885	—	—	—	—	8	6	2	56	—	—	—	—	1	—	2	2	23	—	—	—	—	136	471	289	—	—
1886	—	—	—	—	12	4	—	50	—	2	—	—	2	8	—	29	—	—	—	—	—	2	131	255	156	4

¹⁾ Darunter 12.767 Stück, welche nicht als Schafe, resp. Lämmer classificiert wurden

beschau.

bei verendeten und kranken Thieren constatirte Todesursachen, Krankheiten Jahre 1882—1886.

Krankheiten, und zwar																									
des Nerven-systems															der Kreis-laufs-organe										
der Athmungsorgane																									
Epilepsie		Gehirnödem		Hirnlähmung		Blotfluss		Häufige Bräune		Lungenentzündung		Lungen- und Brust-fellentzündung		Lungenödem		Lungenemphysem		Lungenblutfluss		Lungencongestion		Lungenvereiterung		Verzehnteilwasser-sucht	
Rinder	Schafe	Rinder	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe u. Lämmer	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine	Schweine
—	—	—	—	—	1	1	1	—	5	10	—	—	—	—	1	4	—	—	—	4	1	17	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	15	12	7	113	53	2	18	—	—	4	—	40	—	2	—	—
3	—	2	—	1	1	1	1	1	1	1	20	2	46	259	2	179	1	2	4	2	1	142	—	—	—
18	1	151	—	1	1	33	2	—	2	7	24	2	30	232	2	40	—	35	9	—	1	156	—	—	—
12	—	120	4	—	1	47	—	—	—	—	12	30	5	24	283	2	36	—	46	11	3	3	189	—	—

Krankheiten, und zwar																											
der Gesamtconstitution und des Blutes												Tuber-culosen		miasmatisch-contagiöse					Summe der verendeten, verletzten und kranken Thiere								
Anämie		Kachexie		Brust- und Bauch-wasser sucht		Entkräftung		Allgem. Tuberculose		Lungen-tuberculose (Branselkrankheit, Pestluft)		Milzbrand		Klauenseuche		Maul- und Klauen-seuche		Schäbe und Räude		Lungenseuche		Pocken-seuche					
Schafe	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Schafe	Rinder	Schafe	Schweine	Schafe	Rinder	Kälber	Schafe	Rinder	Kälber	Schafe	Lämmer	Schweine	zu-sammen
—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	608	492	1	—	—	—	18	4	569	—	672	1263
—	—	—	—	1	—	62	686	—	—	202	1699	241	1885	—	—	505	14	4645	—	683	5847	—	—	—	—	683	5847
—	1	3	—	1	1	2	2	2	40	—	1	397	197	—	471	1312	170	24	662	36	2449	—	—	—	1556	4703	
—	1	146	—	1	1	1	6	3	1	10	1	—	91	—	202	689	22	—	799	22	1422	—	—	—	1626	3869	
—	6	—	—	—	5	2	4	—	1	—	—	—	—	—	17	—	5	—	4	696	27	360	—	—	—	1480	2563

2. Bei der Beschau der in den städtischen Schlachthäusern während der Jahre 1882—1886 geschlachteten Kinder¹⁾ constatirte Krankheiten etc.

Jahr und Provenienz		Verunglückungen				Krankheiten												
		Knochenbrüche	Verschiedene tödliche Verletzungen	Stickflufs	Verletzung innerer Organe	der Athmungsorgane			der Kreislauforgane	der Verdauungsorgane								
						Brustfellentzündung	Erkrankungen der Lunge	Brustwasserleucht	Herzbeutelwasserleucht	Magen- u. Darm-tararrh	Dysenterie	Gedärmentzündung	Kolik	Bauchfellentzündung	Blähleucht	Bauchwasserleucht		
Kinder																		
1882	Aus und über	Ungarn	22	144	—	—	2	180	—	1	3	—	4	—	—	1	—	
		Galizien	16		—	—	1	132	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		d. deutsch. Provinzen	3		—	—	2	347	—	5	7	—	4	—	1	3	2	—
		zusammen . .	41		—	—	5	659	—	6	11	—	8	—	1	4	2	—
1883	Aus und über	Ungarn	16	87	—	1	—	372	—	1	22	—	16	—	6	3	—	
		Galizien	8		—	—	—	84	—	2	14	—	—	—	—	—	—	—
		d. deutsch. Provinzen	1		1	—	3	226	—	5	9	—	13	—	7	5	3	—
		zusammen . .	25		1	1	3	682	—	8	45	—	29	—	13	5	3	—
1884	Aus und über	Ungarn	10	96	—	—	8	361	—	3	14	—	7	—	4	1	—	
		Galizien	5		—	—	5	42	—	—	15	—	4	—	3	1	—	
		d. deutsch. Provinzen	5		—	—	31	231	—	1	33	—	18	—	4	3	3	—
		zusammen . .	20		—	—	44	634	—	4	62	—	29	—	11	11	3	—
1885	Aus und über	Ungarn	4	68	—	—	6	329	—	3	45	—	11	—	6	1	1	
		Galizien	8		—	—	2	99	—	1	21	—	6	—	2	2	1	
		d. deutsch. Provinzen	9		—	—	9	315	—	5	94	—	14	—	18	5	4	
		zusammen . .	21		—	—	17	743	—	9	160	—	31	—	26	9	6	
1886	Aus und über	Ungarn	9	151	—	—	10	233	—	2	43	—	19	—	9	6	3	
		Galizien	18		—	—	2	77	—	1	6	—	3	—	4	2	—	
		d. deutsch. Provinzen	10		1	—	17	187	—	7	24	—	7	—	18	5	4	
		zusammen . .	37		1	—	29	497	—	10	73	—	29	—	31	13	7	

¹⁾ Die Zahl der daselbst geschlachteten Kinder siehe Seite 257.

(Fortsetzung.)

Jahr und Provenienz		Krankheiten															zusammen
		der Verdauungsorgane (Fortf.)			der Harn- organe	der Geschlechts- organe	des Bewegungs- apparates	der Haut	der Gesamtkonstitution und des Blutes			Tuberculöse (Frangulantkrankheit, Berluch)	miasmatisch-contagiöse				
		Lebertran- kungen	Leberregel	Milztran- kungen	Nieren- krankun- gen	Milchdrü- senfran- kungen	Muskel- und Ge- lenksrhei- matismus	Abseesse	Racheyie	Ausdehnung und Wirt- flüss	Gift		Winderpest	Blau- und Klaunen- leuche	Milzbrand	Lungen- leuche	
Kinder																	
1882	aus und über Ungarn Galizien d. deutsch. Provinzen zusammen . .	148	199	8	3	—	—	137	—	—	—	16	—	—	1	17	1.967
		34	35	1	1	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
		117	88	6	18	10	6	18	—	—	—	38	—	—	2	66	
		299	322	15	22	10	6	272	—	—	—	54	—	—	3	83	
1883	aus und über Ungarn Galizien d. deutsch. Provinzen zusammen . .	150	190	5	3	—	—	144	—	—	—	19	—	—	—	26	2.126
		26	35	—	1	—	—	36	—	—	—	—	—	41	1		
		124	82	10	19	11	—	73	—	1	13	21	—	37	3	150	
		300	307	15	23	11	—	253	—	1	13	40	—	78	3	177	
1884	aus und über Ungarn Galizien d. deutsch. Provinzen zusammen . .	131	176	13	6	—	—	69	—	1	—	26	—	—	1	26	1.908
		36	52	—	4	—	—	23	—	—	—	7	—	43	—	1	
		74	73	11	20	12	12	27	—	2	—	36	—	—	3	109	
		241	301	24	30	12	12	119	—	3	—	69	—	43	4	136	
1885	aus und über Ungarn Galizien d. deutsch. Provinzen zusammen . .	109	187	13	—	1	—	62	—	—	—	24	—	89	—	22	2.198
		20	57	4	—	—	—	38	—	—	—	4	—	1	—	2	
		67	50	9	6	15	—	22	—	1	43	32	—	20	1	209	
		196	294	26	6	16	—	122	—	1	43	60	—	110	1	233	
1886	aus und über Ungarn Galizien d. deutsch. Provinzen zusammen . .	154	170	12	3	1	—	58	—	2	—	189	—	—	1	93	2.351
		40	75	1	2	—	—	89	—	—	—	28	—	—	—	7	
		77	36	8	4	13	—	20	—	4	2	199	—	6	1	108	
		271	281	21	9	14	—	167	—	6	2	416	—	6	2	208	

3. Beschau der in den Jahren 1882—1886 in Wien geschlachteten Schweine und die dabei erhobenen Anstände.

Jahr	Zahl der				Race der beanständeten Schweine				
	Parteien, bei welchen Schweine beschaunt wurden	beschaunt Schweine	wegen Finnenkrankheit beanständeten Schweine ¹⁾	wegen anderer Krankheiten	deutsch	böhmisch	serbisch	ungarisch	polnisch
1882	33.665	110.164	106	3	28	—	—	28	53
1883	33.540	120.279	131	25	41	—	1	21	93
1884	33.683	120.879	169	6	51	5	—	36	83
1885	34.359	131.070	235	9	36	1	14	32	161
1886	33.206	133.399	180	14	22	7	6	41	118

¹⁾ Je nach der Art und Verbreitung der Krankheit werden die beanständeten Schweine entweder ganz zur Erzeugung von Seife verwendet oder ganz dem Wägenmeister zur Vertilgung übergeben, oder es werden bloß das Fleisch und die Grieben vertilgt, das Fett jedoch, nachdem es vorschriftsmäßig ausgeschmolzen worden, zum Genusse zugelassen.

4. Bei der Beschau der Pferde, welche in den Jahren 1882—1886 auf die städtische Pferdeschlachtbrücke zur Schlachtung gebracht wurden, constatierte Krankheiten etc.

Krankheiten etc.		1882	1883	1884	1885	1886	
		bei der Pferdebeschau beanständete Pferde ¹⁾					
Krankheiten	Verunglückung						
		Knochenbruch	1	1	—	2	2
	des Nerven-systems	Starrkrampf	—	—	2	—	—
		Maulsperr	2	—	—	—	—
	der Athmungs-organe	Chronischer Nasenausfluß	1	2	—	—	—
		Nasencroup	—	—	—	1	—
		Halssentzündung	1	2	1	—	—
		Lungenentzündung	10	8	15	4	7
		Lungencongestion	—	—	1	—	2
		Brustfellentzündung	4	4	7	1	2
	der Kreislauf-organe	Abseß in der Brusthöhle	—	—	1	—	—
		Gutartige Drüse	7	3	1	—	—
	der Verdauungs-organe und ihrer Abneza	Lymphgefäßentzündung	1	—	—	—	—
		Kolik	4	—	—	1	5
		Bauchfellentzündung	—	—	1	—	—
des Bewegungs-apparates	Bauchwasserjucht	—	—	—	—	2	
	Gelenkentzündung	—	—	—	1	—	
	Hufrehe	3	1	2	2	2	
der Haut, des Zellgewebes und der Muskeln	Alte, eiternde Hufwunden	—	—	3	3	2	
	Phlegmonöse Hautentzündung	3	2	2	—	—	
der Gesamt-constitution	Eiternde, veraltete Wunde	12	5	—	1	—	
	Hochgradige Abmagerung	38	35	16	14	19	
miasmatisch-contagiöse	Tuberculose (Lungen-cavernen)	—	—	—	—	1	
	Typhus	—	—	3	—	2	
	Roß	7	9	5	7	12	
zusammen		94	72	60	37	58	

¹⁾ Die Zahl der auf der städtischen Pferdeschlachtbrücke geschlachteten Pferde siehe Seite 262 (12. Tabelle).

6. Confiscationen aus sanitären Gründen.

 Vom Marktcommissariate aus sanitären Gründen in den Jahren
 1882—1886 confiscierte Objecte.

Confiscierte Objecte	Mengen- einheit	Jahr				
		1882	1883	1884	1885	1886
Rinder	Stück	54	52	61	89	106
Kälber	"	104	82	180	255	217
Schafe	"	140	235	140	377	57
Lämmer und Kiße	"	45	41	45	208	245
Schweine	"	514	750	938	936	1.144
Pferde	"	78	61	26	40	39
zahmes Geflügel	"	919	635	2.844	1.803	1.659
Rothwild	"	25	26	40	41	68
Schwarzwild	"	—	1	1	27	78
Gasen	"	142	15	371	720	185
Federwild	"	623	280	1.482	1.131	615
Fleisch und Fleischwaren	Kgr.	34.029	30.242 ₅	43.247	37.620 ₅	56.615
Fische	"	2.572	2.151	20.520	16.528 ₅	8.407 ₇₅
Krebse und Frösche	Stück	8.376	19.228	10.916	7.441	8.654
Milch und Rahm	Liter	2.162 ₅	3.135	2.341	1.712 ₅	1.593 ₅
Fettwaren	Kgr.	6.590 ₅	618	100	890	14
Eier	Stück	58.559	24.178	21.483	29.009	16.495
Obst	Kgr.	78.711 ₅	66.759	74.336	154.961	100.902
Gemüse und Grünwaren	"	11.482 ₇₅	6.828	7.001	10.607 ₅	4.338 ₂₅
Kartoffeln	"	4.665 ₅	41.139 ₅	8.004	9.869	62.783 ₅
Schwämme	"	1.335 ₇₅	1.294 ₅	1.433	1.481	1.299 ₇₅
Körner- und Hülsenfrüchte	"	495 ₅	233	241	270	111
Mehl	"	105	1.281	—	1.560	1.875
Brot	"	171	252	44	—	222
Zuckerwaren	"	32	383 ₅	274	63	41
Spezereitwaren	"	—	9 ₅	217	104	—
Getränke	Liter	4.336	526	161	12.623	143
Ätzlauge	Kgr.	59	—	6	—	0 ₇₅
Arzneien und Geheimmittel	"	292	81	399 ₃	138 ₅	39 ₅
Presshefe und Backpulver	Stück	1.005	454	526	582	305
Presshefe und Backpulver	Kgr.	1.794 ₅	265	—	40 ₅	175 ₈
Gewürze	"	0 ₃	1 ₅	—	—	—
Kochgeschirre	Stück	682	36	3	93	82
Geschäfts-Utensilien	"	549	237	68	42	134
Kinderspielwaren	"	1.723	175	50	15	16
Fliegenteller, arsenhaltige	"	888	—	—	—	—
Fertigstoffe, "	Meter	50	—	18	—	—
feuergefährliche Präparate	Stück	—	48.956	4.935	4.517	1.767

7. Die Wiener Wafenmeisterei.

Durch den Wiener Wafenmeister¹⁾ in den Jahren 1882—1886 vertilgte Thiere und Fleischwaren.

Jahr	Rinder	Kälber	Schweine	Lämmer und Kitze	Schafe und Ziegen	Pferde	Hunde	Katzen	Roth- und Schwarz- wild	Hasen und Kaninchen	Geflügel	Krebse	Fische	Verchiedene kleinere Thiere	Verchiedene größere Thiere	Rindfleisch	Kalb- fleisch	Schweinfleisch	Schaffleisch	Verchiedene Fleisch- waren
	Stück													Kilogr.	Stück		Kilogramm			
1882	75	50	287	17	290	660	1.598	165	14	146	1.153	2.882	1.689	9.850	—	10.268	3.072	1.685	736	25.880
1883	119	88	489	51	189	659	878	277	20	39	444	3.626	1.353	6.050	(3 Löwen) (1 Tiger)	10.885	3.453	2.376	193	8.475
1884	124	180	643	48	125	607	1.560	616	32	322	2.614	5.083	1.576	6.203	1 Esel	21.716	6.424	1.690	537	8.632
1885	177	261	577	30	170	653	1.099	378	59	549	2.763	5.922	8.675	993	—	20.075	7.790 ₅	2.256	946 ₅	10.738 ₅
1886	200	279	532	307	114	690	911	413	112	197	2.199	6.985	7.026	7.285	1 Affe	17.883	8.174	2.406	1.137	16.040

¹⁾ Der Rapport des Wiener Wafenmeisters umfasst Wien und die Vororte Hernals (60.307 Einwohner), Neulerchenfeld (25.657 Einwohner), Ottakring (37.417 Einwohner), Simmering (19.600 Einwohner), Währing (40.135 Einwohner) und Weinhaus (1.416 Einwohner).