II. Wasserstände.

A. Donauwasserstände . . . Seite 6 und 7.
B. Grundwasserstände . . . „ 8.

II. Wasserstände.

A. Donauwasserstände [1]).

1. Wasserstand im Donaucanale im Jahre 1887, gemessen am Pegel der Ferdinands-Brücke.

Monatstag	Wasserstand im Monate											
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
	in Metern über, respective unter dem Nullpunkte des Pegels											
1.	— 0.83	— 1.70	— 1.19	0.55	— 0.27	0.62	— 0.13	— 0.25	— 0.23	— 0.94	— 0.87	— 0.79
2.	— 0.83	— 1.72	— 1.00	0.41	— 0.25	0.72	— 0.10	— 0.27	— 0.25	— 0.95	— 0.80	— 0.84
3.	— 0.84	— 1.72	— 1.05	0.26	— 0.03	0.85	— 0.24	— 0.25	— 0.38	— 0.96	— 0.60	— 0.88
4.	— 0.88	— 1.69	— 1.03	0.13	0.08	0.95	— 0.33	— 0.19	— 0.45	— 0.97	— 0.50	— 0.93
5.	— 0.97	— 1.66	— 0.98	— 0.02	0.18	1.18	— 0.33	— 0.04	— 0.46	— 0.98	— 0.48	— 0.95
6.	— 1.15	— 1.55	— 0.92	0.00	0.30	1.30	— 0.24	— 0.09	— 0.50	— 1.01	— 0.40	— 1.00
7.	— 1.19	— 1.32	— 0.91	0.03	0.33	1.19	— 0.20	— 0.26	— 0.50	— 1.03	— 0.38	— 1.95 [2])
8.	— 1.28	— 1.26	— 0.89	0.14	0.40	1.14	— 0.13	— 0.38	— 0.52	— 1.04	— 0.35	— 0.99
9.	— 1.53	— 1.38	— 0.85 [2])	0.22	0.35	1.28	0.03	— 0.46	— 0.55	— 1.04	— 0.43	— 0.94
10.	— 1.56	— 1.67	— 0.74	0.10	0.52	1.15	— 0.05	— 0.56	— 0.58	— 1.01	— 0.41	— 0.84
11.	— 1.56	— 1.76	— 0.73	— 0.06	0.98	1.06	— 0.22	— 0.60	— 0.45	— 1.04	— 0.31	— 0.33
12.	— 1.43	— 1.80	— 0.75	— 0.20	1.18	1.14	— 0.25	— 0.63	0.13	— 1.05	0.00	0.20
13.	— 1.49	— 1.42	— 0.71	— 0.32	1.53	1.26	— 0.20	— 0.64	0.18	— 0.95	— 0.08	0.40
14.	— 1.60	— 1.38	— 0.65	— 0.37	1.53	1.20	— 0.05	— 0.65	— 0.20	— 0.85	— 0.28	0.20
15.	— 1.51	— 1.33	— 0.61	— 0.36	1.45	0.94	— 0.05	— 0.72	— 0.37	— 0.90	— 0.44	0.17
16.	— 1.63	— 1.35	— 0.64	— 0.20	1.35	0.71	— 0.12	— 0.74	— 0.35	— 0.94	— 0.53	0.13
17.	— 1.63	— 1.78	— 0.70	— 0.24	1.22	0.68	— 0.04	— 0.50	— 0.28	— 0.91	— 0.58	0.00
18.	— 1.72	— 1.83	— 0.79	— 0.33	1.04	0.70	— 0.05	— 0.38	— 0.39	— 0.93	— 0.61	— 0.20
19.	— 1.73	— 1.83	— 0.92	— 0.40	1.02	0.66	— 0.06	— 0.43	— 0.50	— 0.90	— 0.73	— 0.25
20.	— 1.78	— 2.10	— 0.96	— 0.44	0.95	0.56	— 0.02	0.08	— 0.65	— 0.80	— 0.74	— 0.35
21.	— 1.94	— 2.05	— 1.01	— 0.50	0.75	0.34	— 0.04	0.60	— 0.70	— 0.67	— 0.66	— 0.45
22.	— 1.90	— 1.83	— 1.00	— 0.55	0.58	0.18	— 0.02	0.55	— 0.72	— 0.67	— 0.62	— 0.55
23.	— 1.60	— 1.63	— 1.00	— 0.50	0.62	0.12	— 0.04	1.18	— 0.62	— 0.68	— 0.64	— 0.64
24.	— 1.43	— 1.38	— 0.92	— 0.40	0.65	0.10	— 0.10	2.00	— 0.62	— 0.74	— 0.67	— 0.74
25.	— 1.51	— 1.40	— 0.63	— 0.32	0.58	— 0.05	— 0.08	2.05	— 0.70	— 0.77	— 0.69	— 0.84
26.	— 1.42	— 1.35	— 0.25	— 0.20	0.46	— 0.13	0.00	1.00	— 0.73	— 0.83	— 0.72	— 0.89
27.	— 1.70	— 1.31	— 0.06	— 0.12	0.30	— 0.20	— 0.06	0.55	— 0.82	— 0.85	— 0.65	— 1.07
28.	— 1.74	— 1.20	0.18	— 0.05	0.23	— 0.25	— 0.18	0.28	— 0.85	— 0.88	— 0.67	— 1.26
29.	— 1.77	—	0.40	— 0.13	0.21	— 0.20	— 0.12	0.00	— 0.92	— 0.92	— 0.70	— 1.80
30.	— 1.75	—	0.71	— 0.21	0.33	— 0.20	— 0.16	— 0.18	— 0.92	— 0.92	— 0.75	— 1.82
31.	— 1.73	—	0.64	—	0.74	—	— 0.12	— 0.25	—	— 0.90	—	— 1.84

[1]) Messungen der k. k. n.-ö. Statthalterei.

[2]) Am 9. März wurde das Sperrschiff aus- und am 7. December wieder eingehängt

2. Wasserstand im Donaustrome im Jahre 1887, gemessen am Pegel der Kronprinz Rudolfs-Brücke.

Monatstag	Wasserstand im Monate											
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
	in Metern über, respective unter dem Nullpunkte des Pegels											
1.	— 1.15	— 1.84	— 1.70	0.28	— 0.62	0.32	— 0.52	— 0.62	— 0.66	— 1.56	— 1.43	— 1.28
2.	— 1.16	— 1.84	— 1.54	0.10	— 0.56	0.44	— 0.46	— 0.66	— 0.70	— 1.60	— 1.32	— 1.34
3.	— 1.18	— 1.98	— 1.45	— 0.04	— 0.34	0.56	— 0.66	— 0.62	— 0.82	— 1.60	— 1.02	— 1.38
4.	— 1.24	— 2.00	— 1.45	— 0.18	— 0.22	0.66	— 0.78	— 0.58	— 0.90	— 1.62	— 0.94	— 1.44
5.	— 1.30	— 1.92	— 1.34	— 0.32	— 0.10	0.88	— 0.76	— 0.40	— 0.94	— 1.62	— 0.90	— 1.46
6.	— 1.56	— 1.92	— 1.28	— 0.32	0.04	1.08	— 0.66	— 0.46	— 0.94	— 1.67	— 0.82	— 1.52
7.	— 1.48	— 1.88	— 1.24	— 0.26	0.00	0.94	— 0.60	— 0.64	— 0.94	— 1.68	— 0.78	— 1.45
8.	— 1.40	— 1.85	— 1.22	— 0.14	— 0.04	0.86	— 0.50	— 0.76	— 0.96	— 1.72	— 0.74	— 1.38
9.	— 1.52	— 1.80	— 1.20	— 0.07	0.10	1.00	— 0.32	— 0.92	— 1.02	— 1.70	— 0.84	— 1.33
10.	— 1.54	— 1.88	— 1.08	— 0.22	0.26	0.90	— 0.46	— 1.02	— 1.04	— 1.68	— 0.90	— 1.28
11.	— 1.58	— 1.92	— 1.18	— 0.41	0.80	0.76	— 0.58	— 1.08	— 0.88	— 1.74	— 0.82	— 0.86
12.	— 1.47	— 1.92	— 1.16	— 0.52	1.00	0.88	— 0.62	— 1.13	— 0.20	— 1.74	— 0.40	— 0.02
13.	— 1.50	— 2.02	— 1.14	— 0.72	1.32	1.00	— 0.56	— 1.11	— 0.16	— 1.62	— 0.40	0.22
14.	— 1.60	— 2.02	— 1.07	— 0.78	1.32	0.96	— 0.42	— 1.12	— 0.58	— 1.44	— 0.66	— 0.02
15.	— 1.58	— 1.96	— 1.02	— 0.80	1.28	0.66	— 0.40	— 1.22	— 0.78	— 1.54	— 0.86	— 0.06
16.	— 1.70	— 1.92	— 1.04	— 0.56	1.20	0.42	— 0.48	— 1.22	— 0.72	— 1.56	— 0.94	— 0.10
17.	— 1.82	— 2.08	— 1.14	— 0.64	1.04	0.36	— 0.40	— 0.92	— 0.68	— 1.57	— 1.02	— 0.24
18.	— 1.80	— 2.08	— 1.24	— 0.72	0.86	0.36	— 0.38	— 0.80	— 0.78	— 1.57	— 1.06	— 0.47
19.	— 1.82	— 2.26	— 1.36	— 0.78	0.80	0.36	— 0.40	— 0.86	— 0.92	— 1.52	— 1.16	— 0.56
20.	— 1.96	— 2.30	— 1.44	— 0.88	0.74	0.24	— 0.36	— 0.26	— 1.10	— 1.36	— 1.20	— 0.66
21.	— 1.98	— 0.96	— 1.46	— 0.96	0.52	— 0.02	— 0.38	0.34	— 1.18	— 1.23	— 1.10	— 0.78
22.	— 1.78	— 0.78	— 1.52	— 1.00	0.32	— 0.18	— 0.36	0.14	— 1.18	— 1.24	— 1.06	— 0.88
23.	— 1.65	— 1.64	— 1.52	— 0.96	0.34	— 0.26	— 0.40	0.88	— 1.10	— 1.26	— 1.08	— 1.00
24.	— 1.69	— 1.92	— 1.42	— 0.82	0.38	— 0.28	— 0.46	1.82	— 1.10	— 1.32	— 1.12	— 1.10
25.	— 1.74	— 2.04	— 1.14	— 0.70	0.28	— 0.46	— 0.42	1.86	— 1.16	— 1.34	— 1.16	— 1.17
26.	— 1.79	— 1.93	— 0.64	— 0.52	0.14	— 0.56	— 0.34	0.70	— 1.20	— 1.40	— 1.16	— 1.24
27.	— 1.84	— 1.90	— 0.42	— 0.48	— 0.02	— 0.64	— 0.38	0.26	— 1.34	— 1.49	— 1.10	— 1.28
28.	— 1.84	— 1.82	— 0.14	— 0.40	— 0.12	— 0.66	— 0.56	— 0.12	— 1.41	— 1.44	— 1.12	— 1.35
29.	— 1.86	—	0.18	— 0.50	— 0.22	— 0.60	— 0.52	— 0.40	— 1.44	— 1.47	— 1.16	— 1.44
30.	— 1.92	—	0.46	— 0.56	— 0.06	— 0.58	— 0.53	— 0.60	— 1.54	— 1.47	— 1.20	— 1.56
31.	— 1.88	—	0.38	—	0.46	—	— 0.50	— 0.66	—	— 1.45	—	— 1.80

B. Grundwasserstände.

Grundwasserstand im Jahre 1887[1]).

Für den Monat	ergab sich der Grundwasserstand auf Grund der täglichen Beobachtungen										
	und zwar der	des Brunnens									
		I., Am Hof 9	II., Kleine Sperlgasse 10	III., Rochusgasse 16	IV., Schäffergasse 3	V., Wienstraße 34	VI., Gumpendorferstraße 106	VII., Neubaugasse 34	VIII., Floriangasse 41	IX., Währingerstraße 43	X., Keplerplatz 7
		dessen Terrain									
		17.82	5.97	13.03	18.08	18.52	25.36	45.84	39.13	18.96	49.78
		Meter über dem Nullpunkte des Pegels der Ferdinands-Brücke liegt, in Metern									
Jänner	mittlere .	1.05	— 1.12	0.43	11.61	13.23	18.04	31.86	24.42	2.91	40.14
	höchste . .	1.15	— 0.63	0.48	11.66	13.25	18.07	31.87	24.55	2.92	40.14
	tiefste . . .	0.94	— 1.50	0.36	11.56	13.22	18.01	31.84	24.35	2.89	40.13
Februar	mittlere .	0.86	— 1.53	0.26	11.56	13.22	18.03	31.83	24.36	2.87	40.12
	höchste . .	0.94	— 1.48	0.36	11.56	13.24	18.04	31.86	24.40	2.89	40.13
	tiefste . . .	0.79	— 1.55	0.18	11.55	13.20	18.01	31.81	24.24	2.84	40.10
März	mittlere .	0.75	— 0.96	0.19	11.53	13.26	18.03	31.80	24.30	2.80	40.08
	höchste . .	0.77	— 0.43	0.22	11.55	13.42	18.04	31.81	24.36	2.84	40.08
	tiefste . . .	0.72	— 1.47	0.15	11.51	13.22	18.03	31.79	24.24	2.78	40.08
April	mittlere .	0.85	— 0.31	0.31	11.48	13.35	18.03	31.79	24.18	2.75	40.06
	höchste . .	0.90	— 0.21	0.43	11.51	13.42	18.05	31.80	24.33	2.78	40.08
	tiefste . . .	0.72	— 0.41	0.21	11.45	13.32	18.01	31.78	24.06	2.73	40.05
Mai	mittlere .	1.04	0.27	0.57	11.46	13.33	18.03	31.74	24.13	2.71	40.06
	höchste . .	1.22	0.61	0.72	11.48	13.34	18.06	31.78	24.19	2.72	40.18
	tiefste . . .	0.91	— 0.31	0.44	11.44	13.32	18.02	31.74	24.07	2.71	40.05
Juni	mittlere .	1.39	0.66	0.86	11.53	13.43	18.08	31.73	24.12	2.72	40.23
	höchste . .	1.50	0.87	0.95	11.57	13.52	18.11	31.74	24.19	2.73	40.28
	tiefste . . .	1.23	0.39	0.73	11.48	13.32	18.04	31.73	24.08	2.71	40.18
Juli	mittlere .	1.46	0.09	0.85	11.62	13.33	18.12	31.75	24.07	2.75	40.23
	höchste . .	1.50	0.22	0.95	11.67	13.42	18.14	31.79	24.12	2.77	40.26
	tiefste . . .	1.42	— 0.09	0.76	11.57	13.29	18.08	31.74	24.04	2.73	40.23
August	mittlere .	1.39	— 0.09	0.74	11.74	13.48	18.14	31.74	24.09	2.80	40.23
	höchste . .	1.45	0.57	0.79	11.81	13.52	18.16	31.76	24.17	2.81	40.23
	tiefste . . .	1.35	— 0.35	0.73	11.67	13.44	18.12	31.74	24.02	2.77	40.23
September	mittlere .	1.38	— 0.19	0.76	11.86	13.52	18.17	31.75	24.09	2.86	40.22
	höchste . .	1.42	0.19	0.80	11.91	13.52	18.19	31.76	24.13	2.87	40.23
	tiefste . . .	1.31	— 0.53	0.72	11.82	13.52	18.13	31.74	24.04	2.83	40.22
October	mittlere .	1.20	— 0.77	0.63	11.91	13.52	18.21	31.76	24.08	2.84	40.24
	höchste . .	1.30	— 0.59	0.71	11.93	13.52	18.22	31.76	24.12	2.87	40.25
	tiefste . . .	1.12	— 0.81	0.53	11.86	13.52	18.18	31.75	24.04	2.80	40.22
November	mittlere .	1.16	— 0.61	0.48	11.80	13.51	18.14	31.77	24.09	2.90	40.26
	höchste . .	1.17	— 0.84	0.52	11.85	13.52	18.19	31.78	24.19	2.90	40.26
	tiefste . . .	1.11	— 0.45	0.46	11.76	13.47	18.11	31.76	24.01	2.90	40.25
December	mittlere .	1.08	— 0.54	0.45	11.73	13.53	18.11	31.81	23.95	2.88	40.26
	höchste . .	1.14	— 0.29	0.48	11.76	13.55	18.13	31.83	24.03	2.90	40.26
	tiefste . . .	1.04	— 0.93	0.44	11.72	13.50	18.11	31.77	23.90	2.88	40.26

[1]) Messungen des städtischen Bauamts.