

XV. Gesundheitswesen.

A. Heilwesen.

1. Sanitätspersonen Seite 244.
2. Gebäranstalt und Ammenwesen in der Findelanstalt " 245.
3. Heilanstalten.
 - a) Irrenanstalten " 245.
 - b) Krankenhäuser " 246 und 247.
4. Morbidität der Civilbevölkerung an einzelnen miasmatisch-contagiösen Krankheiten im Vergleiche zur Mortalität an denselben " 248 bis 259.
5. Viehseuchen " 260 " 262.
6. Das k. k. Militär-Thierarznei-Institut " 263 und 264.

B. Gesundheitspflege und Gesundheitspolizei.

1. Städtische Bäder Seite 265.
2. Rettungswesen " 266 und 267.
3. Impfwesen " 268.
4. Begräbniswesen " 269 bis 271.
5. Viehbeschau " 272 " 276.
6. Confiscationen aus sanitären Gründen " 277.
7. Die Wiener Wasenmeisterei " 278.

XV. Gesundheitswesen.

A. Heilwesen.

1. Sanitätspersonen.

Sanitätspersonen in den Jahren 1881—1888.

Bewegung im Stande der Sanitätspersonen		Doctoren der Medicin	Magister der Chirurgie ¹⁾	Stund- und Geburtsärzte ¹⁾	Magister der Zahnheilkunde, resp. zur zahnärztlichen Praxis Berechtigte	Gebammen	Thierärzte	Pferdeärzte	Curtschniede ²⁾	Apotheker	Summe der Sanitäts- personen
1884	Stand zu Anfang des Jahres . .	1059	7	54	8	944	32	3	13	63	2183
	Neumeldungen	131	—	2	—	113	4	2	—	1	253
	Abgang	125	—	5	1	123	1	—	2	1	258
	Stand zu Ende des Jahres . .	1065	7	51	7	934	35	5	11	63	2178
1885	Neumeldungen	127	—	5	—	108	1	1	—	7	253
	Abgang	131	2	4	—	94	2	—	1	6	236
	Stand zu Ende des Jahres . .	1069	5	52	7	948	34	6	10	64	2195
1886	Neumeldungen	157	1	—	1	69	12	1	3	8	252
	Abgang	106	1	4	—	74	1	1	—	8	195
	Stand zu Ende des Jahres . .	1120	5	48	8	943	45	6	13	64	2252
1887	Neumeldungen	124	—	1	1	95	2	—	—	2	225
	Abgang	112	1	2	1	91	4	—	—	2	213
	Stand zu Ende des Jahres . .	1132	4	47	8	947	43	6	13	64	2264
1888	Neumeldungen	213	—	1	—	90	5	—	—	4	313
	Abgang	136	1	2	1	106	1	—	1	4	252
	Stand zu Ende des Jahres . .	1209	3	46	7	931	47	6	12	64	2325
Stand der Sanitätspersonen zu Ende des Jahres 1888 im Bezirke:											
I		358	—	14	4	60	3	—	1	20	460
II		115	1	2	—	197	5	1	2	8	331
III		142	—	4	—	115	27	—	1	6	295
IV		86	—	6	—	70	1	1	—	5	169
V		24	—	2	—	91	1	1	—	4	123
VI		43	1	6	—	82	1	—	3	3	139
VII		63	—	8	2	81	2	—	1	8	165
VIII		100	1	2	—	83	2	—	—	3	191
IX		263	—	2	1	99	5	2	3	5	380
X		15	—	—	—	53	—	1	1	2	72

¹⁾ Dieselben sind auch zur Ausübung der medicinischen Praxis berechtigt.²⁾ Dieselben sind zum Aufbeschlage und zur Heilung der Krankheiten des Pferdes berechtigt.

2. Gebäranstalt und Ammenwesen in der Findelanstalt¹⁾.
Die n.-ö. Landesgebäranstalt und der Stand der Ammen²⁾ in der n.-ö. Landesfindelanstalt in den Jahren 1884—1888.

Jahr	Niederösterreichische Landesgebäranstalt.																				Stand der Ammen in der n.-ö. Findelanstalt									
	Vom Vorjahre verblieben			Während des Jahres sind zugewachsen			Daher waren während d. Jahres in der Anstalt			Abgang						Durchschnittlich	Zuwachs		Abgang											
										Entlassen		Gestorben		Zusammen																
	Anzahl der Betten	Kinder		Mütter	Kinder		Mütter	Kinder		Mütter	Kinder	Mütter	Kinder	Mütter	Kinder	Stand der Mütter an einem Tage	Betreffsdauer einer Mutter in Tagen	Vom Vorjahre verblieben	W. Gebäranstalt gefestigte Hebammen, welche als Ammen tauglich befunden u. im Dienste der Findelanstalt gehalten wurden	A. d. Privatammenanstalt zurückgeblieben u. wieder als Ammen der Findelanstalt behaltene Ammen gegen Tode entwieber sich	selbst ausgesandt haben oder in die Privatammenanstalt abgetreten wurden	gegen zurückgebliebene Privatammen ausgesandt wurden	nach Ablauf der Ammenzeit entlassen wurden	vor Ablauf der Ammenzeit wegen Erkrankung oder Unzulänglichkeit entlassen wurden	Mittlere Aufenthaltsdauer der Ammen im Hause in Tagen					
		Mütter	Knaben		Mädchen	Mütter		Knaben	Mädchen		Mütter		Knaben		Mädchen											im ganzen darunter unentbunden	Knaben	Mädchen		
1884	650	372	80	65	8777	4180	4065	9149	4260	4130	8763	3999	3940	49	183	132	8812	266	4182	4072	251	15	136	756	20	284	19	148	323	54
1885	650	337	78	58	8888	4276	4056	9225	4354	4114	8786	4076	3858	56	196	170	8842	253	4272	4028	252	15	138	813	31	297	27	140	390	59
1886	650	383	82	86	8809	4086	4091	9192	4168	4177	8743	3903	3938	101	198	177	8844	304	4101	4115	250	15	128	823	27	312	22	121	396	59
1887	650	348	67	62	8768	4155	3946	9116	4222	4008	8722	3930	3810	98	211	138	8820	379	4141	3948	333	13	127	854	29	312	28	136	396	49
1888	650	296	81	60	8764	4015	3850	9060	4096	3910	8662	3886	3701	75	141	128	8737	335	4027	3829	304	12	138	851	27	305	23	216	333	49

1) Die Daten sind von der Direction der Anstalt freundlichst direct mitgetheilt worden. — 2) Ueber die Findlinge in der n.-ö. Landesfindelanstalt s. Abschnitt XXI. Anm.weisen.

¹⁾ Die Daten sind von der Direction der Anstalt freundlichst direct mitgetheilt worden. — ²⁾ Ueber die Findlinge in der n.-ö. Landesfindelanstalt s. Abschnitt XXI, Armenwesen.

3. Heilanstalten¹⁾.

a) Irrenanstalten.

Belegraum und Bewegung im Krankenstande der Irrenanstalten in den Jahren 1884—1888.

Jahr	Anzahl der Betten	Krankenstand																				
		Vom Vorjahre verblieben			Während des Jahres wurden aufgenommen			Summe der behandelten Irren			Abgang											
											Geheilt entlassen			Ungeheilt entlassen, entwichen od. in andere Anstalten abgegeben			Gestorben			Summe des Abgangs		
		m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.			
1884	737	397	346	743	442	261	713	839	617	1456	74	39	113	204	136	340	115	56	171	393	231	624
1885	737	446	386	832	477	296	773	923	682	1605	102	50	152	286	169	452	123	67	190	511	286	797
1886	737	406	392	798	515	317	832	921	709	1630	152	63	216	193	124	317	122	72	194	467	260	727
1887	754	454	449	903	544	302	846	998	751	1749	166	51	217	277	187	464	142	89	231	585	327	912
1888	754	413	424	837	554	337	891	967	761	1728	160	83	243	228	205	433	143	87	230	531	375	906
und zwar im Jahre 1888:																						
in der n.-ö. Landes-Irrenanstalt	700	399	402	801	516	314	830	915	716	1631	139	70	209	215	198	413	139	85	224	493	353	846
" " Privatheilanstalt i. III. Bez.	54	14	22	36	38	23	61	52	45	97	21	13	34	13	7	20	4	2	6	38	22	60
1) Die Daten sind von den Directionen der Heilanstalten freundlichst direct mitgetheilt worden.																						

¹⁾ Die Daten sind von den Directionen der Heilanstalten freundlichst direct mitgetheilt worden.

b) Kranken-

Zahl, Belegraum und Bewegung im Krankenstande

Jahr	Kranken-		Anzahl der Betten.	Krankenstand								
	öffentliche	private		Vom Vorjahre verblieben			Während des Jahres wurden aufgenommen			Summe der behandelten Personen		
				männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen
1884	4 21	4,916	2,072	1,508	3,580	30,813	19,945	50,758	32,885	21,453	54,338	
1885	4 21	4,925	2,103	1,586	3,689	32,206	22,068	54,274	34,309	23,654	57,963	
1886	4 21	5,040	2,041	1,605	3,646	30,761	20,754	51,515	32,802	22,359	55,161	
1887	4 21	5,040	1,882	1,595	3,477	30,624	21,594	52,218	32,506	23,189	55,695	
1888	5 21	5,158	1,963	1,632	3,595	30,723	22,019	52,742	32,686	23,651	56,337	
und zwar im Jahre 1888:												
K. k. Allg. Krankenhaus im IX. Bez.	1 —	2,000	969	762	1,731	13,507	9,970	23,477	14,476	10,732	25,208	
" " Krankenhaus " Rudolfstiftung " im III. Bezirke	1 —	860	334	265	599	4,659	3,251	7,910	4,993	3,516	8,509	
" " Krankenhaus Wieden im IV. Bez.	1 —	597	263	223	486	3,624	2,579	6,203	3,887	2,802	6,689	
" " Favoriten *) im X. B.	1 —	100	—	—	—	10	9	19	10	9	19	
" " Blatternspital *) im X. Bezirke	1 —	233	—	—	—	817	663	1,486	817	663	1,480	
Spital der barmh. Brüder im II. Bez.	— 1	232	200	—	200	3,957	—	3,957	4,157	—	4,157	
Spital der barmh. Schwestern im II. Bz.	— 1	57	—	56	56	—	844	844	—	900	900	
Leopoldstädter Kinderhospital im II. Bez.	— 1	90	19	26	45	416	400	816	435	426	861	
Spital d. Elisabethinerinnen im III. B.	— 1	95	—	84	84	—	848	848	—	932	932	
Kronprinz Rudolf = Kinderhospital im III. Bezirke	— 1	60	17	16	33	171	139	310	188	155	343	
St. Josef = Kinderhospital im IV. Bezirke	— 1	100	20	21	41	409	371	780	429	392	821	
Krankenabtheilung des k. k. Taubstummen-Institutes im IV. Bezirke	— 1	13	—	—	—	27	36	63	27	36	63	
Spital der Schwestern des heiligen Franz von Assisi im V. Bezirke	— 1	50	—	30	30	—	135	135	—	165	165	
Spital der Wiener Kaufmannschaft im V. Bezirke	— 1	53	12	—	12	296	—	296	308	—	308	
Spital der barmh. Schwestern in Gumpendorf im VI. Bezirke	— 1	80	20	33	53	335	487	822	355	520	875	
Lebenswarth'sches Kinderhospital im VI. Bezirke	— 1	30	15	13	28	103	176	279	118	189	307	
Erzherzogin Sophienhospital im VII. Bez.	— 1	80	15	20	35	265	239	504	280	259	539	
Spital d. Handlungscommiss im VIII. B.	— 1	30	4	—	4	82	—	82	86	—	86	
Privatanstalt des Dr. Eder im VIII. B.	— 1	39	2	8	10	125	239	364	127	247	374	
Maria Theresia = Frauenhospital im VIII. Bezirke	— 1	9	—	7	7	—	128	128	—	135	135	
Inquisitionspital des k. k. Landesgerichtes im VIII. Bezirke	— 1	163	36	26	62	746	505	1,251	782	531	1,313	
Privatheilanstalt des Dr. Bajda im VIII. Bezirke	— 1	7	1	—	1	8	—	8	9	—	9	
St. Annen = Kinderhospital im IX. Bez.	— 1	120	24	26	50	727	638	1,365	751	664	1,415	
Privatheilanstalt d. Dr. Löw im IX. B.	— 1	40	7	6	13	309	248	557	316	254	570	
Karolinen = Kinderhospital im IX. Bezirke	— 1	14	4	9	13	68	56	124	72	65	137	
Spitalsabtheilung der allgemeinen Poliklinik im IX. Bezirke	— 1	6	1	1	2	62	58	120	63	59	122	
zusammen { öffentliche	5 —	3,790	1,566	1,250	2,816	22,617	16,472	39,089	24,183	17,722	41,905	
{ private	— 21	1,368	397	382	779	8,106	5,547	13,653	8,503	5,929	14,432	
zusammen { Kinderhospitaler	— 6	414	99	111	210	1,894	1,780	3,674	1,993	1,891	3,884	
{ sonstige	5 15	4,744	1,864	1,521	3,385	28,829	20,239	49,068	30,693	21,760	52,453	

*) Die beiden Garnisonsspitaler sind hier nicht berücksichtigt; die Irrenanstalten siehe auf der vorausgehenden Seite, die Bewegung im Krankenstande der Versorgungshäuser s. im Abschnitt XXI. Armenwesen.

*) Dieses Krankenhaus wurde gegen Ende des Jahres 1888 eröffnet und bildet eine Filiale des k. k. Krankenhauses Wieden.

*) Dieses Spital steht im Eigenthume der Stadt und war der Staatsverwaltung gegen den Eigenthums-Anerkennungszins von 50 fl. überlassen. Im Jahre 1888 stand es nur vom 10. März bis 13. November als Syphilis-Filiale des k. k. Krankenhauses Wieden in Benützung.

Häuser.

der Krankenhäuser¹⁾ in den Jahren 1884—1888.

Krankenstand															Durchschnittszahl der Ver- pfegezeit für einen Kranken
Abgang															
Entlassen									Gestorben			Summe des Abganges			
geheilt			gebeffert			ungeheilt ⁴⁾									
männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	
18.746	12.223	30.969	5.290	3.279	8.569	3.407	1.787	5.194	3.339	2.578	5.917	30.782	19.867	50.649	25
19.537	13.747	33.284	5.062	3.235	8.297	3.941	2.088	6.029	3.746	2.963	6.709	32.286	22.033	54.319	24
18.451	13.025	31.476	5.343	3.279	8.622	3.761	1.874	5.635	3.355	2.594	5.949	30.910	20.772	51.682	25
18.473	13.600	32.073	5.218	3.424	8.642	3.500	1.838	5.338	3.351	2.697	6.048	30.542	21.559	52.101	24,50
19.278	14.281	33.559	4.994	3.425	8.419	3.131	1.668	4.799	3.276	2.563	5.839	30.679	21.937	52.616	25,26
6.991	5.728	12.719	2.530	1.958	4.488	2.493	1.119	3.612	1.495	1.127	2.622	13.509	9.932	23.441	26,84
2.895	1.887	4.782	926	595	1.521	276	317	593	535	421	956	4.632	3.220	7.852	27,21
2.425	1.630	4.055	552	393	945	150	112	262	503	417	920	3.630	2.552	6.182	27,25
6	7	13	—	—	—	—	1	1	1	—	1	7	8	15	18,26
814	660	1.474	—	—	—	2	3	5	1	—	1	817	663	1.480	33,18
3.155	—	3.155	489	—	489	68	—	68	247	—	247	3.959	—	3.959	16,16
—	774	774	—	14	14	—	6	6	—	52	52	—	846	846	21,12
331	328	659	³⁾ 20	³⁾ 11	³⁾ 31	³⁾ —	³⁾ —	³⁾ —	59	60	128	410	408	818	16,09
—	704	704	—	65	65	—	5	5	—	75	75	—	849	849	29,43
111	99	210	14	15	29	5	7	12	42	23	65	172	144	316	30,89
283	232	515	38	48	86	6	6	12	86	93	179	413	379	792	18,02
25	33	58	2	2	4	—	—	—	—	1	1	27	36	63	8,83
—	112	112	—	15	15	—	—	—	—	20	20	—	147	147	38,25
248	—	248	31	—	31	2	—	2	8	—	8	289	—	289	19,11
270	404	674	22	36	58	2	—	2	46	43	89	340	483	823	20,61
93	159	252	4	7	11	3	3	6	7	8	15	107	177	284	22,38
154	163	317	64	45	109	3	4	7	41	29	70	262	241	503	33,87
62	—	62	8	—	8	6	—	6	4	—	4	80	—	80	18,20
81	204	285	23	16	39	15	13	28	6	6	12	125	239	364	19,70
—	96	96	—	18	18	—	8	8	—	4	4	—	126	126	19,93
532	368	900	141	100	241	61	27	88	16	2	18	750	497	1247	21,69
7	—	7	2	—	2	—	—	—	—	—	—	9	—	9	23,22
499	420	919	44	52	96	22	19	41	153	140	293	718	631	1349	16,88
227	207	434	50	11	61	10	10	20	12	15	27	299	243	542	12,98
33	30	63	14	14	28	4	1	5	13	14	27	64	59	123	30,43
36	36	72	20	10	30	3	7	10	1	4	5	60	57	117	18,01
13.131	9.912	23.043	4.008	2.946	6.954	2.921	1.552	4.473	2.535	1.965	4.500	22.595	16.375	38.970	27,14
6.147	4.369	10.516	986	479	1.465	210	116	326	741	598	1.339	8.084	5.562	13.646	19,81
1.350	1.268	2.618	134	147	281	40	36	76	360	347	707	1.884	1.798	3.682	18,87
17.928	13.013	30.941	4.860	3.278	8.138	3.091	1.632	4.723	2.916	2.216	5.132	28.795	20.139	48.934	25,74

¹⁾ Darunter auch die in eine andere Anstalt Transferierten.²⁾ Darunter auch ungeheilt Entlassene.³⁾ Vergl. die Anmerkung 5.

4. Morbidität und Mortalität der Civilbevölkerung an jenen miasm.-contag. Krankheiten, für welche die Anzeigepflicht besteht.

1. Blattern.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1884—88 an Blattern Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Blattern Erkrankten	Geschlecht der an Blattern Erkrankten		Erkrankungen an Blattern im									
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ²⁾	X.
1884	358	177	181	23	23	57	35	95	48	17	11	12	37
1885	3092	1565	1527	143	352	361	287	572	318 ²⁾	199	164	212	484
1886	794	386	408	41	111	153	24	61	49	88	83	97	87
1887	327	169	158	14	97	129	8	8	15	16	14	7	19
1888	223	108	115	10	31	96	6	3	10	18	13	11	25

¹⁾ Die in der Kindelanstalt vorgekommenen Fälle sind dem VIII., die in den Verpflegungshäusern dem IX. Bezirke zugezählt. — ²⁾ Davon sind 7 Fälle (2 aus dem V. Bezirke und 5 Ortsfremde), welche von dem Spital der barmherzigen Schwestern im VI. Bezirke zur Anzeige gebracht wurden, abzuziehen.

b) Erkrankungen an Blattern während der einzelnen Monate der Jahre 1884—1888.

Jahr	Erkrankungen an Blattern im Monate												Summe der Erkrankungen an Blattern
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1884	48	43	44	37	23	19	11	5	13	24	33	58	358
1885	155	224	339	304	405	376	215	178	172	214	264	246	3092
1886	174	141	87	61	99	46	30	16	30	38	33	39	794
1887	28	37	29	31	19	27	21	24	7	24	33	47	327
1888	44	27	26	29	30	19	16	10	8	8	3	3	223

c) Erkrankungen an Blattern in den Jahren 1884—1888 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Blattern erkrankten Personen waren						Summe der Erkrankungen an Blattern
	im 1. Lebensjahre	im 2.—5.	im 6.—10.	im 10.—20.	im 21. oder in einem späteren	unbekannten Alters	
1884	46	105	71	82	54	—	358
1885	329	752	501	712	798	—	3092
1886	83	147	110	203	251	—	794
1887	37	64	37	94	95	—	327
1888	24	52	28	52	67	—	223

d) Erkrankungen an Blattern mit Rücksicht auf das Impfmoment¹⁾ und das Alter in den Jahren 1885—1888.

Impfmoment	Von den an Blattern Erkrankten standen im										Summe der an Blattern Erkrankten
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. oder in einem späteren	
	Lebensjahre										
1885											
geimpft . . .	32	129	157	164	318	454	157	52	34	19	1516
nicht geimpft . .	295	608	322	134	70	43	7	1	1	—	1481
zweifelhaft . . .	2	6	8	5	5	14	2	1	—	—	33
nicht angegeben .	—	9	14	7	9	18	3	—	2	—	62
Summe . . .	329	752	501	310	402	519	169	54	37	19	3092
1886											
geimpft . . .	8	52	56	37	117	146	56	16	5	8	501
nicht geimpft . .	74	91	52	26	20	9	2	—	—	—	274
zweifelhaft . . .	1	3	2	—	3	4	—	1	—	—	14
nicht angegeben .	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	5
Summe . . .	83	147	110	63	140	161	60	17	5	8	794
1887											
geimpft . . .	—	21	23	24	50	53	20	4	5	2	202
nicht geimpft . .	37	41	13	11	7	4	—	—	—	—	113
zweifelhaft . . .	—	1	1	—	2	6	—	—	—	—	10
nicht angegeben .	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Summe . . .	37	64	37	35	59	63	20	5	5	2	327
1888											
geimpft . . .	5	12	19	9	22	35	14	5	2	2	125
nicht geimpft . .	19	39	9	10	11	5	—	—	—	—	93
zweifelhaft . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
nicht angegeben .	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3
Summe . . .	24	52	28	19	33	44	14	5	2	2	223

¹⁾ Ueber die Zahl der Impfungen siehe Seite 268.

e) Sterblichkeit der Civilbevölkerung an Blattern mit Rücksicht auf das Impfmoment und das Alter in den Jahren 1884—1888.

Impfmoment	Von den an Blattern Verstorbenen standen im																		Summe der an Blattern Verstorbenen
	1.	2.—5.	6.—10.	11.—15.	16.—20.	21.—25.	26.—30.	31.—35.	36.—40.	41.—45.	46.—50.	51.—55.	56.—60.	61.—65.	66.—70.	71.—75.	76.—80.	81. oder in einem späteren	
	Lebensjahre																		
1884																			
geimpft . . .	1	2	1	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12
nicht geimpft . .	24	27	6	4	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
zweifelhaft . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
nicht angegeben	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Summe .	29	31	9	6	6	7	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	93
1885																			
geimpft . . .	12	14	10	8	31	33	24	10	4	4	7	4	5	3	6	—	—	1	176
nicht geimpft . .	169	273	100	28	35	8	6	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	624
zweifelhaft . . .	—	—	1	2	4	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
nicht angegeben	14	14	10	1	4	1	1	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	50
Summe .	195	301	121	39	74	47	31	15	5	5	7	5	6	4	7	—	—	1	863
1886																			
geimpft . . .	2	4	1	2	8	11	7	5	1	—	1	3	1	1	1	—	—	—	48
nicht geimpft . .	40	44	14	6	11	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
zweifelhaft . . .	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
nicht angegeben	7	7	3	3	2	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	25
Summe .	49	55	20	11	22	17	8	7	1	—	3	3	1	1	1	—	—	—	199
1887																			
geimpft . . .	—	2	1	—	2	6	4	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	19
nicht geimpft . .	17	13	3	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
zweifelhaft . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
nicht angegeben	3	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Summe .	20	19	4	2	5	8	5	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	67
1888																			
geimpft . . .	1	—	2	—	2	4	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13
nicht geimpft . .	11	20	3	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
zweifelhaft . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
nicht angegeben	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Summe .	16	22	5	2	6	6	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	62

f) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Blattern im Jahre 1888 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	3	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	10
II	10	5	3	3	4	3	—	1	2	—	—	—	31
III	21	11	9	9	19	8	7	5	3	3	—	1	96
IV	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6
V	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3
VI	—	—	4	3	—	—	—	1	—	—	1	1	10
VII	—	1	1	4	1	3	6	2	—	—	—	—	18
VIII ¹⁾	2	1	2	1	4	—	2	—	—	1	—	—	13
IX ¹⁾	1	—	—	—	1	1	—	—	2	3	2	1	11
X	5	5	7	4	1	1	—	1	1	—	—	—	25
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	44	27	26	29	30	19	16	10	8	8	3	3	223
Todesfälle													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	3	1	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	11
III	4	2	1	5	4	6	—	2	1	—	—	—	25
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4
VII	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	4
VIII ¹⁾	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
IX ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
X	1	1	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	8
ortsfremd	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	7
Summe . .	9	5	9	12	7	8	4	2	2	2	—	3	62

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 248.

2. Erkrankungen an Varicellen in den Jahren 1887 und 1888 nach Monaten und Bezirken.

Jahr	Jänner	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	1887
Erkrankungsfälle														
1887	195	144	159	134	118	80	51	14	28	84	185	267	1459	—
1888	311	160	104	111	83	61	66	28	30	87	237	259	1537 ²⁾	—
u. zw. im Jahre 1888														
im I. Bez.	59	27	6	11	7	5	3	4	—	4	18	12	156	132
II. "	55	28	30	15	18	21	31	12	7	19	62	53	351	334
III. "	34	24	15	21	8	8	3	4	4	9	15	25	170	155
IV. "	28	9	7	9	4	8	2	1	3	11	42	37	161	116
V. "	28	19	8	15	14	5	7	4	2	18	40	29	189	122
VI. "	32	18	11	2	5	6	2	—	2	6	7	12	103	157
VII. "	27	18	6	17	13	1	2	2	—	7	15	35	143	124
VIII. ¹⁾ "	13	8	9	9	10	3	6	1	1	2	11	12	85	116
IX. ¹⁾ "	28	6	7	7	2	4	4	—	6	3	14	25	106	120
X. "	7	3	5	5	2	—	6	—	5	8	13	19	73	83
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 248.²⁾ Hieron betrafen Personen im 1. Lebensjahre 161, im 2.—5. 594, im 6.—10. 671, im 11.—20. 92 und in einem höheren Alter 19; 756 Erkrankte waren männlichen und 781 weiblichen Geschlechtes.

3. Scharlach.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1884—1888 an Scharlach Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Scharlach Erkrankten	Geschlecht der an Scharlach Erkrankten		Erkrankungen an Scharlach im									
		männlich	weiblich	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1884	1217	646	571	120	293	163	96	55	80	108	112	116	74
1885	1165	599	566	101	233	169	83	126	104	100	56	144	49
1886	2125	1057	1068	150	383	338	214	225	140	134	113	181	247
1887	3723	1774	1949	277	773	543	295	481	252	294	175	316	317
1888	2780	1364	1416	233	537	275	258	329	228	208	167	272	273

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 248.

b) Erkrankungen an Scharlach während der einzelnen Monate der Jahre 1884—1888.

Jahr	Erkrankungen an Scharlach im Monate												Summe der Er- krankungen an Scharlach
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1884	159	128	135	134	124	85	67	29	58	90	97	111	217
1885	87	60	79	96	110	77	54	39	55	160	184	164	1165
1886	193	134	166	167	184	126	97	69	105	240	312	332	2125
1887	341	298	324	329	325	292	234	160	162	404	446	408	3723
1888	376	325	360	268	270	177	132	77	114	189	256	236	2780

c) Erkrankungen an Scharlach in den Jahren 1884—1888 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Scharlach erkrankten Personen waren						Summe der an Scharlach erkrankten Personen
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—20.	im 21. oder in einem späteren	un- bekannten Alters	
	Lebensjahre						
1884	24	483	490	180	40	—	1217
1885	13	422	509	186	35	—	1165
1886	34	817	869	342	63	—	2125
1887	65	1449	1406	620	133	—	3723
1888	53	1100	995	493	139	—	2780

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Scharlach im Jahre 1888 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	37	39	35	21	36	12	4	1	5	10	10	23	233
II	58	54	67	53	48	50	46	17	30	30	42	42	537
III	32	37	52	32	21	14	8	5	6	16	26	26	275
IV	31	27	31	25	21	15	10	10	9	17	36	26	258
V	32	36	43	32	29	15	8	14	12	30	35	43	329
VI	47	26	23	21	20	11	16	4	20	16	14	10	228
VII	35	17	30	21	28	14	7	5	2	11	20	18	208
VIII ¹⁾	26	18	34	17	10	7	6	2	6	10	21	10	167
IX ¹⁾	34	44	24	24	26	14	12	7	10	19	30	28	272
X	44	27	21	22	31	25	15	12	14	30	22	10	273
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe .	376	325	360	268	270	177	132	77	114	189	256	236	2780
Todesfälle													
I	—	—	1	1	4	—	—	2	1	—	—	—	9
II	4	2	6	1	7	3	8	4	4	1	1	5	46
III	3	6	2	4	—	—	—	—	—	—	3	3	21
IV	2	1	2	2	2	—	1	—	1	—	2	3	16
V	5	1	5	1	3	1	—	—	2	5	1	—	24
VI	—	—	2	—	4	—	1	—	—	—	1	1	9
VII	1	—	6	—	5	2	—	—	—	1	4	1	20
VIII ¹⁾	2	1	2	2	1	3	1	—	—	—	1	1	14
IX ¹⁾	2	2	—	3	2	2	1	—	—	2	7	21	21
X	5	2	4	3	4	5	1	1	2	1	3	1	32
ortsfremd	2	3	2	—	—	1	2	3	3	—	1	—	17
Summe .	26	18	32	17	32	17	15	10	13	8	19	22	229

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 248.

4. Erkrankungen u. Todesfälle d. Civilbevölkerung an Masern in den Jahren 1887 und 1888 nach Monaten und Bezirken.

Jahr	Jänner	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Nov.	Decem.	Summe	1887
Erkrankungsfälle														
1887	164	235	369	785	1744	2292	1223	222	87	139	284	408	7952	—
1888	445	446	433	726	1085	1035	517	128	76	229	272	300 ¹⁾	5692	—
u. zw. im Jahre 1888														
im I. Bez.	19	44	27	73	48	47	15	8	4	4	15	20	324	419
II. "	46	77	106	208	438	350	150	19	3	3	9	31	1440	1203
III. "	18	44	14	27	34	64	49	24	7	10	26	18	335	1544
IV. "	61	105	133	228	183	139	52	8	2	12	17	56	996	320
V. "	106	32	30	56	91	158	125	20	9	15	32	62	736	1121
VI. "	8	36	12	17	37	42	24	22	46	129	89	26	488	708
VII. "	10	7	20	22	110	117	34	8	3	20	28	29	408	525
VIII ¹⁾ "	40	17	12	9	29	35	12	4	—	26	41	35	260	419
IX ¹⁾ "	55	40	44	45	55	65	36	12	2	5	7	8	374	741
X. "	82	44	35	41	60	18	20	3	—	5	8	15	331	952
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Todesfälle														
1887	12	17	18	46	114	137	84	27	8	6	6	17	492	—
1888	35	24	13	22	42	37	36	8	2	8	13	13	253	—
u. zw. im Jahre 1888														
im I. Bez.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
II. "	2	10	7	8	14	12	8	2	—	—	1	—	64	76
III. "	3	2	—	1	3	3	1	—	—	—	—	1	11	85
IV. "	2	1	2	2	—	1	2	—	—	—	—	—	10	11
V. "	11	6	1	3	4	5	5	3	—	1	1	3	43	85
VI. "	—	—	—	—	1	—	3	—	2	3	6	1	16	18
VII. "	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	1	7	16
VIII ¹⁾ "	2	—	—	1	5	2	1	—	—	1	1	—	13	22
IX ¹⁾ "	—	1	1	3	5	5	5	—	—	2	—	—	22	45
X. "	13	2	1	1	4	4	2	—	—	—	—	—	29	89
ortsfremd	2	—	1	3	6	4	7	3	—	1	2	7	36	42

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 248. — ²⁾ Sieben betrafen Personen im 1. Lebensjahre 415, im 2. — 5. 2495, im 6. — 10. 2333, im 11. — 20. 325, in einem höheren Alter 123 und unbekannten Alters 1. — 2914 Erkrankte waren männlichen und 2778 weiblichen Geschlechtes.

5. Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus).

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1884—1888 an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Typhus (excl. Flecktyphus) Erkrankten	Geschlecht der an Typhus (excl. Flecktyphus) Erkrankten		Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) im									
		männlich	weiblich	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1884	251	119	132	22	79	29	17	14	18	11	15	31	15
1885	246	100	146	15	59	37	11	14	25 ²⁾	14	19	39	13
1886	269	125	144	34	62	52	14	14	24	14	21	23	11
1887	253	143	110	24	51	47	14	18	17	15	13	36	18
1888	474	263	211	71	91	65	44	25	44	28	33	48	25

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 248. — ²⁾ Hieron sind 4 Fälle (2 aus dem V. und je 1 aus dem I. und IX. Bezirke), welche vom Spital der Barmherzigen Schwestern im VI. Bezirke zur Anzeige gebracht wurden, als ortsfremde abzugeben.

b) Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) während der einzelnen Monate der Jahre 1884—1888.

Jahr	Erkrankungen an Typhus (excl. Flecktyphus) im Monate												Summe der Erkrankungen an Typhus (excl. Flecktyphus)
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1884	27	20	16	12	14	15	19	30	31	30	21	16	251
1885	18	12	13	17	21	18	22	47	26	14	11	27	246
1886	22	10	20	29	23	18	13	13	36	42	28	15	269
1887	15	28	25	11	12	16	9	17	45	18	14	43	253
1888	36	57	32	30	24	12	26	18	20	27	50	142	474

c) Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) in den Jahren 1884—1888 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Typhus (excl. Flecktyphus) erkrankten Personen waren						Summe der an Typhus (exclusive Flecktyphus) erkrankten Personen
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—20.	im 21. oder in einem späteren	unbekannten Alters	
	Lebensjahre						
1884	1	6	18	79	147	—	251
1885	—	8	36	59	143	—	246
1886	1	10	21	94	143	—	269
1887	—	6	30	82	135	—	253
1888	1	13	42	168	250	—	474

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) im Jahre 1888 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	1	10	9	2	5	2	3	1	—	1	5	32	71
II	8	9	6	4	8	2	5	2	8	6	12	20	91
III	5	6	1	—	1	—	7	7	7	7	7	17	65
IV	4	10	2	4	—	2	1	1	—	2	4	14	44
V	1	4	6	—	—	—	—	—	—	5	9	25	25
VI	2	4	1	4	1	2	4	—	1	2	7	16	44
VII	3	4	1	3	4	1	—	1	—	2	9	28	28
VIII ¹⁾	6	4	1	5	—	1	1	3	1	3	1	7	33
IX ¹⁾	4	6	3	6	3	2	4	—	1	6	3	10	48
X	2	—	2	2	2	—	1	2	2	—	4	8	25
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	36	57	32	30	24	12	26	18	20	27	50	142	474
Todesfälle													
I	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3
II	1	—	1	1	2	1	2	1	2	1	2	7	21
III	1	1	1	—	—	1	—	2	1	2	1	1	11
IV	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	2	9
V	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	8
VI	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	4	9
VII	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
VIII ¹⁾	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	6
IX ¹⁾	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4
X	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	2	7	7
ortsfremd	1	1	2	—	1 ²⁾	3	—	—	2	4	—	3	17
Summe	7	7	10	8	7	8	3	4	5	8	5	24	96

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 248. — ²⁾ Unterstandlos.

6. Flecktyphus.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1884—1888 an Flecktyphus Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Flecktyphus Erkrankten	Geschlecht der an Flecktyphus Erkrankten	Erkrankungen an Flecktyphus im									
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
			Bezirke									
1884	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1885	3	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—
1886	5	3	2	—	1	—	—	—	—	2	—	—
1887	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1888	9	9	—	1	3	—	1	1	1	1 ²⁾	—	1

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 248. — ²⁾ Aus Hiebing nach Wien gebracht.

b) Erkrankungen an Flecktyphus während der einzelnen Monate der Jahre 1884—1888.

Jahr	Erkrankungen an Flecktyphus im Monate											Summe der Erkrankungen an Flecktyphus	
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November		December
1884	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1885	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3
1886	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5 ¹⁾
1887	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	4
1888	1	—	—	5	—	—	1	—	—	1	—	1	9

¹⁾ Bei 2 Personen ist der Monat der Erkrankung nicht angegeben.

¹⁾ Bei 2 Personen ist der Monat der Erkrankung nicht angegeben.

c) Erkrankungen an Flecktyphus in den Jahren 1884—1888 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Flecktyphus erkrankten Personen waren						Summe der an Flecktyphus erkrankten Personen
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—20.	im 21. oder in einem späteren	un- bekannten Alters	
	Lebensjahre						
1884	—	—	—	—	1	—	1
1885	—	—	—	2	—	1	3
1886	—	—	—	3	1	1	5
1887	—	—	—	2	2	—	4
1888	—	—	—	2	7	—	9

d) Erkrankungen¹⁾ an Flecktyphus im Jahre 1888 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle ¹⁾													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
III	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
VI	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
VIII ²⁾	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IX ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	1	—	—	5	—	—	1	—	—	1	—	1	9

¹⁾ Todesfälle an Flecktyphus kamen im Jahre 1888 4, und zwar je einer im März (ortsfremd), April (III. Bez.), Mai (III. Bez.) und Juni (VI. Bez.) vor.

²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 248.

7. Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Rothlauf in den Jahren 1887 und 1888 nach Monaten und Bezirken.

Jahr	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	1887	
Erkrankungsfälle															
1887	45	43	56	62	45	59	48	53	41	54	72	76	654	—	
1888	61	85	90	82	57	65	35	41	34	73	75	79	777 ²⁾	—	
und zwar im Jahre 1888	im I. B.	8	11	11	8	3	2	—	1	—	5	6	7	62	36
	II. "	13	16	15	18	7	19	10	11	3	4	13	19	148	159
	III. "	1	8	16	9	7	6	4	5	1	15	5	8	85	74
	IV. "	5	9	9	7	5	5	5	1	5	1	4	6	62	45
	V. "	4	4	13	3	6	4	3	3	6	6	9	7	68	50
	VI. "	4	6	3	6	2	5	—	6	4	10	14	4	64	48
	VII. "	2	—	6	3	4	2	2	1	—	1	2	3	26	31
	VIII. "	6	7	3	13	9	6	1	7	3	5	5	3	68	38
	IX. "	13	17	13	13	9	13	9	3	10	15	15	19	149	148
	X. "	5	7	1	2	5	3	1	3	2	11	2	3	45	25
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Todesfälle															
1887	3	5	8	10	6	3	5	6	2	3	10	12	73	—	
1888	5	6	12	8	6	6	7	5	2	4	6	5	72	—	
und zwar im Jahre 1888	im I. B.	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	5	4	
	II. "	1	—	2	1	—	3	1	2	—	—	1	12	14	
	III. "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7	
	IV. "	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	4	4	
	V. "	1	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	6	1	
	VI. "	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	
	VII. "	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	3	
	VIII. "	—	2	—	1	2	1	—	—	1	1	1	9	12	
	IX. "	1	1	2	2	1	1	—	—	—	1	—	9	12	
	X. "	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	3	
ortsfremd	—	—	4	3 ³⁾	2	—	4	1	1	1	1	—	17	9	

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 248. — ²⁾ Hieron betrafen Personen im 1. Lebensjahre 31, im 2.—5. 11, im 6.—10. 41, im 11.—20. 110 und in einem höheren Alter 584. — 293 Erkrankte waren männlichen und 484 weiblichen Geschlechtes. — ³⁾ Darunter ein Unterhändler.

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 248. — ²⁾ Sieben betrafen Personen im 1. Lebensjahre 31, im 2.—5. 11, im 6.—10. 41, im 11.—20. 110 und in einem höheren Alter 584. — 293 Erkrankte waren männlichen und 484 weiblichen Geschlechtes. —

³⁾ Darunter ein Unterstandsfreier.

S. Diphtheritis.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1884—1888 an Diphtheritis Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Diphtheritis Erkrankten	Geschlecht der an Diphtheritis Erkrankten		Erkrankungen an Diphtheritis im									
		männlich	weiblich	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1884	621	278	343	54	154	86	47	42	65	40	30	63	40
1885	731	339	392	47	186	100	60	53	68	41	53	51	72
1886	1006	476	530	65	238	114	106	108	81	61	31	84	118
1887	951	432	519	58	236	143	45	90	93	56	65	75	90
1888	1003	475	528	57	258	117	84	82	92	60	61	103	89

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur I. Tabelle auf Seite 248.

b) Erkrankungen an Diphtheritis während der einzelnen Monate der Jahre 1884—1888.

Jahr	Erkrankungen an Diphtheritis im Monate												Summe der Erkrankungen an Diphtheritis
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1884	82	78	75	56	50	33	23	33	28	56	53	54	621
1885	62	56	63	66	48	63	37	40	35	71	73	117	731
1886	92	90	79	83	109	85	66	71	56	108	94	73	1006
1887	90	75	77	83	85	71	80	43	64	104	90	89	951
1888	74	91	92	92	83	75	59	58	73	111	90	105	1003

c) Erkrankungen an Diphtheritis in den Jahren 1884—1888 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Diphtheritis erkrankten Personen waren						Summe der an Diphtheritis erkrankten Personen
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—20.	im 21. oder in einem späteren	un- bekannten Alters	
	Lebensjahre						
1884	28	306	151	59	77	—	621
1885	23	364	197	80	65	2	731
1886	48	506	278	94	80	—	1006
1887	49	437	253	120	92	—	951
1888	57	476	262	101	107	—	1003

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Diphtheritis im Jahre 1888 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	2	9	6	7	9	3	4	1	4	4	3	5	57
II	19	18	25	16	18	18	20	20	11	42	22	29	258
III	9	8	8	12	9	7	5	6	12	14	12	15	117
IV	3	10	3	6	7	7	4	3	9	12	14	6	84
V	6	10	8	7	2	6	4	3	7	11	6	12	82
VI	8	9	11	14	8	6	6	2	7	7	7	8	92
VII	6	6	7	8	4	2	4	5	3	4	5	6	60
VIII ¹⁾	3	5	8	6	8	5	3	6	5	3	4	5	61
IX ¹⁾	8	10	7	8	12	12	6	1	6	8	10	15	103
X	10	6	9	8	6	9	3	7	14	6	7	4	89
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	74	91	92	92	83	75	59	58	73	111	90	105	1003
Todesfälle													
I	1	1	1	1	1	—	—	—	1	1	2	—	9
II	7	5	3	7	6	—	4	4	—	11	6	10	63
III	3	4	—	5	3	3	1	—	1	4	4	2	30
IV	1	—	—	1	3	1	1	2	2	3	4	2	20
V	2	1	5	—	—	3	2	—	2	3	2	1	21
VI	1	3	1	3	—	—	1	—	—	4	3	3	19
VII	2	—	—	1	1	—	—	—	—	3	3	2	12
VIII ¹⁾	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	6
IX ¹⁾	5	—	2	3	3	3	2	—	1	3	5	4	31
X	2	2	3	3	—	2	1	4	2	2	5	2	28
ortsfremd	6	1	8	9	3	6	7	4	8	9	7	9	77
Summe . .	31	17	23	33	21	19	19	14	19	43	42	35	316

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 248.

9. Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Keuchhusten in den Jahren 1887 u. 1888 nach Monaten und Bezirken.

Jahr	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	1887
Erkrankungsfälle														
1887	92	56	61	85	98	84	57	43	23	13	50	60	722	—
1888	72	90	145	148	104	70	81	62	57	63	78	90	1060 ²⁾	—
im I. Bez.	8	1	16	20	7	—	1	—	1	—	—	—	54	33
II.	25	30	20	34	28	32	14	3	7	9	12	14	238	131
III.	4	1	11	16	13	7	30	20	8	9	24	20	163	119
IV.	5	14	17	11	5	2	2	1	3	7	7	9	83	55
V.	4	23	22	23	6	8	7	2	4	3	9	11	122	138
VI.	2	2	17	11	10	5	1	3	7	1	1	9	69	78
VII.	1	—	4	1	2	1	—	—	1	—	1	3	14	22
VIII. ¹⁾	12	13	16	16	8	3	5	5	7	5	2	3	95	31
IX. ¹⁾	7	5	12	12	15	6	5	3	1	5	5	10	86	49
X.	4	1	—	4	10	6	16	25	18	24	17	11	136	66
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
und zwar im Jahre 1888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Todesfälle														
1887	11	5	4	8	11	10	9	7	4	1	3	1	74	—
1888	9	7	11	18	12	3	8	4	2	8	5	6	93	—
im I. Bez.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
II.	7	2	2	9	3	—	2	1	1	—	—	—	27	10
III.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	3	7	8
IV.	—	1	2	1	1	1	—	—	—	2	2	—	10	8
V.	—	2	1	5	3	—	2	—	—	—	—	1	14	20
VI.	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	10
VII.	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	6	3
VIII. ¹⁾	1	2	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	8	4
IX. ¹⁾	1	—	2	—	2	—	—	1	—	1	—	—	7	4
X.	—	—	—	—	1	—	3	1	1	4	1	—	11	5
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 248.

²⁾ Davon betreffen: Personen im 1. Lebensjahre 195, im 2.—5. 550, im 6.—10. 272, im 11.—20. 39 und in einem höheren Alter 4. — 480 Erkrankte waren männlichen und 580 weiblichen Geschlechtes.

11. Erkrankungen und Todesfälle¹⁾ an Wochenbettfieber in den Jahren 1887 und 1888 nach Monaten und Bezirken.

Jahr	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	1887
Erkrankungsfälle														
1887	5	8	13	12	9	11	7	6	9	5	16	13	114	—
1888	17	6	12	29	8	11	7	6	12	11	12	22	153 ²⁾	—
und zwar im Jahre 1888														
im I. B.	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	5	4
II. "	1	1	3	10	3	3	1	2	—	1	3	8	36	37
III. "	2	—	1	—	—	3	—	—	—	3	2	—	11	11
IV. "	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3	5
V. "	4	1	2	5	1	—	1	—	2	—	1	1	18	14
VI. "	3	1	—	1	1	1	—	1	—	1	2	—	11	2
VII. "	2	—	—	3	—	—	1	1	—	—	1	1	9	9
VIII. "	—	1	—	3	2	2	2	—	3	1	—	1	15	10
IX. "	5	—	4	2	—	1	1	2	5	3	2	10	35 ³⁾	18
X. "	—	2	2	2	—	—	1	—	1	1	—	1	10	4
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Todesfälle														
1887	12	6	23	16	15	8	9	7	5	7	19	12	147	—
1888	20	11	6	16	9	7	5	4	7	12	11	13	121 ²⁾	—
und zwar im Jahre 1888														
im I. B.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
II. "	2	2	1	5	1	2	1	1	—	2	3	3	23	22
III. "	2	—	1	—	1	—	1	—	—	2	3	—	10	10
IV. "	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	5
V. "	3	1	—	3	—	—	—	—	1	2	2	1	13	12
VI. "	3	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	1	9	2
VII. "	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	4	7
VIII. "	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	4	8
IX. "	4	—	1	1	—	—	2	1	2	—	1	—	12	13
X. "	—	3	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	8	6
ortsfremd	5	5	2	3	3	4	1	1	2	2	1	5	34	60

¹⁾ Wenn die Zahl der Erkrankungsfälle geringer ist, als jene der Todesfälle, so scheint dies vorzugsweise davon herzurühren, daß der behandelnde Arzt bei der Erkrankung die Diagnose häufig nicht auf Wochenbettfieber stellt und daher auch keine Anzeige erstattet. — ²⁾ Hieron betreffen Personen im 15.—20. Lebensjahre 5, im 21.—30. 75, im 31.—50. 45 und unbekannten Alters (im Gebärdhause) 28. — ³⁾ Hieron entfallen 28 auf die Gebärdhause.

12. Erkrankungen an ägyptischer Augenkrankheit in den Jahren 1887 und 1888 nach Monaten und Bezirken.

Jahr	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	1887
Erkrankungsfälle														
1887	—	3	4	11	16	7	2	6	13	3	—	13	78	—
1888	21	3	13	5	7	4	7	9	47	12	15	6	149 ¹⁾	—
und zwar im Jahre 1888														
im I. B.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
II. "	1	2	—	1	—	—	2	2	3	—	2	1	14	6
III. "	—	—	2	2	—	1	3	—	—	1	—	1	10	4
IV. "	2	—	5	—	—	1	—	—	20	1	—	—	29	11
V. "	5	1	4	—	1	—	—	1	13	1	6	1	33	7
VI. "	—	—	—	—	1	1	—	—	4	4	4	2	12	1
VII. "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	1
VIII. "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
IX. "	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4
X. "	13	—	2	2	3	1	2	6	11	—	3	1	44	42
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Von den Erkrankten waren 66 männlichen und 83 weiblichen Geschlechtes; 18 waren im 1., 22 im 2.—5., 25 im 6.—10., 26 im 11.—20. und 58 in einem höheren Lebensjahre.

5. Viehseuchen¹⁾.1. Verseuchte Stallungen in den Jahren 1887 und 1888.²⁾

J a h r		Stallungen, verseucht durch										Gesamtsumme der verseuchten Stallungen	
		Lungenseuche	Maul-, Klauen- seuche	Milzbrand	zusammen	Knochenkrankheit	Wurmkrankheit	Milzbrand	Wuthkrankheit ³⁾	zusammen	Rothlauf		
													Rinderstallungen *)
1887	{	Stand zu Anfang des Jahres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Zuwachs während des Jahres	4	6	5	15	5	1	4	1	11	—	26
		zusammen	4	6	5	15	5	1	4	1	11	—	26
		Abfall während des Jahres	3	3	5	11	4	1	4	—	9	—	20
1888	{	Stand zu Anfang des Jahres	1	3	—	4	1	—	—	1	2	—	6
		Zuwachs während des Jahres	7	18	3	28	7	2	6	1	16	2	46
		zusammen	8	21	3	32	8	2	6	2	18	2	52
		Abfall während des Jahres	5	17	3	25	7	2	6	2	17	2	44
		Stand zu Ende des Jahres	3	4	—	7	1	—	—	—	1	—	8
Verbreitung der Seuche während des Jahres 1888 (Stand zu Anfang sammt Zuwachs während des Jahres) im Bezirke :													
I		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II		—	2	—	2	2	1	—	1	4	—	6	
III		3	1	2	6	1	—	3	1	5	—	11	
IV		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
V		1	4	—	5	—	—	2	—	2	—	7	
VI		1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	4	
VII		1	3	1	5	—	—	1	—	1	—	6	
VIII		—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	6	
IX		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X		2	2	—	4	5	1	—	—	6	1	11	
zusammen . . .		8	21	3	32	8	2	6	2	18	2	52	

¹⁾ Die Seuchenfälle, welche anlässlich der Viehbefchau auf den Bahnhöfen und in den städt. Schlachthäusern constatirt worden sind, siehe Seite 272. Die hier behandelten Seuchenfälle betreffen bloß solche, welche in den Stallungen von Wiener Viehbefigern vorgekommen sind. — ²⁾ Die Daten reichen in dieser Ausdehnung nicht weiter zurück. — ³⁾ Ueber Hundswuthfälle siehe die Tabellen 2 und 3 auf Seite 264. — ⁴⁾ Stallungen der hiesigen Milchmeier. Zu Ende des Jahres 1887 waren in allen Stallungen der Wiener Milchmeier 4426, zu Ende des Jahres 1888 4101 Stück Rinder (Kühe) eingestell.

2. Verseuchte Stallungen in den einzelnen Monaten des Jahres 1888.

Monat	Stallungen, verseucht durch										Gesamtsumme der ver- seuchten Stallungen
	Lungenseuche	Maul-, Klauenseuche	Milzbrand	zusammen	Roßkrankheit	Burnkrank- heit	Milzbrand	Bubstkrank- heit	zusammen	Roßlauf	
	Rinderstallungen				Pferdestallungen					Schweine- stallungen	
a) Zuwachs in den einzelnen Monaten											
Jänner . . .	—	4	1	5	—	—	—	—	—	—	5
Februar . . .	—	2	—	2	—	—	—	1	1	—	3
März	—	4	—	4	1	—	1	—	2	—	6
April	2	2	—	4	2	—	—	—	2	—	6
Mai	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Juni	2	—	—	2	1	—	—	—	1	—	3
Juli	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
August	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
September . .	1	—	—	1	—	1	2	—	3	—	4
October	—	—	2	2	2	—	1	—	3	—	5
November . . .	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	3
December . . .	1	4	—	5	1	—	1	—	2	—	7
zusammen . .	7	18	3	28	7	2	6	1	16	2	46
b) Verbreitung in den einzelnen Monaten (Stand zu Anfang sammt Zuwachs während des Monats)											
Jänner	1	7	1	9	1	—	—	1	2	—	11
Februar	1	6	1	8	—	—	—	2	2	—	10
März	1	4	—	5	1	—	1	2	4	—	9
April	3	6	—	9	2	—	—	2	4	—	13
Mai	1	5	—	6	—	—	—	1	1	—	7
Juni	3	3	—	6	1	—	—	—	1	—	7
Juli	3	—	—	3	1	1	—	—	2	—	5
August	3	—	—	3	1	1	—	—	2	1	6
September . .	3	—	—	3	—	1	2	—	3	—	6
October	3	—	2	5	2	1	2	—	5	—	10
November . . .	3	1	1	5	2	1	1	—	4	1	10
December . . .	4	4	—	8	3	—	1	—	4	—	12

3. Verseuchte Stallungen, Viehstand derselben und Verlauf der Viehseuchen in den Jahren 1887 und 1888.

Jahr	Zahl der ver- seuchten Stallungen (Stand zu Anfang sammt Zu- wachs wäh- rend des Jahres)	Viehstand beim Ausbruch der Seuche in den verseuchten Stallungen			Vom Vor- jahre waren krank ver- blieben	Während des Jahres sind erkrankt			Von sämmtlichen kranken Thieren sind								Als seuche- verdächtig sind getödtet und gesund be- funden worden			Summe der gefallenen und getödteten Thiere		
		Rinder	Pferde	Schweine		Rinder	Pferde	Schweine	gefallen	gefallen			getödtet worden			am Schlusse d. Jahres krank ver- blieben	Rinder	Pferde	Schweine	Rinder	Pferde	Schweine
										Rinder	Pferde	Schweine	Rinder	Pferde	Schweine							
1887	26	273	90	—	—	82	15	—	23	4	6	—	44	9	—	11	43	3	—	91	18	—
1888	52	497	168	14	11	161	20	2	107	4	8	1	45	12	1	16	31	30	12	80	50	14
und zwar während des Jahres 1888 im Bezirke:																						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	6	22	31	—	—	5	6	—	2	1	1	—	2	5	—	—	—	—	—	3	6	—
III	11	95	56	—	—	10	5	—	3	—	4	—	7	1	—	—	14	4	—	21	9	—
IV	1	—	—	11	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	—	—	11
V	7	91	8	—	—	26	2	—	20	—	2	—	6	—	—	—	—	—	—	6	2	—
VI	4	67	—	—	10	38	—	—	36	—	—	—	12	—	—	—	7	—	—	19	—	—
VII	6	82	1	—	1	22	1	—	5	3	1	—	15	—	—	—	9	—	—	27	1	—
VIII	6	88	—	—	—	27	—	—	20	—	—	—	1	—	—	6	—	—	—	1	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	11	52	72	3	—	33	6	1	21	—	—	—	2	6	1	10	1	26	2	3	32	3
und zwar während des Jahres 1888 an nachbe- zeichneten Krankheiten:																						
Lungenseuche	8	105	—	—	—	33	—	—	3	—	—	—	30	—	—	—	30	—	—	60	—	—
Maul-, Klauenseuche . . .	21	333	—	—	11	123	—	—	104	1	—	—	13	—	—	16	1	—	—	15	—	—
Milzbrand	9	59	32	—	—	5	6	—	—	3	6	—	2	—	—	—	—	—	—	5	—	—
Rosfrankheit	8	—	81	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	30	—	—	39	—
Burmfrankheit	2	—	8	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—
Wuthfrankheit	2	—	47	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—
Nothlauf	2	—	—	14	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	12	—	—	14

6. Das k. k. Militär-Thierarznei-Institut.

1. Krankenbewegung im k. k. Militär-Thierarznei-Institute in den Jahren 1884—1888.

Jahr	Stand zu Anfang des Jahres, respective Monats			Zuwachs während des Jahres, respective Monats			Abfall während des Jahres, respective Monats									Stand zu Ende des Jahres, respective Monats		
							Abgegangen			Verendet			Vertilgt					
	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere
1884	53	34	—	3028	1313	12	2837	933	8	155	270	4	20	122	—	69	22	—
1885	69	22	—	2824	1208	18	2630	847	9	175	224	5	26	116	4	62	43	—
1886	62	43	—	3153	1214	16	2925	896	13	175	203	1	30	127	2	85	31	—
1887	85	31	—	3302	1188	27	3104	875	16	202	190	6	25	131	2	56	23	3
1888	56	23	3	3394	1155	12	3148	806	9	207	208	5	33	141	1	62	23	—
und zwar während des Jahres 1888 im Monate:																		
Jänner	56	23	3	241	73	—	211	46	—	13	18	2	3	8	—	70	24	1
Februar	70	24	1	257	72	—	224	55	—	16	12	—	1	7	1	86	22	—
März	86	22	—	308	89	2	296	63	1	11	11	—	1	6	—	86	31	1
April	86	31	1	341	79	—	306	64	—	20	15	1	3	7	—	98	24	—
Mai	98	24	—	345	106	4	317	71	2	25	13	1	6	13	—	95	33	1
Juni	95	33	1	333	111	3	329	83	—	24	18	1	2	11	—	73	32	3
Juli	73	32	3	300	107	1	293	83	3	10	16	—	1	12	—	69	28	1
August	69	28	1	279	101	1	252	51	2	21	33	—	4	12	—	71	33	—
September	71	33	—	235	109	—	240	75	—	20	20	—	1	14	—	45	33	—
October	45	33	—	284	112	1	245	82	1	15	13	—	3	18	—	66	32	—
November	66	32	—	225	101	—	210	70	—	18	17	—	3	16	—	60	30	—
December	60	30	—	246	95	—	225	63	—	14	22	—	5	17	—	62	23	—

2. Hundswuthfälle ¹⁾ im k. k. Militär-Thierarznei-Institute während der einzelnen Monate der Jahre 1884—1888.

Jahr	Hundswuthfälle im k. k. Militär-Thierarznei-Institute												
	im Monate												zusammen
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1884	10	14	20	23	26	16	18	24	20	14	9	4	198
1885	1	9	7	4	3	3	3	3	2	4	1	4	44
1886	—	2	1	4	4	3	—	—	—	1	1	—	16
1887	—	—	2	4	1	7	9	7	4	4	3	7	48
1888	1	1	2	—	—	1	2	1	1	2	—	1	12
und zwar im Jahre 1888													
aus dem Bezirke	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	V	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I—X	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	6
aus d. Umgebung	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	5
aus weiterer Entfernung	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

¹⁾ Ueber die Fälle von Wuthkrankheit an Pferden siehe Seite 262.

3. Hundswuthfälle im k. k. Militär-Thierarznei-Institute in den Jahren 1884—1888 mit Rücksicht auf die Herkunft der Hunde.

Jahr	Hundswuthfälle im k. k. Militär-Thierarznei-Institute												
	aus dem Bezirke											aus der Umgebung, resp. aus weiterer Entfernung	zusammen
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	I—X		
1884	15	40	39	6	4	14	7	4	13	1	143	55	198
1885	3	3	4	5	7	2	2	2	5	3	36	8	44
1886	1	2	—	2	—	2	2	—	2	—	11	5	16
1887	2	4	7	4	2	2	4	2	5	2	34	14	48
1888	—	1	1	1	1	—	—	—	2	—	6	6	12

B. Gesundheitspflege und Gesundheitspolizei.

1. Städtische Bäder.

1. Frequenz des städtischen Bades am rechten Donauufer in den Jahren 1884—1888.

Es badeten ¹⁾ im Monate ²⁾	1884			1885			1886			1887			1888		
	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.
Juni . . .	836	241	1.077	19.910	7.666	27.576	5.651	1.834	7.475	2.759	895	3.654	6.523	2.611	9.134
Juli . . .	29.525	13.071	42.596	29.770	14.506	44.276	20.434	10.192	30.626	44.848	21.922	66.770	4.314	2.868	7.182
August . .	11.708	7.557	19.265	7.611	4.947	12.558	12.937	9.598	22.585	9.625	6.925	16.550	10.336	6.935	17.271
September .	670	519	1.189	394	264	658	12.243	8.474	20.717	4.044	3.192	7.236	540	458	998
zusammen	42.739	21.388	64.127	57.685	27.383	85.068	51.305	30.098	81.403	61.276	32.934	94.210	21.713	12.872	34.585

¹⁾ Das Bad haben, ohne zu baden, besichtigt im Jahre 1884 1103, 1885 1211, 1886 989, 1887 964 und 1888 544 (u. zw. im Juni 153, im Juli 131, im August 211 und im September 49) Personen. — ²⁾ Das städtische Bad war geöffnet im Jahre 1884 an 103, 1885 an 107, 1886 an 115, 1887 an 103 und 1888 an 104 Tagen.

2. Frequenz des städtischen Bades am rechten Donauufer im Jahre 1888 mit Rücksicht auf die Kategorie und die Classe der Bäder.

Es badeten im Monate	im Schwimmbassin				in den Vollbädern				in den Separatbädern		im ganzen		
	I. Classe		II. Classe		I. Classe		II. Classe		männlich	weiblich	männlich	weiblich	zusammen
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich					
Juni (30 Tage)	808	28	1.156	47	678	396	3.867	2.135	14	5	6.523	2.611	9.134
Juli (31 ")	525	39	830	75	532	442	2.421	2.312	6	—	4.314	2.868	7.182
August (31 ")	1.474	62	1.595	215	1.476	1.089	5.763	5.563	28	6	10.336	6.935	17.271
Sept. (12 ")	88	11	118	30	91	92	243	325	—	—	540	458	998
zus. (104 ")	2.895	140	3.699	367	2.777	2.019	12.294	10.335	48	11	21.713	12.872	34.585

3. Frequenz der städtischen Freibäder am linken Donauufer in den Jahren 1884—1888.¹⁾

Im Jahre	haben die städtischen Freibäder Personen benützt, u. zw.			Im Jahre	haben die städtischen Freibäder Personen benützt, u. zw.		
	männliche	weibliche	zusammen		männliche	weibliche	zusammen
1884	53.290	11.650	64.940	1887	68.438	14.120	82.558
1885	70.501	18.975	89.476	1888	33.330	7.420	40.750
1886	54.930	15.940	70.870				

¹⁾ Mit Ausschluss derjenigen Personen, welche weder einen Kleiderschrank benützen, noch Bäsche vom Bächter entlehnen, also gar keine Bezahlung leisten. Die Zahl derselben wird nicht erhoben.

4. Frequenz des Volksbades (Douche) im VII. Bezirke.

Vom Eröffnungstage (22. December 1887) bis zum Schlusse des Jahres 1887 wurde das Bad von 641, und zwar von 572 männlichen und 69 weiblichen Personen besucht. Im Jahre 1888 stellte sich der Besuch auf 57.903 männl., 20.064 weibl., also zusammen auf 77.967 Personen. Davon entfielen auf die Monate:

Jänner . . 1686 männl., 286 weibl.	April . . 3669 männl., 861 weibl.	Juli . . 7839 männl., 3579 weibl.	October . . 3157 männl., 738 weibl.
Februar . . 1914 " 375 "	Mai . . 5699 " 1790 "	August . . 9880 " 4471 "	November . 2646 " 556 "
März . . 3597 " 788 "	Juni . . 7525 " 3372 "	September . 6485 " 2532 "	December . 3806 " 716 "

2. Rettungswesen.

1. Zahl der Rettungsanstalten zur Hilfeleistung bei plötzlichen Unglücksfällen am Schlusse des Jahres 1888.

Bezirk	Rettungsanstalten		
	in	außerhalb von	zusammen
	Sicherheits-Wachstuben		
I	9	2 ¹⁾	11
II	11	—	11
außerdem im Prater	11 ²⁾	—	11
III	9	—	9
IV	7	—	7
V	6	—	6
VI	6	—	6
VII	5	—	5
VIII	3	—	3
IX	7	—	7
X	6	—	6
auf dem Centralfried- hofe	1	—	1
Wien	81 ²⁾	2 ¹⁾	83

¹⁾ Die Rettungsanstalten der freiwilligen Rettungsgesellschaft; die übrigen Rettungsanstalten sind städtische.

²⁾ Außerdem während der Badesaison 1 Rettungsanstalt bei der Krongraben-Brücke.

2. Hilfeleistungen der k. k. Sicherheitswache bei plötzlichen Erkrankungen und Verunglückungen auf offener Straße, dann anlässlich vorgekommener Selbstmordversuche während der Jahre 1884—1888¹⁾.

a) Nach den einzelnen Bezirken.

Jahr	Zahl der Hilfeleistungen der k. k. Sicherheitswache												anlässlich vorgekom- mener Selbst- mordver- suche	zu- sammen
	bei plötzlichen Erkrankungen und Verunglückungen auf offener Straße im Bezirke													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	I—X			
1884	415	408	312	179	132	303	230	147	194	107	2427	137	2564	
1885	428	407	271	187	159	348	288	159	174	139	2560	134	2694	
1886	432	442	319	203	199	375	279	170	225	182	2826	172	2998	
1887	376	352	247	196	169	283	186	127	158	126	2220	148	2368	
1888	430	463	261	176	195	310	174	160	145	221	2535	122	2657	

¹⁾ Daten des Stadtphysikats. Außer der Leistung von Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen zc. besorgt die Sicherheitswache auch den Transport der Leichen gewisser plötzlich gestorbener oder auf gewaltsame Weise umgekommener Personen. Die Zahl dieser Transporte betrug in den Jahren 1884 54, 1885 42, 1886 54, 1887 53, 1888 49.

b) Nach der Art der Erkrankung oder Verunglückung.

Art der Erkrankung oder Verunglückung	Zahl der Hilfeleistungen im Jahre					Art der Erkrankung oder Verunglückung (Fortf.) Art des Selbstmordversuches	Zahl der Hilfeleistungen im Jahre				
	1884	1885	1886	1887	1888		1884	1885	1886	1887	1888
Schlagflußanfälle	39	37	24	22	37	Uebertrag	2032	2245	2480	1894	2198
Irrsinn- od. Tobsuchtsanfälle	28	27	43	35	33	verschiedene sonstige Ver-					
Epileptische Anfälle . . .	542	606	677	412	473	letzungen, und zwar:					
Sonstige krampf. Zustände	271	311	308	289	274	durch äßende Flüssigkeiten .	1	—	—	1	—
Vorübergehende Ohnmachten	295	352	346	226	301	" Blutschlag	—	2	—	—	—
Blutsturzfälle	15	29	25	5	21	" herabfall. Gegenstände	27	15	17	25	24
Bruchentzündungen	5	2	5	8	4	" Sturz von Höhen . . .	103	106	126	109	112
Geburtswehen	59	57	48	39	66	" Ueberfahrenwerden . .	151	122	141	115	131
Volltrunkenheit	44	41	49	31	30	" Ueberrittenwerden . .	2	2	—	—	1
Sonnenstich	2	—	1	—	1	Sonstige leichtere Unglücks-					
Erfrierungsgefahr	2	4	7	4	4	fälle	111	68	62	76	69
Erstickungs- oder Verschüt-						zusammen	2427	2560	2826	2220	2535
tungsgefahr	5	6	5	4	1	Selbstmordversuche durch					
Ertrinkungsgefahr	15	14	20	25	16	Ertrinken	63	45	80	68	53
Einathmung irrespir. Gase	4	10	7	6	2	Erhängen	10	16	9	16	5
Vergiftung	—	4	—	—	2	Selbstermürgen	1	1	—	—	—
Gehirnerschütterung	—	—	3	2	3	Vergiften	22	32	34	20	30
Zerstörung des Auges	—	1	1	—	—	Sturz von Höhen	13	6	7	7	9
Quetsch- und Rißwunden . .	242	309	407	361	416	Erstochen	15	22	21	19	12
Hieb- und Schnittwunden . .	256	245	300	222	265	Schnitte oder Stiche . . .	13	12	20	18	10
Stichwunden	73	65	53	60	89	Einathmung irrespir. Gase	—	—	—	—	3
Schufswunden	4	3	1	1	1	absichtliches Erfrieren . .	—	—	1	—	—
Bißwunden	30	24	17	21	34	zusammen	137	134	172	148	122
Knochenbrüche	51	55	84	81	70	Gesamtzahl der Hilfelei-					
Verrenkung u. Verstauchung	41	30	34	32	37	stungsfälle	2564	2694	2998	2368	2657
Quetschung	—	—	3	1	—						
Verbrennung u. Verbrühung	9	13	12	7	8						
Fürtrag	2032	2245	2480	1894	2198						

3. Hilfeleistungen und Kran- kentransporte der freiwilligen Rettungsgesellschaft in den Jahren 1884—1888.

Jahr	Hilfe- leistungen ¹⁾			Davon fanden statt		Kran- kentransporte
	bei Erkrankungen	bei Verletzungen	zusammen	bei Tag	bei Nacht	
1884	201	501	702	632	70	1731
1885	421	943	1364	957	407	1417
1886	681	1484	2165	1747	418	1997
1887	637	1534	2171	1523	648	2376
1888	816	1944	2760	2235	525	3169

¹⁾ Die Zahlen dieser Hilfeleistungs-
fälle dürfen mit jenen in den voraus-
gehenden Tabellen nicht summiert werden,
da in einem und demselben Falle die f. f.
Sicherheitswache und die Rettungsgesell-
schaft zugleich thätig sein können.

4. Arten der plötzlichen Erkrankungen und der Ver- letzungen, bei welchen von der freiwilligen Rettungs- gesellschaft in den Jahren 1887 und 1888 Hilfe geleistet wurde.

Arten der plötzlichen Erkrankungen und der sonstigen Anfälle	Zahl der Fälle		Arten der Verletzungen	Zahl der Fälle	
	1887	1888		1887	1888
Allgemeines Unwohl- sein	202	315	Gehirnerschütterung . . .	36	46
Epileptische Anfälle . .	161	157	Knochenbrüche	160	195
Ohnmachten	67	89	Verrenkungen und		
Schlaganfälle	46	60	Verstauchungen	47	44
Blutungen aus Nase, Ohr etc.	32	41	Blutungen	33	43
Genuß schädlicher Nahrungsmittel und Getränke	1	4	Eindringen v. Fremd- körpern	125	126
Alkoholismus	55	38	Hautabschürfungen . . .	67	89
Einathmung giftiger Gase	2	7	Quetsch- u. Rißwund.	541	759
Vergiftungen	21	31	Schnitt- und Hieb- wunden	357	389
Gefahr des Erfrierens	—	—	Stichwunden	62	79
" " Ertrinkens	8	9	Bißwunden	24	26
Geburtswehen	15	29	Brandwunden	55	100
Summe	637	816	Schufswunden	20	34
			Aegwunden	3	5
			Vorfälle von Eingee- weiden	4	9
			Summe	1534	1944

3. Impfwesen.

Impfungen in den Jahren 1884—1888¹⁾.

Jahr	Gesamtzahl der (Erstimpfungen ²⁾)	Erstimpfungen													
		Von der Gesamtzahl der Erstimpfungen wurden vorgenommen												durch	
		in										der n.-ö. Landes= findel= anstalt	die öffent- lichen Impfärzte	die Aerzte der Landes= findel= anstalt	Privat- ärzte
		dem Bezirke													
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII ³⁾	IX	X						
1884	13.488	582	3.755	985	598	805	755	415	402	1.365	707	3.119	3.283	3.119	5.564
1885	23.508	803	6.072	1.834	1.048	1.497	978	1.150	626	3.166	1.909	4.425	5.843	4.425	10.610
1886	21.830	928	5.801	2.059	705	1.571	1.192	585	597	2.506	2.175	3.711	6.234	3.711	9.846
1887	14.782	602	4.347	1.084	740	676	624	392	403	1.943	1.114	2.857	4.521	2.857	5.840
1888	16.809	660	4.659	1.373	955	832	760	472	505	2.096	1.477	3.020	5.408	3.020	6.372

Jahr	Erstimpfungen (Fortf.)											Revaccinationen			
	Von der Gesamtzahl der Erstimpfungen wurden vorgenommen (Fortf.)											Gesamtzahl der Re- vaccinationen ³⁾	Hier von wurden vorgenommen		
	durch			mit animalen		mit humanisiertem		un- bekannt mit welchem	mit gutem Erfolge	ohne Erfolg	mit unbe- kanntem Erfolge		mit gutem Erfolge	ohne Erfolg	mit unbe- kanntem Erfolge
	die Aerzte der Kinder= spitäler	die Aerzte der Ordi- nations= institute für kranke Kinder	die Aerzte der Poliklinik	trockenen	flüssigen	trockenen	flüssigen								
	Impfstoffe														
1884	784	620	118	762	3.544	3	9.157	22	12.007	281	1.200	156	95	45	16
1885	1.115	855	660	933 ⁴⁾	9.179 ⁴⁾	1 ⁴⁾	12.688 ⁴⁾	1.233 ⁴⁾	20.885 ⁴⁾	975 ⁴⁾	2.174 ⁴⁾	6.964	3.563	874	2.527
1886	1.310	406	323	453	9.507	6	10.275	1.589	19.396	814	1.620	4.682	2.637	963	1.082
1887	1.096	275	193	7.043		7.739		—	13.326	710	746	510	300	120	90
1888	1.370	354	285	1.516 ⁵⁾		6.750		—	15.107	276	1.426	483	298	141	44

¹⁾ Die Erkrankungen und die Sterblichkeit an Blattern mit Rücksicht auf das Impfmoment s. S. 248 und 249. — ²⁾ Insofern dieselben dem Stadtpfysikat angezeigt werden. — ³⁾ Mit Ausschluss der Impfungen in der n.-ö. Landesfindelanstalt, s. die dritte folgende Rubrik. — ⁴⁾ In den hier angeführten Daten sind auch 526 Revaccinationen enthalten, die nicht ausgeschieden werden konnten, weil die bei denselben in Anwendung gebrachte Impfstoffgattung, sowie der hierbei erzielte Erfolg nicht separat ausgewiesen erscheint. — ⁵⁾ Diese Fälle betreffen jene Impfungen, welche mit Baur'scher Impfpasta — also nicht eigentlich mit trockenem Impfstoffe — vorgenommen wurden. — ⁶⁾ Von Privatärzten vorgenommene Impfungen, bezüglich welcher bloß angegeben erscheint, daß sie „größtentheils mit animaler Lymph“ vorgenommen wurden.

4. Begräbniswesen.

1. Beerdigungen im städtischen Centralfriedhofe während der Jahre 1884—1888.

Jahr	Im allgemeinen Theile des Friedhofes wurden bestattet											Im israelitischen Theile des Friedhofes wurden bestattet											Summe aller im Centralfriedhofe bestatteten Leichen (mit Ausschluß der Leichentheile)
	Leichen										Leichentheile		Leichen										
	in gemeinamen Gräbern	in Einzelgräbern, u. z. in		in Gräften, u. zw. in			zusammen	Hievon wurden im Friedhofe		Zahl der		in sogenannten alten neuen Gräbern	in Einzelgräbern, u. zw. in		in Gräften, u. zw. in			zusammen	Hievon wurden im Friedhofe				
		neu erworbenen	früher erworbenen (Beislegungen)	von der Gemeinde fertiggestellten	von Privaten fertiggestellten	früher erworbenen (Beislegungen)		neu bestattet	von einer Grabstätte in eine andere übertragen	Gänge	Grabstellen		neu erworbenen	früher erworbenen (Beislegungen)	neu erworbenen	früher erworbenen (Beislegungen)	neu bestattet		von einer Grabstätte in eine andere übertragen				
1884	16,567	1,451	684	20	38	73	18,833	18,746	87	2,024	967	1,175	343	38	22	4	1,582	1,574	6	20,415			
1885	18,219	1,516	842	14	32	49	20,672	20,579	93	2,072	991	1,227	414	44	17	9	1,711	1,702	9	22,383			
1886	17,228	1,525	819	22	46	83	19,723	19,650	73	2,167	1,034	1,240	388	47	18	14	1,707	1,691	16	21,430			
1887	16,763	1,531	883	23	49	87	19,336	19,232	104	2,353	1,103	1,237	385	34	18	19	1,693	1,683	10	21,029			
1888	16,566	1,640	969	25	38	118	19,356	19,249	107	2,316	1,095	1,199	413	59	8	9	1,688	1,686	2	21,044			
u. zwar im Jahre 1888 im												✓	↓										
Jänner. . .	1,333	155	82	2	1	5	1,578	1,577	1	246	118	94	49	2	—	1	146	146	—	1,724			
Februar . .	1,292	141	66	—	4	6	1,509	1,505	4	247	118	101	32	5	—	—	138	138	—	1,647			
März . . .	1,497	171	70	2	7	4	1,751	1,747	4	303	142	97	46	6	—	—	149	149	—	1,900			
April . . .	1,586	150	104	2	5	7	1,854	1,840	14	240	114	105	37	4	—	1	147	147	—	2,001			
Mai . . .	1,871	169	106	—	5	14	2,165	2,146	19	216	107	125	32	6	2	—	165	165	—	2,330			
Juni . . .	1,596	122	75	3	3	19	1,818	1,805	13	163	77	107	33	5	1	1	147	146	1	1,965			
Juli . . .	1,324	97	71	3	3	7	1,505	1,493	12	122	58	106	25	3	2	—	136	136	—	1,641			
August. . .	1,272	86	68	—	2	8	1,436	1,425	11	119	53	95	18	5	—	1	119	119	—	1,555			
September .	1,119	105	59	2	2	8	1,295	1,291	4	112	46	80	29	5	1	3	118	117	—	1,413			
October . .	1,202	145	76	8	5	26	1,462	1,445	17	175	86	91	42	8	1	1	143	143	1	1,605			
November. .	1,174	149	99	2	1	8	1,433	1,432	1	192	90	96	29	5	1	1	132	132	—	1,565			
December . .	1,300	150	93	1	—	6	1,550	1,543	7	181	86	102	41	5	—	—	148	148	—	1,698			

2. Bemerkenswerte Vorkommnisse auf dem Centralfriedhofe¹⁾ in den Jahren 1884—1888.

Jahr	Einfegnungen			Personen-Frequenz ²⁾			Wagen-Frequenz					
	von Infektions- Leichen	von sonstigen Leichen	zusammen	Zahl der Tage, an welchen die Infektions-Leichen- halle leer fand.	Zahl der Fälle, in denen der Leichen-Beisetzung- Apparat benützt wurde	vormittags	nachmittags	zusammen	Grabschwaun	Leichenwagen, Stellwagen	sonstige Wagen (leichtes Fuhrwerk)	zusammen
1884	339	172	511	144	3.311	52.130	143.413	195.543	2.636 ³⁾	14.718 ³⁾	21.632 ³⁾	42.297
1885	1200	213	1413	26	3.428	61.922	158.913	220.835	2.669	14.620	26.864	44.153
1886	662	202	864	72	3.498	67.640	177.765	245.405	2.891	13.746	26.546	43.183
1887	553	176	729	78	3.660	71.547	175.300	246.847	2.827	14.932	26.416	44.175
1888	625	237	862	63	3.540	66.012	154.981	220.993	2.755	15.623	27.572	45.950
und zwar im Jahre 1888 im												
Jänner . .	66	16	82	1	313	2.425	4.858	7.283	60	1.522	2.488	4.070
Februar . .	45	8	53	8	305	1.706	3.160	4.866	36	1.309	1.882	3.227
März . .	47	20	67	7	346	3.244	7.228	10.472	122	1.480	2.582	4.184
April . .	59	21	80	2	329	5.245	14.965	20.210	226	1.408	2.412	4.046
Mai . .	67	21	88	1	343	9.548	19.060	28.608	374	1.464	2.410	4.248
Juni . .	62	18	80	3	299	5.950	18.820	24.770	328	1.322	2.198	3.848
Juli . .	51	18	69	7	218	6.885	14.488	21.373	213	1.145	1.954	3.312
August . .	31	25	56	13	238	6.608	14.880	21.488	250	1.140	1.986	3.376
September .	28	19	47	11	252	7.246	16.348	23.594	290	1.172	2.206	3.668
October . .	46	33	79	6	292	9.240 ²⁾	23.625 ²⁾	32.865	477	1.163	2.420	4.060
November .	59	18	77	2	319	4.445 ²⁾	10.213 ²⁾	14.658	160	1.242	2.480	3.882
December .	64	20	84	2	286	3.470	7.336	10.806	219	1.256	2.554	4.029

¹⁾ Die Exhumierungen siehe auf Seite 269 und auf Seite 271. — ²⁾ Mit Ausschluß der Frequenz am 31. October und am 1. und 2. November. — ³⁾ In diesen Ziffern sind die Daten des Monates Jänner (3311 Wagen) nicht enthalten, da das Detail der Wagen-Frequenz erst seit Februar 1884 erhoben wird.

¹⁾ Die Exhumierungen siehe auf Seite 269 und auf Seite 271. — ²⁾ Mit Ausschluß der Frequenz am 31. October und am 1. und 2. November. — ³⁾ In diesen Ziffern sind die Daten des Monats Jänner (3311 Wagen) nicht enthalten, da das Detail der Wagen-Frequenz erst seit Februar 1884 erhoben wird.

3. Sanitätspolizeiliche und gerichtliche Obduktionen in den Jahren 1884—1888.

Jahr	Obduktionen							
	sanitätspolizeiliche				gerichtliche			
	zusammen	darunter von			zusammen	darunter von		
		in Wien ge- storbenen Ortsfremden	außerhalb Wiens gestorbenen Ortsfremden	Personen unbekannten Wohnortes		in Wien ge- storbenen Ortsfremden	außerhalb Wiens gestorbenen Ortsfremden	Personen unbekannten Wohnortes
1884	670	52	9	33	176	24	49	10
1885	680	35	7	34	165	39	41	9
1886	714	50	12	26	176	35	60	9
1887	710	55	10	42	158	20	45	7
1888	723	50	7	31	187	24	53	8

4. Sanitätspolizeiliche Obductionen in den einzelnen Monaten des Jahres 1888 nach dem Wohnorte der Obducierten.

Es wurden		im Monate												im ganzen Jahre
		Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
		[sanitätspolizeilich obduciert Personen]												
aus dem	I. Bezirke	4	3	—	4	1	3	2	2	2	6	3	6	36
" "	II. "	10	7	15	19	10	12	8	8	12	9	9	11	130
" "	III. "	11	12	7	9	6	12	4	8	2	8	8	14	101
" "	IV. "	4	5	3	1	1	2	1	2	3	5	5	5	37
" "	V. "	5	8	7	6	5	4	8	5	4	8	4	9	73
" "	VI. "	2	3	4	7	1	3	2	—	1	2	2	4	31
" "	VII. "	6	4	6	5	3	3	3	3	2	1	3	7	46
" "	VIII. "	—	2	5	7	2	4	—	4	—	5	4	3	36
" "	IX. "	4	6	5	9	4	2	4	3	4	2	6	7	56
" "	X. "	11	6	6	7	9	3	8	6	6	4	9	14	89
in Wien gestorb. Ortsfremde		3	6	4	4	5	5	5	6	2	6	2	2	50
außerhalb Wiens gestorbene Ortsfremde		1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	1	7
(Personen unbekannten Wohnortes		4	1	2	3	2	1	2	3	4	2	1	6	31
zusammen .		65	63	65	83	49	54	47	50	42	58	58	89	723

5. Ueberführungen von Leichen und Exhumierungen in den Jahren 1884—1888.

Jahr	Ueberführungen von Leichen		Exhumierungen	
	von Wien nach auswärts	von auswärts nach Wien	in sämtlichen Friedhöfen Wiens	im Centralfried- hofe allein
1884	480	417	181	94
1885	480	486	242	102
1886	495	462	244	104
1887	474	460	223	121
1888	587	481	332	124

5. Vieh-

1. Auf den Bahnhöfen Wiens vorgenommene Viehbeschaun und daselbst bei verendeten den Jahren

Jahr	Gesamtzahl der auf den Bahnhöfen Wiens beschaun					Verunglückungen																		
	Kinder	Kälber	Schafe	Lämmer	Schweine	Stichflus		Innere Verblutung				Knochenbruch			Verrenkung			Tödliche Verwundung				Erfrören		
						Kälber	Schafe	Schweine	Kinder	Kälber	Schafe	Schweine	Kinder	Kälber	Schafe	Schweine	Kinder	Schafe	Schweine	Kinder	Kälber		Schafe	Schweine
1884	200,219	50,616	282,892 ¹⁾	1,663	420,582	1	2	2	5	8	16	—	—	5	56	150	54	346	5	—	1	25	—	
1885	229,157	50,970	183,694	6,121	422,963	5	—	5	10	3	12	47	—	18	87	218	20	326	44	8	5	143	—	
1886	235,440	65,726	194,041	11,643	409,254	12	—	8	10	—	8	18	49	—	2	103	274	25	376	17	3	—	127	—
1887	231,264	57,469	162,707	12,733	454,827	3	—	7	5	—	4	6	55	—	8	219	298	16	730	2	—	1	14	4
1888	261,676	46,238	188,173	10,230	509,287	2	—	6	10	—	2	15	47	3	14	332	345	28	906	21	—	1	10	—

Jahr	Krankheiten, und zwar																									
	der Kreislaufsorgane				der Verdauungsorgane und ihrer Abzuga								der Harnorgane		der Geschlechtsorgane				des Bewegungsapparates							
	Herzlähmung		Herzbeutelentzündung		Abscess in der Nierenhöhle		Magen- und Darmkatarrh		Magenüberfüllung		Bauchfellentzündung		Trommelsteine		Leberegel		Paraphimosis		Schwergewicht		Gebärmutterentzündung		Gebärmutterver-eiterung		Traumatisches Klauenweh	
	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine	Kinder Schweine
1884	—	—	—	—	1	—	4 2 9 54	1 1	1 6	—	1 29	1	1 1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47 567 104
1885	—	—	—	—	—	—	8 6 2 56	—	—	—	1 — 2 2 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136 471 289
1886	—	—	—	—	—	—	12 4 — 50	—	2 —	—	2 8 — 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	131 255 156
1887	—	—	—	1	—	—	5 3 1 19	—	—	—	2 3 4 130 10	—	—	—	—	—	—	—	1 — 4	—	—	1 2	—	—	—	49 72 45
1888	1 1	1	—	—	—	—	5 4 4 60	—	2 1	1 1 4 2 53	—	—	—	—	—	—	—	—	1 1	—	—	—	—	—	—	147 87 211

¹⁾ Darunter 12,767 Stück, bezüglich welcher in den betreffenden Ausweisen die Bezeichnung „Schafe und Lämmer“ — ohne

¹⁾ Darunter 12,767 Stück, bezüglich welcher in den betreffenden Ausweisen die Bezeichnung „Schafe und Lämmer“ — ohne

2. Bei der Beschau der Rinder, welche in den städtischen Schlachthäusern während der Jahre 1884—1888 geschlachtet ¹⁾ worden sind, constatirte Krankheiten etc.

Jahr und Herkunft			Verunglückungen				Krankheiten							
			Knochenbrüche	Verschiedene körperliche Verlegungen	Stichflus	Verletzung innerer Organe	der Athmungsorgane		der Kreislaufsorgane	der Verdauungsorgane				
							Brustfellentzündung	Erkrankungen der Lunge	Herzbeutelwasser-sucht	Magen- u. Darmkatarrh	Gedärmentzündung	Bauchfellentzündung	Blähucht	Bauchwasser-sucht
Rinder														
1884	Aus und über	Ungarn	10	96	—	—	8	361	3	14	7	4	1	—
		Galizien	5				5	42	—	15	4	3	1	—
		die deutschen Provinzen	5				31	231	1	33	18	4	9	3
		zusammen	20				44	634	4	62	29	11	11	3
1885	Aus und über	Ungarn	4	68	—	—	6	329	3	45	11	6	1	1
		Galizien	8				2	99	1	21	6	2	2	1
		die deutschen Provinzen	9				9	315	5	94	14	18	6	4
		zusammen	21				17	743	9	160	31	26	9	6
1886	Aus und über	Ungarn	9	151	—	—	10	233	2	43	19	9	6	3
		Galizien	18				2	77	1	6	3	4	2	—
		die deutschen Provinzen	10				17	187	7	24	7	18	5	4
		zusammen	37				29	497	10	73	29	31	13	7
1887	Aus und über	Ungarn	10	72	5	—	22	300	—	21	13	5	5	—
		Galizien	7				1	126	—	17	7	2	2	—
		die deutschen Provinzen	12				17	263	—	33	19	4	27	—
		zusammen	29				40	689	—	71	39	11	34	—
1888	Aus und über	Ungarn	7	70	6	—	30	288	—	19	18	9	15	—
		Galizien	17				7	77	—	12	5	1	1	—
		die deutschen Provinzen	7				30	289	—	15	20	8	44	—
		zusammen	31				67	654	—	46	43	18	60	—

¹⁾ Die Zahl der daselbst geschlachteten Rinder siehe Seite 285.

(Fortsetzung.)

Jahr und Herkunft		Strantheiten																	
		der Verdauungsorgane (Fortf.)			der Harn- organe	d. Geschlechts- organe	d. Bewegungs- apparates	der Haut	der Gesamtconstitution und des Blutes			Tuberculose (Fransosenkrankheit, Pestflucht)	miasmatisch=contagiöse, parasitäre					zusammen	
		Lebererfran- tungen	Lebergel	Milzerfran- tungen	Nieren= erkrankungen	Milchdrüsen= erkrankun= gen	Muskel= und Gelenks= rheumatis= mus	Abseesse	Ausgehehung und Mark= fluss	Wassersucht	Gicht		Actinomyces	Minderpest	Maul= und Sclauen= seuche	Milzbrand	Zungenfench		
Kinder																			
1884	Aus und über	Ungarn	131	176	13	6	—	—	69	1	—	—	26	—	—	—	1	26	1.908
		Galizien	36	52	—	4	—	—	23	—	—	—	7	—	—	43	—	1	
		(die deutsch. Provinzen	74	73	11	20	12	12	27	2	—	—	36	—	—	—	3	109	
		zusammen	241	301	24	30	12	12	119	3	—	—	69	—	—	43	4	136	
1885	Aus und über	Ungarn	109	187	13	—	1	—	62	—	—	—	24	—	—	89	—	22	2.198
		Galizien	20	57	4	—	—	—	38	—	—	—	4	—	—	1	—	2	
		(die deutsch. Provinzen	67	50	9	6	15	—	22	1	—	43	32	—	—	20	1	209	
		zusammen	196	294	26	6	16	—	122	1	—	43	60	—	—	110	1	233	
1886	Aus und über	Ungarn	154	170	12	3	1	—	58	2	—	—	189	—	—	—	1	93	2.281
		Galizien	40	75	1	2	—	—	89	—	—	—	28	—	—	—	—	7	
		(die deutsch. Provinzen	77	36	8	4	13	—	20	4	—	2	199	—	—	6	1	108	
		zusammen	271	281	21	9	14	—	167	6	—	2	416	—	—	6	2	208	
1887	Aus und über	Ungarn	235	—	21	8	—	—	38	1	—	—	275	—	—	—	1	148	2.527
		Galizien	47	—	3	8	1	—	16	—	—	—	51	—	—	89	1	2	
		(die deutsch. Provinzen	111	—	24	17	10	—	14	3	—	—	221	—	—	15	3	168	
		zusammen	393	—	48	33	11	—	68	4	—	—	547	—	—	104	5	318	
1888	Aus und über	Ungarn	204	—	12	3	2	—	37	—	1	—	327	5	—	320	1	171	3.482
		Galizien	42	—	4	2	—	—	13	—	—	—	56	2	—	578	—	14	
		(die deutsch. Provinzen	105	—	12	5	6	—	20	2	2	—	258	1	—	73	3	203	
		zusammen	351	—	28	10	8	—	70	2	3	—	641	8	—	971	4	388	

3. Beschau der in den Jahren 1884–1888 in Wien geschlachteten Schweine und die dabei erhobenen Anstände.

Jahr	Zahl der					Rasse der beanständeten Schweine				
	Parteien, bei welchen Schweine beschaunt wurden	beschaunt Schweine	wegen Finnen-krankheit	wegen anderer Krank-heiten	ins ges-amt	deutsch	böhmisch	serbisch	un-garisch	polnisch
			beanständeten Schweine ¹⁾							
1884	33.683	120.879	169	6	175	51	5	—	36	83
1885	34.359	131.070	235	9	244	36	1	14	32	161
1886	33.206	133.399	180	14	194	22	7	6	41	118
1887	32.223	142.393	282	10	292	42	3	9	52	186
1888	32.549	156.079	315	12	327	29	8	4	58	228

¹⁾ Je nach der Art und Verbreitung der Krankheit werden die beanständeten Schweine entweder ganz zur Erzeugung von Seife verwendet oder ganz dem Seifenmeister zur Vertilgung übergeben oder es werden bloß das Fleisch und die Knochen vertilgt, das Fett jedoch, nachdem es vorrichtungsmäßig ausgeschmolzen worden, zum Genuße zugelassen.

¹⁾ Je nach der Art und Verbreitung der Krankheit werden die beanständeten Schweine entweder ganz zur Erzeugung von Seife verwendet oder ganz dem Waisenmeister zur Vertilgung übergeben oder es werden bloß das Fleisch und die Grieben vertilgt, das Fett jedoch, nachdem es vorschriftsmäßig ausgeschmolzen worden, zum Genuß zugelassen.

4. Bei der Beschau der Pferde, welche in den Jahren 1884–1888 auf die städtische Pferde Schlachtbrücke zur Schlachtung gebracht wurden, constatierte Krankheiten etc.

Krankheiten etc.		1884	1885	1886	1887	1888
		bei der Pferdebeschau beanständete Pferde ¹⁾				
Verunglückung	Knochenbruch	—	2	2	—	—
des Nerven- systems	Starrkrampf	2	—	—	—	—
	Nasender Koller	—	—	—	1	—
der Atemungs- organe	Chronischer Nasenausfluß	—	—	—	—	2
	Nasencroup	—	1	—	—	—
	Halbentzündung	1	—	—	—	—
	Lungenentzündung	15	4	7	10	8
	Lungencongestion	1	—	2	1	1
	Lungenbrand	—	—	—	4	—
	Brustfellentzündung	7	1	2	2	3
	Abscess in der Brusthöhle	1	—	—	—	—
der Kreislauf- organe	Gutartige Drüse	1	—	—	—	—
der Verdauungs- organe und ihrer Adnexa	Kolik	—	1	5	5	10
	Bauchfellentzündung	1	—	—	—	—
	Bauchwassersucht	—	—	2	3	1
des Bewegungs- apparates	Gelenkentzündung	—	1	—	—	—
	Hufweh	2	2	2	—	—
	Alte, eiternde Hufwunde	3	3	2	1	1
der Haut, des Zellgewebes und der Muskeln	Phlegmonöse Hautentzün- dung	2	—	—	1	—
	Eiternde, veraltete Wunde	—	1	—	1	1
der Gesamt- constitution	Hochgradige Abmagerung	16	14	19	18	8
	Allgemeine Wassersucht	—	—	—	1	1
Tuberculose	Tuberculose (Lungen- cavernen)	—	—	1	1	1
miasmatisch- contagiöse	Typhus	3	—	2	—	—
	Rotz	5	7	12	—	4
zusammen		60	37	58	49	41

¹⁾ Die Zahl der auf der städtischen Pferdebeschlächtrübe geschlachteten Pferde siehe Seite 292 (15. Tabelle).

¹⁾ Die Zahl der auf der städtischen Pferde Schlachtbrücke geschlachteten Pferde siehe Seite 292 (15. Tabelle).

6. Confiscationen aus sanitären Gründen.

Vom Marktcommissariate aus sanitären Gründen in den Jahren 1884—1888
confiscierte Lebensmittel und sonstige Gegenstände.

Confiscierte Gegenstände	Mengen- einheit	Jahr				
		1884	1885	1886	1887	1888
Rinder	Stück	61	89	106	126	153
Kälber	"	180	255	217	234	440
Schafe	"	140	377	57	97	139
Lämmer und Kitze	"	45	208	245	92	129
Schweine	"	938	936	1.144	1.018	1.245
Pferde	"	26	40	39	32	31
Rothwild	"	40	41	68	55	43
Schwarzwild	"	1	27	78	45	4
Hasen und Kaninchen	"	371	720	185	882	137
Fischottern	Kgr.	—	—	—	2	—
Zahmes Geflügel	Stück	2.844	1.803	1.659	2.347	2.717
Federwild	"	1.482	1.131	615	689	297
Fleisch und Fleischwaren	Kgr.	43.247	37.620,5	56.615	46.979,35	65.627,5
Fische	"	20.520	16.528,5	8.407,75	3.007	867
Krebse und Frösche	Stück	10.916	7.441	8.654	22.369	14.794
Milch und Rahm	Liter	2.341	1.712,5	1.593,5	1.111,5	3.227
Fettwaren	Kgr.	100	890	14	389,8	264,5
Eier	Stück	21.183	29.009	16.495	20.039	16.699
Caviar	Kgr.	—	—	—	152	498
Obst	"	74.336	154.961	100.902	36.833	43.725,5
Conserven und eingesottenes Obst	"	—	—	—	58	589
Gemüse und Grünwaren	"	7.001	10.607,5	4.338,25	5.385,5	18.739
Kartoffeln	"	8.004	9.869	62.783,5	26.946,5	13.258
Schwämme	"	1.433	1.481	1.299,75	723	3.131
Körner- und Hülsenfrüchte	"	241	270	111	670	157
Mehl	"	—	1.560	1.875	—	240
Brot	"	44	—	222	—	8
Zuckerwaren	"	274	63	41	19	4,5
Spezereiewaren	"	217	104	—	—	—
Presshefe und Backpulver	"	—	40,5	175,8	2.340	1.016
Gewürze	"	—	—	—	260	—
Getränke	Liter	161	12.623	143	191	59
Eis	Kgr.	—	—	—	4.900	5.500
Arzneien und Geheimmittel	"	399,3	138,5	39,5	69,15	10,5
Mezlauge	Stück	526	582	305	587	108
	Kgr.	6	—	0,75	—	—
Kochgeschirre	Stück	3	93	82	8	13
Geschäfts-Mensilien	"	68	42	134	449	429
Kinderspielwaren	"	50	15	16	—	—
Lampenschirme mit arsenhaltiger grüner Farbe	"	—	—	—	140	—
Textilstoffe, arsenhaltige	Meter	18	—	—	—	—
Eierfarbe, gesundheitschädliche	Liter	—	—	—	1,5	—
Feuergefährliche Präparate	Stück	4.935	4.517	1.767	233	225
Petroleum	Kgr.	—	—	—	600	—

7. Die Wiener Wafenmeisterei.

Durch den Wiener Wafenmeister¹⁾ in den Jahren 1884—1888 vertilgte Thiere und Fleischwaaren.

Jahr														Sonstige Thiere									
	Rinder	Kälber	Schweine	Lämmer und Stge	Schafe und Ziegen	Pferde	Gunde	Kagen	Roth- und Schwarz- wild	Hasen und Kaninchen	Geflügel	Strebje	Fische	kleinere	größere	Rindfleisch	Kalb- fleisch	Schwein- fleisch	Schaff- fleisch	Verschiedene Fleisch- waren	Fleischconserven in Büchsen		
	Stück													Kilogr.	Stück		Kilogramm						
1884	124	180	643	48	125	607	1.560	616	32	322	2.614	5.083	1.576	6.203	1 Gjel		21.716	6.424	1.690	537	8.632	—	
1885	177	261	577	30	170	653	1.099	378	59	549	2.763	5.922	8.675	993	—		20.075	7.790.5	2.256	946.5	10.738.5	—	
1886	200	279	532	307	114	690	911	413	112	197	2.199	6.985	7.026	7.285	1 Affe		17.883	8.174	2.406	1.137	16.040	—	
1887	211	235	749	75	140	701	1.042	413	95	597	2.922	16.220	1.628	4.173	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ Strofobil} \\ 2 \text{ Fischottern} \\ 1 \text{ Pelitan} \end{array} \right\}$		18.321.5	12.154.5	3.733.5	1.678.25	10.848.75	5.800	
1888	239	440	1.095	98	133	686	849	395	35	159	2.284	3.761	464	5.761	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ Kameel} \\ 3 \text{ Wildfagen} \end{array} \right\}$		22.020.5	21.959	3.098	1.971.5	12.682	5.000	

¹⁾ Der Rayon des Wiener Wafenmeisters umfasst Wien und die Vororte Hernals (60.307 Einwohner), Neulerchenfeld (25.657 Einwohner), Dörfelring (37.417 Einwohner), Simmering (19.600 Einwohner), Währing (40.135 Einwohner) und Reinhaus (1416 Einwohner); er erstreckt sich also auf eine Gesamtarea von 7.807,43 Hektar mit einer Civilbevölkerung, welche zu Ende des Jahres 1880 829.288 Personen zählte.