

XV. Gesundheitswesen.

A. Heilwesen.

1. Sanitätspersonen Seite 248.
2. Gebäranstalt und Ammenwesen in der Findelanstalt " 249.
3. Heilanstalten.
 - a) Irrenanstalten " 249.
 - b) Krankenhäuser " 250 und 251.
4. Morbidität der Civilbevölkerung an einzelnen miasmatisch-contagiösen Krankheiten im Vergleiche zur Mortalität an denselben " 252 bis 266.

B. Gesundheitspflege und Gesundheitspolizei.

1. Städtische Bäder Seite 267 und 268.
2. Rettungswesen " 268 " 269.
3. Impfwesen " 270.
4. Begräbniswesen " 271 bis 273.
5. Con fiscationen aus sanitären Gründen " 274.

C. Veterinär-Angelegenheiten.

1. Viehseuchen Seite 275 bis 277.
2. Das k. u. k. Militär-Thierarznei-Institut " 278 und 279.
3. Viehbeschau " 280 " 284
4. Die Wiener Wasenmeisterei " 285.

XV. Gesundheitswesen.

A. Heilwesen.

1. Sanitätspersonen.

Sanitätspersonen in den Jahren 1885—1889.

Bewegung im Stande der Sanitätspersonen		Doctoren der Medicin	Magister der Chirurgie ¹⁾	Wund- und Geburtswärzte ¹⁾	Magister der Zahnheilkunde, resp. zur Zahnärztlichen Praxis Berechtigte	Gebammen	Thierärzte	Pferdeärzte	Curtschmiede ²⁾	Apotheker	Summe der Sanitäts- personen
1885	Neumeldungen	127	—	5	—	108	1	1	—	7	253
	Abgang	131	2	4	—	94	2	—	1	6	236
	Stand zu Ende des Jahres . .	1069	5	52	7	948	34	6	10	64	2195
1886	Neumeldungen	157	1	—	1	69	12	1	3	8	252
	Abgang	106	1	4	—	74	1	1	—	8	195
	Stand zu Ende des Jahres . .	1120	5	48	8	943	45	6	13	64	2252
1887	Neumeldungen	124	—	1	1	95	2	—	—	2	225
	Abgang	112	1	2	1	91	4	—	—	2	213
	Stand zu Ende des Jahres . .	1132	4	47	8	947	43	6	13	64	2264
1888	Neumeldungen	213	—	1	—	90	5	—	—	4	313
	Abgang	136	1	2	1	106	1	—	1	4	252
	Stand zu Ende des Jahres . .	1209	3	46	7	931	47	6	12	64	2325
1889	Neumeldungen	227	—	—	—	105	7	—	3	3	345
	Abgang	180	—	4	—	61	5	1	4	3	258
	Stand zu Ende des Jahres . .	1256	3	42	7	975	49	5	11	64	2412
Stand der Sanitätspersonen zu Ende des Jahres 1889 im Bezirke:											
	I	365	—	13	4	59	2	—	—	20	463
	II	130	1	2	—	213	5	1	2	8	362
	III	146	—	3	—	117	25	—	—	6	297
	IV	85	—	4	—	71	2	1	—	5	168
	V	24	—	2	—	91	2	1	—	4	124
	VI	51	1	6	—	87	1	—	3	3	152
	VII	61	—	9	2	78	2	—	1	8	161
	VIII	107	1	2	—	93	3	—	—	3	209
	IX	265	—	1	1	104	6	1	4	5	387
	X	22	—	—	—	62	1	1	1	2	89

1) Dieselben sind auch zur Ausübung der medicinischen Praxis berechtigt.

2) Dieselben sind zum Hufbeschlage und zur Heilung der Krankheiten des Pferdes berechtigt.

2. Gebürankalt und Ammenwesen in der Findelanstalt¹⁾.

Die n.-ö. Landesgebürankalt und der Stand der Ammen²⁾ in der n.-ö. Landesfindelanstalt in den Jahren 1885—1889.

Jahr	Niederösterreichische Landesgebürankalt.																	Stand der Ammen in der n.-ö. Findelanstalt																	
	Anzahl der Betten		Vom Vorjahre verblieben			Während des Jahres sind zugewachsen			Daher waren während d. Jahres in der Anstalt			Abgang						Durchschnittlich		Vom Vorjahre verblieben		Zuwachs		Abgang											
			Kinder			Kinder			Kinder			Entlassen			Gestorben							Zusammen			Zahl der Ammen, welche		Zahl der Ammen, welche								
	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	im ganzen	brunter amensbunden	Knaben	Mädchen	Stand der Mütter an einem	Verpflegsbauer einer Mutter in Tagen	gegenwärtig	gegenwärtig	gegenwärtig	gegenwärtig	gegenwärtig	gegenwärtig	gegenwärtig	gegenwärtig	gegenwärtig	gegenwärtig				
	Mütter		Knaben		Mädchen		Mütter		Knaben		Mädchen		Mütter		Knaben		Mädchen		Mütter		Knaben		Mädchen		Mütter		Knaben		Mädchen		Mütter		Knaben		Mädchen
1885	650	337	78	58	8888	4276	4056	9225	4354	4114	8786	4076	3858	56	196	170	8842	253	4272	4028	252	15	138	813	31	297	27	140	390	59					
1886	650	383	82	86	8809	4086	4091	9192	4168	4177	8743	3903	3938	101	198	177	8844	304	4101	4115	250	15	128	823	27	312	22	121	396	59					
1887	650	348	67	62	8768	4155	3946	9116	4222	4008	8722	3930	3810	98	211	138	8820	379	4141	3948	333	13	127	854	29	312	28	136	396	49					
1888	650	296	81	60	8764	4015	3850	9060	4096	3910	8662	3886	3701	75	141	128	8737	335	4027	3829	304	12	138	851	27	306	23	216	333	49					
1889	650	323	69	81	8853	4077	3996	9176	4146	4077	8794	3931	3898	69	143	107	8863	422	4074	4085	329	13	138	846	34	262	27	117	487	44.2					

¹⁾ Die Daten sind von der Direction der Anstalt freundlichst direct mitgetheilt worden. — ²⁾ Ueber die Findlinge in der n.-ö. Landesfindelanstalt s. Abschnitt XXI, Ammenwesen.

3. Heilanstalten¹⁾.

a) Irrenanstalten.

Belegraum und Bewegung im Krankenstande der Irrenanstalten in den Jahren 1885—1889.

Jahr	Anzahl der Betten	Krankenstand																					
		Vom Vorjahre verblieben						Während des Jahres wurden aufgenommen						Summe der behandelten Irren			Abgang						
		Geheilt entlassen			Ungeheilt entlassen, emwichen od. in andere Anstalten abgegeben			Gestorben			Summe des Abgangs												
		m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.				
1885	737	446	386	832	477	296	773	923	682	1605	102	50	152	286	169	452	123	67	190	511	286	797	
1886	737	406	392	798	515	317	832	921	709	1630	152	63	216	193	124	317	122	72	194	467	260	727	
1887	754	454	449	903	544	302	846	998	751	1749	166	51	217	277	187	464	142	89	231	585	327	912	
1888	754	413	424	837	554	337	891	967	761	1728	160	83	243	228	205	433	143	87	230	531	375	906	
1889	754	436	386	822	582	379	961	1018	765	1783	144	82	226	337	211	548	116	81	197	597	374	971	
und zwar im Jahre 1889:																							
in der n.-ö. Landes-Irrenanstalt	700	422	363	785	549	355	904	971	718	1689	133	69	202	327	206	533	109	76	185	569	351	920	
" " Privatheilanstalt i. III. Bez.	54	14	23	37	23	24	57	47	47	94	11	13	24	10	5	15	7	5	12	28	23	51	

¹⁾ Die Daten sind von den Directionen der Heilanstalten freundlichst direct mitgetheilt worden.

b) Kranken-

Zahl, Belegraum und Bewegung im Krankenstande

Jahr	Kranken-		Zusatz der Betten	Krankenstand								
	anstalten			Vorjahre ver-			Während			Summe		
	öffentliche	private		blieben	aufgenommen	des Jahres wurden aufgenommen	der behandelten Personen	männlich	weiblich	aufammen	männlich	weiblich
1885	4	21	4.925	2.103	1.586	3.689	32.206	22.068	54.274	34.309	23.654	57.963
1886	4	21	5.040	2.041	1.605	3.646	30.761	20.754	51.515	32.802	22.359	55.161
1887	4	21	5.040	1.882	1.595	3.477	30.624	21.594	52.218	32.506	23.189	55.695
1888	5	21	5.158	1.963	1.632	3.595	30.723	22.019	52.742	32.686	23.651	56.337
1889	5	21	5.288	2.006	1.713	3.719	30.034	22.296	52.330	32.040	24.009	56.049
und zwar im Jahre 1889:												
K. k. Allg. Krankenhaus im IX. Bez.	1	—	2.000	967	800	1.767	13.251	10.455	23.706	14.218	11.255	25.473
" " Krankenhaus „Rudolfstiftung“ im III. Bezirke	1	—	860	361	296	657	4.643	3.466	8.109	5.004	3.762	8.766
" " Krankenhaus Wieden im IV. Bez.	1	—	597	257	250	507	3.394	2.710	6.104	3.651	2.960	6.611
Kaiser Franz Josef-Spital ¹⁾ im X. B. Plattenhospital ²⁾ im X. Bezirke	1	—	200	3	—	3	221	73	294	224	73	297
Spital der barmh. Brüder im II. Bez.	1	—	233	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spital der barmh. Schwestern im II. Bz.	1	—	232	198	—	198	4.401	—	4.401	4.599	—	4.599
Leopoldstädter Kinderspital im II. Bez.	1	—	57	—	54	54	—	879	879	—	933	933
Spital d. Elisabethinerinnen im III. B.	1	—	90	25	18	43	448	362	810	473	380	853
Kronprinz Rudolf-Kinderspital im III. Bezirke	1	—	95	—	83	83	—	825	825	—	908	908
St. Josef-Kinderspital im IV. Bezirke	1	—	60	15	12	27	178	172	350	193	184	377
Krankenabtheilung des k. k. Taubstummen-Institutes im IV. Bezirke	1	—	100	16	13	29	432	375	807	448	388	836
Spital der Schwestern des heiligen Franz von Assisi im V. Bezirke	1	—	12	—	—	—	21	15	36	21	15	36
Spital der Wiener Kaufmannschaft im V. Bezirke	1	—	72	—	18	18	—	95	95	—	113	113
Spital der barmh. Schwestern in Gumpendorf im VI. Bezirke	1	—	52	19	—	19	330	—	330	349	—	349
Lebenswarth'sches Kinderspital im VI. Bezirke	1	—	80	15	37	52	270	483	753	285	520	805
Erzherzogin Sophienspital im VII. Bez.	1	—	30	11	12	23	103	196	299	114	208	322
Spital d. Handlungscommiss im VIII. B.	1	—	80	18	18	36	227	265	492	245	283	528
Privatanstalt des Dr. Eder im VIII. B.	1	—	30	6	—	6	92	—	92	98	—	98
Maria Theresia-Frauenhospital im VIII. Bezirke	1	—	39	2	8	10	109	252	361	111	260	371
Inquisitionsspital des k. k. Landesgerichtes im VIII. Bezirke	1	—	9	—	8	8	—	113	113	—	121	121
Privatheilanstalt des Dr. Bajda im VIII. Bezirke	1	—	163	32	34	66	685	479	1.164	717	513	1.230
St. Annen-Kinderspital im IX. Bez.	1	—	7	—	—	—	17	—	17	17	—	17
Privatheilanstalt d. Dr. Löw im IX. B.	1	—	120	33	33	66	663	623	1.286	696	656	1.352
Karolinen-Kinderspital im IX. Bezirke	1	—	40	17	11	28	343	266	609	360	277	637
Spitalsabtheilung der allgemeinen Poliklinik im IX. Bezirke	1	—	24	8	6	14	94	82	176	102	88	190
zusammen { öffentliche . . .	5	—	3.890	1.588	1.346	2.934	21.509	16.704	38.213	23.097	18.050	41.147
zusammen { private . . .	—	21	1.398	418	367	785	8.525	5.592	14.117	8.943	5.959	14.902
zusammen { Kinderspitäler . . .	—	6	424	108	94	202	1.918	1.810	3.728	2.026	1.904	3.930
zusammen { sonstige . . .	5	15	4.864	1.898	1.619	3.517	28.116	20.486	48.602	30.014	22.105	52.119

¹⁾ Die beiden Garnisonsspitäler sind hier nicht berücksichtigt; die Irrenanstalten siehe auf der vorausgehenden Seite, die Bewegung im Krankenstande der Versorgungshäuser s. im Abschnitte XXI, Armenwesen.

²⁾ Dieses Krankenhaus wurde gegen Ende des Jahres 1888 eröffnet und bildete bis 1. October 1889 eine Filiale des k. k. Krankenhauses Wieden. Seit dem genannten Tage ist es selbständig unter der Bezeichnung „Kaiser Franz Josef-Spital“ und hat (anstatt 100) 200 Betten.

³⁾ Dieses Spital steht im Eigenthume der Stadt und war der Staatsverwaltung gegen den Eigenthums-Anerkennungs-zins von 50 fl. überlassen. Im Jahre 1889 stand es nicht in Benutzung.

H ä u s e r.
der Krankenhäuser¹⁾ in den Jahren 1885—1889.

Krankenstand															Durchschnittszahl der Ver- pfegetage für einen Kranken
Abgang															
Entlassen									Gestorben			Summe des Abganges			
geheilt			gebessert			ungeheilt ⁴⁾									
männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	
19,537	13,747	33,284	5,062	3,235	8,297	3,941	2,088	6,029	3,746	2,963	6,709	32,286	22,033	54,319	24
18,451	13,025	31,476	5,343	3,279	8,622	3,761	1,874	5,635	3,355	2,594	5,949	30,910	20,772	51,682	25
18,473	13,600	32,073	5,218	3,424	8,642	3,500	1,838	5,338	3,351	2,697	6,048	30,542	21,559	52,101	24,50
19,278	14,281	33,559	4,994	3,425	8,419	3,131	1,668	4,799	3,276	2,563	5,839	30,679	21,937	52,616	25,26
18,950	14,293	33,243	5,816	3,768	9,584	1,861	1,589	3,450	3,076	2,566	5,642	29,703	22,216	51,919	24,18
7,029	6,133	13,162	3,498	2,141	5,639	1,248	1,049	2,297	1,437	1,128	2,565	13,212	10,451	23,663	25,34
3,054	2,107	5,161	799	673	1,472	231	267	498	450	425	875	4,534	3,472	8,006	27,86
2,226	1,704	3,930	570	474	1,044	152	156	308	437	366	803	3,385	2,700	6,085	26,57
60	27	87	12	6	18	5	2	7	25	16	41	102	51	153	15,84
3,620	—	3,620	480	—	480	72	—	72	210	—	210	4,382	—	4,382	14,11
—	795	795	—	17	17	—	2	2	—	56	56	—	870	870	19,35
391	297	688	⁵⁾ 14	⁵⁾ 13	⁵⁾ 27	⁶⁾ —	⁶⁾ —	⁶⁾ —	47	62	109	452	372	824	16,89
—	651	651	—	81	81	—	4	4	—	87	87	—	823	823	31,32
126	115	241	11	12	23	6	10	16	37	35	72	180	172	352	28,36
277	264	541	41	23	64	5	6	11	110	79	189	433	372	805	15,23
20	14	34	1	—	1	—	—	—	—	1	1	21	15	36	10,64
—	54	54	—	8	8	—	4	4	—	10	10	—	76	76	49,03
271	—	271	39	—	39	—	—	—	17	—	17	327	—	327	17,50
191	361	552	22	45	67	—	2	2	47	59	106	260	467	727	30,14
92	162	254	2	11	13	1	1	2	11	11	22	106	185	291	18,08
159	205	364	30	25	55	—	3	3	26	30	56	215	263	478	28,84
73	—	73	8	—	8	5	—	5	3	—	3	89	—	89	18,60
64	210	274	24	23	47	6	5	11	12	13	25	106	251	357	19,91
—	89	89	—	11	11	—	8	8	—	5	5	—	113	113	22,12
491	363	854	110	83	193	57	23	80	11	6	17	669	475	1,144	20,13
16	—	16	1	—	1	—	—	—	—	—	—	17	—	17	23,82
431	407	838	48	59	107	29	27	56	160	136	296	668	629	1,297	17,74
245	228	473	67	22	89	19	9	28	13	12	25	344	271	615	12,07
50	38	88	18	16	34	2	5	7	19	23	42	89	82	171	32,92
64	69	133	21	25	46	23	6	29	4	6	10	112	106	218	15,80
12,369	9,971	22,340	4,879	3,294	8,173	1,636	1,474	3,110	2,349	1,935	4,284	21,233	16,674	37,907	26,00
6,581	4,322	10,903	937	474	1,411	225	115	340	727	631	1,358	8,470	5,542	14,012	19,14
1,367	1,283	2,650	134	134	268	43	49	92	384	346	730	1,928	1,812	3,740	18,85
17,583	13,010	30,593	5,682	3,634	9,316	1,818	1,540	3,358	2,692	2,220	4,912	27,775	20,404	48,179	24,58

⁴⁾ Darunter auch die in eine andere Anstalt Transferierten. Für das Jahr 1889 scheinen jedoch die in das Währinger Hilfskspital des allgemeinen Krankenhauses transferierten Kranken nicht sämtlich in die Rubriken „ungeheilt“, sondern mit Rücksicht auf den Erfolg der Behandlung in die Rubriken „geheilt“, „gebessert“ u. s. w. eingetrag zu sein; daraus dürfte sich der Unterschied in den Ziffern der „Ungesheilten“ der Vorjahre und des Jahres 1889 erklären.

⁵⁾ Darunter auch ungeheilt Entlassene.

⁶⁾ Vergl. die Anmerkung 5.

4. Morbidität und Mortalität der Civilbevölkerung an jenen miasm.-contag. Krankheiten, für welche die Anzeigepflicht besteht.

1. Blattern.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1885—1889 an Blattern Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Blattern Erkrankten	Geschlecht der an Blattern Erkrankten		Erkrankungen an Blattern im Bezirke									
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. 1)	IX. 1)	X.
1885	3092	1565	1527	143	352	361	287	572	318 2)	199	164	212	484
1886	794	386	408	41	111	153	24	61	49	88	83	97	87
1887	327	169	158	14	97	129	8	8	15	16	14	7	19
1888	223	108	115	10	31	96	6	3	10	18	13	11	25
1889	68	32	36	11	7	13	4	3	1	3	9	13	4

1) Die in der Kindelanstalt vorgekommenen Fälle sind dem VIII., die in den Verforgungsbäutern dem IX. Bezirke zugerechnet. — 2) Davon sind 7 Fälle (2 aus dem V. Bezirke und 5 Crisifremde), welche von dem Epitale der barmherzigen Schwestern im VI. Bezirke zur Anzeige gebracht wurden, abzuziehen.

b) Erkrankungen an Blattern während der einzelnen Monate der Jahre 1885—1889.

Jahr	Erkrankungen an Blattern im Monate												Summe der Erkrankungen an Blattern
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1885	155	224	339	304	405	376	215	178	172	214	264	246	3092
1886	174	141	87	61	99	46	30	16	30	38	33	39	794
1887	28	37	29	31	19	27	21	24	7	24	33	47	327
1888	44	27	26	29	30	19	16	10	8	8	3	3	223
1889	9	9	3	6	6	6	5	—	1	7	8	8	68

c) Erkrankungen an Blattern mit Rücksicht auf das Impfmoment 1) und das Alter in den Jahren 1885—1889.

Impfmoment	Von den an Blattern Erkrankten fanden im										Summe der an Blattern Erkrankten
	Lebensjahre										
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. oder in einem späteren	
1885											
geimpft	32	129	157	164	318	454	157	52	34	19	1516
nicht geimpft	295	608	322	134	70	43	7	1	1	—	1481
zweifelhaft	2	6	8	5	5	14	2	1	—	—	33
nicht angegeben	—	9	14	7	9	18	3	—	2	—	62
Summe	329	752	501	310	402	519	169	54	37	19	3092
1886											
geimpft	8	52	56	37	117	146	56	16	5	8	501
nicht geimpft	74	91	52	26	20	9	2	—	—	—	274
zweifelhaft	1	3	2	—	3	4	—	1	—	—	14
nicht angegeben	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	5
Summe	83	147	110	63	140	161	60	17	5	8	794
1887											
geimpft	—	21	23	24	50	53	20	4	5	2	202
nicht geimpft	37	41	13	11	7	4	—	—	—	—	113
zweifelhaft	—	1	1	—	2	6	—	—	—	—	10
nicht angegeben	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Summe	37	64	37	35	59	63	20	5	5	2	327
1888											
geimpft	5	12	19	9	22	35	14	5	2	2	125
nicht geimpft	19	39	9	10	11	5	—	—	—	—	93
zweifelhaft	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
nicht angegeben	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3
Summe	24	52	28	19	33	44	14	5	2	2	223
1889											
geimpft	1	5	10	6	10	10	2	1	—	—	45
nicht geimpft	7	3	1	2	4	1	—	1	—	—	19
zweifelhaft	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
nicht angegeben	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Summe	8	8	12	10	15	11	2	2	—	—	68

1) Ueber die Zahl der Impfungen siehe Seite 270.

e) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Blattern im Jahre 1889 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	2	2	—	1	1	—	—	—	—	1	2	2	11
II	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	2	7
III	—	1	2	—	2	3	—	—	1	2	1	1	13
IV	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	4
V	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
VI	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
VII	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3
VIII ¹⁾	2	—	—	—	—	1	3	—	—	3	—	—	9
IX ¹⁾	3	5	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	13
X	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	9	9	3	6	6	6	5	—	1	7	8	8	68
Todesfälle													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
V	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
VI	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
VIII ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
IX ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
X	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ortsfremd	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Summe . .	1	2	1	—	2	1	1	—	—	2	1	3	14

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252.

2. Varicellen.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887¹⁾—89 an Varicellen Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Varicellen Erkrankten	Geschlecht der an Varicellen Erkrankten		Erkrankungen an Varicellen im									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ²⁾	IX. ²⁾	X.
		iii.	iv.	Bezirke									
1887 ¹⁾	1459	776	683	132	334	155	116	122	157	124	116	120	83
1888	1537	756	781	156	351	170	161	189	103	143	85	106	73
1889	1600	829	771	196	413	180	178	171	139	72	75	105	71

¹⁾ Die Anzeigepflicht besteht erst seit Mai 1886.

²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur Tabelle auf Seite 252.

b) Erkrankungen an Varicellen während der einzelnen Monate der Jahre 1887¹⁾—1889.

Jahr	Erkrankungen an Varicellen im Monate												Summe der Erkrankungen an Varicellen
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1887 ¹⁾	195	144	159	134	118	80	51	14	28	84	185	267	1459
1888	311	160	104	111	83	61	66	28	30	87	237	259	1537
1889	213	174	196	138	140	49	26	9	28	163	283	181	1600
und zwar im Jahre 1889 im Bezirke													
I.	18	24	31	9	9	11	1	—	1	23	48	21	196
II.	35	35	64	46	37	17	10	5	5	44	63	52	413
III.	20	24	23	19	25	6	2	1	3	10	35	12	180
IV.	37	32	27	8	8	2	—	—	4	22	27	11	178
V.	21	15	15	19	26	5	2	2	1	16	20	29	171
VI.	20	5	13	13	23	3	2	—	—	12	31	17	139
VII.	17	5	4	11	1	—	—	—	4	5	16	9	72
VIII. ²⁾	7	7	2	8	6	2	8	1	1	16	9	8	75
IX. ²⁾	29	14	14	5	4	2	—	—	2	7	14	14	105
X.	9	13	3	—	1	1	1	—	7	8	20	8	71

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorausgehenden Tabelle.
²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252.

c) Erkrankungen an Varicellen in den Jahren 1887¹⁾—1889 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Varicellen Erkrankten fanden im										Summe der an Varicellen Erkrankten
	1.	2.-6.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. oder einem späteren	
Lebensjahre											
1887 ¹⁾	156	542	677	45	14	22	1	—	2	—	1459
1888	161	594	671	81	11	15	4	—	—	—	1537
1889	149	558	782	91	10	7	2	—	—	1	1600

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorletzten Tabelle.

3. Scharlach.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1885—1889 an Scharlach Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Scharlach Erkrankten	Geschlecht der an Scharlach Erkrankten		Erkrankungen an Scharlach im									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
		männlich	weiblich										
1885	1165	599	566	101	233	169	83	126	104	100	56	144	49
1886	2125	1057	1068	150	383	338	214	225	140	134	113	181	247
1887	3723	1774	1949	277	773	543	295	481	252	294	175	316	317
1888	2780	1364	1416	233	537	275	258	329	228	208	167	272	273
1889	1360	676	684	113	278	172	135	169	86	105	96	144	62

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252.

b) Erkrankungen an Scharlach während der einzelnen Monate der Jahre 1885—1889.

Jahr	Erkrankungen an Scharlach im Monate												Summe der Erkrankungen an Scharlach
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1885	87	60	79	96	110	77	54	39	55	160	184	164	1165
1886	193	134	166	167	184	126	97	69	105	240	312	332	2125
1887	341	298	324	329	325	292	234	160	162	404	446	408	3723
1888	376	325	360	268	270	177	132	77	114	189	256	236	2780
1889	180	171	148	143	171	105	78	49	48	98	90	79	1360

c) Erkrankungen an Scharlach in den Jahren 1885—1889 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Scharlach Erkrankten standen im										Summe der an Scharlach erkrankten Personen
	1.	2.—5.	6.—10.	11.—15.	16.—20.	21.—30.	31.—40.	41.—50.	51.—60.	61. oder in einem späteren	
	Lebensjahre										
1885	13	422	509	186		35					1165
1886	34	817	869	342		63					2125
1887	65	1449	1406	480	140	96	25	9	3	—	3723
1888	53	1190	995	377	116	110	19	10	—	—	2780
1889	31	543	512	163	54	45	9	3	—	—	1360

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Scharlach im Jahre 1889 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
	Erkrankungsfälle												
I	14	20	18	12	11	7	3	1	4	7	3	13	113
II	22	33	34	37	34	30	16	12	9	28	14	9	278
III	26	11	23	19	18	20	11	9	5	9	13	8	172
IV	16	10	12	17	24	13	6	6	4	8	13	6	135
V	28	21	11	15	33	14	11	9	11	8	3	5	169
VI	17	18	10	6	10	3	3	1	1	7	4	6	86
VII	19	22	12	10	11	3	6	2	4	9	4	3	105
VIII ¹⁾	13	13	9	11	6	—	4	4	2	7	11	16	96
IX ¹⁾	15	12	12	13	22	14	15	2	5	6	18	10	144
X	10	11	7	3	2	1	3	3	3	9	7	3	62
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	180	171	148	143	171	105	78	49	48	98	30	79	1360
Todesfälle													
I	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9
II	2	5	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	14
III	1	—	2	3	2	2	4	1	—	—	2	—	17
IV	1	—	—	—	—	2	2	1	1	2	3	1	13
V	5	5	1	5	3	2	4	3	1	1	—	—	31
VI	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
VII	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	6
VIII ¹⁾	1	4	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	9
IX ¹⁾	2	2	—	1	2	2	—	—	—	1	—	—	12
X	5	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	12
ortsfremd	2	2	1	—	—	—	1	—	1	2	2	1	12
Summe . .	20	28	11	15	14	8	14	5	4	6	8	6	139

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252.

4. Masern.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887¹⁾—1889 an Masern Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Masern Erkrankten	Geschlecht der an Masern Erkrankten		Erkrankungen an Masern im									
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ²⁾	IX. ²⁾	X.
				Bezirke									
1887 ¹⁾	7952	3872	4080	419	1203	1544	320	1121	708	525	419	741	952
1888	5692	2914	2778	324	1440	335	996	736	488	408	260	374	331
1889	7423	3625	3798	262	1708	1100	615	994	172	410	369	598	1195

¹⁾ Die Anzeigepflicht besteht erst seit Mai 1886. — ²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252.

b) Erkrankungen an Masern während der einzelnen Monate der Jahre 1887¹⁾—1889.

Jahr	Erkrankungen an Masern im Monate											Summe der Erkrankungen an Masern	
	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Novem.		Decem.
1887 ¹⁾	164	235	369	785	1744	2292	1223	222	87	139	284	408	7952
1888	445	446	433	726	1085	1035	517	128	76	229	272	300	5692
1889	361	499	716	728	1015	743	368	129	141	699	1166	858	7423

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorausgehenden Tabelle.

c) Erkrankungen an Masern in den Jahren 1887¹⁾—1889 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Masern Erkrankten standen im										Summe der Erkrankungen an Masern
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50	51 -60.	61. od. in ein. Jpärl.	
Lebensjahre											
1887 ¹⁾	692	4144	2706	223	84	72	24	3	4	—	7952
1888	415	2495	2333	255	70	82	25	12	1	4 ²⁾	5692
1889	648	3501	2880	223	79	64	23	4	—	1	7423

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorliegenden Tabelle. — ²⁾ Darunter 1 unbefangenen Alters.

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Malaria im Jahre 1889 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle												Summe
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October	Novemb.	December	
I.	29	23	43	18	18	37	7	1	1	5	13	67	£62
II.	35	46	111	130	279	166	56	35	72	241	331	206	1708
III.	92	175	224	202	150	113	79	17	9	12	13	14	1100
IV.	21	29	21	53	63	43	19	9	5	102	157	93	615
V.	42	40	34	68	105	96	90	31	8	79	214	187	994
VI.	17	14	7	10	48	35	10	2	1	6	12	10	72
VII.	40	19	26	41	88	46	4	6	—	6	52	82	±10
VIII. ¹⁾	15	27	39	16	18	39	36	5	5	47	65	57	369
IX. ¹⁾	14	11	19	17	79	66	27	3	6	83	191	82	598
X.	56	115	192	173	167	102	40	20	34	118	118	60	1195
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	361	499	716	728	1015	743	368	129	141	699	1166	858	7423

Bezirk	Todesfälle												Summe	
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October	Novemb.	December		
I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
II.	—	1	1	4	15	11	7	2	4	12	14	13	84	
III.	—	5	8	3	3	4	12	1	—	—	—	1	37	
IV.	—	—	—	2	2	2	1	—	—	2	1	—	10	
V.	2	5	3	3	4	5	3	5	1	1	6	10	48	
VI.	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	2	7	
VII.	2	—	1	—	3	2	—	—	—	—	1	2	11	
VIII. ¹⁾	—	4	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	8	
IX. ¹⁾	1	4	1	—	4	2	—	1	—	2	5	5	25	
X.	2	12	14	18	18	9	1	1	1	8	16	4	104	
ortsfremd	5	3	4	2	2	1	2	—	2	1	4	3	29	
Summe	12	35	34	32	53	36	28	10	9	27	47	41	364	

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252.

5. Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus).

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1885—1889 an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Typhus(excl. Flecktyphus) Erkrankten	Geschlecht der an Typhus(excl. Flecktyphus) Erkrankten		Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) im									
		männl.	weibl.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
		Bezirk											
1885	£46	100	146	15	59	37	11	14	25 ²⁾	14	19	39	13
1886	£69	125	144	34	62	52	14	14	24	14	21	23	11
1887	£53	143	110	24	51	47	14	18	17	15	13	36	18
1888	474	263	211	71	91	65	44	25	44	28	33	48	25
1889	£36	160	176	44	78	49	12	19	24	23	23	41	23

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252. — ²⁾ Hieron sind 4 Fälle (2 aus dem V. und je 1 aus dem I. und IX. Bezirke), welche vom Spitale der Barmherzigen Schwestern im VI. Bezirke zur Anzeige gebracht wurden, als ortsfremde abzugeben.

b) Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) während der einzelnen Monate der Jahre 1885—1889.

Jahr	Erkrankungen an Typhus (excl. Flecktyphus) im Monate												Summe der Erkrankungen an Typhus (excl. Flecktyphus)
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1885	18	12	13	17	21	18	22	47	26	14	11	27	246
1886	22	10	20	29	23	18	13	13	36	42	28	15	269
1887	15	28	25	11	12	16	9	17	45	18	14	43	253
1888	36	57	32	30	24	12	26	18	20	27	50	142	474
1889	87	38	25	13	36	18	22	20	23	27	12	15	336

c) Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) in den Jahren 1885—1889 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Typhus (excl. Flecktyphus) erkrankten Personen waren im										Summe der an Typhus (excl. Flecktyphus) Erkrankten
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. ob. in etw. späteren	
	Lebensjahre										
1885	—	8	36	59			143				246
1886	1	10	21	94			143				269
1887	—	6	30	31	51	80	27	14	8	6	253
1888	1	13	42	72	96	156	54	21	13	6	474
1889	1	12	31	45	87	99	30	19	7	5	336

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) im Jahre 1889 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle												Todesfälle													
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
I	18	7	4	2	5	2	—	1	2	3	—	—	44	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6
II	14	6	4	7	9	4	6	7	3	6	3	9	78	2	4	1	2	3	—	1	2	1	2	—	2	20
III	7	3	3	1	5	7	7	5	3	5	1	2	49	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	14
IV	5	—	—	—	—	1	1	—	2	3	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
V	7	3	—	—	2	1	1	1	3	1	—	—	19	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4
VI	8	7	3	—	2	1	1	1	—	1	—	—	24	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	5
VII	7	3	1	—	4	—	—	2	2	2	—	—	23	1	1	1	—	1	1	—	1	2	—	—	—	8
VIII ¹⁾	6	4	1	—	2	—	—	2	3	1	2	2	23	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
IX ¹⁾	10	2	9	—	5	1	3	1	2	4	2	2	41	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	6
X	5	3	—	3	2	1	1	2	3	1	2	—	23	—	2	1	—	2	1	1	—	—	1	1	1	10
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	3	—	1	2	—	1	2	1	3	19
Summe	87	38	25	13	36	18	22	20	23	27	12	15	336	17	14	9	8	11	5	5	5	5	9	2	8	98

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252. — ²⁾ Unterhandstos.

6. Flecktyphus.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1885—1889 an Flecktyphus Erkrankten; Verteilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Flecktyphus Erkrankten	Geschlecht der an Flecktyphus Erkrankten		Erkrankungen an Flecktyphus im										
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.	
		Bezirke												
1885	3	3	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—
1886	5	3	2	2	—	1	—	—	—	—	2	—	—	
1887	4	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	
1888	9	9	—	—	1	3	—	1	1	1	1 ²⁾	—	1	
1889	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	

¹⁾ Siehe die Anm. 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252. — ²⁾ Aus Hieking nach Wien gebracht.

b) Erkrankungen an Flecktyphus während der einzelnen Monate der Jahre 1885—1889

Jahr	Erkrankungen an Flecktyphus im Monate												Summe der Erkrankungen an Flecktyphus
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1885	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3
1886	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5 ¹⁾
1887	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	4
1888	1	—	—	5	—	—	1	—	1	—	—	—	9
1889	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

¹⁾ Bei 2 Personen ist der Monat der Erkrankung nicht angegeben.

c) Erkrankungen an Flecktyphus in den Jahren 1885—1889 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Flecktyphus erkrankten Personen waren						Summe der an Flecktyphus erkrankten Personen
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—20.	im 21. oder in einem späteren	unbekanntes Alters	
	Lebensjahre						
1885	—	—	—	2	—	1	3
1886	—	—	—	3	1	1	5
1887	—	—	—	2	2	—	4
1888	—	—	—	2	7	—	9
1889	—	—	—	—	2	—	2

d) Erkrankungen¹⁾ an Flecktyphus im Jahre 1889 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle ¹⁾												Summe der Erkrankungen an Rothlauf			
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX ²⁾	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

¹⁾ Todesfälle an Flecktyphus kamen im Jahre 1889 2, und zwar je einer im Jänner (V. Bez.) und April (ortsfremd) vor.

²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252.

7. Rothlauf.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887¹⁾—1889 an Rothlauf Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Rothlauf Erkrankten	Geschlecht der an Rothlauf Erkrankten		Erkrankungen an Rothlauf im										
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ²⁾	IX. ²⁾	X.	
		Bezirke												
1887 ¹⁾	654	255	399	36	159	74	45	50	48	31	38	148	25	
1888	777	293	484	62	148	85	62	68	64	26	68	149	45	
1889	645	262	383	40	100	63	47	75	54	39	40	163	24	

¹⁾ Die Anzeigepflicht besteht erst seit Mai 1886. — ²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252.

b) Erkrankungen an Rothlauf während der einzelnen Monate der Jahre 1887¹⁾—1889.

Jahr	Erkrankungen an Rothlauf im Monate												Summe der Erkrankungen an Rothlauf
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October	November	December	
1887 ¹⁾	45	43	56	62	45	59	48	53	41	54	72	76	654
1888	61	85	90	82	57	65	35	41	34	73	75	79	777
1889	68	69	74	64	49	32	48	35	40	66	58	42	645

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorausgehenden Tabelle.

c) Erkrankungen an Rothlauf in den Jahren 1887¹⁾—1889 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Rothlauf Erkrankten waren											Summe der an Rothlauf Erkrankten
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—15.	im 16.—20.	im 21.—30.	im 31.—40.	im 41.—50.	im 51.—60.	im 61. oder in einem späteren	unbekanntes Alters	
	Lebensjahre											
1887 ¹⁾	24	18	24	32	59	130	112	94	74	85	2	654
1888	31	11	41	38	72	171	125	112	88	88	—	777
1889	29	14	17	31	70	140	96	103	62	83	—	645

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorletzten Tabelle.

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Rothlauf im Jahre 1889 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
	Erkrankungsfälle												
I.	4	9	7	5	4	—	3	1	1	2	1	3	40
II.	9	9	13	10	11	5	8	5	5	9	11	5	100
III.	7	8	4	10	2	2	4	5	6	5	6	4	63
IV.	5	2	7	4	4	1	2	3	2	6	5	6	47
V.	6	5	5	4	4	9	8	6	6	10	11	1	75
VI.	4	6	6	2	7	6	3	4	2	3	6	5	54
VII.	6	6	2	2	—	1	2	2	6	9	1	2	39
VIII. ¹⁾	4	2	3	3	3	2	3	3	2	6	6	3	40
IX. ¹⁾	21	19	23	23	12	6	12	6	8	14	8	11	163
X.	2	3	4	1	2	—	3	—	2	2	3	2	24
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	68	69	74	64	49	32	48	35	40	66	58	42	645
Todesfälle													
I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II.	2	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	7
III.	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4
IV.	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	4
V.	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	5
VI.	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6
VII.	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	6
VIII. ¹⁾	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	6
IX. ¹⁾	1	5	2	1	3	1	2	—	1	—	1	2	19
X.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
ortsfremd	1	1	2	1	1	—	4	—	—	—	3	1	10
Summe	8	13	8	6	8	2	4	2	3	4	6	4	68

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252.

S. Diphtheritis.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1885—1889 an Diphtheritis Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Diphtheritis Erkrankten	Geschlecht der an Diphtheritis Erkrankten		Erkrankungen an Diphtheritis im									
		männl.	weibl.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1885	731	339	392	47	186	100	60	53	68	41	53	51	72
1886	1006	476	530	65	238	114	106	108	81	61	31	84	118
1887	951	432	519	58	236	143	45	90	93	56	65	75	90
1888	1003	475	852	57	258	117	84	82	92	60	61	103	89
1889	874	430	444	51	248	104	56	73	109	47	57	59	70

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252.

b) Erkrankungen an Diphtheritis während der einzelnen Monate der Jahre 1885—1889.

Jahr	Erkrankungen an Diphtheritis im Monate												Summe der Erkrankungen an Diphtheritis
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1885	62	56	63	66	48	63	37	40	35	71	73	117	731
1886	92	90	79	83	109	85	66	71	56	108	94	73	1006
1887	90	75	77	83	85	71	80	43	64	104	90	89	951
1888	74	91	92	92	83	75	59	58	73	111	90	105	1003
1889	89	74	95	62	94	52	67	45	57	81	83	75	874

c) Erkrankungen an Diphtheritis in den Jahren 1885—1889 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Diphtheritis erkrankten Personen waren											un- bekanntes Alters	Summe der an Diphtheritis erkrankten Personen
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—15.	im 16.—20.	im 21.—30.	im 31—40.	im 41—50.	im 51.—60.	im 61. oder in einem späteren			
	Lebensjahre												
1885	23	364	197	80		65					2	731	
1886	48	506	278	94		80					—	1006	
1887	49	437	253	75	45	45	34	9	2	2	—	951	
1888	57	476	262	71	30	56	35	7	7	2	—	1003	
1889	48	461	228	50	20	46	11	5	4	1	—	874	

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Diphtheritis im Jahre 1889 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle												Todesfälle													
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
I	4	6	5	7	2	3	6	—	2	8	6	2	51	—	—	—	2	1	2	2	—	—	2	1	—	10
II	29	26	28	19	25	22	22	13	9	22	14	19	248	7	7	6	4	9	11	8	2	2	6	2	5	69
III	5	8	10	6	10	3	6	8	9	8	11	20	104	—	1	4	—	3	1	1	3	—	5	4	5	27
IV	10	3	9	4	8	5	1	1	6	2	2	5	56	1	2	3	3	3	1	1	—	—	—	—	—	14
V	11	4	8	5	7	4	8	6	7	6	3	4	73	2	2	1	2	3	1	3	1	1	2	2	2	22
VI	5	5	7	6	23	6	6	4	12	17	13	5	109	1	1	1	—	3	1	3	1	2	5	2	1	21
VII	4	2	5	4	3	1	8	1	4	6	3	6	47	1	—	1	1	—	—	2	—	1	3	—	1	10
VIII ¹⁾	6	6	8	4	8	2	3	2	4	3	8	3	57	1	2	—	1	—	—	1	2	—	—	—	3	10
IX ¹⁾	9	6	10	2	4	3	3	4	—	2	12	4	59	2	1	1	1	—	—	2	—	—	1	2	1	11
X	6	8	5	5	4	3	4	4	4	7	11	7	70	1	4	4	2	3	1	1	2	1	3	2	4	28
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	5	10	9	10	12	7	4	4	5	10	90
Summe . .	89	74	95	62	94	52	67	45	57	81	83	75	874	26	24	26	26	34	28	36	18	11	31	20	32	312

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252.

9. Keuchhusten.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887¹⁾—1889 an Keuchhusten Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Keuchhusten Erkrankten	Geschlecht der an Keuchhusten Erkrankten		Erkrankungen an Keuchhusten im									
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ²⁾	IX. ²⁾	X.
				Bezirke									
1887 ¹⁾	722	329	393	33	131	119	55	138	78	22	31	49	66
1888	1060	480	580	54	238	163	83	122	69	14	95	86	136
1889	1449	656	793	85	306	216	82	312	107	106	84	82	69

¹⁾ Die Anzeigepflicht besteht erst seit Mai 1886. — ²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur Tabelle auf Seite 252.

b) Erkrankungen an Keuchhusten während der einzelnen Monate.

Jahr	Erkrankungen an Keuchhusten im Monate											Summe der Erkrankungen an Keuchhusten	
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October	Novemb.		Decemb.
1887 ¹⁾	92	56	61	85	98	84	57	43	23	13	50	69	722
1888	72	90	145	148	104	70	81	62	57	63	78	99	1060
1889	121	117	142	158	171	178	142	86	55	97	93	89	1449

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorausgehenden Tabelle.

c) Erkrankungen an Keuchhusten in den Jahren 1887¹⁾—1889 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Keuchhusten Erkrankten standen im										Summe der Erkrankungen an Keuchhusten
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. od. in ein. spät.	
	Lebensjahre										
1887 ¹⁾	103	410	190	19	—	—	—	—	—	—	722
1888	195	550	272	37	2	1	—	3	—	—	1060
1889	229	730	443	44	1	1	1	—	—	—	1449

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorletzten Tabelle. — ²⁾ Darunter 1 unbekanntem Alters.

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Keuchhusten im Jahre 1889 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
	Erkrankungsfälle												
I.	6	4	21	16	14	8	1	—	3	1	5	6	85
II.	28	33	26	28	32	32	32	19	7	18	33	18	306
III.	17	26	22	36	28	21	34	7	6	7	6	6	216
IV.	9	2	10	13	11	13	1	10	1	2	2	8	82
V.	18	10	15	10	27	44	34	35	22	45	18	34	312
VI.	11	6	12	8	17	17	10	5	5	8	3	5	107
VII.	8	11	22	26	12	6	4	—	5	3	7	2	106
VIII. ¹⁾	8	1	3	11	14	18	6	1	3	6	8	5	84
IX. ¹⁾	5	12	5	7	8	12	10	3	2	6	9	3	82
X.	11	12	6	3	8	7	10	6	1	1	2	2	69
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	121	117	142	158	171	178	142	86	55	97	93	89	1449
Todesfälle													
I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II.	2	1	2	2	1	1	—	3	2	1	3	—	19
III.	1	2	—	—	3	—	1	—	1	1	—	—	9
IV.	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	6
V.	1	—	1	1	1	1	5	3	3	3	2	3	24
VI.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	3
VII.	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	7
VIII. ¹⁾	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	2	—	7
IX. ¹⁾	1	1	2	1	—	—	2	1	—	1	—	—	9
X.	1	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	7
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Summe	6	9	8	10	9	4	11	7	8	7	6	7	92

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur ersten Tabelle auf Seite 252.

11. Wochenbettfieber.

a) Gesamtzahl der in den Jahren 1887¹⁾—1889 an Wochenbettfieber Erkrankten; Verteilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Wochenbettfieber Erkrankten	Erkrankungen an Wochenbettfieber im									
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ²⁾	IX. ²⁾	X.
		Bezirke									
1887 ¹⁾	114	4	37	11	5	14	2	9	10	18	4
1888	153	5	36	11	3	18	11	9	15	35 ²⁾	10
1889	201	1	31	8	8	19	19	9	8	88	10

¹⁾ Die Anzeigepflicht besteht erst seit Mai 1886. — ²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252. — ³⁾ Darunter 20 von der Gebärfabrik ohne Angabe der Herkunft.

b) Erkrankungen an Wochenbettfieber während der einzelnen Monate des Jahres 1887¹⁾—1889.

Jahr	Erkrankungen an Wochenbettfieber im Monate												Summe der Erkrankungen an Wochenbettfieber
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October	Novemb.	Decemb.	
1887 ¹⁾	5	8	13	12	9	11	7	6	9	5	16	13	114
1888	17	6	12	29	8	11	7	6	12	11	12	22	153
1889	13	37	36	12	12	11	10	13	5	18	14	20	201

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorausgehenden Tabelle.

c) Erkrankungen an Wochenbettfieber in den Jahren 1887¹⁾—1889 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Wochenbettfieber Erkrankten waren							Summe der an Wochenbettfieber Erkrankten
	im 16.—20.		im 21.—30.		im 31.—40.		unbekanntes Alter ²⁾	
	Lebensjahre							
1887 ¹⁾	12	68	29	3	2	—	114	
1888	5	75	42	3	—	28 ²⁾	153	
1889	14	107	42	8	—	30 ²⁾	201	

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorletzten Tabelle. — ²⁾ Von der Gebärfabrik.

d) Erkrankungen und Todesfälle¹⁾ der Civilbevölkerung an Wochenbettfieber im Jahre 1889 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
	Erkrankungsfälle												
I.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
II.	2	6	—	3	4	4	—	3	2	1	3	3	31
III.	1	—	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	8
IV.	2	—	1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	8
V.	2	2	2	1	—	1	2	2	1	2	1	3	19
VI.	2	—	2	2	3	1	1	1	1	2	1	3	19
VII.	—	2	—	2	—	1	—	1	1	—	1	1	9
VIII. ²⁾	1	2	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	8
IX. ²⁾	3	24	22	2	3	3	5	3	—	10	6	7	88
X.	—	1	4	—	—	—	2	—	—	1	1	1	10
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	13	37	36	12	12	11	10	13	5	18	14	20	201
Todesfälle													
I.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
II.	1	4	1	2	—	2	—	2	—	1	—	—	13
III.	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	5
IV.	2	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	7
V.	—	3	1	1	—	—	—	1	—	1	—	2	9
VI.	2	1	2	—	3	1	1	1	1	1	—	2	15
VII.	—	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	7
VIII.	1	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	7
IX.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	4	9
X.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
ortsfremd	6	7	5	2	3	—	—	2	—	2	—	—	27
Summe	13	22	15	8	10	5	1	11	1	6	1	10	103

¹⁾ Wenn in manchem Jahre die Zahl der Erkrankungsfälle geringer ist, als jene der Todesfälle, so scheint dies vorzugsweise davon herzurühren, daß der behandelnde Arzt bei der Erkrankung die Diagnose häufig nicht auf Wochenbettfieber stellt und daher auch keine Anzeige erstattet. — ²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 252.

12. Ägyptische Augenkrankheit.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887¹⁾—1889 an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten; Verteilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten	Geschlecht der an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten		Erkrankungen an ägyptischer Augenkrankheit im									
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
				Bezirke									
1887 ¹⁾	78	45	33	—	6	4	11	7	1	1	2	4	42
1888	149	66	83	1	14	10	29	33	12	4	1	1	44
1889	97	45	52	—	22	32	5	15	6	—	—	3	14

¹⁾ Die Anzeigepflicht besteht erst seit Mai 1886.

b) Erkrankungen an ägyptischer Augenkrankheit während der einzelnen Monate der Jahre 1887¹⁾—1889.

Jahr	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	
1887	—	3	4	11	16	7	2	6	13	3	—	13	78	
1888	21	3	13	5	7	4	7	9	47	12	15	6	149	
1889	10	16	5	9	11	12	7	9	4	5	6	3	97	
und zwar im Jahre 1889	im I. B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II. "	2	2	4	—	6	1	3	2	—	1	1	—	22
	III. "	1	7	1	6	2	5	3	3	1	2	1	—	32
	IV. "	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	5
	V. "	5	—	—	2	—	4	—	1	1	1	—	—	15
	VI. "	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	6
	VII. "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII. "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX. "	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3
	X. "	—	5	—	1	—	1	—	3	1	—	1	2	14
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorausgehenden Tabelle.

c) Erkrankungen an ägyptischer Augenkrankheit in den Jahren 1887¹⁾—1889 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten waren im										Summe der an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten
	1.	2.—5.	6.—10.	11.—15.	16.—20.	21.—30.	31.—40.	41.—50.	51.—60.	61. oder in einem späteren	
	Lebensjahre										
1887 ¹⁾	3	6	12	11	9	14	9	8	6	—	78
1888	18	22	25	21	5	14	20	11	7	6	149
1889	10	10	14	18	9	22	5	7	1	1	97

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorletzten Tabelle.

B. Gesundheitspflege und Gesundheitspolizei.

1. Städtische Bäder.

1. Frequenz des städtischen Bades am rechten Donauufer in den Jahren 1885—1889.

Es badeten ¹⁾ im Monate ²⁾	1885			1886			1887			1888			1889		
	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.
Mai . . .	—	—	—	594	118	712	—	—	—	—	—	—	296	65	361
Juni . . .	19.910	7.666	27.576	5.047	1.716	6.763	2.759	895	3.654	6.523	2.611	9.134	16.262	6.856	23.118
Juli . . .	29.770	14.506	44.276	20.434	10.192	30.626	44.848	21.922	66.770	4.314	2.868	7.182	17.758	9.063	26.821
August . .	7.611	4.947	12.558	12.937	9.598	22.585	9.625	6.925	16.550	10.336	6.935	17.271	4.831	3.926	8.757
September .	394	264	658	12.243	8.474	20.717	4.044	3.192	7.236	540	458	998	174	222	396
zusammen	57.685	27.383	85.068	51.305	30.098	81.403	61.276	32.934	94.210	21.713	12.872	34.585	39.321	20.132	59.453

¹⁾ Das Bad haben, ohne zu baden, besichtigt im Jahre 1885 1211, 1886 989, 1887 964, 1888 544 und 1889 753 (u. zw. im Mai 18, im Juni 298, im Juli 268, im August 148 und im September 21) Personen. — ²⁾ Das städtische Bad war geöffnet im Jahre 1885 an 107, 1886 an 115, 1887 an 108 1888, an 104 und 1889 an 106 Tagen.

2. Frequenz des städtischen Bades am rechten Donauufer im Jahre 1889 mit Rücksicht auf die Kategorie und die Classe der Bäder.

Es badeten im Monate	im Schwimmbassin				in den Vollbädern				in den Separatbädern		im ganzen		
	I. Classe		II. Classe		I. Classe		II. Classe		männlich	weiblich	männlich	weiblich	zusammen
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich					
Mai (6 Tage)	27	2	75	1	28	11	166	51	—	—	296	65	361
Juni (30 ")	2.450	82	2.622	84	1.985	1.286	9.172	5.404	33	—	16.262	6.856	23.118
Juli (31 ")	2.724	96	2.712	172	2.897	1.763	9.391	7.020	34	12	17.758	9.063	26.821
August (31 ")	876	43	973	122	747	653	2.223	3.102	12	6	4.831	3.926	8.757
Sept. (8 ")	35	12	43	2	28	49	67	159	1	—	174	222	396
zuf. (106 ")	6.112	235	6.425	381	5.685	3.762	21.019	15.736	80	18	39.321	20.132	59.453

3. Frequenz der städtischen Freibäder am linken Donauufer in den Jahren 1885—1889.¹⁾

Im Jahre	haben die städtischen Freibäder Personen benützt, u. zw.			Im Jahre	haben die städtischen Freibäder Personen benützt, u. zw.		
	männliche	weibliche	zusammen		männliche	weibliche	zusammen
1885	70.501	18.975	89.476	1888	33.330	7.420	40.750
1886	54.930	15.940	70.370	1889	54.924	9.461	64.385
1887	68.438	14.120	82.558				

¹⁾ Mit Ausschluss derjenigen Personen, welche weder einen Kleiderschrank benützen, noch Wäsche vom Pächter entnehmen, also gar keine Bezahlung leisten. Die Zahl derselben wird nicht erhoben.

4. Frequenz des Volksbades (Douche) im VII. Bezirke während der Jahre 1887—1889.

Jahr	Jänner		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		October		November		December		Im ganzen		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zusam.		
1887	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1888	1686	286	1914	375	3597	788	3669	861	5699	1790	7525	3372	7839	3579	9880	4471	6485	2532	3157	738	2646	556	3806	716	57.903	20.064	77.967
1889	2810	538	3012	576	3927	851	5392	1580	9728	4424	12.390	5803	9758	4608	8058	3189	4719	1253	4298	1004	3613	655	2973	360	70.878	24.841	95.719

¹⁾ Eröffnet am 22. December 1887.

2. Rettungswesen.

1. Zahl der Rettungsanstalten zur Hilfeleistung bei plötzlichen Unglücksfällen am Schlusse des Jahres 1889.

Bezirk	Rettungsanstalten		
	in	außerhalb von	zusammen
	Sicherheits-Wachstuben		
I	10	1 ¹⁾	11
II	22 ²⁾	—	22 ²⁾
III	9	—	9
IV	7	—	7
V	6	—	6
VI	6	—	6
VII	5	—	5
VIII	3	—	3
IX	7	—	7
X	6	—	6
auf dem Centralfriedhofe	1	—	1
Wien	82 ²⁾	1 ¹⁾	83

¹⁾ Die Rettungsanstalt der freiwilligen Rettungsgesellschaft; die übrigen Rettungsanstalten sind städtische.

²⁾ Darunter im Prater 10. Außerdem befindet sich während der Badesaison eine Rettungsanstalt bei der Kronprinz Rudolfsbrücke.

2. Hilfeleistungen der k. k. Sicherheitswache bei plötzlichen Erkrankungen und Verunglückungen auf offener Straße, dann anlässlich vorgekommener Selbstmordversuche während der Jahre 1885—1889¹⁾.

a) Nach den einzelnen Bezirken.

Jahr	Zahl der Hilfeleistungen der k. k. Sicherheitswache												anlässlich vorgekommener Selbstmordversuche	zusammen
	bei plötzlichen Erkrankungen und Verunglückungen auf offener Straße im Bezirke													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	I—X			
1885	428	407	271	187	159	348	288	159	174	139	2560	134	2694	
1886	432	442	319	203	199	375	979	170	225	182	2826	172	2998	
1887	376	352	247	196	169	283	186	127	158	126	2220	148	2368	
1888	430	463	261	176	195	310	174	160	145	221	2535	122	2657	
1889	405	509	334	246	189	312	236	150	179	255	2815	136	2951	

¹⁾ Daten des Stadtphysikars. Außer der Leistung von Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen zc. besorgt die Sicherheitswache auch den Transport der Leichen gewisser plötzlich gestorbenen oder auf gewaltsame Weise umgekommener Personen. Die Zahl dieser Transporte betrug in den Jahren 1885 42, 1886 54, 1887 53, 1888 49 u. 1889 61.

b) Nach der Art der Erkrankung oder Verunglückung.

Art der Erkrankung oder Verunglückung	Zahl der Hilfeleistungen im Jahre					Art der Erkrankung oder Verunglückung (Fortf.) Art des Selbstmordversuches	Zahl der Hilfeleistungen im Jahre				
	1885	1886	1887	1888	1889		1885	1886	1887	1888	1889
Schlagflußanfälle	37	24	22	37	23	Uebertrag	2245	2480	1894	2198	2478
Irreßinn- od. Tobfuchtsanfälle	27	43	35	33	45	Verchiedene sonstige Ver-					
Epileptische Anfälle	606	677	412	473	533	letzungen, und zwar:					
Sonstige krampf. Zustände	311	308	289	274	277	durch ätzende Flüssigkeiten .	—	—	1	—	—
Vorübergehende Ohnmachten	352	346	226	301	283	" Blitschlag	2	—	—	—	—
Blutsturzfälle	29	25	5	21	20	" herabfall. Gegenstände	15	17	25	24	22
Brucheingklemmungen	2	5	8	4	6	" Sturz von Höhen	106	126	109	112	95
Geburtswehen	57	48	39	66	60	" Ueberfahrenwerden	122	141	115	131	127
Volltrunkenheit	41	49	31	30	40	" Ueberrittenwerden	2	—	—	1	—
Sonnenstich	—	1	—	1	—	Sonstige leichtere Unglücks-					
Erfrierungsgefahr	4	7	4	4	5	fälle	68	62	76	69	93
Erstickungs- oder Verschüt-						zusammen	2560	2826	2220	2535	2815
tungsgefahr	6	5	4	1	2	Selbstmordversuche durch					
Ertrinkungsgefahr	14	20	25	16	16	Ertränken	45	80	68	53	48
Einathmung irresp. Gase	10	7	6	2	7	Erhängen	16	9	16	5	8
Vergiftung	4	—	—	2	2	Selbstverwürgen	1	—	—	—	—
Gehirnerschütterung	—	3	2	3	3	Vergiften	32	34	20	30	32
Zerstörung des Auges	1	1	—	—	—	Sturz von Höhen	6	7	7	9	9
Quetsch- und Rißwunden	309	407	361	416	490	Ersticken	22	21	19	12	26
Hieb- und Schnittwunden	245	300	222	265	369	Schnitte oder Stiche	12	20	18	10	13
Stichwunden	65	53	60	89	113	Einathmung irresp. Gase	—	—	—	3	—
Schufswunden	3	1	1	1	1	abstichtliches Erfrieren	—	1	—	—	—
Bißwunden	24	17	21	34	33	zusammen	134	172	148	122	136
Knochenbrüche	55	84	81	70	93	Gesamtzahl der Hilfelei-					
Verrenkung u. Verstauchung	30	34	32	37	39	stungsfälle	2694	2998	2368	2657	2951
Quetschung	—	3	1	—	—						
Verbrennung u. Verbrühung	13	12	7	8	18						
Fürtrag	2245	2480	1894	2198	2478						

3. Hilfeleistungen und Kranfentransporte der freiwilligen Rettungsgesellschaft in den Jahren 1885—1889.

Jahr	Hilfeleistungen ¹⁾			Kranfentransporte
	bei Erkrankungen	bei Verletzungen	zusammen	
1885	421	943	1364	1417
1886	681	1484	2165	1997
1887	637	1534	2171	2376
1888	816	1944	2760	3169
1889	673	1656	2329	2924

¹⁾ Die Zahlen dieser Hilfeleistungsfälle dürfen mit jenen in den vorausgehenden Tabellen nicht summiert werden, da in einem und demselben Falle die k. k. Sicherheitswache und die Rettungsgesellschaft zugleich thätig sein können.

4. Arten der plötzlichen Erkrankungen und der Verletzungen, bei welchen von der freiwilligen Rettungsgesellschaft in den Jahren 1887 bis 1889 Hilfe geleistet wurde.

Arten der plötzlichen Erkrankungen und der sonstigen Anfälle	Zahl der Fälle			Arten der Verletzungen	Zahl der Fälle		
	1887	1888	1889		1887	1888	1889
Allgemeines Unwohlsein	202	315	171	Gehirnerschütterung	36	46	36
Epilept. Anfälle	161	157	130	Knochenbrüche	160	195	235
Ohnmachten	67	89	120	Verrenkungen und Verstauchungen	47	44	62
Schlaganfälle	46	60	81	Blutungen	33	43	30
Blutungen a. Nase, Ohr etc. (Blutsturz)	32	41	28	Eindringen von Fremdkörpern	125	126	88
Genuß schädlicher Nahrungsmittel und Getränke	1	4	—	Hautabschürfungen	67	89	55
Alkoholismus	55	38	15	Quetsch- und Rißwunden ¹⁾	541	759	582
Einathmung giftiger Gase	2	7	10	Schnitt- und Stichwunden	357	389	340
Vergiftungen	21	31	35	Bißwunden	62	79	50
Gefahr des Erfrierens	—	—	2	Brandwunden	24	26	23
Gefahr des Erstickens	8	9	7	Schufswunden	55	100	93
Gefahr des Ertrinkens	27	36	41	Wegwunden	20	34	48
Geburtswehen	15	29	33	Vorfälle von Eingeweiden	3	5	—
Summe	637	816	673	Summe	1534	1944	1656

¹⁾ Auch Quetschungen, dann Riß- und Quetschwunden.

3. Impfwesen. Impfungen in den Jahren 1885—1889¹⁾.

Jahr	Erstimpfungen														
	Gesamtzahl der Erstimpfungen ²⁾	Von der Gesamtzahl der Erstimpfungen wurden vorgenommen													
		in dem Bezirke											durch		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII ³⁾	IX	X	der n.-ö. Landes= findel= anstalt	die öffent= lichen Impfärzte	die Aerzte der Landes= findel= anstalt	Privat= ärzte
1885	23,508	803	6,072	1,834	1,048	1,497	978	1,150	626	3,166	1,909	4,425	5,843	4,425	10,610
1886	21,830	928	5,801	2,059	705	1,571	1,192	585	597	2,506	2,175	3,711	6,234	3,711	9,846
1887	14,782	602	4,347	1,084	740	676	624	392	403	1,943	1,114	2,857	4,521	2,857	5,840
1888	16,809	660	4,659	1,373	955	832	760	472	505	2,096	1,477	3,020	5,408	3,020	6,372
1889	17,205	621	4,585	1,457	930	1,052	997	323	394	1,714	1,763	3,369	6,580	3,369	4,910

Jahr	Erstimpfungen (Fortf.)											Revaccinationen				
	Von der Gesamtzahl der Erstimpfungen wurden vorgenommen (Fortf.)											Hieron wurden vorgenommen				
	durch			mit animalein		mit humanisiertem		un= bekannt mit welchem	mit gutem Erfolge	ohne Erfolg	mit unbe= kanntem Erfolge	Gesamtzahl der Re= vaccinationen ²⁾	Hieron wurden vorgenommen			
	die Aerzte der Kinder= spitäler	die Aerzte der Ordi= nations= institute für franke Kinder	die Aerzte der Poliklinik	trockenen	flüssigen	trockenen	flüssigen						mit gutem Erfolge	ohne Erfolg	mit unbe= kanntem Erfolge	
Impfstoffe											mit gutem Erfolge		ohne Erfolg	mit unbe= kanntem Erfolge		
1885	1,115	855	660	933 ⁴⁾	9,179 ⁴⁾	1 ⁵⁾	12,683 ⁴⁾	1,233 ⁴⁾	20,885 ⁴⁾	975 ⁴⁾	2,174 ⁴⁾	6,964	3,563	874	2,527	
1886	1,310	406	323	453	9,507	6	10,275	1,589	19,396	814	1,620	4,682	2,637	963	1,082	
1887	1,096	275	193	7,043	7,739	—	—	—	13,326	710	746	510	300	120	90	
1888	1,370	354	285	1,516 ⁶⁾	6,750	—	7,632	911 ⁶⁾	15,107	276	1,426	483	298	141	44	
1889	1,522	648	176	6	12,542	—	4,657	—	15,314	683	1,208	713	328	145	240	

¹⁾ Die Erkrankungen und die Sterblichkeit an Blattern mit Rücksicht auf das Impfmoment (S. 252 und 253. — ²⁾ Insofern dieselben dem Stadtphysikate angezeigt werden. — ³⁾ Mit Ausschluß der Impfungen in der n.-ö. Landesfindelanstalt, s. die dritte folgende Rubrik. — ⁴⁾ In den hier angeführten Daten sind auch 526 Revaccinationen enthalten, die nicht ausgeschieden werden konnten, weil die bei denselben in Anwendung gebrachte Impfstoffgattung, sowie der hierbei erzielte Erfolg nicht separat ausgewiesen erscheint. — ⁵⁾ Diese Fälle betreffen jene Impfungen, welche mit Bauer'scher Impfmassa — also nicht eigentlich mit trockenem Impfstoffe — vorgenommen wurden. — ⁶⁾ Von Privatärzten vorgenommene Impfungen, bezüglich welcher bloß angegeben erscheint, daß sie „größtentheils mit animaler Lymphe“ vorgenommen wurden.

4. Begräbniswesen.

1. Beerdigungen im städtischen Centralfriedhofe während der Jahre 1885—1889.

Jahr	Im allgemeinen Theile des Friedhofes wurden bestattet											Im israelitischen Theile des Friedhofes wurden bestattet											
	Leichen											Leichen											
	in gemeinamen Gräbern	in Einzelgräbern, u. z. in			in Gräften, u. zw. in			Zusammen	Hievon wurden im Friedhofe		Zahl der		in sogenannten allgemeinen Gräbern	in Einzelgräbern, u. zw. in			in Gräften, u. zw. in			Zusammen	Hievon wurden im Friedhofe		Summe aller im Centralfriedhofe bestatteten Leichen (mit Ausschluß der Leichentheile)
		neu erworbenen	früher erworbenen (Beisetzungen)	von der Gommune fertiggestellt	neu erworbenen und von Privaten fertiggestellt	früher erworbenen (Beisetzungen)	neu bestattet		von einer Grabstätte in eine andere übertragen	Särge	Grabstellen	neu erworbenen		früher erworbenen (Beisetzungen)	neu erworbenen	früher erworbenen (Beisetzungen)	neu bestattet	von einer Grabstätte in eine andere übertragen					
1885	18,219	1,516	842	14	32	49	20,672	20,579	93	2,072	991	1,227	414	44	17	9	1,711	1,702	9	22,383			
1886	17,228	1,525	819	22	46	83	19,723	19,650	73	2,167	1,034	1,240	388	47	18	14	1,707	1,691	16	21,430			
1887	16,763	1,531	883	23	49	87	19,336	19,232	104	2,353	1,103	1,237	385	34	18	19	1,693	1,683	10	21,029			
1888	16,566	1,640	969	25	38	118	19,356	19,249	107	2,316	1,095	1,199	413	59	8	9	1,688	1,686	2	21,044			
1889	16,331	1,717	996	60 ²⁾	—	76	19,180	19,091	89	2,024	969	1,125	443	50	11	11	1,640	1,636	4	20,820			
u. zwar im Jahre 1889 im																							
Jänner . . .	1,462	143	94	5	—	5	1,709	1,706	3	197	92	111	36	4	—	1	152	152	—	1,861			
Februar . . .	1,305	144	68	6	—	9	1,532	1,529	3	197	88	82	43	6	—	—	131	131	—	1,663			
März . . .	1,460	166	76	2	—	3	1,707	1,699	8	226	110	101	41	5	1	2	150	150	—	1,857			
April . . .	1,414	165	95	6	—	7	1,387	1,676	11	218	102	98	33	3	—	3	137	136	1	1,824			
Mai . . .	1,661	179	90	10 ¹⁾	—	7	1,347	1,931	16	194	92	104	43	5	—	—	152	152	—	2,099			
Juni . . .	1,450	132	73	8	—	7	1,370	1,656	14	146	75	84	25	6	3	—	118	116	2	1,788			
Juli . . .	1,466	116	85	4	—	4	1,375	1,370	5	140	63	112	30	2	1	—	145	145	—	1,820			
August . . .	1,233	104	66	1	—	6	1,410	1,409	1	107	53	85	32	4	—	1	122	122	—	1,532			
September . . .	1,019	101	61	1	—	11	1,193	1,181	12	106	49	72	38	3	2	—	115	115	—	1,308			
October . . .	1,116	132	86	6	—	5	1,345	1,334	11	132	65	77	44	2	—	1	124	124	—	1,469			
November . . .	1,126	137	85	4	—	9	1,361	1,357	4	138	68	83	35	7	—	1	126	125	1	1,487			
December . . .	1,619	198	117	7 ¹⁾	—	3	1,944	1,943	1	223	112	116	43	3	4	2	168	168	—	2,112			

¹⁾ Darunter 1 Arcadengruft. — ²⁾ Darunter 2 Arcadengrüfte.

2. Bemerkenswerte Vorkommnisse auf dem Centralfriedhofe¹⁾ in den Jahren 1885—1889.

Jahr	Einssegnungen			Zahl der Tage, an welchen die Aufsehtions-Geleichenhalle leer blieb.	Zahl der Fälle, in denen der Zeichen-Verkennungs-Apparat benötigt wurde	Personen-Frequenz ²⁾			Wagen-Frequenz			
	von Aufsehtions-Geleichen	von sonstigen Geleichen	zusammen			vormittags	nachmittags	zusammen	Grachtwagen	Leichenwagen, Stellwagen	sonstige Wagen (leichtes Fuhrwerk)	zusammen
1885	1200	213	1413	26	3.428	61.922	158.913	220.835	2.669	14.620	26.864	44.153
1886	662	202	864	72	3.498	67.640	177.765	245.405	2.891	13.746	26.546	43.183
1887	553	176	729	78	3.660	71.547	175.300	246.847	2.827	14.932	26.416	44.175
1888	625	237	862	63	3.540	66.012	154.981	220.993	2.755	15.623	27.572	45.950
1889	682	223	905	65	3.695	70.354	183.353	253.707	2.994	15.720	28.123	46.837
und zwar im Jahre 1889 im												
Jänner . . .	59	17	76	5	300	2.395	4.205	6.600	208	1.392	2.557	4.157
Februar . . .	62	12	74	3	288	2.304	4.074	6.378	68	1.456	2.310	3.834
März . . .	64	18	82	3	384	3.800	7.340	11.140	125	1.430	2.622	4.177
April . . .	58	18	76	4	309	5.586	12.896	18.482	240	1.385	2.431	4.056
Mai . . .	81	18	99	2	318	9.160	21.320	30.480	387	1.541	2.700	4.628
Juni . . .	63	21	84	5	281	8.830	25.260	34.090	365	1.255	2.160	3.780
Juli . . .	59	21	80	5	316	7.580	24.010	31.590	354	1.203	2.114	3.671
August . . .	33	17	50	12	237	6.823	23.452	30.275	374	1.191	1.991	3.556
September . .	24	19	43	14	239	6.032	14.165	20.197	261	1.057	1.982	3.300
October . . .	53	24	77	5	272	11.976	33.675	45.651	419	1.019	2.023	3.461
November . . .	52	20	72	3	292	4.736	10.894	15.630	134	1.186	2.362	3.672
December . . .	74	18	92	4	459	1.132	2.062	3.194	69	1.605	2.871	4.545

¹⁾ Die Exhumierungen siehe auf Seite 270 und auf Seite 272. — ²⁾ Mit Ausschluß der Frequenz am 30. und 31. October und am 1. bis 3. November.

3. Sanitätspolizeiliche und gerichtliche Obduktionen in den Jahren 1885—1889.

Jahr	Obduktionen							
	sanitätspolizeiliche				gerichtliche			
	zusammen	darunter von			zusammen	darunter von		
		in Wien gestorbenen Ortsfremden	außerhalb Wiens gestorbenen Ortsfremden	Personen unbekanntes Wohnortes		in Wien gestorbenen Ortsfremden	außerhalb Wiens gestorbenen Ortsfremden	Personen unbekanntes Wohnortes
1885	680	35	7	34	165	39	41	9
1886	714	50	12	26	176	35	60	9
1887	710	55	10	42	158	20	45	7
1888	723	50	7	31	187	24	53	8
1889	715	36	9	27	212	30	65	3

4. Sanitätspolizeiliche Obduktionen in den einzelnen Monaten des Jahres 1889 nach dem Wohnorte der Obducierten.

Es wurden		im Monate											im ganzen Jahre	
		Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November		December
		sanitätspolizeilich obduciert Personen												
aus dem	I. Bezirke	2	3	4	3	3	3	2	2	3	4	4	1	34
" "	II. "	10	17	14	7	10	9	11	13	12	11	6	19	139
" "	III. "	9	13	11	15	6	4	8	6	4	4	3	15	98
" "	IV. "	2	3	3	4	3	7	2	—	2	1	1	3	31
" "	V. "	5	3	4	1	2	4	7	5	8	4	4	7	54
" "	VI. "	2	1	3	6	2	2	6	3	4	4	4	8	45
" "	VII. "	4	4	4	3	3	1	2	5	2	2	2	9	41
" "	VIII. "	6	1	2	7	3	3	4	2	5	1	3	12	49
" "	IX. "	4	6	4	3	2	3	6	5	2	7	8	7	57
" "	X. "	9	3	8	7	17	5	5	9	7	3	10	12	95
in Wien gestorb.	Ortsfremde	2	1	3	8	5	3	1	1	—	5	2	5	36
außerhalb Wiens gestorbene	Ortsfremde	—	1	1	?	1	—	—	—	—	1	1	2	9
Personen unbekanntes	Wohnortes	2	3	3	3	2	5	2	—	1	1	—	5	27
zusammen .		57	59	64	69	59	49	56	51	50	48	48	105	715

5. Ueberführungen von Leichen und Exhumierungen in den Jahren 1885—1889.

Jahr	Ueberführungen von Leichen		Exhumierungen	
	von Wien nach auswärts	von auswärts nach Wien	in sämtlichen Friedhöfen Wiens	im Centralfried- hofe allein
1885	480	486	242	102
1886	495	462	244	104
1887	474	460	223	121
1888	587	481	332	124
1889	594	503	201	18

C. Veterinär-Angelegenheiten.

1. Viehsenchen¹⁾.

1. Verseuchte Stallungen in den Jahren 1887 bis 1889.²⁾

J a h r	Stallungen, verseucht durch										Gesamtsumme der ver- seuchten Stallungen												
	Lungenseuche	Maul-, Stansen- seuche	Milzbrand	zusammen	Rostkrankheit	Wurmfraukheit	Milzbrand	Wuthkrankheit ³⁾	zusammen	Rothlauf													
												Rinderstallungen ⁴⁾	Pferdestallungen	Schweine- stallungen									
1887	Stand * zu Anfang des Jahres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
	Zuwachs während des Jahres	4	6	5	15	5	1	4	1	11	—	26											
	zusammen	4	6	5	15	5	1	4	1	11	—	26											
	Abfall während des Jahres	3	3	5	11	4	1	4	—	9	—	20											
1888	Stand zu Anfang des Jahres	1	3	—	4	1	—	—	1	2	—	6											
	Zuwachs während des Jahres	7	18	3	28	7	2	6	1	16	2	46											
	zusammen	8	21	3	32	8	2	6	2	18	2	52											
	Abfall während des Jahres	5	17	3	25	7	2	6	2	17	2	44											
1889	Stand zu Anfang des Jahres	3	4	—	7	1	—	—	—	1	—	8											
	Zuwachs während des Jahres	8	56	6	70	7	5	11	—	23	2	95											
	zusammen	11	60	6	77	8	5	11	—	24	2	103											
	Abfall während d. Jahres	10	58	4	72	8	5	11	—	24	2	98											
Stand zu Ende d. Jahres												1	2	2	5	—	—	—	—	—	—	—	5
Verbreitung der Seuche während des Jahres 1889 (Stand zu Anfang sammt Zuwachs während des Jahres) im Bezirke:																							
I												—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2
II												—	2	1	3	4	—	2	—	—	6	—	9
III												1	5	1	7	1	—	3	—	—	4	—	11
IV												1	2	—	3	—	3	—	—	—	3	—	6
V												5	4	2	11	—	—	1	—	—	1	—	12
VI												1	9	1	11	—	—	—	—	—	—	—	11
VII												2	12	—	14	—	—	—	—	—	—	1	15
VIII												—	17	—	17	—	—	—	—	—	—	—	17
IX												—	5	1	6	—	—	2	—	—	2	1	9
X												1	4	—	5	2	2	2	—	—	6	—	11
zusammen												11	60	6	77	8	5	11	—	24	2	103	

¹⁾ Die Seuchenfälle, welche anlässlich der Viehbeschau auf den Bahnhöfen und in den städt. Schlachthäusern constatirt worden sind, siehe Seite 281 und 283. Die hier behandelten Seuchenfälle betreffen bloß solche, welche in den Stallungen von Wiener Viehbesitzern vorgekommen sind. Die Tabellen a—e sind nach den amtlichen Seuchen-Rapportstabellen bearbeitet, welche vom Magistrat der k. k. n.-ö. Statthalterei allmonatlich vorzulegen sind. — ²⁾ Die Daten reichen in dieser Ausdehnung nicht weiter zurück. — ³⁾ Leber Hundswuthfälle siehe die Tabellen 2 und 3 auf Seite 277. — ⁴⁾ Stallungen der hiesigen Milchmeier. Zu Ende des Jahres 1887 waren in allen Stallungen der Wiener Milchmeier 4426, zu Ende des Jahres 1888 4101 und zu Ende des Jahres 1889 3962 Stück Rinder (Rühe) eingestelt.

2. Verseuchte Stallungen in den einzelnen Monaten des Jahres 1889.

Monat	Stallungen, verseucht durch										Gesamtsumme der verseuchten Stallungen
	Lungenentzündung	Maul-, Klauentzündung	Mißbrand	zusammen	Magrantheit	Wundrantheit	Mißbrand	Wundrantheit	zusammen	Nothlauf	
	Künderstallungen				Pferdestallungen					Schweine- stallungen	
a) Zuwachs in den einzelnen Monaten											
Jänner . . .	1	3	—	4	1	—	1	—	2	—	6
Februar . . .	1	5	1	7	—	—	4	—	4	—	11
März	2	14	1	17	—	—	—	—	—	—	17
April	—	20	—	20	—	4	—	—	4	—	24
Mai	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2
Juni	—	—	—	—	2	1	1	—	4	—	4
Juli	2	—	—	2	1	—	1	—	2	1	5
August	—	2	1	3	1	—	—	—	1	—	4
September . .	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	4
October	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	8
November . . .	—	2	—	2	—	—	3	—	3	—	5
December . . .	1	2	2	5	—	—	—	—	—	—	5
zusammen . .	8	56	6	70	7	5	11	—	23	2	95
b) Verbreitung in den einzelnen Monaten (Stand zu Anfang sammt Zuwachs während des Monats)											
Jänner	4	7	—	11	2	—	1	—	3	—	14
Februar	3	8	1	12	1	—	4	—	5	—	17
März	5	22	1	23	1	—	1	—	2	—	30
April	4	35	—	39	—	4	—	—	4	—	43
Mai	5	21	1	27	—	3	—	—	3	—	30
Juni	4	2	—	6	2	4	1	—	7	—	13
Juli	3	—	—	3	3	2	1	—	6	1	10
August	3	2	1	6	4	2	—	—	6	—	12
September . .	2	2	1	5	4	—	1	—	5	1	11
October	1	9	—	10	3	—	—	—	3	—	13
November . . .	1	10	—	11	3	—	3	—	6	—	17
December . . .	1	4	2	7	—	—	—	—	—	—	7

3. Verseuchte Stallungen, Viehstand derselben und Verlauf der Viehseuchen in den Jahren 1887 bis 1889.

Jahr	Zahl der ver- seuchten Stallungen (Stand zu Anfang sammt Zu- wachs wäh- rend des Jahres)	Viehstand beim Ausbruch der Seuche in den verseuchten Stallungen			Vom Vor- jahre waren krank ver- blieben	Während des Jahres sind erkrankt			Von sämmtlichen kranken Thieren sind							Als seuche- verdächtig sind getödtet und gesund be- funden worden			Summe der gefallenen und getödteten Thiere			
		Rinder	Pferde	Schweine		Rinder	Pferde	Schweine	geenen	gefallen			getödtet worden			am Schlusse d. Jahres krank ver- blieben	Rinder	Pferde	Schweine	Rinder	Pferde	Schweine
										Rinder	Pferde	Schweine	Rinder	Pferde	Schweine							
1887	26	273	90	—	—	82	15	—	23	4	6	—	44	9	—	11	43	3	—	91	18	—
1888	52	497	168	14	11	161	20	2	107	4	8	1	45	12	1	16	31	30	12	80	50	14
1889	103	1180	248	33	16	361	35	2	256	5	14	2	107	21	—	9	70	6	—	182	41	2
und zwar während des Jahres 1889 im Bezirke:																						
I	2	—	18	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—
II	9	41	39	—	—	7	10	—	5	1	3	—	1	7	—	—	—	1	—	2	11	—
III	11	117	108	—	—	23	6	—	11	—	4	—	3	2	—	9	4	4	—	7	10	—
IV	6	48	18	—	—	20	2	—	7	—	—	—	13	2	—	—	4	—	—	17	2	—
V	12	197	9	—	—	61	1	—	11	2	1	—	48	—	—	—	25	—	—	75	1	—
VI	11	162	—	—	—	33	—	—	29	1	—	—	3	—	—	—	7	—	—	11	—	—
VII	15	232	—	1	—	76	—	1	50	1	—	1	25	—	—	—	15	—	—	41	—	1
VIII	17	230	—	—	6	68	—	—	70	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—
IX	9	47	14	32	—	37	3	1	37	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
X	11	106	42	—	10	36	11	—	36	—	2	—	10	9	—	—	15	1	—	25	12	—
und zwar während des Jahres 1889 an nachbe- zeichneten Krankheiten:																						
Lungenseuche	11	229	—	—	—	95	—	—	3	1	—	—	91	—	—	—	70	—	—	162	—	—
Maul-, Klauenseuche . .	60	849	—	18	16	260	—	—	253	2	—	—	12	—	—	9	—	—	—	14	—	—
Milzbrand	17	102	157	—	—	6	—	—	—	2	13	—	4	—	—	—	—	—	—	6	—	—
Rotzkrankheit	8	—	65	—	—	—	17	—	—	—	1	—	—	16	—	—	—	6	—	—	23	—
Burmkrankheit	5	—	26	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	5	—
Wuthkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rothlauf	2	—	—	15	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2

2. Das k. u. k. Militär-Thierarzt-Institut.

1. Krankenbewegung im k. u. k. Militär-Thierarzt-Institute in den Jahren 1885—1889.

Jahr	Stand zu Anfang des Jahres, respective Monats			Zuwachs während des Jahres, respective Monats			Abfall während des Jahres, respective Monats									Stand zu Ende des Jahres, respective Monats		
							Abgegangen			Verendet			Vertilgt					
	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere
1885	69	22	—	2824	1208	18	2630	847	9	175	224	5	26	116	4	62	43	—
1886	62	43	—	3153	1214	16	2925	896	13	175	203	1	30	127	2	85	31	—
1887	85	31	—	3302	1188	27	3104	875	16	202	190	6	25	131	2	56	23	3
1888	56	23	3	3394	1155	12	3148	806	9	207	208	5	33	141	1	62	23	—
1889	62	23	—	3833	1145	13	3558	876	5	226	160	7	32	103	—	79	29	1
und zwar während des Jahres 1889 im Monate:																		
Jänner	62	23	—	256	89	—	231	59	—	12	11	—	2	13	—	73	29	—
Februar	73	29	—	213	78	—	196	64	—	13	15	—	3	3	—	74	25	—
März	74	25	—	312	112	2	288	76	—	12	20	1	2	5	—	84	36	1
April	84	36	1	355	101	2	325	86	1	21	6	2	2	16	—	91	29	—
Mai	91	29	—	382	106	2	345	80	—	26	17	1	3	10	—	99	28	1
Juni	99	28	1	340	93	—	335	76	1	28	7	—	5	10	—	71	28	—
Juli	71	28	—	360	88	1	343	34	1	19	19	—	3	11	—	66	22	—
August	66	22	—	329	90	—	308	37	—	17	7	—	3	8	—	67	30	—
September	67	30	—	301	82	1	281	64	—	20	13	1	3	10	—	64	25	—
October	64	25	—	400	110	3	365	89	1	17	14	—	2	7	—	80	25	2
November	80	25	2	292	107	2	283	91	1	20	8	1	4	3	—	65	28	2
December	65	28	2	293	91	—	258	60	—	21	23	1	—	7	—	79	29	1

2. Hundswuthfälle ¹⁾ im k. u. k. Militär-Thierarznei-Institute während der einzelnen Monate der Jahre 1885—1889.

Jahr	Hundswuthfälle im k. k. Militär-Thierarznei-Institute												zusammen
	im Monate												
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1885	1	9	7	4	3	3	3	3	2	4	1	4	44
1886	—	2	1	4	4	3	—	—	—	1	1	—	16
1887	—	—	2	4	1	7	9	7	4	4	3	7	48
1888	1	1	2	—	—	1	2	1	1	2	—	1	12
1889	1	3	2	5	5	6	3	7	5	6	3	4	50
und zwar im Jahre 1889													
aus dem Bezirke	I	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	3
	II	—	1	—	1	1	—	—	1	2	1	—	7
	III	—	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	5
	IV	—	—	—	1	2	2	1	2	—	—	—	8
	V	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3
	VI	+	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
	VII	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2
	VIII	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	4
	IX	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	4
	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I—X	—	3	2	4	4	6	3	5	3	4	2	2	38
aus d. Umgebung od. aus weiterer Entfernung	1	—	—	1	1	—	—	2	2	2	1	2	12

¹⁾ Ueber die Fälle von Wuthkrankheit an Pferden siehe Seite 262.

3. Hundswuthfälle im k. u. k. Militär-Thierarznei-Institute in den Jahren 1885—1889 mit Rücksicht auf die Herkunft der Hunde.

Jahr	Hundswuthfälle im k. k. Militär-Thierarznei-Institute											zusammen	
	aus dem Bezirke												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	I—X		
1885	3	3	4	5	7	2	2	2	5	3	36	8	44
1886	1	2	—	2	—	2	2	—	2	—	11	5	16
1887	2	4	7	4	2	2	4	2	5	2	34	14	48
1888	—	1	1	1	1	—	—	—	2	—	6	6	12
1889	3	7	5	8	3	2	2	4	4	—	38	12	50

3. Vieh-

1. Auf den Bahnhöfen Wiens vorgenommene Viehbeschaun und daselbst bei verendeten den Jahren

Jahr	Gesamtzahl der auf den Bahnhöfen Wiens beschaunten					Verunglückungen																		
	Rinder	Kälber	Schafe	Lämmer	Schweine	Stichflüss		Innere Verblutung			Knochenbruch			Verrenkung			Tödliche Verwundung			Erfrören				
						Kälber	Schafe	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder		Kälber	Schafe	Schweine	
1885	229.157	50.970	183.694	6.121	422.963	5	—	5	10	3	12	47	—	18	87	218	20	326	44	8	5	143	—	
1886	235.440	65.726	194.041	11.643	409.254	12	—	8	10	8	18	49	—	2	103	274	25	376	17	3	—	127	—	
1887	231.264	57.469	162.707	12.733	454.827	3	—	7	5	4	6	55	—	8	219	298	16	730	2	—	1	14	4	
1888	261.676	46.238	188.173	10.230	509.287	2	—	6	10	2	15	47	—	3	14	332	345	28	906	21	—	1	10	—
1889	271.653	35.721	409.732	5.764	487.214	7	10	7	2	11	20	71	—	5	14	357	263	20	734	1	—	1	16	—

Jahr	Krankheiten, und zwar																											
	der Kreislaufsorgane				der Verdauungsorgane und ihrer Adnera								der Geschlechtsorgane				des Bewegungsapparates											
	Herzähmung		Herzbeutelentzündung		Magen- und Darmkatarrh				Magenüberfüllung		Bauchfellentzündung		Trommelfucht		Leberregel		Schwangerheit		Gebärmutterentzündung		Gebärmuttervereiterung		Traumatisches Klauenwech					
Rinder	Schweine	Rinder	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Schafe	Rinder	Kälber	Schafe u. Lämmer	Schweine	Rinder	Schafe	Schafe	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Rinder	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine				
1885	—	—	—	—	8	6	2	56	—	1	—	—	2	2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	471	289
1886	—	—	—	—	12	4	—	50	2	—	—	2	8	—	29	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	131	255	156
1887	—	—	—	1	5	3	1	19	—	2	—	3	4	1	30	10	1	—	4	—	1	2	—	—	—	49	72	45
1888	1	1	1	—	5	4	4	60	2	1	—	1	4	2	53	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	147	87	211
1889	2	3	1	—	4	6	5	148	—	1	1	4	22	1	32	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	247	193	212

beschau.

und franken Thieren constatirte Todesursachen, Krankheiten und Verletzungen in 1885—1889.

Verunglückungen				Krankheiten, und zwar																															
				des Nervensystemes														der Athmungsorgane																	
				Ertreten		Erhängen		Epilepie		Gehirnödem		Gehirnblutung		Drehkrankheit		Hüft-, Kreuz-, Schulter- und Fußlähmung		Glottisödem		Lungenentzündung		Lungen- und Brustfellentzündung		Lungenödem		Lungenemphysem		Lungenblutschlag		Lungencongestion		Lungenveretterung			
Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Rinder	Minder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Kälber	Schafe u. Lämmer	Schweine	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Kälber	Schafe u. Lämmer	Schweine	Rinder	Schafe					
				18	1			151								1	33	2	2	7	24	2	30	232	240	35	9	1	156						
				12				120			4					1	47		12	30	5	24	283	236	46	11	3	3	189						
4		1	35	1	5	1		95								18	1	1	7	37	4	50	192	4	38	25	25	2	76	1	3				
5		5	59	3	1	1		105			1	3	14	2	8	59	3	45	242	38	135	21	1	3	110										
2	6	7	12	5		3	89	40	105		1	3	17	3	19	62	2	79	379	56				25		8	173								
Krankheiten, und zwar																																			
der Gesamtkonstitution und des Blutes												Tuberculoſen		miasmatisch-contagiöse und parasitäre																					
Mänämie		Rachetie		Brust- und Bauchwassersucht		Entkräftung		Allgem. Tuberculose		Lungen-tuberculose (Bronchokonstanzheit, Perlsucht)		Milzbrand				Maul- und Klauenfeuche			Schäbe und Räude		Lungenfeuche		Pockenfeuche		Rothlauf		Summe der verendeten, verletzten und franken Thiere								
Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Rinder	Rinder	Rinder	Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine	Schafe	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Kälber							Schafe u. Lämmer	Schweine	zusammen
	1	146		1	1	1	6	3	1	10	1	91		202	689	22			22												799	22	1422	1626	3869
	6					5	2	4		1				17		5	4	4	5	4	4	4	696	27	360	1480	2563								
							2	3		4	1	82		197	207	2			2				687	12	408	1642	2749								
1	1	25	7	6				2		18		442	95	52	1531	6		8	6		8	8	1233	13	1928	2112	5286								
4	2	11	1	4			2	1			27	182	39	1790	1437	5			5				972	27	1929	4097	7025								

2. Bei der Beschau der Rinder, welche in den städtischen Schlachthäusern während der Jahre 1885—1889 geschlachtet¹⁾ worden sind, constatirte Krankheiten zc.

Jahr und Herkunft		Verunglückungen				Krankheiten							
		Knochenbrüche	Verschiedene för- perliche Ver- letzungen	Stichflüss	Verletzung innerer Organe	der Athmungs- organe		der Kreislaufs- organe		der Verdauungsorgane			
						Brustfellent- zündung	Erkrankun- gen der Lunge	Verbeutel- wasser- sucht	Magen- u. Darm- katarrh	Gedärmt- zündung	Lauchfell- entzün- dung	Blähsucht und Trommel- sucht	Blauh- wasser- sucht
Rinder													
1885	aus und über { Ungarn Galizien die deutschen Provinzen zusammen . .	4	68	—	—	6	329	3	45	11	6	1	1
		8		—	—	2	99	1	21	6	2	2	1
		9		—	—	9	315	5	94	14	18	6	4
		21		—	—	17	743	9	160	31	26	9	6
1886	aus und über { Ungarn Galizien die deutschen Provinzen zusammen . .	9	151	—	—	10	233	2	43	19	9	6	3
		18		—	—	2	77	1	6	3	4	2	—
		10		1	—	17	187	7	24	7	18	5	4
		37		1	—	29	497	10	73	29	31	13	7
1887	aus und über { Ungarn Galizien die deutschen Provinzen zusammen . .	10	72	5	—	22	300	—	21	13	5	5	—
		7		1	—	1	126	—	17	7	2	2	—
		12		3	2	17	263	—	33	19	4	27	—
		29		9	2	40	689	—	71	39	11	34	—
1888	aus und über { Ungarn Galizien die deutschen Provinzen zusammen . .	7	70	6	—	30	288	—	19	18	9	15	—
		17		1	—	7	77	—	12	5	1	1	—
		7		2	—	30	289	—	15	20	8	44	—
		31		9	—	67	654	—	46	43	18	60	—
1889	aus und über { Ungarn Galizien die deutschen Provinzen zusammen . .	28	132	6	2	12	288	—	23	40	9	35	—
		8		—	1	2	35	—	18	3	2	8	—
		6		2	—	14	301	—	11	31	10	66	—
		42		8	3	28	624	—	52	74	21	109	—

¹⁾ Die Zahl der daselbst geschlachteten Rinder siehe Seite 393 und 394.

(Fortsetzung.)

Jahr und Herkunft		Stranfkheiten														zusammen	
		der Verdauungsorgane (Zorif.)			der Harn- organe	d. Geschlechts- organe	der Haut	der Gesamtconstitution und des Blutes			Tuberculose (Fransioerkrankheit, Pestflucht)	miasmatisch-contagiöse, parasitäre					
		Leberertran- kungen	Leberegel ¹⁾	Milztran- kungen	Nieren- erkrankungen	Milchdrüsen- erkrankun- gen	Abscesse	Ausdehnung und Mart- fluis	Wasserflucht	Gicht		Actinomyces	Rinderpest	Maul- und Klaue- seuche	Milzbrand		Lungenseuche
Rinder																	
1885	aus und über Ungarn Galizien die deutsch. Provinzen zusammen . . .	109	187	13	—	1	62	—	—	—	24	—	—	89	—	22	2.198
		20	57	4	—	—	38	—	—	—	4	—	—	1	—	2	
		67	50	9	6	15	22	1	—	43	32	—	—	20	1	209	
		196	294	26	6	16	122	1	—	43	60	—	—	110	1	233	
1886	aus und über Ungarn Galizien die deutsch. Provinzen zusammen . . .	154	170	12	3	1	58	2	—	—	189	—	—	—	1	93	2.281
		40	75	1	2	—	89	—	—	—	28	—	—	—	—	7	
		77	36	8	4	13	20	4	—	2	199	—	—	6	1	108	
		271	281	21	9	14	167	6	—	2	416	—	—	6	2	208	
1887	aus und über Ungarn Galizien die deutsch. Provinzen zusammen . . .	235	—	21	8	—	38	1	—	—	275	—	—	—	1	148	2.527
		47	—	3	8	1	16	—	—	—	51	—	—	89	1	2	
		111	—	24	17	10	14	3	—	—	221	—	—	15	3	168	
		393	—	48	33	11	68	4	—	—	547	—	—	104	5	318	
1888	aus und über Ungarn Galizien die deutsch. Provinzen zusammen . . .	204	—	12	3	2	37	—	1	—	327	5	—	320	1	171	3.482
		42	—	4	2	—	13	—	—	—	56	2	—	578	—	14	
		105	—	12	5	6	20	2	2	—	258	1	—	73	3	203	
		351	—	28	10	3	70	2	3	—	641	8	—	971	4	388	
1889	aus und über Ungarn Galizien die deutsch. Provinzen zusammen . . .	327	—	21	8	2	30	—	2	—	412	5	—	150	—	104	3.755
		41	—	4	8	1	15	3	3	—	104	5	—	422	—	—	
		189	—	45	43	21	25	4	—	—	344	3	—	168	4	169	
		557	—	70	59	24	70	7	5	—	860	13	—	720	4	273	

¹⁾ Vom Jahre 1887 an sind die Erkrankungen an „Leberegel“ in der vorbergehenden Rubrik gemeinsam mit den sonstigen Lebererkrankungen ausgewiesen.

3. Beschau der in den Jahren 1885—1889 in Wien geschlachteten Schweine und die dabei erhobenen Anstände.

Jahr	Parteien, bei welchen Schweine beschaut wurden	Zahl der					Race der beanständeten Schweine				
		beschauten Schweine	wegen Finnenkrankheit	wegen anderer Krankheiten	überhaupt	deutsch	böhmisch	serbisch	ungarisch	polnisch	
			beanständeten Schweine ¹⁾								
1885	34.359	131.070	235	9	244	36	1	14	32	161	
1886	33.206	133.399	180	14	194	22	7	6	41	118	
1887	32.223	142.393	282	10	292	42	3	9	52	186	
1888	32.549	156.079	315	12	327	29	8	4	58	228	
1889	28.654	196.703	924	115	1039	32	5	2	128	872	

¹⁾ Je nach der Art und Verbreitung der Krankheit werden die beanständeten Schweine entweder ganz zur Erzeugung von Seife verwendet oder ganz dem Wagenmeister zur Vertilgung übergeben oder es werden bloß das Fleisch und die Grieben vertilgt, das Fett jedoch, nachdem es vorchriftsmäßig ausgegarmt worden, zum Genuß zugelassen.

4. Bei der Beschau der Pferde, welche in den Jahren 1885—1889 auf die städtische Pferdeschlachtbrücke zur Schlachtung gebracht wurden, constatirte Krankheiten etc.

Krankheiten etc.		1885	1886	1887	1888	1889	
		bei der Pferdebeschau beanständete Pferde ¹⁾					
Krankheiten	Verunglückung	Skeochenbruch	2	2	—	—	—
	des Nervensystems	Nasender Koller	—	—	1	—	—
		der Athmungsorgane	Chronischer Nasenausfluß	—	—	—	2
	Nasencroup		1	—	—	—	—
	Lungenentzündung		4	7	10	8	9
	Lungencongestion		—	2	1	1	1
	Lungenbrand		—	—	4	—	—
	der Kreislauforgane	Gutartige } Drüse Bedenkliche }	—	—	—	—	3
			—	—	—	—	1
	der Verdauungsorgane und ihrer Adnexa	Kolik	1	5	5	10	5
		Bauchwasserfucht	—	2	3	1	1
	des Bewegungsapparates	Gelenkentzündung	1	—	—	—	—
		Hufweh	2	2	—	—	—
		Alte, eiternde Hufwunde	3	2	1	1	—
	der Haut, des Zellgewebes und der Muskeln	Phlegmonöse Hautentzündung	—	—	1	—	2
Eiternde, veraltete Wunde		1	—	1	1	—	
Blutig-seröse Infiltration der Muskulatur		—	—	—	—	3	
der Gesamtconstitution	Hochgradige Abmagerung	14	19	18	8	12	
	Allgemeine Wasserfucht	—	—	1	1	—	
Tuberculose	Tuberculose (Lungen-cavernen)	—	1	1	1	—	
miasmatisch-contagiöse	Typhus	—	2	—	—	1	
	Ros	7	12	—	4	3	
zusammen		37	58	49	41	45	

¹⁾ Die Zahl der auf der städtischen Pferdeschlachtbrücke geschlachteten Pferde siehe Seite 300 (15. Tabelle).

4. Die Wiener Wasenmeisterei.

Der Rayon des Wiener Wasenmeisters umfaßt Wien und die Vororte Hernals (60.307 Einwohner), Neulerchenfeld (25.657 Einwohner), Ottakring (37.417 Einwohner), Simmering (19.600 Einwohner), Währing (40.135 Einwohner) und Weinhaus (1416 Einwohner); er erstreckt sich also auf eine Gesamtarea von 7.807,15 Hektar mit einer Civilbevölkerung, welche zu Ende des Jahres 1880 889.288 Personen zählte. Als Aviso-Anstalt und als Sammelort für das Lasmaterial dient das Wasenmeistergebäude in Wien, III., Arsenalweg 1; in dieser Anstalt darf jedoch nur die Tödtung der zur Vertilgung bestimmten Hunde, sonst keine geschäftliche Manipulation durch den Wasenmeister vorgenommen werden. Die Vertilgung der Meier erfolgt in der der Gemeinde gehörigen thermochemischen Anstalt in Kaiser-Ebersdorf nächst Wien. Das Wasenmeister-Gebäude am Arsenalwege wurde in den Jahren 1863 und 1864 erbaut und stellt sich mit Einschluß des Kaufpreises der Grundfläche und der ehemals dort befindlichen Realität, dann der Kosten der später erforderlich gewordenen Herstellungen und Adaptierungen auf 50.580 fl. 03 kr. Der Bau der thermo-chemischen Anstalt in Kaiser-Ebersdorf (1876 u. ff.) sammt der inneren Einrichtung, die Herstellung der Zufahrtsstraße und der Zubau kosten zusammen 118.540 fl. 21 kr.; die Bauarea ist Eigenthum des allg. Versorgungsfondes, an welchen hiefür ein jährlicher Pachtzins von 337 fl. entrichtet wird. Die Benützung der thermo-chemischen Anstalt ist dem Wasenmeister vom 20. April 1888 auf fünf Jahre um den jährlichen Pachtzins von 6.200 fl. überlassen. Für die Vertilgung der Hunde, die Hinwegschaffung von Meiern und die Fütterung eingefangener und nach Ablauf der Reclamationsfrist vertilgter Hunde erhält der Wasenmeister Gebühren von der städt. Cassa.

Durch den Wiener Wasenmeister in den Jahren 1885—1889 vertilgte Thiere und Fleischwaren.

Jahr	Rinder	Kälber	Schweine	Lämmer und Kisse	Schafe und Ziegen	Pferde	Hunde	Kasen	Roth- und Schwarz-wild	Hasen und Kaninchen	Geflügel	Krebse	Fische	Sonstige Thiere		Wildfleisch	Kalbfleisch	Schweinefleisch	Schafffleisch	Verschiedene Fleischwaren	Fleischconserven in Büchsen
														kleinere	größere						
														Stück							
1885	177	261	577	30	170	653	1.099	378	59	549	2.763	5.922	8.675	993	—	20.075	7.790.5	2.256	946.5	10.738.5	—
1886	200	279	532	307	114	690	911	413	112	197	2.199	6.985	7.026	7.285	1 Affe	17.883	8.174	2.406	1.137	16.040	—
1887	211	235	749	75	140	701	1.042	413	95	597	2.922	16.220	1.628	4.173	1 Strolch 2 Fischottern	18.321.5	12.154.5	3.733.5	1.678.25	10.848.75	5.800
1888	239	440	1.095	98	133	686	849	395	35	159	2.284	3.761	464	5.761	1 Pelikan 1 Stameel 3 Wildkatzen	22.020.5	21.959	3.098	1.971.5	12.682	5.000
1889	300	587	429	372	20	770	1.005	374	95	399	2.396	14.550	1.412	5.347	1 Elefant 5 Büffel	31.295	46.574	14.167	6.921	23.378	—

