

XV. Gesundheitswesen.

A. Heilwesen.

1. Sanitätspersonen im erweiterten Gemeindegebiete . . . Seite 298.
2. Gebäranstalt und Armenwesen in der Findelanstalt . . . " 299
3. Heilanstalten im erweiterten Gemeindegebiete
 - a) Irrenanstalten " 299.
 - b) Krankenhäuser " 300 bis 303.
4. Morbidität der Civilbevölkerung an einzelnen miasmatisch-contagiösen Krankheiten im Vergleiche zur Mortalität an denselben im erweiterten Gemeindegebiete " 304 bis 319.

B. Gesundheitspflege und Gesundheitspolizei.

1. Städtische Bäder im erweiterten Gemeindegebiete . . . Seite 320 und 321.
2. Rettungswesen " 322 " 323.
3. Impfwesen " 324.
4. Begräbniswesen " 325 bis 327.
5. Confiscationen aus sanitären Gründen " 328.

C Veterinär-Angelegenheiten.

1. Viehseuchen im erweiterten Gemeindegebiete Seite 329 bis 332.
2. Das k. u. k. Militär-Thierarznei-Institut " 333 und 334.
3. Viehbeschau " 335 " 339
4. Die Wiener Wasenmeisterei " 340.

XV. Gesundheitswesen.

A. Heilwesen.

1. Sanitätspersonen im erweiterten Gemeindegebiete.

Sanitätspersonen in den Jahren 1886—1890.

Bewegung im Stande der Sanitätspersonen		Doctoren der Medicin	Magister der Chirurgie ¹⁾	Wund- und Geburtshelfer ¹⁾	Magister der Zahnheilkunde, resp. zur zahnärztlichen Praxis Berechtigte	Gebammen	Thierärzte	Pferdeärzte	Curieumieße ²⁾	Apotheker	Summe der Sanitäts= personen	
a) Im ehemaligen Wiener Gemeindegebiete	1886	Neumeldungen	157	1	—	1	69	12	1	3	8	252
		Abgang	106	1	4	—	74	1	1	—	8	195
		Stand zu Ende des Jahres	1120	5	48	8	943	45	6	13	64	2252
	1887	Neumeldungen	124	—	1	1	95	2	—	—	2	225
		Abgang	112	1	2	1	91	4	—	—	2	213
		Stand zu Ende des Jahres	1132	4	47	8	947	43	6	13	64	2264
	1888	Neumeldungen	213	—	1	—	90	5	—	—	4	313
		Abgang	136	1	2	1	106	1	—	1	4	252
		Stand zu Ende des Jahres	1209	3	46	7	931	47	6	12	64	2325
	1889	Neumeldungen	227	—	—	—	105	7	—	3	3	345
		Abgang	180	—	4	—	61	5	1	4	3	258
		Stand zu Ende des Jahres	1256	3	42	7	975	49	5	11	64	2412
	1890	Neumeldungen	223	—	—	—	100	7	—	2	1	333
		Abgang	139	1	1	—	97	8	—	3	1	250
		Stand zu Ende des Jahres	1340	2	41	7	978	48	5	10	64	2495
	Stand der Sanitätspersonen zu Ende des Jahres 1890 im Bezirke:											
		I (Innere Stadt)	376	—	12	4	65	2	—	—	20	479
		II (Leopoldstadt)	136	1	2	—	214	5	1	2	8	369
		III (Landstraße)	155	—	3	—	122	25	—	—	6	311
		IV (Wieden)	103	—	4	—	69	2	1	—	5	184
		V (Margarethen)	21	—	2	—	89	2	1	—	4	119
		VI (Mariahilf)	54	1	5	—	82	1	—	3	3	149
		VII (Neubau)	61	—	10	2	77	2	—	1	8	161
		VIII (Josefstadt)	111	—	2	—	93	2	—	—	3	211
		IX (Alsergrund)	298	—	1	1	98	6	1	3	5	413
		X (Favoriten)	25	—	—	—	69	1	1	1	2	99
b) Im neu hinzugekommenen Gebiete	Stand der Sanitätspersonen zu Ende des Jahres 1890 im Bezirke:											
		XI (Simmering)	4	—	2	—	22	1	—	1	2	32
		XII (Meidling)	10	—	4	—	65	6	—	—	4	89
		XIII (Giesing)	18	1	2	—	53	2	—	1	6	83
		XIV (Rudolfsheim)	13	—	3	—	46	2	—	—	3	67
		XV (Fünfhäuser)	11	—	4	—	42	1	—	—	3	61
		XVI (Ottakring)	21	—	3	—	92	3	—	2	5	126
		XVII (Hernals)	20	1	—	—	95	3	—	2	4	125
		XVIII (Währing)	40	—	—	—	82	6	—	—	3	131
		XIX (Döbling)	16	—	4	—	24	2	—	—	2	48
	Zusammen											
			153	2	22	—	521	26	—	6	32	762

¹⁾ Dieselben sind auch zur Ausübung der medicinischen Praxis berechtigt.²⁾ Dieselben sind zum Aufschlage und zur Heilung der Krankheiten des Pferdes berechtigt.³⁾ Nach dem „Niederösterreich. Adresskalender für das Jahr 1891“. Die Daten für die mit dem X. Bezirke vereinigten Theile von Inzersdorf, Ober- und Unterlaa, konnten daraus nicht entnommen werden.

2. Gebäranstalt und Ammenwesen in der Findelanstalt.¹⁾

Die n.-ö. Landesgebäranstalt und der Stand der Ammen²⁾ in der n.-ö. Landesfindelanstalt in den Jahren 1886—1890.

Jahr	Niederösterreichische Landesgebäranstalt.																	Stand der Ammen in der n.-ö. Findelanstalt														
	Anzahl der Betten		Vom Vorjahre verblieben			Während des Jahres sind zugewachsen			Daher waren während d. Jahres in der Anstalt			Abgang						Durchschnittlich	Stand der Mutter an einem Tage	Betreffend Dauer einer Mutter in Tagen	Zuwachs			Abgang								
			Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Entlassen			Gestorben						Zusammen		Mütter	Knaben	Mädchen	Zahl der Ammen, welche	Abgang					
												Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen				im ganzen	darunter unentbunden					Mütter	Knaben	Mädchen	gegen Zurückgeleitete Privatsammen ausgetauscht wurden	nach Ablauf der Ammenzeit entlassen wurden	vor Ablauf der Ammenzeit wegen Erkrankung oder Unmöglichkeit entlassen wurden
Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen	Mütter	Knaben	Mädchen			
1886	650	383	82	86	8809	4086	4091	9192	4168	4177	8743	3903	3938	101	198	177	8844	304	4101	4115	250	15	128	823	27	312	22	121	396	59		
1887	650	348	67	62	8768	4155	3946	9116	4222	4008	8722	3930	3810	98	211	138	8820	379	4141	3948	333	13	127	854	29	312	28	136	396	49		
1888	650	296	81	60	8764	4015	3850	9060	4096	3910	8662	3886	3701	75	141	128	8737	335	4027	3829	304	12	138	851	27	306	23	216	333	49		
1889	650	323	69	81	8853	4077	3996	9176	4146	4077	8794	3931	3898	69	143	107	8863	422	4074	4005	329	13	138	846	34	262	27	117	487	44.2		
1890	650	313	72	72	8510	3971	3783	8823	4043	3855	8396	3813	3652	56	152	121	8452	360	3965	3773	317	12	125	744	25	188	14	129	421	48.8		

¹⁾ Die Daten sind von der Direction der Anstalt freundlichst direct mitgetheilt worden. — ²⁾ Ueber die Findlinge in der n.-ö. Landesfindelanstalt s. Abschnitt XXI, Armenwesen.

3. Heilanstalten im erweiterten Gemeindegebiete.¹⁾

^{a)} Irrenanstalten.

Belegraum und Bewegung im Krankenstande der Irrenanstalten in den Jahren 1886—1890.

Jahr	Anzahl der Betten	Stranfenstand																					
		Vom Vorjahre verblieben			Während des Jahres wurden aufgenommen			Summe der behandelten Irren			Abgang												
											Geheilt entlassen			Ungeheilt entlassen, entwichen od. in andere Anstalten abgegeben			Gestorben			Summe des Abgangs			
		m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	
a) In ehemaligen Ge- meindegebiete :	1886	737	406	392	798	515	317	832	921	709	1630	152	63	216	193	124	317	122	72	194	467	260	727
	1887	754	454	449	903	544	302	846	998	751	1749	166	51	217	277	187	464	142	89	231	585	327	912
	1888	754	413	424	837	554	337	891	967	761	1728	160	83	243	228	205	433	143	87	230	531	375	906
	1889	754	436	386	822	582	379	961	1018	765	1783	144	82	226	337	211	548	116	81	197	597	374	971
	1890	754	421	391	812	602	344	946	1023	735	1758	186	79	265	266	185	451	130	68	198	582	332	914
und zwar im Jahre 1890:																							
b) Im neu hinzugekommenen Gemeindegebiete im Jahre 1890:	i. d. n.-ö. Landes-Irrenanstalt	700	402	367	769	570	317	887	972	684	1656	175	64	239	256	180	436	123	68	191	554	312	866
	„ „ Privatheilanstalt i. III. B.,	54	19	24	43	32	27	59	51	51	102	11	15	26	10	5	15	7	—	7	28	20	48
Privatheilanstalt i. Lainz (XIII. Bez.)		90	60	24	84	21	9	30	81	33	114	4	3	7	9	7	16	8	1	9	21	11	32
	„ in Döbling (XIX. B.)	72	41	23	64	32	23	55	73	46	119	17	8	25	10	10	20	9	2	11	36	20	56
zusammen . .		162	101	47	148	53	32	85	154	79	233	21	11	32	19	17	36	17	3	2	57	31	88
c) Die Daten sind von den Directionen der Heilanstalten freundlich direct mitgetheilt worden.																							

¹⁾ Die Daten sind von den Directionen der Heilanstalten freundlichst direct mitgetheilt worden.

b) Kranken-

1. Zahl, Belegraum und Bewegung im Krankenstande der Krankenhäuser¹⁾

Jahr	Kranken- an- stalten		Anzahl der Betten zu Ende des Jahres	Krankenstand								
				Vom Vorjahre ver- blieben			Während des Jahres wurden aufgenommen			Summe der behandelten Personen		
	öffentliche	private		männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen
1886	4	21	5,040	2,041	1,605	3,646	30,761	22,754	51,515	32,802	22,359	55,161
1887	4	21	5,040	1,882	1,595	3,477	30,624	20,594	52,218	32,506	23,189	55,695
1888	5	21	5,158	1,963	1,632	3,595	30,723	21,019	52,742	32,686	23,651	56,337
1889	5	21	5,288	2,006	1,713	3,719	30,034	22,296	52,330	32,040	24,009	56,049
1890	5	21	5,393	2,337	1,793	4,130	30,929	23,032	53,961	33,266	24,825	58,091
und zwar im Jahre 1890:												
K. f. Allg. Krankenhaus im IX. Bez.	1	—	2,000	1,006	804	1,810	12,335	10,140	22,475	13,341	10,944	24,285
" " Krankenhaus " Rudolfstiftung "	1	—	860	470	290	760	4,548	3,137	7,685	5,018	3,427	8,445
" " im III. Bezirke	1	—	597	266	260	526	3,272	2,568	5,840	3,538	2,828	6,366
" " Krankenhaus Wieden im IV. Bez.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Kaiser Franz Joseph = Spital ²⁾	1	—	320	122	22	144	2,377	1,434	3,811	2,499	1,456	3,955
" " im X. Bezirke	1	—	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blatternspital ³⁾ im X. Bezirke	1	—	232	217	—	217	4,262	—	4,262	4,479	—	4,479
Spital der barmh. Brüder im II. Bez.	—	1	57	—	63	63	—	856	856	—	919	919
Spital der barmh. Schwestern im II. Bez.	—	1	90	21	8	29	433	370	803	454	378	832
Leopoldstädter Kinderhospital im II. Bez.	—	1	95	—	85	85	—	755	755	—	840	840
Spital d. Elisabethinerinnen im III. B.	—	1	60	13	12	25	176	178	354	189	190	379
Kronprinz Rudolf = Kinderhospital im	—	1	100	15	16	31	404	388	792	419	404	823
III. Bezirke	—	1	12	—	—	—	25	20	45	25	20	45
St. Josef-Kinderhospital im IV. Bezirke	—	1	75	—	37	37	10	316	326	10	353	363
Krankenabtheilung des k. k. Taub-	—	1	52	22	—	22	258	—	258	280	—	280
stummen-Institutes im IV. Bezirke . . .	—	1	80	25	53	78	284	492	776	309	545	854
Spital der Schwestern des heiligen	—	1	30	8	23	31	113	132	245	121	155	276
Franz von Assisi im V. Bezirke	—	1	80	30	20	50	282	327	609	312	347	659
Spit. d. Wiener Kaufmannsch. i. V. B.	—	1	30	9	—	9	98	—	98	107	—	107
Gumpendorf im VI. Bezirke	—	1	39	5	9	14	108	250	358	113	259	372
Lebenswirth'sches Kinderhospital im VI.	—	1	9	—	8	8	—	122	122	—	130	130
Bezirke	—	1	163	48	38	86	715	454	1,169	763	492	1,255
Erzherzogin Sophienhospital im VII. Bez.	—	1	7	—	—	—	21	—	21	21	—	21
Spital d. Handlungscommis im VIII. B.	—	1	120	28	27	55	667	581	1,248	695	608	1,303
Privatanstalt des Dr. Eder im VIII. B.	—	1	40	16	6	22	344	308	652	360	314	674
Maria Theresia = Frauenhospital im	—	1	24	13	6	19	90	91	181	193	97	290
VIII. Bezirke	—	1	11	3	6	9	107	113	220	110	119	229
Inquiritenhospital des k. k. Landes-	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
gerichtes im VIII. Bezirke	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Privatheilanstalt des Dr. Bajda im	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII. Bezirke	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Annen-Kinderhospital im IX. Bez.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Privatheilanstalt d. Dr. Löw im IX. B.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Karolinen-Kinderhospital im IX. Bezirke	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spitalsabtheilung der allgemeinen	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Klinik im IX. Bezirke	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen				5	—	3,987	1,864	1,376	3,240	22,532	17,279	39,811
zusammen				—	21	1,406	473	417	890	8,397	5,753	14,150
zusammen				5	6	424	98	92	190	1,883	1,740	3,623
zusammen				5	15	4,969	2,239	1,701	3,940	29,046	21,292	50,338
zusammen				5	15	4,969	2,239	1,701	3,940	29,046	21,292	50,338
zusammen				5	15	4,969	2,239	1,701	3,940	29,046	21,292	50,338
zusammen				5	15	4,969	2,239	1,701	3,940	29,046	21,292	50,338

¹⁾ Die beiden Garnisonsspitaler sind hier nicht berücksichtigt; die Irrenanstalten siehe auf der vorausgehenden Seite, die Bewegung im Krankenstande der Versorgungshäuser s. im Abschnitt XXI, Armenwesen.

²⁾ Dieses Krankenhaus wurde gegen Ende des Jahres 1888 eröffnet und bildete bis 1. October 1889 eine Filiale des k. k. Krankenhauses Wieden. Seit dem genannten Tage ist es selbständig unter der Bezeichnung „Kaiser Franz Joseph-Spital“ und hat anfangs 100, seit 1. October 1889 200 und seit 1. October 1890 320 Betten.

³⁾ Dieses Spital steht im Eigenthume der Stadt und war der Staatsverwaltung gegen den Eigenthums-Anerkennungszins von 50 fl. überlassen. Im Jahre 1890 fand es eine Zeit lang als Filiale des k. k. Kaiser Franz Joseph-Spitals in Benützung.

häuser.

im ehemaligen Gemeindegebiete in den Jahren 1886—1890.

Krankenstand															Durchschnittszahl der Ver- pflögstage für einen Kranken
Abgang															
Entlassen									Gestorben			Summe des Abganges			
geheilt			gehebert			ungeheilt ¹⁾									
männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	
18.451	13.025	31.476	5.343	3.279	8.622	3.761	1.874	5.635	3.355	2.594	5.949	30.910	20.772	51.682	25
18.473	13.600	32.073	5.218	3.424	8.642	3.500	1.838	5.338	3.351	2.697	6.048	30.542	21.559	52.101	24.50
19.278	14.281	33.559	4.994	3.425	8.419	3.131	1.668	4.799	3.276	2.563	5.839	30.679	21.937	52.616	25.26
18.950	14.293	33.243	5.816	3.768	9.584	1.861	1.589	3.450	3.076	2.566	5.642	29.703	22.216	51.919	24.18
20.140	14.926	35.066	5.848	3.788	9.636	1.866	1.683	3.549	3.109	2.570	5.679	30.960	22.967	53.927	24.58
7.093	6.057	13.150	2.907	1.988	4.895	1.149	1.037	2.186	1.232	1.077	2.309	12.381	10.159	22.540	26.04
3.193	2.023	5.216	7-7	561	1.348	198	214	412	395	339	734	4.573	3.137	7.710	28.79
2.238	1.702	3.940	545	398	943	163	180	343	316	288	604	3.262	2.568	5.830	27.66
1.165	669	1.834	661	330	991	144	148	292	358	198	556	2.328	1.345	3.673	23.82
3.509	—	3.509	466	—	466	58	—	58	245	—	245	4.278	—	4.278	15.02
—	809	809	—	12	12	—	—	—	—	48	48	—	869	869	18.60
339	295	634	²⁾ 8	²⁾ 8	²⁾ 16	⁶⁾ —	⁶⁾ —	⁶⁾ —	81	56	137	428	359	787	16.35
—	624	624	—	62	62	—	4	4	—	65	65	—	755	755	29.02
120	119	239	15	17	32	8	8	16	33	34	67	176	178	354	28.37
245	225	470	40	43	83	11	5	16	100	109	209	396	382	778	17.41
24	19	43	—	—	—	—	—	—	1	1	2	25	20	45	8.53
9	213	222	—	50	50	1	—	1	—	46	46	10	309	319	28.18
232	—	232	21	—	21	3	—	3	10	—	10	266	—	266	19.24
216	404	620	28	38	66	1	—	1	40	61	101	285	503	788	18.66
81	119	200	3	7	10	1	2	3	18	18	36	103	146	249	18.32
212	270	482	41	30	71	4	6	10	30	22	52	287	328	615	25.32
73	—	73	12	—	12	12	—	12	8	—	8	105	—	105	13.48
96	214	310	8	21	29	—	1	1	5	13	18	109	249	358	19.36
—	91	91	—	24	24	—	6	6	—	2	2	—	123	123	18.83
568	349	917	116	72	188	28	22	50	13	6	19	725	449	1.174	20.54
19	—	19	2	—	2	—	—	—	—	—	—	18	—	18	27.57
360	343	703	79	61	140	51	28	79	173	147	320	663	579	1.242	17.83
239	259	498	59	24	83	22	9	31	24	11	35	344	303	647	11.45
46	50	96	21	15	36	1	4	5	25	24	49	93	93	186	39.19
63	72	135	29	27	56	11	9	20	2	5	7	105	113	218	17.06
13.689	10.451	24.140	4.900	3.277	8.177	1.654	1.579	3.233	2.301	1.902	4.203	22.544	17.209	39.753	23.61
6.451	4.475	10.926	948	511	1.495	212	104	316	808	668	1.476	8.416	5.758	14.174	18.75
1.191	1.151	2.342	186	151	337	72	47	119	430	388	818	1.859	1.737	3.596	19.62
1.8949	13.775	3.2724	5.682	3.637	9.319	1.794	1.636	3.430	2.679	2.182	4.861	29.101	21.230	50.331	24.93

¹⁾ Darunter auch die in eine andere Anstalt Transferierten.²⁾ Darunter auch ungeheilt Entlassene.⁶⁾ Vergl. die Anmerkung 5.

2. Zahl, Belegraum und Bewegung im Krankenstande der Kranken:

Bezirk	Vormalige Gemeinde	Name, resp. Bestimmung des Krankenhauses	Anzahl der Betten	Krankenstand									
				Vom Vorjahre verbl.			Während des Jahres wurden aufgenommen			Summe der behandelten Personen			
				männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	
X	Inzersdorf . .	Nothspital	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	Kais.-Ebersdöf.	Fabrikspital ²⁾	46	8	7	15	161	51	212	169	58	227	15
XI	Simmering . .	Nothspital ³⁾	12	—	—	—	9	6	15	9	6	15	4
XI	Altmanndorf . .	Nothspital	22	—	—	—	2	2	4	2	2	4	—
XII	Hegenndorf . .	"	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Unt.-Weidling . .	"	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Baumgarten . .	"	40	—	—	—	2	3	5	2	3	5	1
XIII	Breitensee . . .	"	8	—	—	—	—	1	1	—	1	1	13
XIII	Hacking	"	8	—	—	—	6	7	13	6	7	13	—
XIII	Hieging	"	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Hütteldorf . . .	"	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	"	"	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Benzing	Reconvalescentenh. ⁴⁾	33	12	—	12	339	—	339	351	—	351	1629
XIII	Ober-St. Veit . .	St. Rochus-Spital	118	64	44	108	1007	514	1521	1071	558	1629	14
XIII	Unt.-St. Veit . .	Nothspital	4	—	—	—	5	9	14	5	9	14	—
XIII	Rudolfsheim . .	"	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Bezirksspital ⁵⁾	"	12	—	—	—	34	17	51	34	17	51	—
XIV	Sechshaus . . .	Nothspital	291	145	149	294	1995	1652	3647	2140	1801	3941	7
XV	Fünfhäus	"	12	—	—	—	4	3	7	4	3	7	38
XVI	Neulerchenfeld . .	Stephaniespital	11	—	1	1	18	19	37	18	20	38	81
XVI	Ottakring	Nothspital	130	57	70	127	829	759	1588	886	829	1715	3
XVII	Dornbach	"	50	2	4	6	39	36	75	41	40	81	200
XVII	Hernals	"	6	—	—	—	2	1	3	2	1	3	2
XVII	Neuwaldegg . . .	"	80	5	5	10	114	76	190	119	81	200	—
XVII	Gersthof	"	?	—	—	—	—	2	2	—	2	2	—
XVIII	"	"	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII	Neustift a. W. . .	Reconvalescentenh. ⁶⁾	15	—	6	6	—	155	155	—	161	161	—
XVIII	Böckleinsdorf . .	Nothspital	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII	Salmannsdöf. . .	"	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII	Währing	"	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII	Währing	"	30	3	3	6	60	77	137	63	80	143	641
XVIII	Währing	Reconvalescentenh. ⁷⁾	112	96	—	96	545	—	545	641	—	641	924
XVIII	"	Spit. d. ijr. Cultusgem.	100	48	37	85	516	323	839	564	360	924	30
XVIII	"	Orthop. Heilanstalt	30	3	13	16	1	13	14	4	26	30	—
XVIII	Weinhaus	Nothspital	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX	Ober-Döbling . . .	"	17	—	—	—	3	9	12	3	9	12	507
XIX	Unt.-Döbling . . .	Rudolfsheimhaus	50	17	15	32	193	282	475	210	297	507	—
XIX	Grinzing	Nothspital	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX	Heiligenstadt . . .	"	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX	Rufsdorf	"	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX	Ober-Siever	"	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX	Unter-Siever	"	4	—	—	—	1	2	3	1	2	3	—
Summe . .				1309	460	354	814	4885	4019	9904	6345	4373	10.718

¹⁾ Die meisten der hier angeführten Nothspitäler (für infectiös Erkrankte) können auf die Bezeichnung „Spital“ nur mit Unrecht Anspruch erheben, da weder ihre Anlage, noch ihre Einrichtung u. s. w. den modernen Anforderungen an ein Krankenhaus entspricht.

²⁾ Spital der Wienerberger Ziegelfabriks- und Pangeiellschaft.

³⁾ Spital der Oesterr.-alpinen Montangesellschaft.

⁴⁾ Spital der barmherzigen Brüder.

häuser im neu hinzugekommenen Gemeindegebiete im Jahre 1890.¹⁾

Krankenstand															Durchschnittszahl der Verpflegungstage für einen Kranken
Abgang															
Entlassen									Gestorben			Summe des Abganges			
geheilt			gebeffert			ungeheilt									
männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	34	166	8	3	11	1	—	1	20	14	34	161	51	212	16.05
9	6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	15	20.60
2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	26.25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	5	12.40
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	17.00
3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	16.31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	—	296	47	—	47	—	—	—	—	—	—	343	—	343	9.73
766	347	1113	126	73	199	7	4	11	101	91	192	1000	515	1515	22.34
5	8	13	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	9	14	8.57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	10	35	—	—	—	—	—	—	2	3	5	27	13	40	18.06
1246	799	2045	444	455	899	39	58	97	281	368	649	2010	1680	3690	24.54
3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	21.86
13	12	25	—	—	—	—	—	—	1	4	5	14	16	30	29.26
560	498	1058	153	138	291	13	18	31	102	111	213	828	765	1593	24.68
36	35	71	—	—	—	—	—	—	5	3	8	41	38	79	28.91
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	48.33
55	43	98	—	—	—	45	17	62	17	18	35	117	78	195	34.47
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5.00
—	141	141	—	—	—	—	10 ²⁾	10 ²⁾	—	—	—	—	151	151	15.84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	61	107	—	—	—	—	—	—	13	14	27	59	75	134	17.90
311	—	311	189	—	189	117 ³⁾	—	117 ³⁾	24	—	24	641	—	641	21.87
269	196	465	157	83	240	16	9	25	82	39	121	524	327	851	23.48
1	6	7	—	8	8	1	—	1	—	—	—	2	14	16	182.97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	8	11	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	9	12	15.58
124	191	315	38	53	91	5	11	16	25	28	53	192	283	475	29.68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	22.33
3909	2410	6319	1162	813	1975	244	127	371	674	695	1369	5989	4045	10.034	23.93

¹⁾ Kaiser Franz Josephs-Krankenhaus.

²⁾ Spital für arme Wöchnerinnen.

³⁾ Filialspital des k. k. allgem. Krankenhauses.

⁴⁾ Ins allgem. Krankenhaus zurückgeschickt.

⁵⁾ Darunter 110 ins allgem. Krankenhaus zurückgeschickt.

4. Morbidität und Mortalität der Civilbevölkerung des ehemaligen Gemeindegebietes an jenen miasm.-contag. Krankheiten, für welche die Anzeigepflicht besteht.

1. Blattern.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1886—1890 an Blattern Erkrankten; Verteilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Blattern Erkrankten	Geschlecht der an Blattern Erkrankten		Erkrankungen an Blattern im											
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.		
Bezirke															
1886	794	386	408	41	111	153	24	61	49	88	83	97	87		
1887	327	169	158	14	97	129	8	8	15	16	14	7	19		
1888	223	108	115	10	31	96	6	3	10	18	13	11	25		
1889	68	32	36	11	7	13	4	3	1	3	9	13	4		
1890	231	117	114	17	36	29	4	33	19	20	4	37	32		

¹⁾ Die in der Findelanstalt vorgekommenen Fälle sind dem VIII., die in den Versorgungshäusern dem IX. Bezirke zugezählt.

¹⁾ Die in der Findelanstalt vorgekommenen Fälle sind dem VIII., die in den Verforgungshäusern dem IX. Bezirke zugerechnet.

b) Erkrankungen an Blattern während der einzelnen Monate der Jahre 1886—1890.

Jahr	Erkrankungen an Blattern im Monate												Summe der Erkrankungen an Blattern
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1886	174	141	87	61	99	46	30	16	30	38	33	39	794
1887	28	37	29	31	19	27	21	24	7	24	33	47	327
1888	44	27	26	29	30	19	16	10	8	8	3	3	223
1889	9	9	3	6	6	6	5	—	1	7	8	8	68
1890	9	19	14	16	24	15	21	11	15	12	30	45	231

c) Erkrankungen an Blattern mit Rücksicht auf das Impfmoment¹⁾ und das Alter in den Jahren 1886—1890.

Impfmoment	Von den an Blattern Erkrankten fanden im										Summe der an Blattern Erkrankten
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. oder in einem späteren	
	Lebensjahre										
1886											
geimpft . . .	8	52	56	37	117	146	56	16	5	8	501
nicht geimpft . .	74	91	52	26	20	9	2	—	—	—	274
zweifelhaft . . .	1	3	2	—	3	4	—	1	—	—	14
nicht angegeben .	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	5
Summe . . .	83	147	110	63	140	161	60	17	5	8	794
1887											
geimpft . . .	—	21	23	24	50	53	20	4	5	2	202
nicht geimpft . .	37	41	13	11	7	4	—	—	—	—	113
zweifelhaft . . .	—	1	1	—	2	6	—	—	—	—	10
nicht angegeben .	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Summe . . .	37	64	37	35	59	63	20	5	5	2	327
1888											
geimpft . . .	5	12	19	9	22	35	14	5	2	2	125
nicht geimpft . .	19	39	9	10	11	5	—	—	—	—	93
zweifelhaft . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
nicht angegeben .	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3
Summe . . .	24	52	28	19	33	44	14	5	2	2	223
1889											
geimpft . . .	1	5	10	6	10	10	2	1	—	—	45
nicht geimpft . .	7	3	1	2	4	1	—	1	—	—	19
zweifelhaft . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
nicht angegeben .	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Summe . . .	8	8	12	10	15	11	2	2	—	—	68
1890											
geimpft . . .	1 ²⁾	3 ³⁾	9	16	42	49	16	4	2	—	142
nicht geimpft . .	19	25	3	12	17	6	—	—	—	—	82
zweifelhaft . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
nicht angegeben .	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	5
Summe . . .	20	28	12	28	61	57	18	4	3	—	231

¹⁾ Ueber die Zahl der Impfungen siehe Seite 324. — ²⁾ Eine erfolglose Notimpfung nach bereits erfolgter Ansteckung. — ³⁾ Darunter eine erfolglose Notimpfung nach bereits erfolgter Ansteckung.

d) Sterblichkeit der Civilbevölkerung an Blattern mit Rücksicht auf das Impfmoment und das Alter in den Jahren 1886—1890.

Impfmoment	Von den an Blattern Verstorbenen standen im																	Summe der an Blattern Verstorbenen	
	1.	2.—5.	6.—10.	11.—15.	16.—20.	21.—25.	26.—30.	31.—35.	36.—40.	41.—45.	46.—50.	51.—55.	56.—60.	61.—65.	66.—70.	71.—75.	76.—80.		81. oder in einem späteren
	Lebensjahre																		
1886																			
geimpft . . .	2	4	1	2	8	11	7	5	1	—	1	3	1	1	1	—	—	48	
nicht geimpft . .	40	44	14	6	11	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	
zweifelhaft . . .	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
nicht angegeben	7	7	3	3	2	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	25	
Summe .	49	55	20	11	22	17	8	7	1	—	3	3	1	1	1	—	—	199	
1887																			
geimpft . . .	—	2	1	—	2	6	4	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	19	
nicht geimpft . .	17	13	3	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	
zweifelhaft . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
nicht angegeben	3	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
Summe .	20	19	4	2	5	8	5	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	67	
1888																			
geimpft . . .	1	—	2	—	2	4	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	13	
nicht geimpft . .	11	20	3	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	
zweifelhaft . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	
nicht angegeben	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
Summe .	16	22	5	2	6	6	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	62	
1889																			
geimpft . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
nicht geimpft . .	4	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
zweifelhaft . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
nicht angegeben	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Summe .	6	1	—	1	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
1890																			
geimpft . . .	—	—	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
nicht geimpft . .	8	7	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
zweifelhaft . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
nicht angegeben	6	10	1	2	3	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	28	
Summe .	14	17	2	3	5	5	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	52	

e) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Blattern im Jahre 1890 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	1	2	2	2	4	2	1	—	—	1	1	1	17
II	2	2	4	1	4	—	4	3	10	1	1	4	36
III	—	1	1	—	1	1	1	1	—	2	12	9	29
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
V	—	—	—	6	6	1	—	3	2	1	4	10	33
VI	—	1	—	—	2	2	—	—	—	1	3	10	19
VII	1	—	2	3	3	1	—	—	—	3	5	2	20
VIII ¹⁾	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	4
IX ¹⁾	1	10	4	3	4	5	6	—	—	—	2	2	37
X	3	3	1	1	—	3	8	4	3	2	2	2	32
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	9	19	14	16	24	15	21	11	15	12	30	45	231
Todesfälle													
I	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
II	—	—	1	1	—	—	1	—	2	1	—	1	7
III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	9
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	2	1	7
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
VIII ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
IX ¹⁾	1	3	1	—	—	—	3	—	—	—	—	1	9
X	—	—	—	—	—	2	2	2	1	—	—	1	8
ortsfremd	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	5
Summe . .	2	4	4	2	2	5	6	3	3	3	7	11	52

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304.**2. Varicellen.**a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887¹⁾—90 an Varicellen Erkrankten; Verteilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Varicellen Erkrankten	Geschlecht der an Varicellen Erkrankten		Erkrankungen an Varicellen im									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ²⁾	IX. ²⁾	X.
		m.	w.	Bezirke									
1887 ¹⁾	1459	776	683	132	334	155	116	122	157	124	116	120	83
1888	1537	756	781	156	351	170	161	189	103	143	85	106	73
1889	1600	829	771	196	413	180	178	171	139	72	75	105	71
1890	1589	711	878	184	278	228	119	216	124	123	70	153	94

¹⁾ Die Anzeigepflicht besteht erst seit Mai 1886.²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur Tabelle auf Seite 304.

b) Erkrankungen an Varicellen während der einzelnen Monate der Jahre 1887¹⁾—1890.

Jahr	Erkrankungen an Varicellen im Monate												Summe der Erkrankungen an Varicellen
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1887 ¹⁾	195	144	159	134	118	80	51	14	28	84	185	267	1459
1888	311	160	104	111	83	61	66	28	30	87	237	259	1537
1889	213	174	196	138	140	49	26	9	28	163	283	181	1600
1890	90	84	171	172	159	72	47	22	24	119	299	330	1589
und zwar im Jahre 1890 im Bezirke													
I.	8	5	23	23	11	5	—	—	1	26	47	35	184
II.	17	10	40	22	34	23	9	11	8	20	43	41	278
III.	6	14	26	43	24	13	7	1	2	16	33	43	228
IV.	14	4	17	17	9	2	5	—	1	6	14	30	119
V.	10	18	23	15	11	3	10	6	5	15	36	64	216
VI.	7	7	7	14	12	1	—	—	—	13	41	22	124
VII.	2	8	14	15	14	8	6	—	3	9	18	26	123
VIII. ²⁾	6	3	—	4	8	1	1	—	3	4	27	13	70
IX. ²⁾	12	10	18	10	26	11	4	1	1	3	18	39	153
X.	8	5	3	9	10	5	5	3	—	7	22	17	94

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorangehenden Tabelle.
²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304.

c) Erkrankungen an Varicellen in den Jahren 1887¹⁾—1890 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Varicellen Erkrankten standen im										Summe der an Varicellen Erkrankten
	1.	2.-6.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. oder einem späteren	
	Lebensjahre										
1887 ¹⁾	156	542	677	45	14	22	1	—	2	—	1459
1888	161	594	671	81	11	15	4	—	—	—	1537
1889	149	558	782	91	10	7	2	—	—	1	1600
1890	162	545	735	97	25	16	6	1	1	1	1589

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorletzten Tabelle.

3. Scharlach.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1886—1890 an Scharlach Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Scharlach Erkrankten	Geschlecht der an Scharlach Erkrankten		Erkrankungen an Scharlach im									
		männlich	weiblich	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1886	2125	1057	1068	150	383	338	214	225	140	134	113	181	247
1887	3723	1774	1949	277	773	543	295	481	252	294	175	316	317
1888	2780	1364	1416	233	537	275	258	329	228	208	167	272	273
1889	1360	676	684	113	278	172	135	169	86	105	96	144	62
1890	1278	657	621	104	418	162	76	103	84	71	77	108	75

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304.

b) Erkrankungen an Scharlach während der einzelnen Monate der Jahre 1886—1890.

Jahr	Erkrankungen an Scharlach im Monate												Summe der Er- krankungen an Scharlach
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1886	193	134	166	167	184	126	97	69	105	240	312	332	2125
1887	341	298	324	329	325	292	234	160	162	404	446	408	3723
1888	376	325	360	268	270	177	132	77	114	189	256	236	2780
1889	180	171	148	143	171	105	78	49	48	98	90	79	1360
1890	62	73	89	134	111	111	72	56	61	139	164	206	1278

c) Erkrankungen an Scharlach in den Jahren 1886—1890 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Scharlach Erkrankten standen im										Summe der an Scharlach erkrankten Personen
	1.	2.—5.	6.—10.	11.—15.	16.—20.	21.—30.	31.—40.	41.—50.	51.—60.	61. oder in einem späteren	
	Lebensjahre										
1886	34	817	869	342		63					2125
1887	65	1449	1406	480	140	96	25	9	3	—	3723
1888	53	1190	995	377	116	110	19	10	—	—	2780
1889	31	543	512	163	54	45	9	3	—	—	1360
1890	17	524	497	138	65	32	3	2	—	—	1278

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Scharlach im Jahre 1890 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	8	10	7	12	14	6	4	6	2	4	13	18	104
II	7	16	23	36	42	40	31	18	18	51	67	69	418
III	9	12	12	19	9	13	5	3	13	20	17	30	162
IV	10	2	9	6	4	—	3	2	6	12	8	14	76
V	3	3	9	9	4	10	5	4	4	14	16	22	103
VI	6	4	8	13	6	7	2	2	4	12	10	10	84
VII	2	8	6	14	8	8	3	2	1	4	6	9	71
VIII ¹⁾	4	10	7	10	9	7	2	4	4	5	4	11	77
IX ¹⁾	11	7	4	9	12	9	5	6	5	9	17	14	108
X	2	1	4	6	3	11	12	9	4	8	6	9	75
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	62	73	89	134	111	111	72	56	61	139	164	206	1278
Todesfälle													
I	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
II	—	—	4	—	6	1	3	3	2	3	5	4	31
III	1	—	—	6	—	2	1	—	4	3	1	3	21
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
V	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	4
VI	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3
VII	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3
VIII ¹⁾	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
IX ¹⁾	—	—	—	2	—	1	—	1	1	—	1	1	7
X	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	4
ortsfremd	1	1	1	1	—	—	2	1	2	1	—	1	11
Summe . .	3	2	9	13	9	4	6	7	10	7	7	15	92

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304.

1. Masern.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887¹⁾—1890 an Masern Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Masern Erkrankten	Geschlecht der an Masern Erkrankten		Erkrankungen an Masern im									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ²⁾	IX. ²⁾	X.
		m.	w.	Bezirke									
1887 ¹⁾	7952	3872	4080	419	1203	1544	320	1121	708	525	419	741	952
1888	5692	2914	2778	324	1440	335	996	736	488	408	260	374	331
1889	7423	3625	3798	262	1708	1100	615	994	172	410	369	598	1195
1890	8146	4053	4093	361	1759	1084	263	969	902	732	561	607	908

¹⁾ Die Anzeigepflicht besteht erst seit Mai 1886. — ²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 3 4.

b) Erkrankungen an Masern während der einzelnen Monate der Jahre 1887¹⁾—1890.

Jahr	Erkrankungen an Masern im Monate											Summe der Er- krankungen an Masern	
	Jänner	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Novem.		Decem.
1887 ¹⁾	164	235	369	785	1744	2292	1223	222	87	139	284	408	7952
1888	445	446	433	726	1085	1035	517	128	76	229	272	300	5692
1889	361	499	716	728	1015	743	368	129	141	699	1166	858	7423
1890	459	328	605	1055	1829	1291	610	186	136	158	494	995	8146

¹⁾ Siehe die Nummerung 1 zur vorausgehenden Tabelle

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorangehenden Tabelle.

c) Erkrankungen an Masern in den Jahren 1887¹⁾—1890 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Masern Erkrankten fanden im										Summe der Erkrankungen an Masern
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. od. in ein. spät.	
	Lebensjahre										
1887 ¹⁾	692	4144	2706	223	84	72	24	3	4	—	7952
1888	415	2495	2333	255	70	82	25	12	1	4 ²⁾	5692
1889	648	3501	2880	223	79	64	23	4	—	1	7423
1890	756	3971	2989	217	91	90	26	3	2	1	8146

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorstehenden Tabelle. — ²⁾ Darunter 1 unbefallenes Alters.

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorliegenden Tabelle. — ²⁾ Darunter 1 unbekannten Alters.

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Mäfern im Jahre 1890 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October	Novemb.	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I.	31	13	32	31	55	55	68	14	4	3	9	46	361
II.	136	102	134	245	450	336	111	27	17	28	19	156	1759
III.	16	13	42	109	273	219	97	35	37	39	96	108	1084
IV.	29	8	3	16	76	51	20	7	4	2	12	36	263
V.	78	31	62	127	104	114	102	30	18	17	80	206	969
VI.	10	58	153	248	186	87	20	4	4	24	48	60	902
VII.	33	19	75	132	213	135	29	3	5	6	32	50	732
VIII. ¹⁾	61	41	39	49	84	28	36	7	11	18	72	115	561
IX. ¹⁾	33	28	27	28	101	51	33	11	10	19	110	156	607
X.	34	15	39	70	287	215	94	48	26	2	16	62	908
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	459	328	605	1055	1829	1291	610	186	136	158	494	995	8146
Todesfälle													
I.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
II.	10	7	2	9	10	20	10	1	1	3	3	7	83
III.	—	2	1	5	8	12	5	1	2	1	3	5	45
IV.	—	—	—	1	4	2	1	—	—	—	—	—	8
V.	4	2	7	7	3	6	11	1	1	2	1	11	57
VI.	1	5	7	4	9	1	5	—	—	—	—	3	35
VII.	—	—	1	—	14	6	2	—	—	—	—	2	25
VIII. ¹⁾	1	1	2	1	1	1	1	1	4	2	2	1	18
IX. ¹⁾	1	—	3	1	3	3	—	1	1	3	4	12	32
X.	9	—	10	5	28	24	10	9	5	—	2	9	111
ortsfremd	3	—	1	1	6	7	4	13	3	14	2	10	44
Summe	29	18	34	34	86	82	50	17	17	15	17	60	459

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304.

5. Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus).

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1886—1890 an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) Erkrankten; Verteilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Typhus (excl. Flecktyphus) Erkrankten	Geschlecht der an Typhus (excl. Flecktyphus) Erkrankten		Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) im									
		männl.	weibl.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1886	269	125	144	34	62	52	14	14	24	14	21	23	11
1887	253	143	110	24	51	47	44	18	17	15	13	36	18
1888	474	263	211	71	91	65	12	25	44	28	33	48	25
1889	336	160	176	44	78	49	15	19	24	23	23	41	23
1890	229	119	110	21	79	30	15	6	7	15	20	23	13

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304.

b) Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) während der einzelnen Monate der Jahre 1886—1890.

Jahr	Erkrankungen an Typhus (excl. Flecktyphus) im Monate												Summe der Erkrankungen an Typhus (excl. Flecktyphus)
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1886	22	10	20	29	23	18	13	13	36	42	28	15	269
1887	15	28	25	11	12	16	9	17	45	18	14	43	253
1888	36	57	32	30	24	12	26	18	20	27	50	142	474
1889	87	38	25	13	36	18	22	20	23	27	12	15	336
1890	11	10	19	15	14	14	9	26	40	38	16	17	229

c) Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) in den Jahren 1886—1890 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Typhus (excl. Flecktyphus) erkrankten Personen waren im										Summe der an Typhus (excl. Flecktyphus) Erkrankten
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. od. in ein. späteren	
	Lebensjahre										
1886	1	10	21	94		143					269
1887	—	6	30	31	51	80	27	14	8	6	253
1888	1	13	42	72	96	156	54	21	13	6	474
1889	1	12	31	45	87	99	30	19	7	5	336
1890	—	7	13	28	51	60	36	16	7	6	229

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) im Jahre 1890 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle												Todesfälle													
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
I	—	1	3	—	2	1	—	3	4	4	2	1	21	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	4
II	4	4	2	3	3	4	2	15	17	12	5	8	79	1	1	1	1	1	2	—	2	4	1	—	3	17
III	1	—	4	2	2	2	1	3	4	7	2	2	30	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6	
IV	1	—	1	1	1	—	3	1	2	3	—	2	15	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	
V	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	
VI	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	7	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	
VII	1	—	2	2	1	1	—	—	4	1	2	1	15	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	
VIII ¹⁾	—	2	1	2	1	1	1	2	6	2	1	1	20	—	—	2	1	—	—	—	1	1	1	—	7	
IX ¹⁾	1	1	3	4	3	2	2	—	—	5	1	1	23	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	4	
X	—	—	1	1	1	3	—	2	2	1	1	1	13	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	4	
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	4	2	2	—	3	2	—	1	21
Summe	11	10	19	15	14	14	9	26	40	38	16	17	229	6	5	7	7	6	5	4	6	11	7	3	7	74

¹⁾ Siehe die Nummerung I zur I. Tabelle auf Seite 304. — ²⁾ Darunter ein Unterhändlersohn.

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304. — ²⁾ Darunter ein Unterhandsofer.

6. Flecktyphus.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1886—1890 an Flecktyphus Erkrankten; Verteilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Flecktyphus Erkrankten	Geschlecht der an Flecktyphus Erkrankten		Erkrankungen an Flecktyphus im									
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1886	5	3	2	2	—	1	—	—	—	—	2	—	—
1887	4	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
1888	9	9	—	—	1	3	—	1	1	1	1 ²⁾	—	1
1889	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
1890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Siehe die Anm. 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304. — ²⁾ Aus Hiezing nach Wien gebracht.

b) Erkrankungen an Flecktyphus während der einzelnen Monate der Jahre 1886—1890

Jahr	Erkrankungen an Flecktyphus im Monate												Summe der Erkrankungen an Flecktyphus
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1886	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5 ¹⁾
1887	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	4
1888	1	—	—	5	—	—	1	—	—	—	1	1	9
1889	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Bei 2 Personen ist der Monat der Erkrankung nicht angegeben.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887—1890 an Stöhlaufrkrankungen; Verteilung derselben nach Gegenden.

Jahr	Gesammtzahl der an Stöhlaufr erkrankten	m. u.	Erkrankungen an Stöhlaufr im										
			Jahre										
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	
1887	634	255	399	36	159	74	45	50	48	31	38	148	25
1888	777	293	484	62	148	85	62	68	64	26	68	149	45
1889	645	262	383	40	100	63	47	75	54	39	61	163	24
1890	761	327	434	48	157	77	43	80	56	47	61	139	53

b) Erkrankungen an Stöhlaufrkrankungen während der einzelnen Monate der Jahre 1887—1890.

Jahr	Erkrankungen an Mollblau im Monate											Summe der Erkrankungen an Mollblau	
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October	November		December
1887	45	43	56	62	45	59	48	53	41	54	72	76	654
1888	61	85	90	82	57	65	48	35	41	34	73	79	777
1889	68	69	74	64	49	32	45	35	40	66	58	42	645
1890	66	42	75	89	61	65	64	49	38	69	82	61	761

c) Erkrankungen an Stöhlaufrkrankungen in den Jahren 1887—1890 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Mochlauf Erkrankten waren										Summe der an Mochlauf Erkrankten
	im 1. im 2.-5. im 6.-10. im 11.-15. im 16.-20. im 21.-30. im 31.-40. im 41.-50. im 51.-60. im über 61. oder in einem andern	unbekannten Stütz									
1887)	24	18	24	32	59	130	112	94	74	85	2
1888	31	11	17	41	38	171	125	88	88	88	—
1889	29	14	14	31	70	140	96	103	62	83	—
1890	35	17	24	47	97	185	125	131	77	73	—
761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

c) Erkrankungen an Stöhlaufrkrankungen in den Jahren 1886—1890 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Stichtypus erkrankten Personen waren					Lebensjahre				
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—20.	im 21. oder in einem späteren	un- be- stimmten	Mithers	Stichtypus erkrankten	Personen	
	Summe der an Stichtypus									
1886	—	—	—	3	1	1	—	—	—	
1887	—	—	—	—	2	2	—	—	—	
1888	—	—	—	—	7	2	—	—	—	
1889	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
1890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

d) Erkrankungen an Stöhlaufrkrankungen im Jahre 1890 nach Monaten und Gegenden.

Moglich	Erkrankungsställe											
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December

e) Selbstverändliche Todesfälle an Stöhlaufrkrankungen im Jahre 1890 nach dem Alter der Erkrankten.

Selbstveränderlich kamen Todesfälle an Pocken im Jahre 1890 nicht vor.											
Zurück											
Summe											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ortsfremd											
Summe											

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Rothlauf im Jahre 1890 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I.	4	3	5	7	6	3	7	—	2	4	4	3	48
II.	8	5	12	12	10	18	16	13	12	18	15	12	157
III.	9	3	8	9	6	7	5	13	1	3	7	6	77
IV.	3	1	10	6	5	2	3	1	1	3	5	3	43
V.	5	5	12	10	3	8	6	5	4	11	5	6	80
VI.	7	8	4	8	4	6	3	4	1	5	5	1	56
VII.	5	5	2	3	5	3	7	1	—	5	8	3	47
VIII. ¹⁾	7	3	2	10	7	6	3	3	4	5	4	7	61
IX. ¹⁾	12	6	15	21	9	9	13	3	9	6	25	11	139
X.	6	3	5	3	—	3	1	6	4	9	4	9	53
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	66	42	75	89	61	65	64	49	38	69	82	61	761
Todesfälle													
I.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
II.	—	—	—	3	1	—	2	2	—	—	—	—	8
III.	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	5
IV.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
VI.	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	4
VII.	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	6
VIII. ¹⁾	1	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	1	²⁾ 7
IX. ¹⁾	2	1	1	2	—	—	—	—	—	3	1	³⁾ 10	20
X.	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	5
ortsfremd	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4
Summe	6	6	4	10	1	4	4	5	2	2	7	2	53

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304.

²⁾ Darunter 4 aus der Kindersankt.

³⁾ Darunter 5 aus den Verforgungshäusern.

8. Diphtheritis.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1886—1890 an Diphtheritis Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Diphtheritis Erkrankten	Geschlecht der an Diphtheritis Erkrankten		Erkrankungen an Diphtheritis im									
		männl.	weibl.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1886	1006	476	530	65	238	114	106	108	81	61	31	84	118
1887	951	432	519	58	236	143	45	90	93	56	65	75	90
1888	1003	475	852	57	258	117	84	82	92	60	61	103	89
1889	874	430	444	51	248	104	56	73	109	47	57	59	70
1890	1092	505	587	74	299	103	64	131	87	69	80	81	104

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304.

b) Erkrankungen an Diphtheritis während der einzelnen Monate der Jahre 1886—1890.

Jahr	Erkrankungen an Diphtheritis im Monate												Summe der Erkrankungen an Diphtheritis
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1886	92	90	79	83	109	85	66	71	56	108	94	73	1006
1887	90	75	77	83	85	71	80	43	64	104	90	89	951
1888	74	91	92	92	83	75	59	58	73	111	90	105	1003
1889	89	74	95	62	94	52	67	45	57	81	83	75	874
1890	73	70	71	82	84	87	74	61	64	122	147	157	1092

c) Erkrankungen an Diphtheritis in den Jahren 1886—1890 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Diphtheritis erkrankten Personen waren											Summe ① der an Diphtheritis erkrankten Personen
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—15.	im 16.—20.	im 21.—30.	im 31.—40.	im 41.—50.	im 51.—60.	im 61. oder in einem späteren	un- bekannten Alters	
	Lebensjahre											
1886	48	506	278	94		80					—	1006
1887	49	437	253	75	45	45	34	9	2	2	—	951
1888	57	476	262	71	30	56	35	7	7	2	—	1003
1889	48	461	228	50	20	46	11	5	4	1	—	874
1890	65	591	276	52	23	47	22	10	4	2	—	1092

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Diphtheritis im Jahre 1890 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle													Todesfälle												
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
I	7	6	10	4	8	4	7	1	1	9	6	11	74	3	1	2	—	—	—	1	—	—	1	3	2	13
II	10	23	22	17	20	20	19	22	18	26	38	64	299	4	7	7	7	5	6	4	4	6	3	8	13	74
III	15	6	5	2	10	13	4	1	6	14	16	11	103	4	2	1	2	1	6	1	—	2	4	2	5	30
IV	11	3	5	5	3	5	4	2	1	8	7	10	64	1	—	2	—	2	1	3	—	1	1	1	2	14
V	6	9	10	9	11	9	11	14	9	10	23	10	131	3	2	1	2	1	3	3	—	2	4	7	7	35
VI	3	7	7	12	4	8	4	—	6	15	10	11	87	—	1	3	2	3	3	—	—	1	2	2	4	21
VII	4	1	1	3	8	6	9	—	8	14	6	9	69	2	—	1	1	5	1	—	1	1	5	1	—	18
VIII ¹⁾	4	4	1	6	8	11	8	6	4	6	15	7	80	1	—	1	—	1	5	6	2	3	4	5	2	30 ²⁾
IX ¹⁾	4	4	4	10	6	7	—	3	5	8	15	15	81	3	—	—	3	2	2	—	1	1	1	4	7	24
X	9	7	6	14	6	4	8	12	6	12	11	9	104	1	4	2	4	2	1	—	1	1	1	5	2	24
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	10	9	4	5	5	4	5	9	15	11	86
Summe . .	73	70	71	82	84	87	74	61	64	122	147	157	1092	28	20	30	30	26	33	23	13	23	35	53	55	369

1) Siehe die Nummerung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304. — 2) Darunter 1 aus der Einbelaufzeit.

1) Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304. — 2) Darunter 1 aus der Findelanstalt.

9. Keuchhusten.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887¹⁾—1890 an Keuchhusten Erkrankten; Verteilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Keuch- husten Erkrankten	Geschlecht der an Keuchhusten Erkrankten		Erkrankungen an Keuchhusten im										
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ²⁾	IX. ²⁾	X.	
				Bezirke										
1887 ¹⁾	722	329	393	33	131	119	55	138	78	22	31	49	66	
1888	1060	480	580	54	238	163	83	122	69	14	95	86	136	
1889	1449	656	793	85	306	216	82	312	107	106	84	82	69	
1890	1274	584	690	70	317	221	57	207	76	29	108	101	88	

¹⁾ Die Anzeigepflicht besteht erst seit Mai 1886. — ²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur Tabelle auf Seite 304.

¹⁾ Die Anzeigepflicht besteht erst seit Mai 1886. — ²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur Tabelle auf Seite 304.

b) Erkrankungen an Keuchhusten während der einzelnen Monate.

Jahr	Erkrankungen an Keuchhusten im Monate												Summe der Erkrankungen an Keuchhusten
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October	Novemb.	Decemb.	
1887 ¹⁾	92	56	61	85	98	84	57	43	23	13	50	60	722
1888	72	90	145	148	104	70	81	62	57	63	78	90	1060
1889	121	117	142	158	171	178	142	86	55	97	93	89	1449
1890	176	118	99	122	146	162	91	68	68	64	75	85	1274

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorangehenden Tabelle.

c) Erkrankungen an Keuchhusten in den Jahren 1887¹⁾—1890 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Keuchhusten Erkrankten standen im										Summe der Erkrankungen an Keuchhusten
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. od. in ein. spätr.	
	Lebensjahre										
1887 ¹⁾	103	410	190	19	—	—	—	—	—	—	722
1888	195	550	272	37	2	1	—	3	—	—	1060
1889	229	730	443	44	1	1	1	—	—	—	1449
1890	226	649	369	26	1	1	1	1	—	—	1274

¹⁾ Siehe die Nummerung 1 zur vorstehenden Tabelle

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorletzten Tabelle.

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Keuchhusten im Jahre 1890 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I.	11	2	1	14	9	10	2	—	7	3	5	6	70
II.	50	42	28	21	29	48	22	13	18	16	10	20	317
III.	25	19	22	24	48	30	18	14	2	10	7	2	221
IV.	14	7	4	8	6	1	2	—	3	2	4	6	57
V.	44	15	10	21	12	20	11	12	12	17	12	21	207
VI.	5	7	7	4	13	11	8	3	7	2	3	6	76
VII.	2	7	3	3	1	3	1	—	—	7	2	—	29
VIII. ¹⁾	6	10	6	14	10	11	14	22	8	3	2	2	108
IX. ¹⁾	16	6	14	4	17	19	7	2	6	1	6	3	101
X.	3	3	4	9	1	9	6	2	5	3	24	19	88
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	176	118	99	122	146	162	91	68	68	64	75	85	127
Todesfälle													
I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II.	—	4	2	1	1	3	—	3	2	—	1	—	17
III.	—	1	2	2	1	1	—	—	—	2	—	—	9
IV.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V.	3	7	3	3	4	2	1	1	—	—	—	—	24
VI.	—	—	1	—	2	2	2	—	—	—	1	—	8
VII.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3
VIII. ¹⁾	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	5
IX. ¹⁾	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4
X.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	2	7
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	4	14	9	8	11	9	5	5	4	2	5	2	78

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur ersten Tabelle auf Seite 304.

10. Ruhr (Dysenterie).

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1886—1890 an Ruhr (Dysenterie) Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Ruhr (Dysenterie) Erkrankten	Geschlecht der an Ruhr (Dysenterie) Erkrankten		Erkrankungen an Ruhr (Dysenterie) im									
		m.	w.	Bezirk									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
1886	47	32	15	1	2	5	—	1	3	3	11	19	2
1887	13	7	6	—	2	1	—	1	1	3	—	4	1
1888	38	26	12	3	2	3	—	3	—	—	1	24	2
1889	32	19	13	1	1	5	—	1	1	—	6	13	4
1890	27	16	11	—	7	4	—	3	1	2	—	8	2

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304.

b) Erkrankungen an Ruhr (Dysenterie) während der einzelnen Monate der Jahre 1886—1890.

Jahr	Erkrankungen an Ruhr (Dysenterie) im Monate												Summe der Erkrankungen an Ruhr (Dysenterie)
	Jänner	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	Septemb.	October	Novemb.	Decemb.	
1886	10	4	2	3	2	1	1	4	3	5	—	—	47 ¹⁾
1887	—	2	1	—	—	2	1	2	2	1	—	2	13
1888	3	4	1	1	2	3	4	4	2	5	5	4	38
1889	2	5	3	1	4	—	4	3	5	4	—	1	32
1890	1	—	3	4	4	5	5	1	4	—	—	—	27

¹⁾ Bei 12 Personen war der Monat der Erkrankung nicht angegeben.

c) Erkrankungen an Ruhr (Dysenterie) in den Jahren 1886—1890 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Ruhr (Dysenterie) erkrankten Personen waren im										Summe der Erkrankungen an Ruhr (Dysenterie)
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. oder in einem späteren	
	Lebensjahre										
1886	1	3	4	6		33					47
1887	—	—	—	—	—	3	4	1	2	3	13
1888	—	1	1	—	—	7	13	7	6	3	38
1889	—	2	2	1	1	4	10	5	1	6	32
1890	1	2	1	1	1	4	2	5	2	8	27

d) Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Ruhr (Dysenterie) im Jahre 1890 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	1	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	7
III	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	4
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3
VI	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
VII	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
VIII ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX ¹⁾	—	—	1	2	1	2	1	—	1	—	—	—	8
X	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	1	—	3	4	4	5	5	1	4	—	—	—	27
Todesfälle													
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
IX ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	4

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304.

11. Wochenbettfieber.

a) Gesamtzahl der in den Jahren 1887¹⁾—1890 an Wochenbettfieber Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Wochenbettfieber Erkrankten	Erkrankungen an Wochenbettfieber im									
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ²⁾	IX. ²⁾	X.
		Bezirke									
1887 ¹⁾	114	4	37	11	5	14	2	9	10	18	4
1888	153	5	36	11	3	18	11	9	15	35 ³⁾	10
1889	201	1	31	8	8	19	19	9	8	88 ³⁾	10
1890	193	3	37	10	7	22	10	16	7	68 ³⁾	13

¹⁾ Die Anzeigepflicht besteht erst seit Mai 1886. — ²⁾ Siehe die Nummerung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 304. — ³⁾ Darunter die Mehrzahl (1888: 20, 1889: 83, 1890: 60) in der Gebäranstalt ohne Angabe der Herkunft.

b) Erkrankungen an Wochenbettfieber während der einzelnen Monate der Jahre 1887¹⁾—1890.

Jahr	Erkrankungen an Wochenbettfieber im Monate												Summe der Erkrankungen an Wochenbettfieber
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October	Novemb.	Decemb.	
1887 ¹⁾	5	8	13	12	9	11	7	6	9	5	16	13	114
1888	17	6	12	29	8	11	7	6	12	11	12	22	153
1889	13	37	36	12	12	11	10	13	5	18	14	20	201
1890	25	18	28	19	11	17	16	10	8	10	22	9	193

¹⁾ Siehe die Nummerung 1 zur vorausgehenden Tabelle.

c) Erkrankungen an Wochenbettfieber in den Jahren 1887¹⁾—1890 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Wochenbettfieber Erkrankten waren							Summe der an Wochenbett- fieber Erkrankten
	im 16.—21.	im 21.—30.	im 31.—40.	im 41.—50.	im 51.—60.	unbe- kanntes Alters		
	Lebensjahre							
1887 ¹⁾	12	68	29	3	2	—	114	
1888	5	75	42	3	—	28 ²⁾	153	
1889	14	107	42	8	—	30 ²⁾	201	
1890	13	111	59	10	—	—	193	

¹⁾ Siehe die Nummerung 1 zur vorstehenden Tabelle. — ²⁾ Zu der Gehäuftheit Verstorbenen

¹⁾ Siehe die Nummerung 1 zur vorliegenden Tabelle. — ²⁾ In der Gebäranstalt Verstorbene.

d) Erkrankungen und Todesfälle¹⁾ an Wochenbettfieber im Jahre 1890 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3
II.	5	3	4	3	2	4	4	4	1	4	3	—	37
III.	—	1	1	1	—	1	1	—	—	1	3	1	10
IV.	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	7
V.	—	2	8	1	1	—	4	1	2	—	1	2	22
VI.	2	2	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	10
VII.	1	1	1	2	—	3	1	—	2	2	2	1	16
VIII. ²⁾	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	7
IX. ²⁾	11	6	11	11	5	6	3	3	1	2	7	2	68 ³⁾
X.	—	1	1	1	2	2	2	2	1	—	—	1	13
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	25	18	28	19	11	17	16	10	8	10	22	9	193
Todesfälle													
I.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3
II.	1	1	1	2	1	2	2	1	—	2	—	1	14
III.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	5
IV.	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
V.	2	—	6	1	—	—	2	1	—	—	—	—	12
VI.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	3
VII.	—	—	1	2	—	1	—	—	1	1	—	—	6
VIII.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
IX.	—	2	2	—	—	2	—	—	—	1	—	1	8
X.	—	—	—	1	2	—	4	—	1	—	—	—	8
ortsfremd	2	1	4	3	3	2	2	—	2	3	1	3	26
Summe	6	5	15	10	8	10	10	2	5	7	5	8	91

¹⁾ Wenn in manchem Jahre die Zahl der Erkrankungsfälle geringer ist, als jene der Todesfälle, so scheint dies vorzugsweise davon herzufließen, daß der behandelnde Arzt bei der Erkrankung die Diagnose häufig nicht auf Wochenbettfieber stellt und daher auch keine Anzeige erstattet. — ²⁾ Siehe die Nummerung 1 zur 1. Tab. auf Seite 304. — ³⁾ Darunter 60 in der Gebäranstalt.

12. Ägyptische Augenkrankheit.

a) Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887 ¹⁾—1890 an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten; Verteilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten	Geschlecht der an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten		Erkrankungen an ägyptischer Augenkrankheit im									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
		m.	w.	Bezirke									
1887 ¹⁾	78	45	33	—	6	4	11	7	1	1	2	4	42
1888	149	66	83	1	14	10	29	33	12	4	1	1	44
1889	97	45	52	—	22	32	5	15	6	—	—	3	14
1890	149	73	76	1	22	17	5	20	3	1	3	48	29

¹⁾ Die Anzeigepflicht besteht erst seit Mai 1886.

b) Erkrankungen an ägyptischer Augenkrankheit während der einzelnen Monate der Jahre 1887 ¹⁾—1890.

Jahr	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
1887	—	3	4	11	16	7	2	6	13	3	—	13	78
1888	21	3	13	5	7	4	7	9	47	12	15	6	149
1889	10	16	5	9	11	12	7	9	4	5	6	3	97
1890	8	8	10	7	9	6	26	9	13	27	15	11	149
und zwar im Jahre 1890													
im I. Q.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" II. "	3	4	1	—	1	—	—	—	3	3	3	4	22
" III. "	2	—	3	2	2	—	2	—	—	1	3	2	17
" IV. "	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	5
" V. "	—	1	4	—	2	2	—	1	2	7	—	1	20
" VI. "	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3
" VII. "	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
" VIII. "	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	3
" IX. "	1	1	—	3	1	4	22	1	2	5	7	1	48
" X. "	2	—	1	2	—	—	2	6	6	8	2	—	29
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorausgehenden Tabelle.

c) Erkrankungen an ägyptischer Augenkrankheit in den Jahren 1887 ¹⁾—1890 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten waren im											Summe der an ägyptischer Augenkrank- heit Erkrank- ten
	1.	2.—5.	6.—10.	11.—15.	16.—20.	21.—30.	31.—40.	41.—50.	51.—60.	61. oder in einem späteren	unbekannten Alter	
	Lebensjahre											
1887 ¹⁾	3	6	12	11	9	14	9	8	6	—	—	78
1888	18	22	25	21	5	14	20	11	7	6	—	149
1889	10	10	14	18	9	22	5	7	1	1	—	97
1890	10	10	19	25	6	25	22	14	7	6	5	149

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur vorletzten Tabelle.

5 Morbidität der Civilbevölkerung in einzelnen größeren ehemaligen Vororten an jenen miasmatisch-contagiösen Krankheiten, für welche die Anzeigepflicht besteht, im Jahre 1890.¹⁾

Vormalige Gemeinde	Die vormalige Gemeinde gehört nunmehr zum Bezirke	Eingelangte Anzeigen über Erkrankungen an											
		Matern	Varicellen	Scharlach	Matern	Typhus (excl. Flecktyphus)	Flecktyphus	Rotlauf	Diphtheritis	Keuchhusten	Mehr	Wochenbett= fieber	ägyptische Augenkrankheit
Simmering	XI (Simmering)	4	9	38	125	11	—	1	24	4	—	—	1
Gaudenzdorf	} XII (Meidling)	10	39	25	46	1	—	22	26	136	—	5	—
Ober-Meidling		5	2	8	69	—	—	1	13	9	1	—	—
Unter-Meidling		25	45	96	479	20	—	37	87	173	—	7	17
Rudolfsheim	} XIV (Rudolfsheim)	217	184	101	578	13	—	37	120	151	—	5	8
Sechshaus		30	5	28	98	2	—	13	29	32	—	—	—
Fünfhaus	XV (Fünfhaus)	240	92	104	743	29	—	29	181	181	—	1	7
Neulerchenfeld	} XVI (Ottakring)	34	47	62	406	17	—	24	111	149	—	7	5
Ottakring		56	86	65	443	22	1	37	155	158	2	3	1
Hernals	XVII (Hernals)	49	118	111	1007	32	—	39	193	359	1	8	2
Bähring	XVIII (Bähring)	81	185	81	890	29	—	35	153	181	4	15	1
Ober-Döbling	} XIX (Döbling)	6	13	23	67	3	—	13	30	10	2	—	1
Unter-Döbling		1	4	2	19	—	—	2	5	—	—	—	—
zusammen		758	829	744	4970	179	1	290	1127	1543	10	51	38

¹⁾ Nach den von der k. k. Statthalterei in der Wiener Zeitung veröffentlichten Wochenanweisungen.

B. Gesundheitspflege und Gesundheitspolizei.

1. Städtische Bäder.

1. Frequenz des städtischen Bades am rechten Donauufer in den Jahren 1886—1890.

Es badeten ¹⁾ im Monate ²⁾	1886			1887			1888			1889			1890		
	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.
Mai . . .	594	118	712	—	—	—	—	—	—	296	65	361	6	—	6
Juni . . .	5.047	1.716	6.763	2.759	895	3.654	6.523	2.611	9.134	16.262	6.856	23.118	1.633	409	2.042
Juli . . .	20.434	10.192	30.626	44.848	21.922	66.770	4.314	2.868	7.182	17.758	9.063	26.821	12.136	5.782	17.918
August . .	12.937	9.598	22.585	9.625	6.925	16.550	10.336	6.935	17.271	4.831	3.926	8.757	21.517	12.494	34.011
September .	12.243	8.474	20.717	4.044	3.192	7.236	540	458	998	174	222	396	6	7	13
zusammen	51.305	30.098	81.403	61.276	32.934	94.210	21.713	12.872	34.585	39.321	20.132	59.453	35.298	18.692	53.990

¹⁾ Das Bad haben, ohne zu baden, besucht im Jahre 1886 989, 1887 964, 1888 544, 1889 753 und 1890 437 (u. zw. im Mai 1, im Juni 59, im Juli 182, im August 193 und im September 2) Personen. — ²⁾ Das städtische Bad war geöffnet im Jahre 1886 an 115, 1887 an 103, 1888 an 104, 1889 an 106 und 1890 an 15 Tagen.

2. Frequenz des städtischen Bades am rechten Donauufer im Jahre 1890 mit Rücksicht auf die Kategorie und die Classe der Bäder.

Es badeten im Monate	im Schwimmbassin				in den Vollbädern				in den Separatbädern		im ganzen		
	I. Classe		II. Classe		I. Classe		II. Classe		männlich	weiblich	männlich	weiblich	zusammen
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich					
Mai (2 Tage)	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	6	—	6
Juni (30 ")	128	1	260	2	121	54	1.121	352	3	—	1.633	409	2.042
Juli (31 ")	1.682	33	1.800	81	1.843	1.028	6.806	4.639	5	1	12.136	5.782	17.918
August (31 ")	3.213	114	3.367	293	3.229	1.956	11.676	10.126	32	5	21.517	12.494	34.011
Sept. (1 ")	1	—	2	—	1	2	2	5	—	—	6	7	13
zuf. (95 ")	5.026	148	5.431	376	5.194	3.040	19.607	15.122	40	6	35.298	18.692	53.990

3. Frequenz der städtischen Freibäder am linken Donauufer in den Jahren 1886—1890.¹⁾

Im Jahre	haben die städtischen Freibäder Personen benutzt, u. zw.			Im Jahre	haben die städtischen Freibäder Personen benutzt, u. zw.		
	männliche	weibliche	zusammen		männliche	weibliche	zusammen
1886	54.930	15.940	70.870	1889	54.924	9.461	64.385
1887	68.438	14.120	82.558	1890	37.428	6.482	43.910
1888	33.330	7.420	40.750				

¹⁾ Mit Ausschluss derjenigen Personen, welche keine Bäder vom Pächter entlehnen, also gar keine Bezahlung leisten. Die Zahl derselben wird nicht erhoben.

4. Frequenz des städtischen Theresienbades im XII. Bezirke (Unter-Meidling) in den Jahren 1886—1890.

Jahr	Jänner		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		October		November		December		Jänner bis December		Zusammen Personen
	D ¹⁾	W ²⁾	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	
1886	261	349	452	627	610	890	1265	2083	1590	2910	1341	2453	1787	3566	1439	3102	1449	2495	937	1322	789	846	737	847	12.702	21.490	34.192
1887	305	415	421	611	537	732	1070	2028	1233	2557	1302	2219	1451	3195	1451	3067	1476	2670	1231	1351	821	989	747	986	12.045	20.820	32.865
1888	479	583	498	713	673	939	1136	1988	1374	2510	1492	2700	1503	3471	1427	3182	1502	2117	956	1309	875	928	821	1127	12.736	21.567	34.303
1889	569	706	602	825	769	1218	1228	1889	1483	2601	1571	2693	1703	3501	1526	3051	879	2552	1051	1281	1279	1034	1025	1298	13.891	22.649	36.540
1890	837	1004	942	1067	1156	1782	1382	1849	1546	2695	1770	2659	1778	3206	1430	2844	1032	1361	973	1248	1005	1209	1431	1489	15.282	22.413	37.695

¹⁾ D = Dampfbäder, ²⁾ W = Wannenbäder.

5. Frequenz der städtischen Volksbäder (Douchen) während der Jahre 1887—1890.¹⁾

Jahr	Jänner		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		October		November		December		Im ganzen			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zusam.	
1887	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	572	69	572	69	641	
1888	1686	286	1914	375	3597	788	3669	861	5699	1790	7525	3372	7839	3579	9880	4471	6485	2532	3157	738	2646	556	3806	716	57.903	20.064	77.967	
1889	2810	538	3012	576	3927	851	5392	1580	9728	4424	12.590	5803	9758	4608	8058	3189	4719	1253	4298	1004	3613	655	2973	360	70.878	24.841	95.719	
1890	3101	535	3245	629	5770	1189	5418	1374	9391	3671	7455	2779	11.231	4886	29.394	12.709	10.611	2482	9591	1743	7800	857	7733	456	110.740	33.310	144.050	
u. zw. 1890 im Bezirke	V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9243	3874	3229	824	2828	556	2347	306	2456	228	20.103	5788	25.891	
	VII.	3101	535	3245	629	5770	1189	5418	1374	9391	3671	7455	2779	11.231	4886	11.724	4806	4476	1140	4215	833	3671	421	3528	143	73.225	22.406	95.631
	X.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8427	4029	2906	518	2548	354	1782	130	1749	85	17.412	5116	22.528	

¹⁾ Das erste Volksbad wurde am 22. December 1887 im VII. Bezirke eröffnet, die Volksbäder im V. u. X. Bezirke am 4. August 1890.

1. Zahl der Rettungsanstalten zur Hilfeleistung bei plötzlichen Unglücksfällen im ehemaligen Gemeindegebiete am Schlusse des Jahres 1890.

Bezirk	Rettungsanstalten		
	in	außerhalb von	zusammen
	Sicherheits-Wachstuben		
I	10	1 ¹⁾	11
II	22 ²⁾	1 ³⁾	23
III	9	2 ⁴⁾	11
IV	7	—	7
V	6	1 ⁵⁾	7
VI	6	1 ⁶⁾	7
VII	5	—	5
VIII	3	—	3
IX	6	—	6
X ⁷⁾	6	—	6
auf dem Centralfried- hofe	1	—	1
Wien ⁷⁾	81 ²⁾	6	87

¹⁾ Die Rettungsanstalt der freiwilligen Rettungsgesellschaft; die übrigen Rettungsanstalten sind städtische. — ²⁾ Darunter im Prater 10. — ³⁾ Während der Badefaison bei der Kronprinz Rudolfsbrücke. — ⁴⁾ Eine im Schlachthause und eine auf dem Centralviehmarkte zu St. Marx. — ⁵⁾ Auf dem Pferdemarkte. — ⁶⁾ Im Schlachthause. — ⁷⁾ Im ehemaligen Umfange.

2. Rettungswesen.

2. Hilfeleistungen der k. k. Sicherheitswache im ehemaligen Gemeindegebiete bei plötzlichen Erkrankungen und Verunglückungen auf offener Straße, dann anlässlich vorgekommener Selbstmordversuche während der Jahre 1886—1890 ¹⁾.

a) Nach den einzelnen Bezirken.

Jahr	Zahl der Hilfeleistungen der k. k. Sicherheitswache												anlässlich vorgekom- mener Selbst- mordver- suche	zu- sammen
	bei plötzlichen Erkrankungen und Verunglückungen auf offener Straße im Bezirke													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X ²⁾	I—X ²⁾			
1886	432	442	319	203	199	375	279	170	225	182	2826	172	2998	
1887	376	352	247	196	169	283	186	127	158	126	2220	148	2368	
1888	430	463	261	176	195	310	174	160	145	221	2535	122	2657	
1889	405	509	334	246	189	312	236	150	179	255	2815	136	2951	
1890	450	502	369	189	235	275	152	106	190	264	2732	138	2870	

¹⁾ Daten des Stadtphysikats. Außer der Leistung von Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen zc. besorgt die Sicherheitswache auch den Transport der Leichen gewisser plötzlich gestorbenen oder auf gewaltsame Weise umgekommenen Personen. Die Zahl dieser Transporte betrug in den Jahren 1886 54, 1887 53, 1888 49, 1889 61 u. 1890 43. — ²⁾ Im ehemaligen Umfange.

b) Nach der Art der Erkrankung oder Verunglückung.

Art der Erkrankung oder Verunglückung	Zahl der Hilfeleistungen im Jahre					Art der Erkrankung oder Verunglückung (Fortf.) Art des Selbstmordversuches	Zahl der Hilfeleistungen im Jahre				
	1886	1887	1888	1889	1890		1886	1887	1888	1889	1890
Schlagflusssanfälle	24	22	37	23	31	Uebertrag	2480	1894	2198	2478	2325
Irrsinn- od. Tobsuchtsanfälle	43	35	33	45	38	Verschiedene sonstige Ver-					
Epileptische Anfälle	677	412	473	533	453	legungen, und zwar:					
Sonstige kranke Zustände	308	289	274	277	244	durch äßende Flüssigkeiten	—	1	—	—	—
Vorübergehende Ohnmachten	346	226	301	283	258	herabfall. Gegenstände	17	25	24	22	39
Blutsturzfälle	25	5	21	20	15	Sturz von Höhen	126	109	112	95	140
Bruchentzündungen	5	8	4	6	6	Ueberfahrenwerden	141	115	131	127	152
Geburtswehen	48	39	66	60	51	Ueberrittenwerden	—	—	1	—	—
Volltrunkenheit	49	31	30	40	34	Sonstige leichtere Unglücks-					
Sonnenstich	1	—	1	—	—	fälle	62	76	69	93	76
Erfrierungsgefahr	7	4	4	5	1	zusammen	2826	2220	2535	2815	2732
Ertickungs- oder Verschüt-						Selbstmordversuche durch					
tungsgefahr	5	4	1	2	3	Ertränken	80	68	53	48	52
Ertickungsgefahr	20	25	16	16	21	Erhängen	9	16	5	8	6
Einathmung irrespir. Gase	7	6	2	7	5	Vergiften	34	20	30	32	33
Vergiftung	—	—	2	2	1	Sturz von Höhen	7	7	9	9	14
Gehirnerschütterung	3	2	3	3	7	Ersticken	21	19	12	26	19
Zerstörung des Auges	1	—	—	—	—	Schnitte oder Stiche	20	18	10	13	11
Quetsch- und Rißwunden	407	361	416	490	531	Einathmung irrespir. Gase	—	—	3	—	2
Hieb- und Schnittwunden	300	222	265	369	343	absichtliches Erfrieren	1	—	—	—	—
Stichwunden	53	60	89	113	103	Ueberfahrenlassen	—	—	—	—	1
Schufswunden	1	1	1	1	3	zusammen	172	148	122	136	138
Bißwunden	17	21	34	33	30	Gesamtzahl der Hilfelei-					
Knochenbrüche	84	81	70	93	92	stungsfälle	2998	2368	2657	2951	2870
Verrenkung u. Verstauchung	34	32	37	39	42						
Quetschung	3	1	—	—	—						
Verbrennung u. Verbrühung	12	7	8	18	13						
Jährtrag	2480	1894	2198	2478	2325						

3. Hilfeleistungen und Krankentransporte der freiwilligen Rettungsgesellschaft in den Jahren 1886—1890.

Jahr	Hilfeleistungen ¹⁾			Krankentransporte
	bei Erkrankungen	bei Verletzungen	zusammen	
1886	681	1484	2165	1907 ²⁾
1887	637	1534	2171	2376
1888	816	1944	2760	3276 ²⁾
1889	673	1656	2329	2924
1890	786	1813	2599	2978

¹⁾ Die Zahlen dieser Hilfeleistungsfälle dürfen mit jenen in den vorausgehenden Tabellen nicht summiert werden, da in einem und demselben Falle die t. f. Sicherheitswache und die Rettungsgesellschaft zugleich thätig sein können.

²⁾ Corrigiert nach dem Berichte der Gesellschaft pro 1890.

4. Arten der plötzlichen Erkrankungen und der Verletzungen, bei welchen von der freiwilligen Rettungsgesellschaft in den Jahren 1888 bis 1890 Hilfe geleistet wurde.

Arten der plötzlichen Erkrankungen und der sonstigen Anfälle	Zahl der Fälle			Arten der Verletzungen	Zahl der Fälle		
	1888	1889	1890		1888	1889	1890
Allgemeines Unwohlsein	315	171	224	Gehirnerschütterung	46	36	50
Epilept. Anfälle	157	130	148	Knochenbrüche	195	235	263
Ohnmachten	89	120	105	Verrenkungen und Verstauchungen	44	62	69
Schlaganfälle	60	81	82	Blutungen	43	30	39
Blutungen a. Nase, Ohr u. (Blutsturz)	41	28	26	Eindringen von Fremdkörpern	126	88	132
Genuß schädlicher Nahrungsmittel und Getränke	4	—	—	Hautabschürfungen	89	55	78
Alkoholismus	38	15	34	Quetsch- und Rißwunden ¹⁾	759	582	632
Einathmung giftiger Gase	7	10	11	Schnitt- und Stichwunden	389	340	303
Vergiftungen	31	35	47	Stichwunden	79	50	73
Gefahr des Erfrierens	—	2	1	Bißwunden	26	23	23
Gefahr des Erstickens	9	7	15	Brandwunden	100	93	76
Gefahr des Erstinkens	36	41	34	Schufswunden	34	48	52
Geburtswehen	29	33	59	Reizwunden	5	—	—
Summe	816	673	786	Vorfälle von Eingeweiden	9	14	23
				Summe	1944	1656	1813

¹⁾ Auch Quetschungen, dann Rißquetschungen.

3. Impfwesen.

Impfungen im ehemaligen Gemeindegebiete in den Jahren 1886—1890.¹⁾

Jahr	Gesamtzahl der (Erstimpfungen ²⁾)	Erstimpfungen													
		Von der Gesamtzahl der Erstimpfungen wurden vorgenommen													
		in										durch			
		dem Bezirke										der n.-ö. Landes- findel- anstalt	die öffent- lichen Zimpfärzte	die Aerzte der Landes- findel- anstalt	Privat- ärzte
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII ³⁾	IX	X				
1886	21.830	928	5.801	2.059	705	1.571	1.192	585	597	2.506	2.175	3.711	6.234	3.711	9.846
1887	14.782	602	4.347	1.084	740	676	624	392	403	1.943	1.114	2.857	4.521	2.857	5.840
1888	16.809	660	4.659	1.373	955	832	760	472	505	2.096	1.477	3.020	5.408	3.020	6.372
1889	17.205	621	4.585	1.457	930	1.052	997	323	394	1.714	1.763	3.369	6.580	3.369	4.910
1890	17.125	667	4.345	1.406	804	1.007	991	507	481	1.738	1.855	3.324	6.713	3.324	4.876

Jahr	Erstimpfungen (Fortf.)											Revaccinationen			
	Von der Gesamtzahl der Erstimpfungen wurden vorgenommen (Fortf.)											Gesamtzahl der Re- vaccinationen ²⁾	Hievon wurden vorgenommen		
	durch			mit animalein		mit humanisiertem		un- bekannt mit welchem	mit gutem Erfolge	ohne Erfolg	mit unbe- kanntem Erfolge		mit gutem Erfolge	ohne Erfolg	mit unbe- kanntem Erfolge
	die Aerzte der Kinder- spitäler	die Aerzte der Ordi- nations- institute für kranke Kinder	die Aerzte der Poliklinik	trockenen	flüssigen	trockenen	flüssigen								
1886	1.310	406	323	453	9.507	6	10.275	1.589	19.396	814	1.620	4.682	2.637	963	1.082
1887	1.096	275	193	7.043	—	7.739	—	—	13.326	710	746	510	300	120	90
1888	1.370	354	285	1.516 ¹⁾	6.750	—	7.632	911 ⁵⁾	15.107	276	1.426	483	298	141	44
1889	1.522	648	176	6	12.542	—	4.657	—	15.314	683	1.208	713	328	145	240
1890	1.399	585	228	—	12.803	—	4.304	18	15.903	129	1.093	297	212	34	51

¹⁾ Die Erkrankungen und die Sterblichkeit an Blattern mit Rücksicht auf das Impfmoment s. S. 304 und 305. — ²⁾ Insofern dieselben dem Stadtphysikate angezeigt werden. — ³⁾ Mit Ausschluss der Impfungen in der n.-ö. Landesfindelanstalt, s. die drittfolgende Rubrik. — ⁴⁾ Diese Fälle betreffen jene Impfungen, welche mit Bauer'scher Impfpasta — also nicht eigentlich mit trockenem Impfstoffe — vorgenommen wurden. — ⁵⁾ Von Privatärzten vorgenommene Impfungen, bezüglich welcher bloß angegeben erscheint, daß sie „größtentheils mit animaler Lymphe“ vorgenommen wurden.

4. Begräbniswesen.

1. Beerdigungen im städtischen Centralfriedhofe während der Jahre 1886—1890.

Jahr	Im allgemeinen Theile des Friedhofes wurden bestattet										Im israelitischen Theile des Friedhofes wurden bestattet									
	Leichen								Leichentheile		Leichen								Summe aller im Centralfriedhofe bestatteten Leichen (mit Ausschluss der Leichentheile)	
	in gemeinsamen Gräbern	in Einzelgräbern, u. z. in		in Gräbten, u. zw. in			Hievon wurden im Friedhofe	Zahl der	in sogenannten allgemeinen Gräbern	in Einzelgräbern, u. zw. in		in Gräbten, u. zw. in		Hievon wurden im Friedhofe						
		neu erworbenen	früher erworbenen (Beisetzungen)	neu erworbenen und	früher erworbenen (Beisetzungen)	zusammen				neu bestattet	von einer Grabstätte in eine andere übertragen	neu erworbenen	früher erworbenen (Beisetzungen)		neu erworbenen	früher erworbenen (Beisetzungen)				
von der Gemeinde gefällte																	von Privaten gefällte	von einer Grabstätte in eine andere übertragen		
1886	17.228	1.525	819	22	46	83	19.723	19.650	73	2.167	1.034	1.240	388	47	18	14	1.707	1.691	16	21.430
1887	16.763	1.531	883	23	49	87	19.336	19.232	104	2.353	1.103	1.237	385	34	18	19	1.693	1.683	10	21.029
1888	16.566	1.640	969	25	38	118	19.356	19.249	107	2.316	1.095	1.199	413	59	8	9	1.688	1.686	2	21.044
1889	16.331	1.717	996	60 ²⁾	—	76	19.180	19.091	89	2.024	969	1.125	443	50	11	11	1.640	1.636	4	20.820
1890	17.016	1.720	1.040	64	—	87	19.927	19.818	109	1.842	907	1.238	486	67	13	19	1.823	1.818	5	21.750
u. zwar im Jahre 1890 im																				
Jänner. . .	1.735	207	124	4	—	4	2.074	2.074	—	318	158	121	52	5	2	1	181	181	—	2.255
Februar . .	1.376	153	94	5	—	10	1.638	1.637	1	145	76	82	41	6	—	—	129	129	—	1.767
März . . .	1.679	197	116	6	—	8	2.006	1.991	15	203	102	127	46	3	2	2	180	178	2	2.186
April . . .	1.590	147	89	3	—	9	1.838	1.825	13	166	82	127	49	5	3	—	184	184	—	2.022
Mai . . .	1.599	150	88	8	—	10	1.855	1.843	12	176	86	112	32	5	1	2	152	150	2	2.007
Juni . . .	1.417	117	95	9	—	9	1.647	1.627	20	124	59	113	27	9	2	—	151	151	—	1.798
Juli . . .	1.401	128	82	4	—	4	1.619	1.609	10	117	60	108	41	4	1	2	156	156	—	1.775
August . .	1.452	108	62	1	—	2	1.625	1.620	5	105	49	101	32	9	—	2	144	144	—	1.769
September .	1.100	102	61	6	—	8	1.277	1.273	4	89	40	73	28	5	1	2	109	109	—	1.386
October . .	1.082	118	77	14	—	12	1.303	1.283	20	144	74	92	38	5	1	2	138	137	1	1.441
November .	1.171	144	76	3	—	3	1.397	1.389	8	103	52	85	40	4	—	4	133	133	—	1.530
December .	1.414	149	76	1	—	8	1.648	1.647	1	152	69	97	60	7	—	2	166	166	—	1.814

1) Darunter 1 Arcadengruft. — 2) Darunter 2 Arcadengräfte.

2. Bemerkenswerte Vorkommnisse auf dem Centralfriedhofe ¹⁾ in den Jahren 1886—1890.

Jahr	Einfegnungen			Zahl der Tage, an welchen die Infektions-Geleichen= halle leer stand.	Zahl der Fälle, in denen der Geleichen-Berufungs-Apparat benützt wurde	Personen-Frequenz ²⁾			Wagen-Frequenz			
	von Infektions-Geleichen	von sonstigen Geleichen	zusammen			vormittags	nachmittags	zusammen	Frachtwagen	Leichenwagen, Stellwagen	sonstige Wagen (leichtes Fuhrwerk)	zusammen
1886	662	202	864	72	3.498	67.640	177.765	245.405	2.891	13.746	26.546	43.183
1887	553	176	729	78	3.660	71.547	175.300	246.847	2.827	14.932	26.416	44.175
1888	625	237	862	63	3.540	66.012	154.981	220.993	2.755	15.623	27.572	45.950
1889	682	223	905	65	3.695	70.354	183.353	253.707	2.994	15.720	28.123	46.837
1890	888	226	1114	31	3.613	65.787	167.875	233.662	3.334	18.268	31.094	52.696
und zwar im												
Jahre 1890 im												
Jänner . .	51	13	64	3	435	1.684	3.369	5.053	131	2.316	3.951	6.398
Februar . .	50	13	63	3	303	2.251	5.422	7.673	150	1.470	2.761	4.381
März . . .	66	31	97	1	381	4.635	14.889	19.524	205	1.735	3.285	5.225
April . . .	73	16	89	1	314	4.924	12.873	17.797	300	1.525	2.435	4.260
Mai	85	22	107	4	295	8.276	23.363	31.639	411	1.315	2.297	4.023
Juni	98	20	118	1	273	7.082	18.408	25.490	364	1.416	2.502	4.282
Juli	79	18	97	4	276	6.493	15.129	21.622	337	1.447	2.357	4.141
August . .	42	14	56	6	242	6.805	16.945	23.750	304	1.322	2.164	3.790
September .	59	21	80	5	234	6.390	16.622	23.012	328	1.355	2.180	3.863
October . .	59	27	86	1	267	9.962	26.340	36.302	475	1.277	2.102	3.854
November .	89	19	108	1	281	4.870	9.650	14.520	144	1.305	2.148	3.597
December .	137	12	149	1	312	2.415	4.865	7.280	185	1.785	2.912	4.882

¹⁾ Die Erbumerungen siehe auf Seite 324 und auf Seite 326. — ²⁾ Mit Ausschluß der Frequenz am 30. und 31. October und am 1. bis 3. November.

¹⁾ Die Erbnurrierungen siehe auf Seite 324 und auf Seite 326. — ²⁾ Mit Ausschluss der Frequenz am 30. und 31. October und am 1. bis 3. November.

3. Sanitätspolizeiliche und gerichtliche Obductionen im ehemaligen Gemeindegebiete in den Jahren 1886—1890.

Jahr	Obductionen							
	sanitätspolizeiliche				gerichtliche			
	zusammen	darunter von			zusammen	darunter von		
		im ehemals- ligen Ge- meindege- biete ge- hörten Orts- fremden ¹⁾	außerhalb des ehemals- ligen Ge- meindege- bietes ge- hörten Orts- fremden ¹⁾	Personen unbekannten Wohnorts		im ehemals- ligen Ge- meindege- biete ge- hörten Orts- fremden ¹⁾	außerhalb des ehemals- ligen Ge- meindege- bietes ge- hörten Orts- fremden ¹⁾	Personen unbekannten Wohnorts
1886	714	50	12	26	176	35	60	9
1887	710	55	10	42	158	20	45	7
1888	723	50	7	31	187	24	53	8
1889	715	36	9	27	212	30	65	3
1890	655	48	15	30	156	24	39	8

¹⁾ Als ortsfremd gelten hier auch jene Personen, welche im neu hinzugekommenen Gemeindegebiete des erweiter-
ten Wiens wohnten.

4. Sanitätspolizeiliche Obduktionen im ehemaligen Gemeindegebiete in den einzelnen Monaten des Jahres 1890 nach dem Wohnorte der Obducierten.

Es wurden		im Monate												im ganzen Jahre
		Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
		sanitätspolizeilich obduciert Personen												
aus dem	I. Bezirke	1	5	—	3	2	5	3	3	5	3	4	2	36
" "	II. "	16	6	10	8	12	10	7	13	10	7	8	14	121
" "	III. "	9	7	11	11	6	3	1	5	5	8	8	14	88
" "	IV. "	3	—	6	1	2	5	—	1	—	2	3	3	26
" "	V. "	9	7	9	3	9	4	1	4	—	5	5	10	66
" "	VI. "	8	3	1	4	1	—	4	1	1	3	3	1	30
" "	VII. "	4	2	2	2	—	1	5	5	3	2	1	2	29
" "	VIII. "	3	3	2	2	2	1	3	4	1	1	2	10	34
" "	IX. "	11	4	4	4	6	4	2	3	—	3	1	7	49
" "	X. "	8	7	9	9	9	5	8	2	2	4	10	10	83
im ehemaligen Gemeindegebiete gestorbene Ortsfremde ¹⁾		3	4	6	2	8	5	3	6	1	4	4	2	48
außerhalb des ehemaligen Gemeindegebietes gestorbene Ortsfremde ¹⁾		2	1	1	1	—	1	—	—	—	3	4	2	15
Personen unbekannten Wohnorts		1	2	1	5	1	8	1	1	1	4	3	2	30
zusammen .		78	51	62	55	58	52	38	48	29	49	56	79	655

¹⁾ Vgl. die Anmerkung zur vorausgehenden Tabelle.

5. Ueberführungen von Leichen und Exhumierungen in den Jahren 1886—1890.

Jahr	Ueberführungen von Leichen		Exhumierungen	
	von dem ehemal. Gemeindegebiete nach auswärts	von auswärts nach dem ehemal. Gemeindegebiete	in sämtlichen Friedhöfen Wiens ¹⁾	im Centralfriedhofe allein
1886	495	462	244	104
1887	474	460	223	121
1888	587	481	332	124
1889	594	503	201	111
1890	638	516	499	132

¹⁾ Soweit diese Friedhöfe der Stadt in ihrem ehemaligen Umfange gehörten, auch wenn sie außerhalb des ehemaligen Gemeindegebietes lagen.

5. Confiscationen aus sanitären Gründen.

Vom Marktcommissariate im ehemaligen Gemeindegebiete aus sanitären Gründen in den Jahren 1886—1890 confiscierte Lebensmittel und sonstige Gegenstände.

Confiscierte Gegenstände	Mengen- einheit	Jahr				
		1886	1887	1888	1889	1890
Rinder	Stück	106	126	153	247	140
Kälber	"	217	234	440	604	272
Schafe	"	57	97	139	383	358
Lämmer und Kisse	"	245	92	129	387	126
Schweine	"	1.144	1.018	1.245	2 518	2040
Pferde	"	39	32	31	33	18
Nothwild	"	68	55	43	42	68
Schwarzwild	"	78	45	4	—	—
Hasen und Kaninchen	"	185	882	137	386	348
Fischottern	Kgr.	—	2	—	—	1
Füchse	Stück	—	—	—	—	2
Zahmes Geflügel	"	1.659	2.347	2.717	2.561	2.153
Federwild	"	615	689	297	771	2.616
Fleisch und Fleischwaren	Kgr.	56.615	46.979,35	65.627,5	111.600,8	84.107,5
Fische	"	8.407,75	3.007	867	1.364,9	2.559,7
Krebse und Frösche	Stück	8.654	22.369	14.794	14.550	15.628
Milch und Rahm	Liter	1.593,5	1.111,5	3.227	4.062	2.282,5
Fettwaren	Kgr.	14	389,8	264,5	324,5	292
Käse (Olmaier u. Bierkäse)	Stück	—	—	—	100	72,5
Eier	"	16.495	20.039	16.699	20.952	15.973
Caviar	Kgr.	—	152	498	142	279,25
Honig	"	—	—	—	2	—
Obst	"	100.902	36.833	43.725,5	31.042	54.682,5
Conserven und eingedampft. Obst	"	—	58	589	15	—
Gemüse und Grünwaren	"	4.338,25	5.385,5	18.739	15.457,5	6.297
Kartoffeln	"	62.783,5	26.946,5	13.258	22.020,5	8.757,5
Schwämme	"	1.299,75	723	3.131	2.142,3	1.451,8
Körner- und Hülsenfrüchte	Liter	111	670	157	248	103,5
Mehl	Kgr.	1.875	—	240	163,7	612
Brot	"	222	—	8	135,5	87
Zuckerwaren	"	41	19	4,5	19	14,5
Spezereiwaren	"	—	—	—	378,6	162
Preßhefe und Backpulver	"	175,8	2.340	1.016	661	665
Gewürze	"	—	260	—	1,5	1,45
Getränke	Liter	143	191	59	161	92
Mineralwasser	Flasche	—	—	—	338	463
Eis	Kgr.	—	4.900	5.500	8.300	59.000
Arzneien und Geheimmittel	Stück	39,5	69,15	10,5	11	157
Aekplauge	Kgr.	305	587	108	8	580
Kochgeschirre	Stück	0,75	—	—	—	—
Geschäfts-Utensilien	"	82	8	13	—	30
Kinderspielwaren	"	134	449	429	496	16
Lampenschirme mit arsenhaltiger grüner Farbe	"	16	—	—	—	232
Eierfarbe, gesundheitsgefährliche	"	—	140	—	—	—
Fliegenpapier	Liter	—	1,5	—	—	—
Fliegenpapier	Bogen	—	—	—	56	—
Feuergefährliche Präparate	Stück	1.767	233	225	3089	165
Petroleum	Kgr.	—	600	—	—	—

C. Veterinär-Angelegenheiten.

1. Viehseuchen.¹⁾1. Verseuchte Stallungen im ehemaligen Gemeindegebiete in den Jahren 1887²⁾ bis 1890.

J a h r		Stallungen, verseucht durch										Gesamtsumme der ver- seuchten Stallungen
		Lungen- seuche	Maul-, Klauen- seuche	Milzbrand	zusammen	Rotkrankheit	Wurmkrankheit	Milzbrand	Wuthkrankheit ³⁾	zusammen	Nothlauf	
		Rinderstallungen *)				Pferdestallungen				Schweine- stallungen		
1887	{	Stand zu Anfang d. Jahres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Zuwachs während des Jahres	4	6	5	15	5	1	4	1	11	26
		zusammen	4	6	5	15	5	1	4	1	11	26
		Abfall während des Jahres	3	3	5	11	4	1	4	—	9	20
1888	{	Stand zu Anfang d. Jahres	1	3	—	4	1	—	—	1	2	6
		Zuwachs während des Jahres	7	18	3	28	7	2	6	1	16	46
		zusammen	8	21	3	32	8	2	6	2	18	52
		Abfall während des Jahres	5	17	3	25	7	2	6	2	17	44
1889	{	Stand zu Anfang d. Jahres	3	4	—	7	1	—	—	1	—	8
		Zuwachs während des Jahres	8	56	6	70	7	5	11	—	23	95
		zusammen	11	60	6	77	8	5	11	—	24	105
		Abfall während d. Jahres	10	58	4	72	8	5	11	—	24	98
1890	{	Stand zu Anfang d. Jahres	1	2	2	5	—	—	—	—	—	5
		Zuwachs während des Jahres	2	11	—	13	14	—	3	—	17	34
		zusammen	3	13	2	18	14	—	3	—	17	39
		Abfall während d. Jahres	3	12	2	17	12	—	3	—	15	36
		Stand zu Ende d. Jahres	—	1	—	1	2	—	—	2	—	3
Verbreitung der Seuche während des Jahres 1890 (Stand zu Anfang sammt Zuwachs während des Jahres) im Bezirke :												
I		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II		—	2	—	2	2	—	2	—	4	—	6
III		—	2	—	2	2	—	1	—	3	—	5
IV		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V		2	2	—	4	2	—	—	—	2	—	6
VI		1	3	—	4	—	—	—	—	—	1	5
VII		—	2	2	4	—	—	—	—	—	1	5
VIII		—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2
IX		—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2
X		—	—	—	—	6	—	—	—	6	2	8
zusammen . . .		3	13	2	18	14	—	3	—	17	4	39

¹⁾ Die Seuchenfälle, welche anlässlich der Viehbeschau auf den Bahnhöfen und in den städt. Schlachthäusern constatirt worden sind, siehe Seite 336 und 338. Die hier behandelten Seuchenfälle betreffen bloß solche, welche in den Stallungen von Viehbesitzern im ehem. Gemeindegeb. vorgekommen sind. Die Tabellen a—e sind nach den ämtl. Seuchen-Rapportstabellen bearbeitet, welche vom Magistrat der k. f. n.-ö. Statthal. allmonatlich vorzulegen sind. — ²⁾ Die Daten reichen in dieser Ausdehnung nicht weiter zurück. — ³⁾ Ueber Hundswuthfälle siehe die Tabellen 2 und 3 auf Seite 331. —

⁴⁾ In diesen Stallungen (der Milchmeier des ehem. Gemeindegebietes) waren eingetellt Kühe: Zu Ende des Jahres: 1887 4426, 1888 4101, 1889 3962 und 1890 3.536 Stück. Siehe übrigens über den Stand der Rinder bei der Volkszählung zu Ende des Jahres 1890 die Anhangstabelle auf Seite 332.

2. Verseuchte Stallungen im ehemaligen Gemeindegebiete in den einzelnen Monaten des Jahres 1890.

Monat	Stallungen, verseucht durch										Gesamtsumme der ver- seuchten Stallungen
	Lungenseuche	Maul-, Klauserseuche	Milzbrand	zusammen	Rotkrankheit	Wurmkran- keit	Milzbrand	Wurmkran- keit	zusammen	Nothlauf	
	Rinderstallungen				Pferdestallungen					Schweine- stallungen	
a) Zuwachs in den einzelnen Monaten											
Jänner . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Februar . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
März. . . .	1	2	—	3	2	—	1	—	3	—	6
April. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Juni	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	2
Juli	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	2
August . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	3
September . .	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	2
October . . .	—	1	—	1	3	—	—	—	3	1	5
November . .	—	4	—	4	1	—	1	—	2	2	8
December . .	—	1	—	1	2	—	—	—	2	—	3
zusammen .	2	11	—	13	14	—	3	—	17	4	34
b) Verbreitung in den einzelnen Monaten (Stand zu Anfang sammt Zuwachs während des Monats)											
Jänner . . .	2	2	—	4	2	—	1	—	3	—	7
Februar . . .	2	3	—	5	2	—	—	—	2	—	7
März. . . .	1	2	—	3	2	—	1	—	3	—	6
April. . . .	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2
Mai	—	2	1	3	2	—	—	—	2	—	5
Juni	—	2	—	2	3	—	—	—	3	—	5
Juli	—	1	1	2	2	—	—	—	2	—	4
August . . .	—	—	—	—	5	—	—	—	5	1	6
September . .	—	3	—	3	4	—	—	—	4	—	7
October . . .	—	5	—	5	3	—	—	—	3	1	9
November . .	—	4	—	4	2	—	1	—	3	2	9
December . .	—	1	—	1	3	—	—	—	3	—	4

3. Verseuchte Stallungen im ehemaligen Gemeindegebiete, Viehstand derselben und Verlauf der Viehseuchen in den Jahren 1887—1890.

Jahr	Zahl der ver- seuchten Stallungen (Stand zu Anfang sammt Zu- wachs wäh- rend des Jahres)	Viehstand beim Ausbruch der Seuche in den verseuchten Stallungen			Vom Vor- jahre waren krank ver- blieben	Während des Jahres sind erkrankt			Von sämmtlichen kranken Thieren sind								Als seuche- verdächtig sind getödtet und gesund be- funden worden			Summe der gefallen und getödteten Thiere		
		Rinder	Pferde	Schweine		Rinder	Pferde	Schweine	ge- neien	gefallen			getödtet worden			am Schlusse d. Jahres krank ver- blieben	Rinder	Pferde	Schweine	Rinder	Pferde	Schweine
										Rinder	Pferde	Schweine	Rinder	Pferde	Schweine							
1887	26	273	90	—	—	82	15	—	23	4	6	—	44	9	—	11	43	3	—	91	18	—
1888	52	497	168	14	11	161	20	2	107	4	8	1	45	12	1	16	31	30	12	80	50	14
1889	103	1180	248	33	16	361	35	2	256	5	14	2	107	21	—	9	70	6	—	182	41	2
1890	39	494	145	20	9	112 ¹⁾	18	4	77	2	3	1	27	15	3	3	32	22	16	61	40	20
und zwar während des Jahres 1890 im Bezirke:																						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	6	230	33	—	—	24 ¹⁾	3	—	9	—	2	—	3	1	—	—	—	10	—	3	13	—
III	5	36	27	—	9	3	3	—	9	—	1	—	3	2	—	—	—	—	—	3	3	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	6	64	31	—	—	19	3	—	6	—	—	—	10	3	—	3	18	—	—	28	3	—
VI	5	65	—	3	—	28	—	1	18	1	—	—	9	—	1	—	14	—	2	24	—	3
VII	5	56	1	2	—	9	—	1	7	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	2
VIII	2	43	—	—	—	29	—	—	28	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
IX	2	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
X	8	—	50	15	—	—	7	2	—	—	—	1	—	7	1	—	—	12	13	—	19	15
und zwar während des Jahres 1890 an nachbe- zeichneten Krankheiten:																						
Lungenseuche	3	45	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	32	—	—	45	—	—
Maul-, Klauenseuche . . .	13	414	—	—	9	97 ¹⁾	—	—	77	1	—	—	13	—	—	3	—	—	—	14	—	—
Milzbrand	5	35	42	—	—	2	3	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—
Rotkrankheit	14	—	103	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	22	—	—	37	—
Wurmkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wuthkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nothlauf	4	—	20	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	16	—	—	2 ¹⁾

¹⁾ Hieron wurden 12 Rinder krank nach Ungarn abtransportiert.

4. Verseuchte Stallungen in dem neu hinzugekommenen Gemeindegebiete) im Jahre 1890.

Zeit, bezw. politischer Bezirk	Stallungen, verseucht durch								Gesamtsumme der ver- seuchten Stallungen		
	Lungen- euche	Maul-, Klauenseuche	Milzbrand	zusammen	Roggenkrankheit	Wurmkrankheit	Milzbrand	Wuthkrankheit ²⁾		zusammen	Nothlauf
Rinderstallungen					Pferdestallungen			Schweinstallungen			
Stand zu Anfang des Jahres .	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	2
zuwachs währ. des Jahres, im Monate											
Jänner	1	3	1	5	3	—	—	—	3	—	8
Februar	4	5	—	9	1	—	—	—	1	—	10
März	2	2	2	6	1	—	—	—	1	1	8
April	2	3	—	5	—	—	—	—	—	1	6
Mai	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Juni	3	2	3	8	4	—	—	—	4	1	13
Juli	6	—	2	8	1	—	—	—	1	1	10
August	2	—	2	4	—	—	4	—	4	2	10
September	3	—	2	5	1	—	2	—	3	—	8
October	2	3	—	5	1	—	—	—	1	2	8
November	—	3	1	4	—	—	2	—	2	—	6
December	3	5	—	8	2	—	1	—	3	—	11
zusammen	28	29	13	70	15	—	9	—	24	8	102
Abfall während des Jahres . .	27	24	13	64	13	—	9	—	22	8	94
Stand zu Ende des Jahres . .	1	5	—	6	2	—	—	—	2	—	8
Verbreitung der Seuche während des J. 1890	Bruck a. L.										
(Stand zu Anf. sammt zuwachs währ. d. J.)											
in den mit Wien verein. Gemeinden aus dem Sprengel der ehemalig. Bezirkshauptmannsch. ¹⁾											
Giesing	1	6	7	14	5	—	2	—	7	—	21
Hernals	—	4	4	8	6	—	2	—	8	4	20
Währing	27	13	1	41	3	—	4	—	7	2	50
zusammen	28	29	13	70	15	—	9	—	24	8	102

¹⁾ Die Daten über die Viehseuchen in den einverl. Gemeinden Fünfhaus, Ober- u. Unter-Weidling, Gaudenzdorf, Rudolfsheim und Sechshaus fehlen, da die chem. k. k. Bezirkshauptmannschaft Sechshaus die hierauf bezüglichen Nachweisungen nicht übermittelt hat. — Die Daten der Tabelle sind den ämtl. Seuchen-Rapporttabellen entnommen. — ²⁾ Siehe Anmerkung 3 auf Seite 329.

Anhang: Stand der Rinder nach der anlässlich der Volkszählung zu Ende des Jahres 1890 vorgenommenen Zählung der häuslichen Ruchthiere.

Gemeindebezirke	Rinder							
	Jungvieh unter 1 Jahre alt	Stiere über 1 Jahr alt	Kälbinnen über 1 Jahr alt		Stübe	Dänen über 1 Jahr alt		zusammen
			noch nicht tragend	tragend		noch nichtz. Züge od. zur Mastung verw.	bereits z. Züge oder zur Mastung verw.	
I. Bez. (Inn. Stadt) .	—	—	—	—	4	—	—	4
II. " (Leopoldstadt) .	3	—	1	—	482	—	—	486
III. " (Landstraße) .	—	—	—	—	702	36	—	738
IV. " (Wieden) .	—	—	—	—	212	—	—	212
V. " (Margarethen) .	—	—	—	—	542	—	—	542
VI. " (Mariahilf) .	—	—	—	—	273	—	150	423
VII. " (Neubau) .	—	—	—	—	320	—	—	320
VIII. " (Josefsstadt) .	—	—	—	—	178	—	—	178
IX. " (Alsergrund) .	—	—	—	—	243	2	—	245
X. " (Favoriten) .	1	—	3	—	683	—	—	687
XI. " (Simmering) .	18	5	14	17	762	—	14	830
XII. " (Meidling) .	—	1	—	—	1,393	—	—	1,394
XIII. " (Giesing) .	1	1	—	4	1,896	—	73	1,975
XIV. " (Rudolfsheim) .	—	—	—	—	795	—	—	795
XV. " (Fünfhaus) .	30	—	—	—	342	—	—	372
XVI. " (Dittafing) .	—	36	—	—	1,507	—	6	1,549
XVII. " (Hernals) .	1	—	—	2	1,258	—	—	1,261
XVIII. " (Währing) .	—	—	—	—	1,049	185	15	1,249
XIX. " (Döbling) .	7	4	—	22	967	3	18	1,021
Wien (I—XIX. Bez.) .	61	47	18	45	13,608	190	312	14,281
Darunter:								
Bormal. Gemeindegebiet .	3	—	1	—	3,536	38	150	3,728
Neu zugewach. Gemeindeg.	58	47	17	45	10,072	152	162	10,553

2. Das k. u. k. Militär-Thierarznei-Institut.

1. Krankenbewegung im k. u. k. Militär-Thierarznei-Institute in den Jahren 1886—1890.

Jahr	Stand zu Anfang des Jahres, respective Monats			Zuwachs während des Jahres, respective Monats			Abfall während des Jahres, respective Monats									Stand zu Ende des Jahres, respective Monats		
	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Abgegangen			Verendet			Vertilgt			Pferde	Hunde	Sonstige Thiere
							Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere	Pferde	Hunde	Sonstige Thiere			
1886	62	43	—	3153	1214	16	2925	896	13	175	203	1	30	127	2	85	31	—
1887	85	31	—	3302	1188	27	3104	875	16	202	190	6	25	131	2	56	23	3
1888	56	23	3	3394	1155	12	3148	806	9	207	208	5	33	141	1	62	23	—
1889	62	23	—	3833	1145	13	3558	876	5	226	160	7	32	103	—	79	29	1
1890	79	29	1	4023	1189	18	3748	888	14	254	175	4	28	120	—	72	35	1
und zwar während des Jahres 1890 im Monate:																		
Jänner	79	29	1	339	87	—	296	70	—	28	17	—	2	10	—	92	19	1
Februar	92	19	1	284	82	6	279	56	—	17	8	2	1	12	—	79	25	5
März	79	25	5	357	128	1	326	93	1	22	13	2	1	8	—	87	39	3
April	87	39	3	340	108	—	335	94	—	18	16	—	1	9	—	73	28	3
Mai	73	28	3	380	107	2	356	80	3	20	14	—	3	6	—	74	35	2
Juni	74	35	2	346	82	1	312	64	1	26	13	—	7	13	—	75	27	2
Juli	75	27	2	351	90	4	337	59	4	25	17	—	—	8	—	64	33	2
August	64	33	2	343	93	—	307	74	1	21	13	—	4	10	—	75	29	1
September	75	29	1	320	107	4	317	82	3	18	12	—	5	15	—	55	27	2
October	55	27	2	341	111	—	306	75	1	21	17	—	2	15	—	67	31	1
November	67	31	1	333	109	—	294	86	—	18	16	—	—	9	—	88	29	1
December	88	29	1	289	85	—	283	55	—	20	19	—	2	5	—	72	35	1

2. Hundswuthfälle ¹⁾ im k. u. k. Militär-Thierarznei-Institute während der einzelnen Monate der Jahre 1886—1890.

Jahr	Hundswuthfälle im k. k. Militär-Thierarznei-Institute												
	im Monate												zusammen
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1886	—	2	1	4	4	3	—	—	—	1	1	—	16
1887	—	—	2	4	1	7	9	7	4	4	3	7	48
1888	1	1	2	—	—	1	2	1	1	2	—	1	12
1889	1	3	2	5	5	6	3	7	5	6	3	4	50
1890	7	2	1	6	3	2	3	—	—	1	—	—	25
und zwar im Jahre 1890													
aus dem Bezirke	I	—	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	6
	II	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	IX	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	X	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
aus d. Umgebung des ehemal. Gemeindegebietes od. aus weiterer Entfernung	I—X	3	2	1	4	2	1	1	—	—	1	—	15
		4	—	—	2	1	1	2	—	—	—	—	10

¹⁾ Ueber die Fälle von Wuthkrankheit an Pferden siehe Seite 334.

3. Hundswuthfälle im k. u. k. Militär-Thierarznei-Institute in den Jahren 1886—1890 mit Rücksicht auf die Herkunft der Hunde.

Jahr	Hundswuthfälle im k. k. Militär-Thierarznei-Institute												zusammen
	aus dem Bezirke											aus der Um- gebung, ¹⁾ resp. aus weiterer Ent- fernung	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	I—X		
1886	1	2	—	2	—	2	2	—	2	—	11	5	16
1887	2	4	7	4	2	2	4	2	5	2	34	14	48
1888	—	1	1	1	1	—	—	—	2	—	6	6	12
1889	3	7	5	8	3	2	2	4	4	—	38	12	50
1890	6	3	—	2	—	1	—	1	1	1	15	10	25

¹⁾ Des ehemaligen Gemeindegebietes.

3. Viehbeschau.

1. Auf den Bahnhöfen¹⁾ im ehemaligen Gemeindegebiete vorgenommene Viehbeschaun²⁾ und daselbst bei verendeten und kranken Thieren constatirte Todesursachen, Krankheiten und Verletzungen in den Jahren 1886—1890.

Jahr	Gesamtzahl der auf den Bahnhöfen ¹⁾ im ehemaligen Gemeindegebiete Wiens beschaun					Verunglückungen																		
	Rinder	Kälber	Schafe	Lämmer	Schweine	Stichflus		Innere Verblutung			Knochenbruch			Verrenkung			Tödliche Verwundung			Ertritten				
						Kälber	Schafe	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Rinder	Ertritten		
1886	235.440	65.726	194.041	11.643	409.254	12	—	8	10	—	8	18	49	—	2	103	274	25	376	17	3	—	127	—
1887	231.264	57.469	162.707	12.733	454.827	3	—	7	5	—	4	6	55	—	8	219	298	16	730	2	—	1	14	4
1888	261.676	46.238	188.173	10.230	509.287	2	—	6	10	—	2	15	47	—	3	14	332	345	28	906	21	—	1	10
1889	271.653	35.721	409.732	5.764	487.214	7	10	7	2	—	11	20	71	—	5	14	357	263	20	734	1	—	1	16
1890	287.995	38.169	482.940	8.410	510.558	7	—	5	5	5	27	17	82	—	6	399	312	10	671	1	—	—	15	—

Jahr	Verunglückungen (Fortf.)			Krankheiten, und zwar																						
	Ertritten	Schafe	Schweine	des Nervensystemes					der Athmungsorgane																	
				Erhängen	Epilepsie	Gehirnödem	Gehirnblutung	Drehkrankheit	Hüft-, Kreuz-, Schulter- und Fußlähmung	Glottisödem	Lungenentzündung	Lungen- und Brustfellentzündung	Lungenödem	Lungenemphysem	Lungenblutstillstand	Lungencongestion	Lungenvereiterung									
	Kälber	Schafe	Schweine	Rinder	Rinder	Schafe	Schafe	Schweine	Schafe	Schafe	Schafe	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe u. Lämmer	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe u. Lämmer	Schweine	Rinder	Schafe	
1886	—	—	—	—	12	—	—	—	120	—	4	—	—	1	47	—	—	12	30	5	24	283	2	36	—	46
1887	—	1	35	1	5	—	1	—	95	—	—	—	18	1	1	7	37	4	50	192	4	38	—	25	25	
1888	—	5	59	—	3	1	—	1	105	—	—	—	1	3	14	—	2	8	59	3	45	242	—	38	1	
1889	6	7	12	—	5	—	—	3	89	40	103	—	1	—	3	17	—	3	19	62	2	79	379	—	56	—
1890	4	—	8	—	7	—	—	5	65	25	95	—	—	—	12	—	5	21	66	8	116	575	—	60	—	

¹⁾ Von den Bahnhöfen der grösseren nach Wien einmündenden Locomotiv-Eisenbahnen liegt nur der der Westbahn außerhalb des ehemaligen Gemeindegebietes; auf diesem Bahnhofe wurde die Beschau durch Organe der ehemaligen Vorortegemeinde Hünfhaus vorgenommen, worüber in der Tabelle Daten nicht verzeichnet sind. — ²⁾ Die Beschau wird durch die thierärztlichen Beamten des städtischen Marktcommissariates vorgenommen; die Daten der Tabelle sind den Beschauprotokollen entnommen.

¹⁾ Von den Bahnhöfen der größeren nach Wien einmündenden Locomotiv-Eisenbahnen liegt nur der der Westbahn außerhalb des ehemaligen Gemeindegebietes; auf diesem Bahnhofe wurde die Beschau durch Organe der ehemaligen Vorortgemeinde Hünfhaus vorgenommen, worüber in der Tabelle Daten nicht verzeichnet sind. — ²⁾ Die Beschau wird durch die thierärztlichen Beamten des städtischen Marktcommissariates vorgenommen; die Daten der Tabelle sind den Beschauprotokollen entnommen.

(Fortsetzung)

Jahr	Krankheiten (Fortf.), und zwar																									
	der Kreislaufsorgane				der Verdauungsorgane und ihrer Abnexa									der Geschlechtsorgane				des Bewegungsapparates								
	Verzähmung		Herzbeutelentzündung		Magen- und Darmkatarrh				Magenüberfüllung		Bauchfellentzündung			Trommelstucht		Leberegel		Schwangerschaft		Gebärmutterentzündung		Gebärmuttervereiterung		Traumatisches Klauenweh		
	Rinder	Schweine	Rinder	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Schafe	Rinder	Kälber	Schafe u. Lämmer	Schweine	Rinder	Schafe	Schafe	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Rinder	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine	
1886	—	—	—	—	12	4	—	50	2	—	—	2	8	—	29	—	—	—	—	2	—	—	131	255	156	
1887	—	—	—	1	5	3	1	19	—	2	—	3	4	1	30	10	1	—	4	—	1	2	49	72	45	
1888	1	1	1	—	5	4	4	60	2	1	—	1	4	2	53	—	—	1	1	—	—	—	147	87	211	
1889	2	3	1	—	4	6	5	148	—	1	1	4	22	1	32	—	2	1	—	—	—	—	247	193	212	
1890	—	5	1	—	4	5	12	213	—	—	1	1	30	5	38	18	1	—	—	—	—	—	198	205	105	

Jahr	Krankheiten (Fortf.), und zwar													Summe der verwendeten, verletzten und kranken Thiere ¹⁾								
	der Gesamtkonstitution und des Blutes				Tuberculoßen		miasmatisch-contagiöse und parasitäre															
	Anämie		Kachexie		Brust- und Bauchwassersucht		Allgem. Tuberculoße Lungentuberculoße (Fransulentenkrankheit, Perissuße)		Milzbrand		Maul- und Klauenfeuche			Schäbe und Räude		Lungenfeuche		Pockenfeuche		Rothlauf		
	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine	Schafe	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe u. Lämmer	Schweine
1886	—	—	6	—	—	—	5	2	4	1	—	—	—	17	—	5	4	4	696	27	360	1480
1887	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	1	82	—	197	207	2	—	—	687	12	408	1642
1888	—	1	1	25	7	6	—	—	2	18	—	442	95	52	1531	6	—	8	1233	13	1928	2112
1889	—	4	2	11	1	4	—	2	1	—	27	182	39	1790	1437	5	—	—	972	27	1929	4097
1890	1	—	1	25	2	5	1	—	1	6	—	68	—	614	2193	1	44	9	828	30	3222	3105

¹⁾ Mit Rücksicht auf den Beschaufund mußten im Jahre 1890 wegen Verletzungen oder Krankheiten 50 Rinder, 15 Kälber, 109 Schafe und Lämmer, sowie 46 Schweine der Rothschlachtung unterzogen werden.

2. Bei der Beschau der Rinder, welche in den städtischen Schlachthäusern im III. und VI. Bezirke während der Jahre 1886—1890 geschlachtet ¹⁾ worden sind, constatirte Krankheiten etc.

Jahr und Herkunft		Verunglückungen				Krankheiten								
		Knochenbrüche	Verschiedene for- perische Ver- letzungen	Stichflus	Verletzung innerer Organe	der Athmungs- organe		der Kreislaufs- organe	der Verdauungsorgane					
						Brustfellent- zündung	Erkrankun- gen der Lunge		Magen- u. Darm- katarrh	Gebärment- zündung	Bauchfell- entzün- dung	Blaßhüft und Trommel- hüft	Bauch- wasserhüft	
Kinder														
1886	Aus und über	Ungarn	9	151	—	—	10	233	2	43	19	9	6	3
		Galizien	18		—	2	77	1	6	3	4	2	—	
		die deutschen Provinzen	10		1	17	187	7	24	7	18	5	4	
		zusammen . . .	37		1	29	497	10	73	29	31	13	7	
1887	Aus und über	Ungarn	10	72	5	—	22	300	—	21	13	5	5	—
		Galizien	7		1	1	126	—	17	7	2	2	—	
		die deutschen Provinzen	12		3	17	263	—	33	19	4	27	—	
		zusammen . . .	29		9	40	689	—	71	39	11	34	—	
1888	Aus und über	Ungarn	7	70	6	—	30	288	—	19	18	9	15	—
		Galizien	17		1	7	77	—	12	5	1	1	—	
		die deutschen Provinzen	7		2	30	289	—	15	20	8	44	—	
		zusammen . . .	31		9	67	654	—	46	43	18	60	—	
1889	Aus und über	Ungarn	28	132	6	2	12	288	—	23	40	9	35	—
		Galizien	8		1	2	35	—	18	3	2	8	—	
		die deutschen Provinzen	6		2	14	301	—	11	31	10	66	—	
		zusammen . . .	42		8	28	624	—	52	74	21	109	—	
1890	Aus und über	Ungarn	15	48	—	3	12	505	—	34	—	—	127	—
		Galizien	4		—	6	82	—	17	—	—	5	—	
		die deutschen Provinzen	12		—	4	24	355	—	31	—	—	134	—
		zusammen . . .	31		—	7	42	942	—	82	—	—	266	—

1) Die Zahl der daselbst geschlachteten Kinder siehe Seite 348 und 349.

¹⁾ Die Zahl der dafelbst geschlachteten Rinder siehe Seite 348 und 349.

(Fortsetzung.)

Jahr und Herkunft		Krankheiten															
		der Verdauungsorgane (Fortf.)			der Harn- organe	d. Geschlechts- organe	der Haut	der Gesamtkonstitution und des Blutes			Tuberculo- se (Fransosenkrankheit, Berlsucht)	miasmatisch=contagiöse, parasitäre				zusammen	
		Lebererkran- kungen	Leberegel ⁽¹⁾	Milzkran- kungen	Nieren- erkrankungen	Milchdrüsen- erkrankun- gen	Abscesse	Ausdehnung und Mart- flüss	Wassersucht	Gicht		Actinomyco- sis	Maul- und Klaulen- seuche	Milzbrand	Lungenleide		
Rinder																	
1886	Aus und über	Ungarn	154	170	12	3	1	58	2	—	—	189	—	—	1	93	2.281
		Galizien	40	75	1	2	—	89	—	—	—	28	—	—	—	7	
		die deutsch. Provinzen	77	36	8	4	13	20	4	—	2	199	—	6	1	108	
		zusammen . . .	271	281	21	9	14	167	6	—	2	416	—	6	2	208	
1887	Aus und über	Ungarn	235	—	21	8	—	38	1	—	—	275	—	—	1	148	2.527
		Galizien	47	—	3	8	1	16	—	—	—	51	—	89	1	2	
		die deutsch. Provinzen	111	—	24	17	10	14	3	—	—	221	—	15	3	168	
		zusammen . . .	393	—	48	33	11	68	4	—	—	547	—	104	5	318	
1888	Aus und über	Ungarn	204	—	12	3	2	37	—	1	—	327	5	320	1	171	3.482
		Galizien	42	—	4	2	—	13	—	—	—	56	2	578	—	14	
		die deutsch. Provinzen	105	—	12	5	6	20	2	2	—	258	1	73	3	203	
		zusammen . . .	351	—	28	10	8	70	2	3	—	641	8	971	4	388	
1889	Aus und über	Ungarn	327	—	21	8	2	30	—	2	—	412	5	130	—	104	3.755
		Galizien	41	—	4	8	1	15	3	3	—	104	5	422	—	—	
		die deutsch. Provinzen	189	—	45	43	21	25	4	—	—	344	3	168	4	169	
		zusammen . . .	557	—	70	59	24	70	7	5	—	860	13	720	4	273	
1890	Aus und über	Ungarn	444	—	18	12	2	32	4	4	—	643	21	231	—	86	4.667
		Galizien	170	—	6	6	4	6	4	1	—	171	2	215	—	—	
		die deutsch. Provinzen	281	—	16	24	28	43	16	1	—	485	4	138	2	129	
		zusammen . . .	895	—	40	42	34	81	24	6	—	1299	27	584	2	215	

1) Vom Jahre 1887 an sind die Erkrankungen an „Leberegel“ in der vorhergehenden Rubrik gemeinsam mit den sonstigen Lebererkrankungen ausgewiesen.

3. Beschan¹⁾ der in den Jahren 1886–1890 im ehemaligen Gemeindegebiete geschlachteten Schweine und die dabei erhobenen Anstände.

Jahr	Zahl der					Rasse der beanständeten Schweine				
	Parteien, bei welchen Schweine beschant wurden	beschanten Schweine	wegen Finnen- krankheit	wegen anderer Krank- heiten	über- haupt	deutsch	böhmisch	serbisch	un- garisch	polnisch
			beanständeten Schweine ²⁾							
1886	33,206	133,399	180	14	194	22	7	6	41	118
1887	32,223	142,393	282	10	292	42	3	9	52	186
1888	32,549	156,079	315	12	327	29	8	4	58	228
1889	28,654	196,703	924	115	1039	32	5	2	128	872
1890	28,580	135,781	721	15	736	35	2	27	130	542

¹⁾ Die Beschan wird durch Beamte des Marktcommissariats auf den Stechbrücken der Gewerbesteuer (Fleischfeller, Gastwirte u. s. w.) unentgeltlich vorgenommen; die Parteien sind zur rechtzeitigen Anmeldung einer Schweine-schlachtung bei sonstiger Strafe verpflichtet.

²⁾ Je nach der Art und Verbreitung der Krankheit werden die beanständeten Schweine entweder ganz zur Erzeugung von Seife verwendet oder ganz dem Wannenmeister zur Verteilung übergeben oder es werden bloß das Fleisch und die Grieben vertilgt, das Fett jedoch, nachdem es vorschriftsmäßig ausgeschmolzen worden, zum Genuß zugelassen.

4. Bei der Beschan der Pferde, welche in den Jahren 1886–1890 auf die städtische Pferdeschlachtbrücke zu St. Marx zur Schlachtung gebracht wurden, konstatierte Krankheiten etc.

Krankheiten etc.		1886	1887	1888	1889	1890
		bei der Pferdebeschan beanständete Pferde ¹⁾				
Verunglückung	Knochenbruch	2	—	—	—	—
des Nervensystems	Nasender Koller	—	1	—	—	—
der Athmungsorgane	Chronischer Nasenausfluß	—	—	2	—	—
	Nasencroup	—	—	—	—	—
	Lungenentzündung	7	10	8	9	5
	Lungencongestion	2	1	1	1	—
	Lungenbrand	—	4	—	—	2
der Verdauungsorgane und ihrer Abwerga	Brustfellentzündung	2	2	3	4	2
	Gutartige } Drüse	—	—	—	3	3
des Kreislaufes	Bedeutliche }	—	—	—	1	—
	Kolik	5	5	10	5	1
des Bewegungsapparates	Bauchwassericht	2	3	1	1	1
	Hufweh	2	—	—	—	—
der Haut, des Zellgewebes und der Muskeln	Alte, eiternde Hufwunde	2	1	1	—	—
	Phlegmonöse Hautentzündung	—	1	—	2	1
	Eiternde, veraltete Wunde	—	1	1	—	—
der Gesamtkonstitution	Blutig-seröse Infiltration der Muskulatur	—	—	—	3	1
	Hochgradige Abmagerung	19	18	8	12	16
Tuberculoße	Allgemeine Wasserfucht	—	1	1	—	—
	Tuberculoße (Lungen-cavernen)	1	1	1	—	1
miasmatisch-contagiöse	Typhus	2	—	—	1	1
	Ros	12	—	4	3	3
zusammen		58	49	41	45	37

¹⁾ Die Zahl der auf der städtischen Pferdeschlachtbrücke geschlachteten Pferde siehe Seite 356 (18. Tabelle).

4. Die Wiener Wafenmeisterei.

Der Rayon des Wiener Wafenmeisters umfaßt das ehemalige Gemeindegebiet, sowie das Gebiet der vormaligen Vororte Simmering (25.793 Einwohner), Neulerchenfeld (45.044 Einwohner), Ottakring (61.817 Einwohner), Hernals (70.933 Einwohner), Währing (61.154 Einwohner) und Weinhaus (2192 Einwohner); er erstreckt sich also auf eine Gesamtarea von 7807,1¹⁰ Hektar mit einer Civilbevölkerung, welche zu Ende des Jahres 1890 1,084,232 Personen zählte; wegen Ausdehnung des Rayons auf die übrigen Theile des erweiterten Gemeindegebietes wurden die Verhandlungen eingeleitet. Als Anstoß-Anstalt und als Sammelort für das Asiamateriale dient das Wafenmeistergebäude in Wien, III., Arsenalweg 1; in dieser Anstalt darf jedoch nur die Tödtung der zur Vertilgung bestimmten Hunde, sonst aber keine geschäftliche Manipulation durch den Wafenmeister vorgenommen werden. Die Vertilgung der Aeser erfolgt in der der Gemeinde gehörigen thermo-chemischen Anstalt im ehemaligen Vororte Kaiser-Ebersdorf im XI. Bezirke. Das Wafenmeister-Gebäude am Arsenalwege wurde in den Jahren 1863 und 1864 erbaut und stellt sich mit Einschluß des Kaufpreises der Grundfläche und der ehemals dort befindlichen Realität, dann der Kosten der später erforderlich gewesenem Herstellungen und Adaptierungen auf 50.580 fl. 03 fr. Der Bau der thermo-chemischen Anstalt im XI. Bezirke (1876 u. ff.) sammt der inneren Einrichtung, die Herstellung der Zufahrtsstraße und der Zubau kosten zusammen bis Ende 1890 125.974 fl. 96 fr.; die Bauarea ist Eigenthum des allg. Versorgungsfondes, an welchen hiefür ein jährlicher Pachtzins von 337 fl. entrichtet wird. Die Benützung der thermo-chemischen Anstalt ist dem Wafenmeister vom 20. April 1888 auf fünf Jahre um den jährlichen Pachtzins von 6200 fl. überlassen. Für die Vertilgung der Hunde, die Hinwegschaffung von Aesern und die Fütterung eingefangener und nach Ablauf der Reclamationsfrist vertilgter Hunde erhält der Wafenmeister Gebühren von der städt. Cassie.

Durch den Wiener Wafenmeister in den Jahren 1886—1890 vertilgte Thiere und Fleischwaren.

Jahr	Rinder	Kälber	Schweine	Lämmer und Zige	Schafe und Ziegen	Pferde	Hunde	Kasen	Roth- und Schwarz- wild	Hasen und Kaninchen	Geflügel	Krebse	Fische	Sonstige Thiere		Rindfleisch	Kalbfleisch	Schweinefleisch	Schafffleisch	Verschiedene Fleisch- waren	Fleischconserven in Büchsen	
														kleinere	größere							
																						Stück
														Kilogr.	Kilogramm					Stück		
1886	200	279	532	307	114	690	911	413	112	197	2.199	6.985	7.026	7.285	1 Affe		17.883	8.174	2.406	1.137	16.040	—
1887	211	235	749	75	140	701	1.042	413	95	597	2.922	16.220	1.628	4.173	2 Fischottern	}	18.321.5	12.154.5	3.733.5	1.678.25	10.848.75	5.800
1888	239	440	1.095	98	133	686	849	395	35	159	2.284	3.761	464	5.761	1 Pelikan		1 Stameel	22.020.5	21.959	3.098	1.971.5	12.682
1889	300	587	429	372	20	770	1.005	374	99	399	2.396	14.550	1.412	5.347	3 Wildfagen	}	31.295	46.574	14.167	6.921	23.378	—
															1 Elefant							
1890	133	272	2.440	126	358	18	931	360	68	348	2.153	15.628	2.559.7	3.241	1 Bär	}	27.865	44.566.5	5.808.5	5.870.2	16.769.2	—
															1 Rennthier							
															1 Strauß							