

XV. Gesundheitswesen.

A. Heilwesen.

1. Sanitätspersonen Seite 336
2. Die niederösterreich. Landes-Gebär- und Findelanstalt „ 337-341
3. Heilanstalten „ 342-345
4. Morbidität und Mortalität der Civilbevölkerung des ehemaligen Gemeindegebietes an einzelnen Infectionsfrankheiten „ 346-360

B. Gesundheitspflege und Gesundheitspolizei.

1. Städtische Bäder Seite 361-362
2. Rettungswesen im ehemaligen Gemeindegebiete „ 363-364
3. Impfwesen im ehemaligen Gemeindegebiete „ 365
4. Begräbniswesen im ehemaligen Gemeindegebiete „ 366-368
5. Confiscationen aus sanitären Gründen im ehemaligen Gemeindegebiete „ 369

C. Veterinär-Angelegenheiten.

1. Viehseuchen im ehemaligen Gemeindegebiete Seite 370-372
2. Das k. u. k. Militär-Thierarznei-Institut „ 373-374
3. Viehbeschau „ 375-381
4. Die Wiener Wafsenmeisterei „ 382

XV. Gesundheitswesen.

A. Heilwesen.

I. Sanitätspersonen.

Sanitätspersonen in den Jahren 1887—1891.

Bewegung im Stande der Sanitätspersonen		Doctoren der Medicin	Magister der Chirurgie ¹⁾	Wund- und Geburtärzte ¹⁾	Magister der Zahnheilkunde, resp. zur zahnärztlichen Praxis Berechtigte	Gebammen	Thierärzte	Pferdeärzte	Curfchmiede ²⁾	Apotheker	Summe der Sanitäts- personen	
a) Im ehemaligen Wiener Gemeindegebiete	1887	Neumeldungen	124	—	1	1	95	2	—	—	2	225
		Abgang	112	1	2	1	91	4	—	—	2	213
		Stand zu Ende des Jahres	1132	4	47	8	947	43	6	13	64	2264
	1888	Neumeldungen	213	—	1	—	90	5	—	—	4	313
		Abgang	136	1	2	1	106	1	—	1	4	252
		Stand zu Ende des Jahres	1209	3	46	7	931	47	6	12	64	2325
	1889	Neumeldungen	227	—	—	—	105	7	—	3	3	345
		Abgang	180	—	4	—	61	5	1	4	3	258
		Stand zu Ende des Jahres	1256	3	42	7	975	49	5	11	64	2412
	1890	Neumeldungen	223	—	—	—	100	7	—	2	1	333
		Abgang	139	1	1	—	97	8	—	3	1	250
		Stand zu Ende des Jahres	1340	2	41	7	978	48	5	10	64	2495
	1891	Neumeldungen	312	—	—	1	102	23	—	4	11	453
		Abgang	234	—	5	—	98	4	2	5	9	357
		Stand zu Ende des Jahres	1418	2	36	8	982	67	3	9	66	2591
b) Im erweiterten Gebiete	Stand der Sanitätspersonen zu Ende des Jahres 1891 im Bezirke:											
	I (Innere Stadt)	387	—	11	5	60	2	—	—	20	485	
	II (Leopoldstadt)	145	1	2	—	214	6	—	1	8	377	
	III (Landstraße)	154	—	2	—	130	39	—	2	7	334	
	IV (Wieden)	96	—	4	—	69	1	1	—	5	176	
	V (Margarethen)	24	—	1	—	94	2	—	1	4	126	
	VI (Mariahilf)	58	1	4	—	82	3	—	2	4	154	
	VII (Neubau)	76	—	10	2	71	3	—	1	8	171	
	VIII (Josefstadt)	122	—	1	—	84	1	—	—	3	211	
	IX (Alsergrund)	326	—	1	1	98	6	1	1	5	439	
	X (Favoriten)	30	—	—	—	80	4	1	1	2	118	
	XI (Simmering)	4	—	2	—	28	4	—	1	2	41	
	XII (Reidling)	10	—	4	—	62	7	—	—	4	87	
	XIII (Hiezing)	24	1	2	—	54	2	—	1	6	90	
	XIV (Rudolfsheim)	17	—	3	—	54	3	—	—	4	81	
	XV (Fünfhaus)	14	—	3	—	42	2	—	—	3	64	
	XVI (Ottakring)	25	—	2	—	106	1	—	1	5	140	
	XVII (Hernals)	23	1	—	—	101	2	—	2	4	133	
	XVIII (Bähring)	54	—	—	—	95	5	—	—	3	157	
	XIX (Döbling)	21	—	4	—	21	3	—	—	2	51	
zusammen		1616	4	56	8	1545	96	3	14	99	3435	

¹⁾ Dieselben sind auch zur Ausübung der medicinischen Praxis berechtigt.

²⁾ Dieselben sind zum Aufbeschlage und zur Heilung der Krankheiten des Pferdes berechtigt.

2. Die niederösterreichische Landes-Gebär- und Findelanstalt.

Das „Gebärhaus“ und das „Findelhaus“ wurden im Jahre 1784 in Verbindung mit dem k. k. allg. Krankenhause ins Leben gerufen. Im Jahre 1850 bekam die vereinigte „Gebär- und Findelanstalt“ eine eigene Direction, im Jahre 1865 ging die Gebär-, im Jahre 1868 die Findelanstalt in die Verwaltung des Landes Niederösterreich über, wo sie sich auch jetzt noch unter einer gemeinsamen Direction befinden.

Der Zweck des Gebärhauses besteht darin, den Aufnahme suchenden Schwangeren als Zufluchtsort zu dienen, den Gebärenden und Wöchnerinnen, sowie deren Kindern Unterkunft und die entsprechende Hilfe zu gewähren, das Findelhaus mit Ammen zu versorgen, sowie andererseits in innigster Verbindung mit der Wiener Universität die Ausbildung von Ärzten und Hebammen möglich zu machen. Die Aufgenommenen werden je nach ihren Verhältnissen und den Bedingungen ihrer Aufnahme vor dem Bekanntwerden ihrer Lage thunlichst geschützt.

Die Verpflegung im Gebärhause findet nach vier Classen statt. Die nach den ersten drei Classen Verpflegten finden in einer eigens dafür bestimmten Abtheilung (Zahlabtheilung) Unterkunft, während die nach der vierten Classe Verpflegten an den (3) Kliniken unterzubringen sind. Die Verpflegungsgebühren sind derzeit bemessen: Für die I. Classe mit 3 fl. 50 kr., für die II. mit 2 fl., für die III. mit 1 fl. 50 kr. und für die IV. mit 1 fl. per Tag. Nach der IV. Classe werden auch alle jene Personen verpflegt, welche bei ihrem Eintritte die Verpflegungsgebühren nicht entrichten.

Die Zahlabtheilung hat derzeit 40, die Gebärkliniken haben 569 Betten.

Der Zweck des Findelhauses ist, den daselbst aufgenommenen Kindern möglichst die elterliche Pflege zu ersetzen, an das Publicum ärztlich garantierte Ammen abzugeben zc.

Die Aufnahme der Kinder in das Findelhaus ist entweder eine bleibende oder eine vorübergehende und geschieht entweder unentgeltlich oder gegen Entgelt.

Bleibende unentgeltliche Aufnahme finden: 1. Alle jene unehelichen Kinder, deren Mütter in den Gebärkliniken oder nach ihrer Aufnahme in die Gebärklinik in einer Krankenanstalt, wohin sie von dort krankheitshalber gebracht werden mußten, geboren haben; 2. ausnahmsweise und nur mit Genehmigung des n.-ö. Landesauschusses die unehelichen Kinder solcher armen Mütter, bei denen zur Zeit der Aufnahme in die Klinik das Kind zwar geboren, der Geburtsact aber noch nicht abgeschlossen war, vorausgesetzt, daß die behördlich nachgewiesene Absicht, rechtzeitig in den Gebärkliniken sich aufnehmen zu lassen, durch den Eintritt der Geburt oder auf andere Weise ohne ihr Verschulden vereitelt wurde.

Die bleibende Verpflegung währt in der Regel bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres, Findlinge, welche sich bei den leiblichen Müttern, Großmüttern, Tanten oder mütterlichen Blutsverwandten in entgeltlicher Pflege befinden, genießen nur die 6jährige Findelpflege.

Die bleibende entgeltliche Aufnahme findet für alle in der Zahlabtheilung des Gebärhauses oder außerhalb desselben geborenen unehelichen Kinder gegen Erlag der vollen Verpflegungskosten statt. Letztere sind derzeit für die zehnjährige Verpflegung mit 590 fl., für die sechsjährige mit 375 fl. bemessen. Für Kinder, welche in der Zahlabtheilung geboren und in Niederösterreich heimatberechtigt sind, beträgt die Gebühr 150 fl. und wenn sie ohne Heimatdocument aufgenommen werden sollen, überdies 60 fl. für die Erlangung des Heimatrechtes in Wien.

Ausnahmsweise werden außerhalb der Gebäranstalt geborene uneheliche Kinder armer Mütter mit Genehmigung des n.-ö. Landesauschusses unter gewissen, nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit der Heimatgemeinde derselben gestellten Bedingungen aufgenommen. Solche Kinder können auch unentgeltlich aufgenommen werden. Die Dauer der Verpflegung aller dieser Kinder ist sechs Jahre.

Die zeitweilige entgeltliche Aufnahme findet statt: 1. für Kinder jener Mütter, welche nach Ablauf des Geburtsactes in die Gebäranstalt aufgenommen worden sind, dann 2. ausnahmsweise sowohl für uneheliche, als auch für eheliche Kinder wegen Erkrankung oder wegen Ablebens der Mutter oder infolge Auftrages von Behörden aus anderen Gründen.

Die an den Kliniken Verpflegten sind verpflichtet, wenn ihre Kinder in das Findelhaus übernommen werden, dort vier Monate als Ammen zu dienen. Gesunde Wöchnerinnen werden am 10. Tage nach ihrer Entbindung mit ihren Kindern in das Findelhaus abgegeben, um dort zum Ammendienste verwendet oder bei Untauglichkeit hiezu entlassen zu werden. Die Abgabe der Ammen in Privatdienste ist erst nach zweimonatlicher Dienstleistung in der Anstalt und gegen Erlag der Gebühr (30—50 fl.) gestattet.

Eine in Privatdienste abgegebene Amme darf nur einmal, und zwar vor Ablauf von acht Tagen gegen eine andere vertauscht werden.

Die Findelanstalt hat derzeit 138 Betten.

1. Bewegung im Stande der Mütter in der nied.-öferr. Landesgebäranstalt während der Jahre 1887—1891.

Jahr	Vom Vorjahre verblieben					Während des Jahres wurden aufgenommen					Es waren daher während des Jahres in der Anstalt					Während des Jahres wurden ins Findelhaus gestellt od. ganz entlassen				
	im Zahlgebärhause			auf den drei Kliniken	zusammen	im Zahlgebärhause			auf den drei Kliniken	zusammen	im Zahlgebärhause			auf den drei Kliniken	zusammen	aus d. Zahlgebärhause			auf den drei Kliniken	zusammen
	I.	II.	III.			I.	II.	III.			I.	II.	III.			I.	II.	III.		
	Classe			Classe			Classe			Classe										
1887	1	3	3	341	348	32	58	136	8542	8768	33	61	139	8883	9116	31	58	132	8501	8722
1888	2	3	5	286	296	35	65	127	8537	8764	37	68	132	8823	9060	36	63	125	8438	8662
1889	1	4	6	312	323	36	62	97	8658	8853	37	66	103	8970	9176	34	64	101	8595	8794
1890	3	2	2	306	313	34	50	126	8298	8508	37	52	128	8604	8821	36	51	119	8188	8394
1891	1	1	9	360	371	36	63	105	9013	9217	37	64	114	9373	9588	33	60	112	8978	8183

(Fortsetzung.)

Jahr	Während des Jahres sind gestorben					Es kamen daher während des Jahres aus der Anstalt in Abgang					Zu Ende des Jahres verblieben in der Anstalt					Durchschnittlich betrug		
	im Zahlgebärhause			auf den drei Kliniken	zusammen	aus d. Zahlgebärhause			auf den drei Kliniken	zusammen	im Zahlgebärhause			auf den drei Kliniken	zusammen	Unter den in Abgang gekommenen waren unentbunden	der Mütter an 1 Tage	die Verpflegungsbauer der Mütter in Tagen
	I.	II.	III.			I.	II.	III.			I.	II.	III.					
	Classe			Classe			Classe											
1887	—	—	2	96	98	31	58	134	8597	8820	2	3	5	286	296	379	333	13
1888	—	1	1	73	75	36	64	126	8511	8737	1	4	6	312	323	335	304	12
1889	—	—	—	69	69	34	64	101	8664	8863	3	2	2	306	313	422	329	13
1890	—	—	—	56	56	36	51	119	8244	8450	1	1	9	360	371	360	317	12
1891	—	—	1	70	71	33	60	113	9048	9254	4	4	1	325	334	499	390	15

2. Heimatrecht der in den Jahren 1887—1891 in der n.-ö. Landesgebäranstalt auf den drei Kliniken neu aufgenommenen Mütter.

Jahr	Zahl der auf den drei Kliniken neu aufgenommen. Mütter	Hieron waren heimatberechtigt											
		in Oesterreich, und zwar in									in den Ländern der ungar. Krone	im sonstigen Auslande	unbekannt wo
		Oesterreich zusammen	Nieder-Oesterreich	Ober-Oesterreich	Steiermark	Böhmen	Mähren	Schlesien	sonstig. Kronländer				
1887	8542	7987	3702	224	399	2552	695	203	212	431	96	28	
1888	8537	7926	3713	218	354	2530	670	207	234	444	72	95	
1889	8658	8046	3760	209	381	2551	730	176	239	442	94	76	
1890	8298	7437	3354	214	350	2447	671	190	211	419	75	367	
1891	9013	8064	3683	222	399	2608	746	198	208	468	84	397	

3. Bewegung im Stande der Kinder in der n.-ö. Landesgebäranstalt während der Jahre 1887—1891.

Jahr	Vom Vorjahre verblieben			Während des Jahres															Zu Ende des Jahres verblieben		
				sind zugewachsen			waren daher in der Anstalt			wurden ins Findelhaus gestellt oder ganz entlassen			sind gestorben			kamen daher in Abgang					
	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.
1887	67	62	129	4.155	3.946	8.101	4.222	4.008	8.230	3.930	3.810	7.740	211	138	349	4.141	3.948	8.089	81	60	141
1888	81	60	141	4.015	3.850	7.865	4.096	3.910	8.006	3.886	3.701	7.587	141	128	269	4.027	3.829	7.856	69	81	150
1889	69	81	150	4.077	3.996	8.073	4.146	4.077	8.223	3.931	3.898	7.829	143	107	250	4.074	4.005	8.079	72	72	144
1890	72	72	144	3.971	3.784	7.755	4.043	3.856	7.899	3.813	3.652	7.465	152	122	274	3.965	3.774	7.739	78	82	160
1891	78	82	160	4.333	4.029	8.362	4.411	4.111	8.522	4.146	3.926	8.072	168	129	297 ¹⁾	4.314	4.055	8.369	97	56	153

¹⁾ Die Differenz zwischen diesen und den auf Seite 59 u. ff. angegebenen Ziffern, dürfte daher rühren, daß auf einzelnen, dem statist. Departement zugefendeten Beschaubefunden die Herkunft aus der Landes-Gebäranstalt nicht verzeichnet war.

4. Bewegung im Stande der in der Obforgen der n.-ö. Landesfindelanstalt stehenden Kinder während der Jahre 1887—1891.

Jahr	Vom Vorjahre verblieben in der Obforgen der Anstalt			Während des Jahres															Zu Ende des Jahres verblieben in der Obforgen der Anstalt		
				wurden neu aufgenommen			waren daher in der Obforgen der Anstalt			wurden aus dem Verbanne der Anstalt entlassen			sind gestorben			kamen daher in Abgang					
	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.	m.	w.	zuf.
1887	11.148	12.114	23.262	3.564	3.442	7.006	14.712	15.553	30.268	2.041	2.076	4.117	1.963	1.763	3.726	4.004	3.839	7.843	10.708	11.717	22.425
1888	10.708	11.717	22.425	3.573	3.410	6.983	14.281	15.127	29.408	1.568	1.708	3.276	1.845	1.681	3.526	3.413	3.389	6.802	10.868	11.738	22.606
1889	10.868	11.738	22.606	3.487	3.520	7.007	14.355	15.253	29.613	1.885	1.925	3.810	1.974	1.823	3.797	3.859	3.748	7.607	10.496	11.510	22.006
1890	10.496	11.510	22.006	3.353	3.219	6.572	13.849	14.729	28.578	1.962	2.063	4.025	1.865	1.756	3.621	3.827	3.819	7.646	10.022	10.910	20.932
1891	10.022	10.910	20.932	3.639	3.351	6.990	13.661	14.261	27.922	1.924	2.045	3.969	1.745	1.530	3.275	3.669	3.575	7.244	9.992	10.686	20.678

5. Bewegung im Stande der in der Ob- sorge der n.-ö. Landesfindelanstalt stehenden Kinder während des Jahres 1891 nach dem Aufenthaltsorte.

Aufenthalt	Vom Vor- jahre ver- blieben in der Ob- sorge der Anstalt in	Während des Jahres							Zu Ende d. Jahres ver- blieben in der Ob- sorge der Anstalt in
		wurden neu aufge- nom- men in	wurden zu- rückgestellt		wurden in fremde Pflege ab- gegeben		wurden aus dem Verbande d. Anstalt entlassen aus	sind ge- storben in	
			nach	aus	aus	nach			
dem seitlich bezeichneten Aufenthalt Findelhaus-Kinder									
Wien (innerhalb d. Anstalt	176	6.990	1.799	—	7.540	—	1.027	217	181
außerhalb „ „ ¹⁾	515	—	—	89	—	224	194	45	411
Niederösterr. (ohne Wien) ¹⁾	8.416	—	—	434	—	2.038	1.668	489	7.863
Sonst. Oesterreich = Ungarn	11.825	—	—	1.276	—	5.278	1.080	2.524	12.223
zusammen . .	20.932	6.990	1.799	7.540	3.969	3.275	20.678		

¹⁾ Im ehemaligen Umfange.

6. Vertheilung der in den Jahren 1887—1891 neu aufgenommenen Kinder nach dem früheren Aufenthalt und der Bezahlung für die Aufnahme.

Jahr	Zahl der in die Ob- sorge der Anstalt neu aufgenomm. Kinder	Hieron wurden aufgenommen, und zwar										
		innerhalb der Gebäranstalt geborene Kinder					außerhalb der Gebäranstalt geborene Kinder					
		zusammen	unentgeltlich (aus den drei Kliniken)		entgeltlich (aus dem Zahl- gebäude)	zusammen	unentgeltlich	entgeltlich		noch unbekannt, ob unentgeltlich oder entgeltlich		
			mit der Mutter	ohne Mutter				gegen die volle Gebühr	gegen eine andere Gebühr			
						auf Rechn. d. Magi- strates	auf andere Rechnung	Gassen- geburten	sonstige Kinder			
1887	7.006	6.173	4.743	1.293	137	833	18	—	166	193	97	354
1888	6.983	6.132	4.936	1.071	125	851	29	4	153	188	118	359
1889	7.007	6.235	5.109	1.022	104	772	14	2	127	158	118	353
1890	6.572	5.795	4.607	1.095	93	777	16	2	133	134	118	374
1891	6.990	6.188	5.052	1.037	99	802	3	—	119	134	121	425

7. Bewegung im Stande der Ammen (Mütter) in der n.-ö. Landesfindelanstalt in den Jahren 1887—1891.

Jahr	Vom Vorjahre verblieben	Zuwachs			Abgang					Zu Ende des Jahres ver- blieben	Mittlere Aufenthaltszeit der Ammen im Hause in Tagen
		Vom Gebärhause gestellte Wöchnerinnen, welche als Ammen tauglich befunden u. im Dienste der Findel- anstalt behalten wurden	Aus der Privatammen- schaft zurückgestellte u. wieder als Ammen der Findelanstalt behaltene Ammen	gegen Löhre entweder sich selbst ausgekauft haben od. in die Pri- vatammenenschaft abge- treten wurden	Zahl der Ammen, welche						
					gegen zurückgestellte Privatammen aus- getauscht wurden	nach Ablauf der Ammenzeit entlassen wurden	vor Ablauf der Am- menzeit wegen Erträn- kung oder luthantisch- keit entlassen wurden				
1887	127	854	29	312	28	136	396	138	49		
1888	138	851	27	306	23	216	333	138	49		
1889	138	846	34	262	27	117	487	125	44.2		
1890	125	744	25	188	14	129	421	112	48.8		
1891	112	775	17	190	14	111	476	113	51.6		

8. Einnahmen und Ausgaben der niederösterreichischen Landes-Gebär- und Findel-Anstalt im Jahre 1891.

Einnahmen	Betrag		Ausgaben	Betrag	
	fl.	kr.		fl.	kr.
a) Landesgebäranstalt.					
Verpflegs- u. Leichenkosten- Vergütungen	142.227	41	Regie-, Verpflegs- u. Leichenkosten ¹⁾	120.114	36.5
Beitrag vom Studienfonde ¹⁾	10.757	13.5	Persönliche Verwaltungsauslagen ⁴⁾	52.905	36.5
Sonstige Einnahmen ²⁾	5.267	13	Sachliche Verwaltungsauslagen ⁵⁾	15.848	59
			Sonstige Auslagen	51	81
zusammen	158.251	67.5	zusammen	188.920	13
b) Landesfindelanstalt.					
Verpflegskosten-Vergütungen	1,341.881	98.5	Verpflegskosten ⁷⁾	1,197.739	70.5
Ammenabgab-Gebühren	6.070	—	Persönliche Verwaltungsauslagen ⁸⁾	68.221	74
Beitrag des Findelhausfondes	37.611	72.5	Sachliche Verwaltungsauslagen ⁹⁾	9.620	95.5
Sonstige Einnahmen ⁶⁾ :	2.121	84.5	Sonstige Auslagen und Rückvergütungen	5.337	58
zusammen	1,387.685	55.5	zusammen	1,280.919	98

¹⁾ Für Benützung der Kliniken als praktische Schule für den Unterricht.
²⁾ Nachtschilling für die Cantine, Einnahme für veräußerte unbrauchbare Materialartikel, Erfäge für abgängige Anstaltseffecten und sonstige Erfäge.
³⁾ Auslagen für Verköstigung, Medicamente, Kleidung, Bettzeug, Wäsche, Hauseinrichtung und Requisiten, Beheizung, Beleuchtung und Reinigung der Localitäten und der Wäsche; Fuhrlohne, Feuerversicherung für die Material- und Inventarialvorräthe und sonstige verschiedene Bedürfnisse.
⁴⁾ Gehalte, Quartiergelder, Aspirantengebühren, Diurnen, Löhnungen und Beiträge für Löhnungen an den Krankenhausfond, dann Emolumente (Spitalskosten für erkrankte Wärterinnen, Verköstigungsrestitutum für den geistlichen Rector, Deputate, Bekleidung der Dienerschaft), Remunerationen und Aushilfen, Diäten und Reiskosten, Besoldungstangente an den n.-ö. Landesfond, Pensionen, Provisionen und Gnadengaben.
⁵⁾ Mietzinse, Amts- und Kanzleierfordernisse, Kosten der Erhaltung der Gebäude, Kirchengerefordernisse.
⁶⁾ Erlös für veräußerte unbrauchbare Materialartikel, Kanzleixen für die Ausfertigung von Todtenscheinen zc., Erfäge für abgängige Kleidung und Wäsche u. s. w.
⁷⁾ Außer den in der 3. Anmerkung erwähnten Auslagen auch noch Auslagen für die Findlinge außerhalb der Anstalt, u. zw. für Kostgelder, Remunerationen an Pflegeparteien und für die Beaufsichtigung der Findlinge, für ärztliche Hilfe, Wäsche und Kleidung.
⁸⁾ Die in der 4. Anmerkung erwähnten Auslagen (excl. Beiträge für Löhnungen an den Krankenhausfond und Verköstigungsrestitutum an den geistlichen Rector).
⁹⁾ Die in der 5. Anmerkung erwähnten Auslagen (excl. Mietzinse).

3. Heilanstalten

1. Zahl der Betten und Bewegung im Kranken-

Laufende Zahl	Heilanstalten	Standort im Bezirke	Anzahl der Betten	Krankenstand								
				Zum Vorjahre verblieben		Während des Jahres wurden aufgenommen			Summe der behandelten Personen			
				männlich	weiblich	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	
a) Irrenanstalten und An-												
1	Privatheilanstalt	III.	70	23	31	57	41	98	80	72	152	
2	Nied.-Oesterr. Landes-Irrenanstalt	IX.	700	418	372	611	381	992	1,029	753	1,782	
3	Privatheilanstalt (für Nervenfranke) in Hacking	XIII.	15	3	2	24	23	47	27	25	52	
4	Privatheilanstalt in Lainz	XIII.	90	60	22	26	3	29	86	25	111	
5	" in Döbling	XIX.	72	37	26	38	16	54	75	42	117	
	zusammen (a)	—	947	541	453	756	464	1,220	1,297	917	2,214	
b) Kranken-												
1	Hospital der barmh. Brüder	II.	242	201	—	4.594	—	4.594	4.795	—	4.795	
2	Spital der barmh. Schwestern	II.	57	—	50	—	845	845	—	895	895	
3	Leopoldstädter Kinderhospital	II.	90	26	19	530	499	1,029	556	518	1,074	
4	K. k. Krankenhaus „Rudolfsstiftung“	III.	860	446	289	4.835	3.495	8.330	5.281	3.784	9,065	
5	Kronprinz Rudolf-Kinderhospital	III.	60	13	12	212	176	388	225	188	413	
6	Spital der Elisabethinerinnen	III.	95	—	85	—	767	767	—	852	952	
7	K. k. Krankenhaus Wieden	IV.	598 ²⁾	276	260	3.257	2.592	5.849	3.533	2.852	6.385	
8	St. Josef-Kinderhospital	IV.	100	23	22	441	380	821	464	402	866	
9	Spital der Schwestern des heiligen Franz von Assisi	V.	90	—	40	46	373	419	46	413	459	
10	Spital der Wiener Kaufmannschaft	V.	52	14	—	209	—	209	223	—	223	
11	Lebenswirth'sches Kinderhospital	VI.	30	18	9	93	175	268	111	181	295	
12	Spital der barmh. Schwestern	VI.	80	24	42	211	356	567	235	398	633	
13	Erzherzogin Sophien-Spital	VII.	60 ³⁾	25	19	282	344	626	307	363	670	
14	Inquisitenp. des k. k. Landesgerichts	VIII.	163	38	43	677	451	1.128	715	494	1.209	
15	Maria Theresia-Frauenhospital	VIII.	9	—	7	—	136	136	—	143	143	
16	Spital der Handlungscommis	VIII.	30	2	—	92	—	92	94	—	94	
17	Studentenspital	VIII.	20	—	—	85	—	85	85	—	85	
18	Privat-Heilanstalt des Dr. Eder	VIII.	39	6	8	149	204	353	155	212	367	
19	Privatheilanstalt des Dr. Bajda	VIII.	7	3	—	11	—	11	14	—	14	
20	K. k. Allgemeines Krankenhaus	IX.	2000	960	785	11.744	10.287	22.031	12.704	11,072	23,776	
21	Carolinen-Kinderhospital	IX.	24	10	4	136	137	273	146	141	287	
22	St. Annen-Kinderhospital	IX.	120	32	29	686	643	1.329	718	672	1.390	
23	Spital der allgemeinen Poliklinik	IX.	13	5	6	113	115	228	118	121	239	
24	Sanatorium des Dr. Löw	IX.	40	16	11	388	353	741	404	364	768	
25	K. k. Kaiser Franz Joseph-Spital	X.	348 ²⁾	171	111	2.531	1.444	3.975	2.702	1.555	4.257	
26	Städtisches Epidemiespital ³⁾	X.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	Spital der Wienerberger Ziegel-Fabriks- und Baugesellschaft in Inzersdorf	X.	47	8	7	199	124	323	207	131	338	
28	Nothspital in Simmering ⁴⁾	XI.	22	—	—	44	22	66	44	22	66	
29	Spital der österr.-alpinen Montangesellschaft	XI.	12	—	—	14	3	17	14	3	17	
30	Epidemiespital in Unter-Meidling ⁵⁾	XII.	38	—	—	37	22	57	37	22	57	
31	K. k. St. Rochus-Spital in Penzing	XIII.	118	71	43	1.116	506	1.622	1.187	549	1.736	
32	Nothspital in Breitensee ⁴⁾	XIII.	8	3	3	12	15	27	15	18	33	
33	K. k. Kaiserin Elisabeth-Spital	XIV.	469	130	121	2.519	2.052	4.571	2.649	2.173	4.822	
34	Nothspital in Rudolfsheim ⁴⁾	XIV.	12	7	4	43	29	72	50	33	83	

¹⁾ Darunter auch die in eine andere Anstalt Transferierten. — ²⁾ Die beiden Garnisonsspitäler sind hier nicht berücksichtigt, wird vom 1. Jänner 1892 an zu jeder Zeit, wenn von Seite der competenten Behörde ausgesprochen worden ist, daß eine Epidemie Bedarfe zur Verfügung gestellt. — ³⁾ Dieses Spital hat Ende des Jahres 1891 zu bestehen aufgehört. — ⁴⁾ Dieses Spital nimmt ⁵⁾ Darunter auch ungetheilte Entlassene. — ⁶⁾ In der Kundmachung des Statthalters vom 22. October 1892, L. G. Bl. Nr. 64., mit 110, Nr. 33 mit 432, Nr. 38 mit 110 und Nr. 39 mit 140 Betten angegeben. — ⁷⁾ Belegraum ist für 80 Betten vorhanden.

stalten.
 fenstände der Heilanstalten¹⁾ im Jahre 1891.

Krankenstand												Am Ende des Jahres verblieben			Durchschnittszahl der Ver- pfeilstage für einen Kranken
Abgang															
Entlassen						Gestorben		Summe des Abganges							
geheilt		gebessert		ungeheilt ¹⁾											
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen		
Kranken für Nervenkrankhe.															
22	22	—	—	22	14	11	2	55	38	93	25	34	59	144.28	
130	77	—	—	335	269	123	54	588	400	988	441	353	794	179.07	
10	6	—	—	15	10	—	2	25	18	43	2	7	9	74.41	
4	3	—	—	5	3	12	—	21	6	27	65	19	84	219.50	
11	9	—	—	16	9	6	—	33	18	51	42	24	66	201.44	
177	117	—	—	393	305	152	58	722	480	1.202	575	437	1.012	177.44	
Kranke.															
3.757	—	478	—	97	—	272	—	4.604	—	4.604	191	—	191	15.84	
—	758	—	22	—	9	—	51	—	840	840	—	55	55	20.28	
400	366	32 ^{b)}	20 ^{b)}	—	—	109	115	541	501	1.042	15	17	32	14.96	
3.260	2.080	974	703	222	252	446	451	4.902	3.486	8.388	379	298	677	27.48	
157	121	12	7	6	10	29	35	204	173	377	21	15	36	22.47	
—	624	—	75	—	3	—	64	—	766	766	—	86	86	30.53	
2.194	1.781	543	342	179	153	368	318	3.284	2.594	5.878	249	258	507	28.00	
267	224	35	16	12	14	124	120	438	374	812	26	28	54	18.21	
36	280	4	43	—	—	2	55	42	378	420	4	35	39	25.20	
170	—	27	—	5	—	10	—	212	—	212	11	—	11	23.65	
84	157	3	1	2	3	10	9	99	170	269	12	14	26	18.16	
164	276	27	47	2	2	22	37	215	362	577	20	36	56	22.18	
218	254	29	47	4	3	40	27	291	331	622	16	32	48	24.91	
509	350	111	79	46	23	13	6	679	458	1.137	36	36	72	22.76	
—	97	—	21	—	12	—	5	—	135	135	—	8	8	17.94	
65	—	10	—	10	—	5	—	90	—	90	4	—	4	15.26	
49	—	25	—	—	—	3	—	77	—	77	8	—	8	19.76	
141	182	5	11	—	—	6	8	152	201	353	3	11	14	21.13	
13	—	1	—	—	—	—	—	14	—	14	—	—	—	34.64	
7.027	6.013	2443	2214	1.153	1.042	1.179	1.040	11.802	10.309	22.111	902	763	1.665	26.32	
79	78	17	11	6	10	29	32	131	131	266	15	10	25	27.46	
425	373	53	58	40	41	179	163	697	635	1.332	21	37	58	17.73	
74	80	26	21	7	5	5	10	112	116	228	6	5	11	17.28	
264	289	68	31	37	20	29	14	389	356	745	15	8	23	11.64	
1.266	748	708	303	183	147	395	268	2.552	1.466	4.018	150	89	239	25.92	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
157	90	11	4	2	4	31	29	201	127	328	6	4	10	16.93	
39	18	—	—	—	—	5	4	44	22	66	—	—	—	18.95	
14	3	—	—	—	—	—	—	14	3	17	—	—	—	19.29	
27	17	—	—	—	—	8	5	35	22	57	—	—	—	19.44	
890	340	139	82	9	5	82	83	1120	510	1.630	67	39	106	22.38	
8	15	—	—	—	—	7	3	15	18	33	—	—	—	19.45	
1.407	970	591	509	113	118	335	380	2446	1.977	4.423	203	196	399	26.28	
42	28	—	—	—	—	8	5	50	33	83	—	—	—	29.70	

Die Bewegung im Krankenstande der städtischen Versorgungshäuser siehe im XXI. Abschnitte, „Armenwesen“. — ²⁾ Dieses Spital herricht, und daß die f. f. Krankenhäuser sich als unzureichend erweisen, der f. f. niederrösterreich. Statthalterei auf die Dauer des seit Ende des Jahres 1891 Kranke nicht mehr und wird nach dem Abgang der noch dort befindlichen Kranken geschlossen. — wird der Belegraum des Krankenhauses Nr. 7 mit 630, Nr. 25 mit 590 (davon 160—180 in der Infektionsabtheilung), Nr. 31

4. Morbidität und Mortalität der Civilbevölkerung des ehemaligen Gemeindegebietes²⁾ an jenen Infektionskrankheiten, für welche die Anzeigepflicht besteht.

a) Blattern.

1. Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887—1891 an Blattern Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Blattern Erkrankten	Geschlecht der an Blattern Erkrankten		Erkrankungen an Blattern im									
				Bezirk									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
1887	327	169	158	14	97	129	8	8	15	16	14	7	19
1888	223	108	115	10	31	96	6	3	10	18	13	11	25
1889	68	32	36	11	7	13	4	3	1	3	9	13	4
1890	231	117	114	17	36	29	4	33	19	20	4	37	32
1891	482	250	232	28	38	65	30	64	78	36	37	39	67

¹⁾ Die in der Findelanstalt vorgekommenen Fälle sind dem VIII., die in den Versorgungshäusern dem IX. Bezirke zugezählt. — ²⁾ Für das neu hinzugekommene Gebiet fehlen pro 1891 verlässliche Daten.

2. Erkrankungen an Blattern während der einzelnen Monate der Jahre 1887—1891.

Jahr	Erkrankungen an Blattern im Monate												Summe der Erkrankungen an Blattern
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1887	28	37	29	31	19	27	21	24	7	24	33	47	327
1888	44	27	26	29	30	19	16	10	8	8	3	3	223
1889	9	9	3	6	6	6	5	—	1	7	8	8	68
1890	9	19	14	16	24	15	21	11	15	12	30	45	231
1891	53	51	75	110	70	48	21	12	14	14	10	4	482

3. Erkrankungen an Blattern mit Rücksicht auf das Impfmoment¹⁾ und das Alter in den Jahren 1887—1891.

Impfmoment	Von den an Blattern Erkrankten standen im											Summe der an Blattern Erkrankten
	Lebensjahre											
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. oder in einem späteren		
1887												
geimpft	—	21	23	24	50	53	20	4	5	2	—	202
nicht geimpft	37	41	13	11	7	4	—	—	—	—	—	113
zweifelhaft	—	1	1	—	2	6	—	—	—	—	—	10
nicht angegeben	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
zusammen	37	64	37	35	59	63	20	5	5	2	—	327
1888												
geimpft	5	12	19	9	22	35	14	5	2	2	—	125
nicht geimpft	19	39	9	10	11	5	—	—	—	—	—	93
zweifelhaft	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
nicht angegeben	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3
zusammen	24	52	28	19	33	44	14	5	2	2	—	223
1889												
geimpft	1	5	10	6	10	10	2	1	—	—	—	45
nicht geimpft	7	3	1	2	4	1	—	1	—	—	—	19
zweifelhaft	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
nicht angegeben	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
zusammen	8	8	12	10	15	11	2	2	—	—	—	68
1890												
geimpft	1 ²⁾	3 ³⁾	9	16	42	49	16	4	2	—	—	142
nicht geimpft	19	25	3	12	17	6	—	—	—	—	—	82
zweifelhaft	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2
nicht angegeben	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	5
zusammen	20	28	12	28	61	57	18	4	3	—	—	231
1891												
geimpft	5	8	9	23	109	106	38	15	3	1	—	317
nicht geimpft	37	45	19	12	18	20	2	—	1	—	—	154
zweifelhaft	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	4
nicht angegeben	—	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	7
zusammen	42	53	28	36	132	130	41	15	4	1	—	482

¹⁾ Ueber die Zahl der Impfungen siehe Seite 365. — ²⁾ Eine erfolglose Rothimpfung nach bereits erfolgter Ansteckung. — ³⁾ Darunter eine erfolglose Rothimpfung nach bereits erfolgter Ansteckung.

4. Sterblichkeit der Civilbevölkerung an Blattern mit Rücksicht auf das Impfmoment und das Alter in den Jahren 1887—1891.

Impfmoment	Von den an Blattern Verstorbenen standen im														Summe der an Blattern Verstorbenen				
	1.	2.—5.	6.—10.	11.—15.	16.—20.	21.—25.	26.—30.	31.—35.	36.—40.	41.—45.	46.—50.	51.—55.	56.—60.	61.—65.		66.—70.	71.—75.	76.—80.	81. oder in einem späteren
Lebensjahre																			
1887																			
geimpft	—	2	1	—	2	6	4	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	19
nicht geimpft	17	13	3	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
zweifelhaft	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
nicht angegeben	3	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
zusammen	20	19	4	2	5	8	5	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	67	
1888																			
geimpft	1	—	2	—	2	4	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13
nicht geimpft	11	20	3	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
zweifelhaft	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
nicht angegeben	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
zusammen	16	22	5	2	6	6	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	62	
1889																			
geimpft	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
nicht geimpft	4	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
zweifelhaft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
nicht angegeben	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
zusammen	6	1	—	1	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
1890																			
geimpft	—	—	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
nicht geimpft	8	7	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
zweifelhaft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
nicht angegeben	6	10	1	2	3	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	28
zusammen	14	17	2	3	5	5	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	52	
1891																			
geimpft	1	—	—	1	3	4	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	17
nicht geimpft	19	18	4	—	5	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	51
zweifelhaft	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
nicht angegeben	11	6	2	—	2	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	26
zusammen	31	24	6	1	12	10	3	—	4	5	—	—	—	1	—	—	—	97	

5. Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Blattern im Jahre 1891 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
Erkrankungsfälle													
I	5	4	4	4	3	—	2	1	—	1	3	1	28
II	6	4	9	8	4	3	1	—	1	—	2	—	28
III	8	8	5	21	8	7	7	—	—	—	—	1	65
IV	6	5	3	9	6	—	1	—	—	—	—	—	30
V	7	8	5	20	10	9	2	1	1	1	—	—	64
VI	8	4	23	9	8	5	—	2	8	10	1	—	78
VII	5	6	3	11	2	2	3	1	1	1	1	—	36
VIII ¹⁾	1	6	5	9	8	4	1	1	—	—	2	—	37
IX ¹⁾	2	5	9	8	7	6	—	1	—	1	—	—	39
X	5	1	9	11	14	12	4	5	3	—	1	2	67
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe . .	53	51	75	110	70	48	21	12	14	14	10	4	482
Todesfälle													
I	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4
II	2	2	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	10
III	4	1	1	6	1	3	—	—	—	—	—	—	16
IV	—	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	6
V	2	1	—	6	1	1	—	1	—	2	—	—	14
VI	3	—	2	6	2	—	—	—	2	1	—	—	16
VII	2	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	8
VIII ¹⁾	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	5
IX ¹⁾	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3
X	2	1	1	2	1	5	—	1	2	—	—	—	15
ortsfremd	1	2	4	3	1	2	13	4	—	3	—	1	34
Summe . .	17	13	11	30	9	15	14	8	4	6	—	4	131

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

b) Varicellen.

1. Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887—1891 an Varicellen Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Varicellen Erkrankten	Geschlecht der an Varicellen Erkrankten		Erkrankungen an Varicellen im									
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1887	1459	776	683	132	334	155	116	122	157	124	116	120	83
1888	1537	756	781	156	351	170	161	189	103	143	85	106	73
1889	1600	829	771	196	413	180	178	171	139	72	75	105	71
1890	1589	711	878	184	278	228	119	216	124	123	70	153	94
1891	1937	1019	918	135	361	261	227	213	126	179	101	175	159

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur Tabelle auf Seite 346.

2. Erkrankungen an Varicellen während der einzelnen Monate der Jahre 1887—1891.

Jahr	Erkrankungen an Varicellen im Monate												Summe der Erkrankungen an Varicellen
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	
1887	195	144	159	134	118	80	51	14	28	84	185	267	1459
1888	311	160	104	111	83	61	66	28	30	87	237	259	1537
1889	213	174	196	138	140	49	26	9	28	163	283	181	1600
1890	90	84	171	172	159	72	47	22	24	119	299	330	1589
1891	268	210	207	176	159	69	56	15	46	130	300	301	1937
und zwar im Jahre 1891 im Bezirke													
I	16	15	28	23	13	7	5	—	1	2	11	14	135
II	39	54	40	47	41	20	20	4	8	17	29	42	361
III	31	11	26	31	24	9	3	1	4	18	50	53	261
IV	36	28	19	8	10	4	4	3	1	25	52	37	227
V	27	28	16	14	6	2	7	4	10	11	41	47	213
VI	26	15	23	15	6	2	4	—	1	10	14	10	126
VII	29	22	18	17	23	5	4	1	9	22	17	12	179
VIII ¹⁾	18	7	7	6	9	5	5	1	2	6	15	20	101
IX ¹⁾	20	17	21	6	10	5	1	1	1	9	45	39	175
X	26	13	9	9	17	10	3	—	9	10	26	27	159

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

3. Erkrankungen an Varicellen in den Jahren 1887—1891 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Varicellen Erkrankten standen im										Summe der an Varicellen Erkrankten
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. oder einem späteren	
	Lebensjahre										
1887	156	542	677	45	14	22	1	—	2	—	1459
1888	161	594	671	81	11	15	4	—	—	—	1537
1889	149	558	782	91	10	7	2	—	—	1	1600
1890	162	545	735	97	25	16	6	1	1	1	1589
1891	204	723	845	94	28	28	14	1	—	—	1937

c) Scharlach.

1. Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887—1891 an Scharlach Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Scharlach Erkrankten	Geschlecht der an Scharlach Erkrankten		Erkrankungen an Scharlach im									
		männlich	weiblich	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1887	3723	1774	1949	277	773	543	295	481	252	294	175	316	317
1888	2780	1364	1416	233	537	275	258	329	228	208	167	272	273
1889	1360	676	684	113	278	172	135	169	86	105	96	144	62
1890	1278	657	621	104	418	162	76	103	84	71	77	108	75
1891	1942	945	997	156	531	213	152	212	134	132	107	159	146

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

2. Erkrankungen an Scharlach während der einzelnen Monate der Jahre 1887—1891.

Jahr	Erkrankungen an Scharlach im Monate												Summe der Er- krankungen an Scharlach
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1887	341	298	324	329	325	292	234	160	162	404	446	408	3723
1888	376	325	360	268	270	177	132	77	114	189	256	236	2780
1889	180	171	148	143	171	105	78	49	48	98	90	79	1360
1890	62	73	89	134	111	111	72	56	61	139	164	206	1278
1891	186	173	174	177	218	179	100	91	100	178	204	162	1942

3. Erkrankungen an Scharlach in den Jahren 1887—1891 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Scharlach Erkrankten standen im										Summe der an Scharlach erkrankten Personen
	1.	2.—5.	6.—10.	11.—15.	16.—20.	21.—30.	31.—40.	41.—50.	51.—60.	61. oder in einem späteren	
	Lebensjahre										
1887	65	1449	1406	480	140	96	25	9	3	—	3723
1888	53	1190	995	377	116	110	19	10	—	—	2780
1889	31	543	512	163	54	45	9	3	—	—	1360
1890	17	524	497	138	65	32	3	2	—	—	1278
1891	31	789	712	250	71	64	19	5	1	—	1942

4. Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Scharlach im Jahre 1891 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle												
	Jänner	Februar	März	April	Maï	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
I	26	19	19	19	20	11	6	3	4	6	10	13	156
II	57	51	49	53	51	47	33	44	33	50	4	22	531
III	31	16	23	13	18	16	14	5	12	18	28	19	231
IV	9	15	11	11	10	18	2	5	12	19	22	18	152
V	17	22	16	18	28	20	12	11	11	20	20	14	212
VI	16	10	10	16	22	11	5	3	5	9	11	16	134
VII	5	7	7	17	20	13	10	2	3	17	13	13	132
VIII ¹⁾	6	7	22	7	11	12	4	5	3	18	7	5	107
IX ¹⁾	12	10	8	9	10	16	9	12	11	12	33	14	159
X	7	16	9	14	28	15	5	1	6	9	11	25	146
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe .	186	173	174	177	218	179	100	91	100	178	204	162	1942

Bezirk	Todesfälle												
	Jänner	Februar	März	April	Maï	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
I	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	9
II	6	5	9	4	4	7	6	6	3	3	1	3	57
III	11	2	3	3	2	1	1	—	—	2	5	1	31
IV	1	1	1	1	—	1	—	—	—	3	2	1	11
V	1	1	—	3	2	1	2	2	—	4	1	1	18
VI	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	6
VII	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
VIII ¹⁾	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	1	1	8
IX ¹⁾	2	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	2	9
X	1	3	2	3	4	11	2	1	1	—	1	3	34
ortsfremd	—	—	2	—	1	—	2	1	—	—	2	—	8
Summe .	30	13	19	16	22	21	14	12	7	12	13	14	193

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

d) Masern.

1. Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887—1891 an Masern Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Masern Erkrankten	Geschlecht der an Masern Erkrankten		Erkrankungen an Masern im										
				I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ¹⁾ IX. ¹⁾ X.										
				Bezirke										
		m.	w.											
1887	7952	3872	4080	419	1203	1544	320	1121	708	525	419	741	952	
1888	5692	2914	2778	324	1440	335	996	736	488	408	260	374	331	
1889	7423	3625	3798	262	1708	1100	615	994	172	410	369	598	1195	
1890	8146	4053	4093	361	1759	1084	263	969	902	732	561	607	908	
1891	7467	3798	3669	617	1670	863	474	1229	376	434	483	572	749	

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

2. Erkrankungen an Masern während der einzelnen Monate der Jahre 1887—1891.

Jahr	Erkrankungen an Masern im Monate											Summe der Erkrankungen an Masern	
	Jänner	Febr.	März	April	Maï	Juni	Juli	August	Sept.	October	Novem.		Decem.
1887	164	235	369	785	1744	2292	1223	222	87	139	284	408	7952
1888	445	446	433	726	1085	1035	517	128	76	229	272	300	5692
1889	361	499	716	728	1015	743	368	129	141	699	1166	858	7423
1890	459	328	605	1055	1829	1291	610	186	136	153	494	995	8146
1891	865	597	681	743	1030	1039	585	168	72	283	703	696	7467

3. Erkrankungen an Masern in den Jahren 1887—1891 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Masern Erkrankten standen im										Summe der Erkrankungen an Masern
	Lebensjahre										
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. ob. in ein. (pät.)	
1887	692	4144	2706	223	84	72	24	3	4	—	7952
1888	415	2495	2333	255	70	82	25	12	1	4 ¹⁾	5692
1889	648	3501	2880	223	79	64	23	4	—	1	7423
1890	756	3971	2989	217	91	90	26	3	2	1	8146
1891	667	3571	2566	375	118	118	33	13	3	3	7467

¹⁾ Darunter 1 unbekanntes Alters.

4. Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Mafern im Jahre 1891 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle												Summe
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October	Novemb.	December	
I.	50	91	175	155	66	22	5	3	6	5	10	29	617
II.	184	147	180	196	273	219	156	59	22	82	88	64	1670
III.	109	70	95	81	125	202	107	16	5	5	22	26	863
IV.	50	48	40	68	113	66	23	8	2	5	14	37	474
V.	177	125	78	102	113	98	47	19	12	73	166	219	1229
VI.	47	10	18	13	33	38	42	8	3	7	29	128	376
VII.	32	22	24	23	31	22	55	14	4	27	125	55	434
VIII. ¹⁾	60	17	39	27	34	34	16	7	8	32	150	59	483
IX. ¹⁾	119	28	20	36	77	74	18	12	7	43	95	43	572
X.	37	39	12	42	165	264	116	22	3	9	4	36	749
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	865	597	681	743	1030	1039	585	168	72	288	703	696	7467

Bezirk	Todesfälle												Summe
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October	Novemb.	December	
I.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
II.	21	8	12	19	13	16	17	6	2	—	1	1	116
III.	2	3	6	3	9	6	7	1	1	—	—	—	38
IV.	1	1	1	1	8	2	1	—	—	—	—	4	19
V.	5	11	5	4	16	8	1	—	1	4	9	18	89
VI.	1	—	—	3	2	2	1	—	—	—	—	6	15
VII.	—	1	—	2	—	—	4	—	—	—	1	1	9
VIII. ¹⁾	3	—	2	2	—	1	1	1	—	—	1	2	13
IX. ¹⁾	10	1	—	2	6	2	2	—	—	—	—	2	25
X.	7	7	3	6	16	25	18	4	1	—	1	4	92
ortsfremd	6	4	4	3	5	3	—	1	—	1	2	7	36
Summe	57	36	34	53	75	65	52	13	5	5	15	45	455

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346

e) Typhus (mit Ausschluß von Flecktyphus).

1. Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887—1891 an Typhus (mit Ausschluß von Flecktyphus) Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Typhus (excl. Flecktyphus) Erkrankten	Geschlecht der an Typhus (excl. Flecktyphus) Erkrankten		Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluß von Flecktyphus) im									
		männl.	weibl.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirk									
1887	253	143	110	24	51	47	44	18	17	15	13	36	18
1888	474	263	211	71	91	65	12	25	44	28	33	48	25
1889	336	160	176	44	78	49	15	19	24	23	23	41	23
1890	229	119	110	21	79	30	15	6	7	15	20	23	13
1891	215	114	91	20	49	33	19	21	20	8	13	15	14

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

2. Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluß von Flecktyphus) während der einzelnen Monate der Jahre 1887—1891.

Jahr	Erkrankungen an Typhus (excl. Flecktyphus) im Monate												Summe der Erkrankungen an Typhus (excl. Flecktyphus)
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1887	15	28	25	11	12	16	9	17	45	18	14	43	253
1888	26	57	32	30	24	12	26	18	20	27	50	142	474
1889	27	38	25	13	36	18	22	20	23	27	12	15	336
1890	11	10	19	15	14	14	9	26	40	38	16	17	229
1891	18	19	20	21	17	13	18	8	23	24	19	15	215

3. Erkrankungen an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) in den Jahren 1887-1891 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Typhus (excl. Flecktyphus) erkrankten Personen waren im										Summe der an Typhus (excl. Flecktyphus) Erkrankten
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	61. ob. in ein. späteren	
	Lebensjahre										
1887	—	6	30	31	51	80	27	14	8	6	253
1888	1	13	42	72	96	156	54	21	13	6	474
1889	1	12	31	45	87	99	30	19	7	5	336
1890	—	7	13	28	51	60	36	16	7	6	229
1891	1	8	16	20	52	72	25	10	4	7	215

4. Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Typhus (mit Ausschluss von Flecktyphus) im Jahre 1891 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle												Todesfälle														
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	
I	4	3	—	—	2	1	—	—	2	3	2	3	20	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
II	3	1	3	5	5	5	5	4	4	6	4	4	49	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	12
III	2	3	5	4	4	2	3	—	1	2	1	3	33	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
IV	1	4	1	3	3	—	—	1	3	—	1	2	19	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
V	1	3	3	1	1	—	—	—	3	3	5	1	21	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
VI	2	2	2	2	—	3	1	—	4	4	—	—	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
VII	—	—	1	1	1	—	3	2	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII ¹⁾	2	2	2	2	1	1	2	—	—	—	—	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
IX ¹⁾	1	1	2	3	—	—	1	—	2	3	2	—	15	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
X	2	—	1	—	—	1	3	—	—	4	2	1	17	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Summe	18	19	20	21	17	13	18	8	23	24	19	15	215	6	3	1	5	4	7	—	1	8	3	9	3	50	

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

f) Flecktyphus.

1. Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887-1891 an Flecktyphus Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Flecktyphus Erkrankten	Geschlecht der an Flecktyphus Erkrankten		Erkrankungen an Flecktyphus im												
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.			
		Bezirke														
1887	4	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1888	9	9	—	—	1	3	—	1	1	1	1 ²⁾	—	—	—	1	—
1889	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
1890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1891	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Siehe die Anm. 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346 — ²⁾ Aus dem XII. Bezirke gebracht.

2. Erkrankungen an Flecktyphus während der einzelnen Monate der Jahre 1887-1891.

Jahr	Erkrankungen an Flecktyphus im Monate												Summe der Erkrankungen an Flecktyphus
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1887	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	4
1888	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	9
1889	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1891	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. Erkrankungen an Flecktyphus in den Jahren 1887—1891 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Flecktyphus erkrankten Personen waren						Summe der an Flecktyphus erkrankten Personen
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—20.	im 21. oder in einem späteren	unbekanntes Alters	
	Lebensjahre						
1887	—	—	—	2	2	—	4
1888	—	—	—	2	7	—	9
1889	—	—	—	—	2	—	2
1890	—	—	—	—	—	—	—
1891	—	—	—	—	—	—	—

4. Erkrankungen¹⁾ an Flecktyphus im Jahre 1891 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle												
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Selbstverständlich kamen auch Todesfälle an Flecktyphus im Jahre 1891 nicht vor.
²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

g) Rothlauf.

1. Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887—1891 an Rothlauf Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Rothlauf Erkrankten	Geschlecht der an Rothlauf Erkrankten		Erkrankungen an Rothlauf im									
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1887	654	255	399	36	159	74	45	50	48	31	38	148	25
1888	777	293	484	62	148	85	62	68	64	26	68	149	45
1889	645	262	383	40	100	63	47	75	54	39	40	163	24
1890	761	327	434	48	157	77	43	80	56	47	61	139	53
1891	819	330	489	50	160	108	39	76	42	56	74	165	49

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

2. Erkrankungen an Rothlauf während der einzelnen Monate der Jahre 1887—1891.

Jahr	Erkrankungen an Rothlauf im Monate												Summe der Erkrankungen an Rothlauf
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1887	45	43	56	62	45	59	48	53	41	54	72	76	654
1888	61	85	90	82	57	65	35	41	34	73	75	79	777
1889	68	69	74	64	49	32	48	35	40	66	58	42	645
1890	66	42	75	89	61	65	64	49	38	69	82	61	761
1891	73	80	73	100	93	62	43	33	36	69	80	77	819

3. Erkrankungen an Rothlauf in den Jahren 1887—1891 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Rothlauf Erkrankten waren											Summe der an Rothlauf Erkrankten
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—15.	im 16.—20.	im 21.—30.	im 31.—40.	im 41.—50.	im 51.—60.	im 61. oder in einem späteren	unbekanntes Alters	
	Lebensjahre											
1887	24	18	24	32	59	130	112	94	74	85	2	654
1888	31	11	41	38	72	171	125	112	88	88	—	777
1889	29	14	17	31	70	140	96	103	62	83	—	645
1890	35	17	24	47	97	135	125	131	77	73	—	761
1891	39	12	27	45	100	157	135	119	80	105	—	819

4. Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an
Rothlauf im Jahre 1891 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle												
	Jänner	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
I.	5	9	1	5	3	5	—	—	7	9	6	—	50
II.	11	13	16	14	13	14	11	5	11	21	14	17	160
III.	11	10	11	18	12	6	6	3	—	5	13	13	108
IV.	5	7	—	5	5	1	1	2	—	5	3	5	39
V.	5	9	3	13	9	8	10	4	5	3	2	5	76
VI.	2	4	3	—	8	3	2	2	4	7	2	5	42
VII.	7	3	6	7	4	5	2	5	2	3	8	4	56
VIII. ¹⁾	8	7	11	10	12	—	2	3	3	7	6	5	74
IX. ¹⁾	16	13	19	24	17	15	8	8	7	6	20	12	165
X.	3	5	3	4	10	5	1	1	4	5	3	5	49
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	73	80	73	100	93	62	43	33	36	69	80	77	819

Bezirk	Todesfälle												
	Jänner	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
I.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
II.	3	1	—	1	—	—	2	—	1	—	2	—	11
III.	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	6
IV.	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	6
V.	1	—	1	—	2	—	2	—	—	1	—	—	7
VI.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
VII.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	5
VIII. ¹⁾	—	1	3	1	1	1	—	—	2	1	—	—	10
IX. ¹⁾	—	3	2	1	2	—	—	—	2	—	—	—	10
X.	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	6
ortsfremd	1	4	2	1	2	—	—	1	—	1	2	1	15
Summe	8	10	9	7	10	6	5	1	5	4	7	6	78

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

h) Diphtheritis.

1. Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887—1891 an Diphtheritis
Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Diphtheritis Erkrankten	Geschlecht der an Diphtheritis Erkrankten		Erkrankungen an Diphtheritis im									
		männl.	weibl.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1887	951	432	519	58	236	143	45	90	93	56	65	75	90
1888	1003	475	852	57	258	117	84	82	92	60	61	103	89
1889	874	430	444	51	248	104	56	73	109	47	57	59	70
1890	1092	505	587	74	299	103	64	131	87	69	80	81	104
1891	1923	921	1002	106	406	210	135	245	140	101	102	137	341

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

2. Erkrankungen an Diphtheritis während der einzelnen Monate der
Jahre 1887—1891.

Jahr	Erkrankungen an Diphtheritis im Monat:												Summe der Erkrankungen an Diphtheritis
	Jänner	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1887	90	75	77	83	85	71	80	43	64	104	90	89	951
1888	74	91	92	92	83	75	59	58	73	111	90	105	1003
1889	89	74	95	62	94	52	67	45	57	81	83	75	874
1890	73	70	71	82	84	87	74	61	64	122	147	157	1092
1891	160	143	148	212	169	146	117	106	134	160	202	226	1923

3. Erkrankungen an Diphtheritis in den Jahren 1887—1891 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Diphtheritis erkrankten Personen waren											Summe der an Diphtheritis erkrankten Personen
	im 1.	im 2.—5.	im 6.—10.	im 11.—15.	im 16.—20.	im 21.—30.	im 31—40.	im 41—50.	im 51.—60.	im 61. oder in einem späteren	un- bekanntes Alters	
	Lebensjahre											
1887	49	437	253	75	45	45	34	9	2	2	—	951
1888	57	476	262	71	30	56	35	7	7	2	—	1003
1889	48	461	228	50	20	46	11	5	4	1	—	874
1890	65	591	276	52	23	47	22	10	4	2	—	1092
1891	102	1076	503	117	40	48	25	5	5	2	—	1923

4. Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Diphtheritis im Jahre 1891 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle												Todesfälle													
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
I	14	6	13	16	12	13	4	4	5	6	4	9	106	1	2	—	5	1	3	—	2	2	4	1	—	21
II	36	44	32	54	36	33	20	20	26	28	37	40	406	20	17	10	25	5	12	3	8	7	14	10	12	143
III	20	17	12	13	13	16	9	10	15	19	30	36	210	6	4	5	3	3	3	1	5	4	4	7	8	53
IV	12	5	4	14	4	8	13	9	5	9	22	30	135	—	3	1	5	3	4	7	1	—	2	6	9	41
V	12	21	25	26	27	14	20	20	18	20	22	20	245	6	4	9	5	7	2	8	3	3	7	8	7	69
VI	9	11	22	17	24	12	5	3	7	9	10	11	140	—	6	5	8	8	2	1	2	2	—	6	2	41
VII	6	7	9	12	14	13	6	4	9	6	10	7	101	3	—	3	4	7	1	2	2	1	—	8	1	32
VIII ¹⁾	12	13	2	19	4	6	11	9	11	6	6	5	102	5	2	2	5	2	4	5	3	4	1	4	—	37
IX ¹⁾	13	5	10	13	14	10	12	5	9	17	11	18	137	5	1	3	5	2	3	3	1	3	5	4	5	40
X	26	14	19	28	21	21	17	22	29	40	50	54	341	13	7	5	9	10	7	8	10	9	15	21	26	140
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	14	15	15	13	10	14	12	11	17	30	25	194
Summe . .	160	143	148	212	169	146	117	106	134	160	202	226	1923	77	60	58	89	61	51	52	48	46	69	105	95	811

1) Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

i) Keuchhusten.

1. Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887—1891 an Keuchhusten Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Keuchhusten Erkrankten	Geschlecht der an Keuchhusten Erkrankten		Erkrankungen an Keuchhusten im									
		m.	w.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
				Bezirke									
1887	722	329	393	33	131	119	55	138	78	22	31	49	66
1888	1060	480	580	54	238	163	83	122	69	14	95	86	136
1889	1449	656	793	85	306	216	82	312	107	106	84	82	69
1890	1274	584	690	70	317	221	57	207	76	29	108	101	88
1891	357	422	535	56	190	180	19	112	68	64	71	103	94

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur Tabelle auf Seite 346.

2. Erkrankungen an Keuchhusten während der einzelnen Monate der Jahre 1887—1891.

Jahr	Erkrankungen an Keuchhusten im Monate												Summe der Erkrankungen an Keuchhusten
	Jänner	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	Septemb.	October	Novemb.	Decemb.	
1887	92	56	61	85	98	84	57	43	23	13	50	60	722
1888	72	90	145	148	104	70	81	62	57	63	78	90	1060
1889	121	117	142	158	171	178	142	86	55	97	93	89	1449
1890	176	118	99	122	146	162	91	68	64	75	85	85	1274
1891	56	75	89	70	75	90	70	56	72	71	118	115	957

3. Erkrankungen an Keuchhusten in den Jahren 1887—1891 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Keuchhusten Erkrankten standen im										Summe der Erkrankungen an Keuchhusten
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.	51. od. in ein. spät.	
	Lebensjahre										
1887	103	410	190	19	—	—	—	—	—	—	722
1888	195	550	272	37	2	1	—	3	—	—	1060
1889	229	730	443	44	1	1	1	—	—	—	1449
1890	226	649	369	26	1	1	1	1	—	—	1274
1891	160	490	276	25	2	1	2	—	—	1	957

4. Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Keuchhusten im Jahre 1891 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
	Erkrankungsfälle												
I.	3	4	6	10	4	3	3	4	—	5	9	5	56
II.	15	9	7	8	8	17	2	5	20	19	28	52	190
III.	2	10	10	17	13	28	15	14	22	15	20	14	180
IV.	5	5	1	—	—	1	1	—	1	1	3	1	19
V.	8	7	7	12	13	19	15	12	3	3	10	3	112
VI.	2	8	7	4	7	4	2	—	4	2	14	14	68
VII.	2	10	12	3	7	3	7	—	—	3	13	4	64
VIII. ¹⁾	4	3	9	5	6	5	6	7	6	4	10	6	71
IX. ¹⁾	3	—	8	7	8	5	12	14	11	16	10	9	103
X.	12	19	22	4	9	5	7	—	5	3	1	7	94
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	56	75	89	70	75	90	70	56	72	71	118	115	957
Todesfälle													
I.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
II.	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	5
III.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	2	6
IV.	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
V.	1	1	—	—	2	1	4	4	—	2	—	—	15
VI.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
VII.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	4
VIII. ¹⁾	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	4
IX. ¹⁾	—	—	—	—	3	—	1	—	—	1	1	—	7
X.	3	2	2	4	2	3	—	—	—	—	—	—	16
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	5	6	2	5	10	6	7	7	2	4	5	5	64

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur ersten Tabelle auf Seite 346.

k) Ruhr (Dysenterie).

1. Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887—1891 an Ruhr (Dysenterie) Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Ruhr (Dysenterie) Erkrankten	Geschlecht der an Ruhr (Dysenterie) Erkrankten		Erkrankungen an Ruhr (Dysenterie) im									
		m.	w.	Bezirke									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
1887	13	7	6	—	2	1	—	1	1	3	—	4	1
1888	38	26	12	3	2	3	—	3	—	—	1	24	2
1889	32	19	13	1	1	5	—	1	1	—	6	13	4
1890	27	16	11	—	7	4	—	3	1	2	—	8	2
1891	27	8	19	—	2	3	—	1	1	—	2	17	1

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

2. Erkrankungen an Ruhr (Dysenterie) während der einzelnen Monate der Jahre 1887—1891.

Jahr	Erkrankungen an Ruhr (Dysenterie) im Monate											Summe der Erkrankungen an Ruhr (Dysenterie)	
	Jänner	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	Septemb.	October	Novemb.		Decemb.
1887	—	2	1	—	—	2	1	2	2	1	—	2	13
1888	3	4	1	1	2	3	4	4	2	5	5	4	38
1889	2	5	3	1	4	—	4	3	5	4	—	1	32
1890	1	—	3	4	4	5	5	1	4	—	—	—	27
1891	—	1	8	10	—	1	—	—	7	—	—	—	27

3. Erkrankungen an Ruhr (Dysenterie) in den Jahren 1887—1891 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Ruhr (Dysenterie) erkrankten Personen waren im									Summe der Erkrankungen an Ruhr (Dysenterie)	
	Lebensjahre										
	1.	2.-5.	6.-10.	11.-15.	16.-20.	21.-30.	31.-40.	41.-50.	51.-60.		62. oder in einem späteren
1887	—	—	—	—	—	3	4	1	2	3	13
1888	—	1	1	—	—	7	13	7	6	3	38
1889	—	2	2	1	1	4	10	5	1	6	32
1890	1	2	1	1	1	4	2	5	2	8	27
1891	—	1	—	—	1	3	3	4	4	11	27

4. Erkrankungen und Todesfälle der Civilbevölkerung an Ruhr (Dysenterie) im Jahre 1891 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	
														Erkrankungsfälle
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
III	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	3
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
VI	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
VIII ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
IX ¹⁾	—	—	8	8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17
X	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe .	—	1	8	10	—	1	—	—	7	—	—	—	—	27
Todesfälle														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
VI	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII ¹⁾	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
IX ¹⁾	—	—	1	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3
Summe .	—	—	2	12	1	1	1	—	4	—	—	—	1	22

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346.

1) Wochenbettfieber.

1. Gesamtzahl der in den Jahren 1887—1891 an Wochenbettfieber Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an Wochenbettfieber Erkrankten	Erkrankungen an Wochenbettfieber in									
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. ¹⁾	IX. ¹⁾	X.
		Bezirke									
1887	114	4	37	11	5	14	2	9	10	18	4
1888	153	5	36	11	3	18	11	9	15	35 ²⁾	10
1889	201	1	31	8	8	19	19	9	8	88 ²⁾	10
1890	193	3	37	10	7	22	10	16	7	68 ²⁾	13
1891	170	4	30	24	11	11	10	12	4	44 ²⁾	20

¹⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tabelle auf Seite 346. — ²⁾ Darunter die Mehrzahl in der Gebäranstalt ohne Angabe der Herkunft.

2. Erkrankungen an Wochenbettfieber während der einzelnen Monate der Jahre 1887—1891.

Jahr	Erkrankungen an Wochenbettfieber im Monate										Summe der Erkrankungen an Wochenbettfieber		
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septemb.	October		Novemb.	Decemb.
1887	5	8	13	12	9	11	7	6	9	5	16	13	114
1888	17	6	12	29	8	11	7	6	12	11	12	22	153
1889	13	37	36	12	12	11	10	13	5	18	14	20	201
1890	25	18	28	19	11	17	16	10	8	10	22	9	193
1891	23	10	24	22	23	7	8	10	10	6	10	17	170

3. Erkrankungen an Wochenbettfieber in den Jahren 1887—1891 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an Wochenbettfieber Erkrankten waren							Summe der an Wochenbettfieber Erkrankten
	im Lebensjahre						unbekanntes Alter ¹⁾	
	16.—20.	21.—30.	31.—40.	41.—50.	51.—60.			
1887	12	68	29	3	2	—	114	
1888	5	75	42	3	—	28 ¹⁾	153	
1889	14	107	42	8	—	30 ¹⁾	201	
1890	13	111	59	10	—	—	193	
1891	18	87	61	4	—	—	170	

4. Erkrankungen und Todesfälle¹⁾ an Wochenbettfieber im Jahre 1891 nach Monaten und Bezirken.

Bezirk	Erkrankungsfälle												
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
I.	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4
II.	4	1	5	4	4	1	3	1	3	2	2	—	30
III.	3	1	3	3	1	2	1	2	1	1	3	3	24
IV.	1	—	2	1	2	—	—	—	2	1	—	—	11
V.	2	1	3	1	2	—	1	—	1	—	—	—	11
VI.	3	1	3	—	—	—	1	1	—	—	—	1	10
VII.	1	1	1	—	1	2	—	1	2	—	2	1	12
VIII. ²⁾	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4
IX. ²⁾	4	4	2	8	11	2	—	4	1	1	1	6	44
X.	3	1	4	5	—	—	—	—	—	1	1	3	20
ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	23	10	24	22	23	7	8	10	10	6	10	17	170

Todesfälle													
Bezirk	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe
I.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
II.	—	2	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	8
III.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
IV.	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	6
V.	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4
VI.	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
VII.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4
VIII.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
IX. ²⁾	2	4	2	2	8	1	—	—	—	—	1	2	22
X.	1	1	2	3	4	1	1	—	—	—	—	—	15
ortsfremd	2	—	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	9
unbef. Wohnorts	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
Summe	8	8	10	12	19	5	3	2	3	1	2	9	82

¹⁾ Wenn in manchem Jahre die Zahl der Erkrankungsfälle geringer ist, als jene der Todesfälle, so scheint dies vorausweise davon herzuführen, daß der behandelnde Arzt bei der Erkrankung die Diagnose häufig nicht auf Wochenbettfieber stellt und daher auch keine Anzeige erstattet. — ²⁾ Siehe die Anmerkung 1 zur 1. Tab. an Seite 346.

m) Aegyptische Augenkrankheit.

1. Gesamtzahl und Geschlecht der in den Jahren 1887—1891 an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten; Vertheilung derselben nach Bezirken.

Jahr	Gesamtzahl der an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten	Geschlecht der an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten		Erkrankungen an ägyptischer Augenkrankheit im									
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
		m.	w.	Bezirke									
1887	78	45	33	—	6	4	11	7	1	1	2	4	42
1888	149	66	83	1	14	10	29	33	12	4	1	1	44
1889	97	45	52	—	22	32	5	15	6	—	—	3	14
1890	149	73	76	1	22	17	5	20	3	1	3	48	29
1891	80	36	44	3	15	23	12	5	1	1	—	5	15

2. Erkrankungen an ägyptischer Augenkrankheit während der einzelnen Monate der Jahre 1887—1891.

Jahr		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Summe	
		1887	1888	1889	1890	1891	im I. Q.	II. "	III. "	IV. "	V. "	VI. "	VII. "		VIII. "
1887		—	3	4	11	16	7	2	6	13	3	—	13	78	
1888		21	3	13	5	7	4	7	9	47	12	15	6	149	
1889		10	16	5	9	11	12	7	9	4	5	6	3	97	
1890		8	8	10	7	9	6	26	9	13	27	15	11	149	
1891		12	1	5	7	6	8	7	6	19	4	3	2	80	
und zwar im Jahre 1891	im I. Q.	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	
	II. "	—	—	3	—	1	—	3	2	5	—	—	1	15	
	III. "	5	1	—	1	2	6	2	2	2	1	1	—	23	
	IV. "	1	—	—	3	—	1	—	—	7	—	—	—	12	
	V. "	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	5	
	VI. "	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	VII. "	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
	VIII. "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IX. "	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	5	
	X. "	4	—	—	—	3	1	—	1	3	—	2	1	15	
	ortsfremd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

3. Erkrankungen an ägyptischer Augenkrankheit in den Jahren 1887—1891 nach dem Alter der Erkrankten.

Jahr	Von den an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten waren im											Summe der an ägyptischer Augenkrankheit Erkrankten
	1.	2.—5.	6.—10.	11.—15.	16.—20.	21.—30.	31.—40.	41.—50.	51.—60.	61. oder in einem späteren	unbekanntes Alter	
	Lebensjahre											
1887	3	6	12	11	9	14	9	8	6	—	—	78
1888	18	22	25	21	5	14	20	11	7	6	—	149
1889	10	10	14	18	9	22	5	7	1	1	—	97
1890	10	10	19	25	6	25	22	14	7	6	5	149
1891	1	4	14	22	10	17	4	5	3	—	—	80

B. Gesundheitspflege und Gesundheitspolizei.

1. Städtische Bäder.

1. Frequenz des städtischen Bades am rechten Donauufer in den Jahren 1887—1891.

Es badeten ¹⁾ im Monate ²⁾	1887			1888			1889			1890			1891		
	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.	männlich	weiblich	zusamm.
Mai . . .	—	—	—	—	—	—	296	65	361	6	—	6	122	5	127
Juni . . .	2.759	895	3.654	6.523	2.611	9.134	16.262	6.856	23.118	1.633	409	2.042	7.611	2.464	10.075
Juli . . .	44.848	21.922	66.770	4.314	2.868	7.182	17.758	9.063	26.821	12.136	5.782	17.918	21.681	9.425	31.106
August . . .	9.625	6.925	16.550	10.336	6.535	17.271	4.831	3.926	8.757	21.517	12.494	34.011	6.865	4.415	11.280
September .	4.044	3.192	7.236	540	458	998	174	222	396	6	7	13	4.234	3.296	7.530
zusammen	61.276	32.934	94.210	21.713	12.872	34.585	39.321	20.132	59.453	35.298	18.692	53.990	40.513	19.605	60.118

¹⁾ Das Bad haben, ohne zu haben, beschäftigt im Jahre 1887 964, 1888 544, 1889 733, 1890 437 und 1891 582 Personen. — ²⁾ Das städtische Bad war geöffnet im Jahre 1887 an 108, 1888 an 104, 1889 an 106, 1890 an 95 und 1891 an 111 Tagen. — ³⁾ In der Badeanstalt wurden im Jahre 1891 2632 Schwimmlektionen erteilt.

2. Frequenz des städtischen Bades am rechten Donauufer im Jahre 1891 mit Rücksicht auf die Kategorie und die Classe der Bäder.

Es badeten im Monate	im Schwimmbassin				in den Vollbädern				in den Separatbädern		im ganzen		
	I. Classe		II. Classe		I. Classe		II. Classe		männlich	weiblich	männlich	weiblich	zusammen
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich					
Mai (1 Tag)	2	—	22	—	6	—	92	5	—	—	122	5	127
Juni (30 Tage)	848	9	1.249	21	776	356	4.728	2.072	10	6	7.611	2.464	10.075
Juli (31 ")	1.958	51	2.781	112	2.327	1.197	14.604	8.053	11	12	21.681	9.425	31.106
August (31 ")	573	19	1.337	82	593	595	4.356	3.716	6	3	6.865	4.415	11.280
Sept. (18 ")	447	24	652	40	526	499	2.608	2.732	1	1	4.234	3.296	7.530
zuf. (111 ")	3.828	103	6.041	255	4.528	2.647	26.388	16.578	28	22	40.513	19.605	60.118

3. Frequenz der städtischen Freibäder am linken Donauufer in den Jahren 1887—1891. ¹⁾

Im Jahre	haben die städtischen Freibäder Personen benützt, u. zw.			Im Jahre	haben die städtischen Freibäder Personen benützt, u. zw.		
	männliche	weibliche	zusammen		männliche	weibliche	zusammen
1887	68.438	14.120	82.558	1890	37.428	6.482	43.910
1888	33.330	7.420	40.750	1891	42.125	6.351	48.476
1889	54.924	9.461	64.385				

¹⁾ Mit Ausschluss derjenigen Personen, welche keine Bäder vom Pächter entrichten, also gar keine Bezahlung leisten. Die Zahl derselben wird nicht erhoben.

4. Frequenz des städtischen Theresienbades im XII. Bezirke (Unter-Weidling) in den Jahren 1887—1891.

Jahr	Jänner		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		October		November		December		Jänner bis December		Zusammen Personen
	D ¹⁾	W ²⁾	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	
1887	305	415	421	611	537	732	1070	2028	1233	2557	1302	2219	1451	3195	1451	3067	1476	2670	1231	1351	821	989	747	986	12.045	20.820	32.865
1888	479	583	498	713	673	939	1136	1988	1374	2510	1492	2700	1503	3471	1427	3182	1502	2117	956	1309	875	928	821	1127	12.736	21.567	34.303
1889	569	706	602	825	769	1218	1228	1889	1483	2601	1571	2693	1703	3501	1526	3051	879	2552	1051	1281	1279	1034	1025	1298	13.891	22.649	36.540
1890	837	1004	942	1067	1156	1782	1382	1849	1546	2695	1770	2359	1778	3206	1430	2844	1032	1361	973	1248	1005	1209	1431	1489	15.282	22.413	37.695
1891	1096	377	1367	588	1827	1317	1727	1224	2073	2904	1986	3167	1771	2888	1799	2693	1725	2151	1583	1538	1330	618	1353	643	19.637	20.108	39.745

1) D = Dampfbäder, 2) W = Bannenbäder.

5. Frequenz der städtischen Volksbäder (Douchen) während der Jahre 1887—1891.¹⁾

Jahr	Jänner		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		October		November		December		Im ganzen								
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zusam.						
1887	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	572	69	572	69	641
1888	1686	286	1914	375	3597	788	3669	861	5699	1790	7525	3372	7839	3579	9880	4471	6485	2532	3157	738	2646	556	3806	716	57.903	20.064	77.967						
1889	2810	538	3012	576	3927	851	5392	1580	9728	4424	12.590	5803	9758	4608	8058	3189	4719	1253	4298	1004	3613	655	2973	360	70.878	24.841	95.719						
1890	3101	535	3245	629	5770	1189	5418	1374	9391	3671	7455	2779	11.231	4886	29.394	12.709	10.611	2482	9591	1743	7800	857	7733	456	110.740	33.310	144.050						
1891	5789	527	7519	870	13.054	1715	11.761	1967	24.148	6917	23.012	7371	24.871	8351	26.010	7759	23.452	6968	16.721	2846	11.832	1269	12.948	1199	201.117	47.759	248.876						
u. zw. 1891 im Bezirke	III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3419	1321	3906	1414	2733	497	1538	137	1758	128	13.354	3497	16.851						
V.	1938	176	2466	305	4489	656	3880	717	7930	2442	7406	2327	8158	2683	7676	2262	6574	1946	4973	897	3882	427	4168	397	63.540	15.235	78.775						
VII.	2473	267	3270	446	5296	826	4540	879	9297	3154	8955	3553	9448	3709	8455	2747	7257	2358	5093	925	3678	467	4148	474	71.910	19.805	91.715						
X.	1378	84	1783	119	3269	233	3341	371	6921	1321	6651	1491	7265	1959	6460	1429	5715	1250	3922	527	2734	238	2874	200	52.313	9222	61.535						

1) Das erste Volksbad wurde am 22. December 1887 im VII. Bezirke eröffnet, die Volksbäder im V. u. X. Bezirke am 4. August 1890, das Volksbad im III. Bez. am 5. August 1891 eröffnet.

2. Rettungswesen.

a) Rettungsanstalten.

1. Zahl der Rettungsanstalten zur Hilfeleistung bei plötzlichen Unglücksfällen im ehemaligen Gemeindegebiete am Schlusse des Jahres 1891.

Bezirk	Rettungsanstalten		
	in	außerhalb von	zusammen
	Sicherheits-Wachstuben		
I	10	1 ¹⁾	11
II	22 ²⁾	1 ³⁾	23
III	9	2 ⁴⁾	11
IV	7	—	7
V	6	1 ⁵⁾	7
VI	6	1 ⁶⁾	7
VII	5	—	5
VIII	3	—	3
IX	6	—	6
X ⁷⁾	6	—	6
auf dem Centralfriedhofe	1	—	1
Wien ⁷⁾	81 ²⁾	6	87

¹⁾ Die Rettungsanstalt der freiwilligen Rettungsgesellschaft; die übrigen Rettungsanstalten sind städtische. — ²⁾ Darunter im Prater 10. — ³⁾ Während der Badefaison bei der Kronprinz Rudolfbrücke. — ⁴⁾ Eine im Schlachthaus und eine auf dem Centralviehmarkte zu St. Marx. — ⁵⁾ Auf dem Pferdemarkte. — ⁶⁾ Im Schlachthause. — ⁷⁾ Im ehemaligen Umfange

b) Hilfeleistungen der k. k. Sicherheitswache.

1. Hilfeleistungen der k. k. Sicherheitswache im ehemaligen Gemeindegebiete bei plötzlichen Erkrankungen und Verunglückungen auf offener Straße, dann anlässlich vorgekommener Selbstmordversuche während der Jahre 1887—1891 nach den einzelnen Bezirken.¹⁾

Jahr	Zahl der Hilfeleistungen der k. k. Sicherheitswache												anlässlich vorgekommener Selbstmordversuche	zusammen
	bei plötzlichen Erkrankungen und Verunglückungen auf offener Straße im Bezirke													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X ²⁾	I—X ³⁾			
1887	276	352	247	196	169	283	186	127	158	126	2220	148	2368	
1888	430	463	261	176	195	310	174	160	145	221	2535	122	2657	
1889	405	509	334	246	189	312	236	150	179	255	2815	136	2951	
1890	450	502	369	189	235	275	152	106	190	264	2732	138	2870	
1891	414	468	263	193	181	277	160	130	163	312	2561	134	2695	

¹⁾ Daten des Stadtphysikats. Außer der Leistung von Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen zc. befragt die Sicherheitswache auch der Transport der Leichen gewisser plötzlich gestorbener oder auf gewaltsame Weise umgekommener Personen. Die Zahl dieser Transporte betrug in den Jahren 1887 53, 1888 49, 1889 61, 1890 43 u. 1891 59. — ²⁾ Im ehemaligen Umfange.

2. Hilfeleistungen der k. k. Sicherheitswache im ehemal. Gemeindegebiete bei plötzlichen Erkrankungen und Verunglückungen auf offener Straße, dann anlässlich vorgekommener Selbstmordversuche während der Jahre 1887—1891 nach der Art der Erkrankung oder Verunglückung.

Art der Erkrankung oder Verunglückung	Zahl der Hilfeleistungen im Jahre					Art der Erkrankung oder Verunglückung (Fortf.) Art des Selbstmordversuchs	Zahl der Hilfeleistungen im Jahre					
	1887	1888	1889	1890	1891		1887	1888	1889	1890	1891	
Schlagflusssanfälle	22	37	23	31	30	Uebertrag .	1894	2198	2478	2325	2193	
Irrsinn- od. Tobsuchtsanfälle	35	33	45	38	29	Verschiedene sonstige Verlegungen, und zwar: durch ägende Flüssigkeiten . herabfall. Gegenstände . Sturz von Höhen . Ueberfahrenwerden . Ueberrittenwerden . Sonstige leichtere Unglücksfälle .	1	—	—	—	—	
Epileptische Anfälle	412	473	533	453	395		25	24	22	39	26	
Sonstige krampfh. Zustände	289	274	277	244	284		109	112	95	140	115	
Vorübergehende Ohnmachten	226	301	283	258	263		115	131	127	152	143	
Blutsturzfälle	5	21	20	15	21		—	1	—	—	—	
Brucheinflammungen	8	4	6	6	5		76	69	93	76	84	
Geburtswehen	39	66	60	51	56		zusammen					
Volltrunkenheit	31	30	40	34	30		2220	2535	2815	2732	2561	
Sonnenstich	—	1	—	—	—		Selbstmordversuche durch Ertränken Erhängen Vergiften Sturz von Höhen Ersticken Schnitte oder Stiche Einathmung irrespir. Gase Selbsterwürgen Ueberfahrenlassen zusammen	68	53	48	52	53
Erfrügnis- oder Verschüttungsgefahr	4	4	5	1	4			16	5	8	6	10
Ertrinkungsgefahr	25	16	2	3	10	20		30	32	33	31	
Einathmung irrespir. Gase	6	2	7	5	1	7		9	9	14	7	
Vergiftung	—	2	2	1	3	19		12	26	19	17	
Gehirnerschütterung	—	3	3	7	3	18		10	13	11	14	
Verlust der Hand	—	—	—	—	1	—		3	—	2	1	
Quetsch- und Rißwunden	361	416	490	531	473	—		—	—	1	—	
Hieb- und Schnittwunden	222	265	369	343	330	—		—	—	—	—	
Stichwunden	60	89	113	103	85	148		122	136	138	134	
Schufswunden	1	1	1	3	4	Gesamtzahl der Hilfeleistungsfälle						
Bißwunden	21	34	33	30	24	2368	2657	2951	2870	2695		
Knochenbrüche	81	70	93	92	72							
Verrentung u. Verstauchung	32	37	39	42	27							
Quetschung	1	—	—	—	—							
Verbrennung u. Verbrühung	7	8	18	13	34							
Fürtrag	1894	2198	2478	2325	2193							

c) Hilfeleistungen und Krankentransporte der Wiener freiwilligen Rettungs-Gesellschaft.

1. Hilfeleistungen und Krankentransporte der freiw. Rettungs-Gesellschaft 1887—1891.

Jahr	Hilfeleistungen ¹⁾			Krankentransporte
	bei Erkrankungen	bei Verletzungen	zusammen	
1887	637	1534	2171	2376
1888	816	1944	2760	3276 ²⁾
1889	673	1656	2329	2924
1890	786	1813	2599	2978
1891	878	1818	2696	3175

¹⁾ Die Zahlen dieser Hilfeleistungsfälle dürfen mit jenen in den vorausgehenden Tabellen nicht summiert werden, da in einem und demselben Falle die k. k. Sicherheitswache und die Rettungsgesellschaft zugleich thätig sein können.
²⁾ Corrigiert nach dem Berichte der Gesellschaft pro 1-90.

2. Arten der plötzlichen Erkrankungen und der Verletzungen, bei welchen von der freiwilligen Rettungs-Gesellschaft in den Jahren 1889—1891 Hilfe geleistet wurde.

Arten der plötzlichen Erkrankungen und der sonstigen Unfälle	Zahl der Fälle			Arten der Verletzungen	Zahl der Fälle		
	1889	1890	1891		1889	1890	1891
Allgemeines Unwohlsein	171	224	199	Gehirnerschütterung	36	50	58
Epilept. Anfälle	130	148	175	Knochenbrüche	235	263	317
Ohnmachten	120	105	116	Verrentungen und Verstauchungen	62	69	104
Schlaganfälle	81	82	85	Blutungen	30	39	47
Gefahr des Ersticken	28	26	34	Eindringen von Fremdkörpern	88	132	112
Alkoholismus	15	34	41	Hautabschürfungen	55	78	58
Einathmung giftiger Gase	10	11	22	Quetsch- und Rißwunden ¹⁾	582	632	662
Vergiftungen	35	47	59	Schnitt- und Stichwunden	340	303	203
Gefahr des Ertrinkens	2	1	2	Hieb- und Stichwunden	50	73	50
Gefahr des Ertrinkens	7	15	19	Bißwunden	23	23	21
Gefahr des Ertrinkens	41	34	54	Brandwunden	93	76	107
Geburtswehen	33	59	72	Schufswunden	48	52	59
Summe	673	786	878	Vorfälle von Eingeweidewunden	14	23	20
				Summe	1656	1813	1818

¹⁾ Auch Quetschungen, dann Rißquetschungen.

4. Begräbniswesen.

1. Beerdigungen im städtischen Centralfriedhofe während der Jahre 1887—1891.

Jahr	Im allgemeinen Theile des Friedhofes wurden bestattet										Im israelitischen Theile des Friedhofes wurden bestattet									
	Leichen							Leichentheile			Leichen							Leichentheile		
	in gemeinsamen Gräbern	in Einzelgräbern, u. z. in		in Gräften, u. zw. in		Hievon wurden im Friedhofe	Zahl der	in sogenannten allgemeinen Gräbern	in Einzelgräbern, u. zw. in		in Gräften, u. zw. in		Hievon wurden im Friedhofe	Zahl der	in sogenannten allgemeinen Gräbern	in Einzelgräbern, u. zw. in		in Gräften, u. zw. in		
		neu erworbenen	früher erworbenen (Belegungen)	neu erworbenen und	früher erworbenen (Belegungen)				neu erworbenen	früher erworbenen (Belegungen)	neu erworbenen	früher erworbenen (Belegungen)				neu erworbenen	früher erworbenen (Belegungen)	neu erworbenen	früher erworbenen (Belegungen)	neu erworbenen
1887	16.763	1.531	883	23	49	87	19.336	19.232	104	2.353	1.103	1.237	385	34	18	19	1.693	1.683	10	21.029
1888	16.566	1.640	969	25	38	118	19.356	19.249	107	2.316	1.095	1.199	413	59	8	9	1.688	1.686	2	21.044
1889	16.331	1.717	996	60 ²⁾	—	76	19.180	19.091	89	2.024	969	1.125	443	50	11	11	1.640	1.636	4	20.820
1890	17.016	1.720	1.040	64	—	87	19.927	19.818	109	1.842	907	1.238	486	67	13	19	1.823	1.818	5	21.750
1891	17.051	1.693	1.119	63	—	119	20.045	19.915	130	1.654	791	1.286	501	78	25	20	1.910	1.902	8	21.955
u. zwar im Jahre 1891 im																				
Jänner . . .	1.478	156	120	3	—	6	1.763	1.763	—	195	94	113	49	9	2	1	174	174	—	1.937
Februar . . .	1.331	119	87	7	—	7	1.551	1.549	2	164	77	124	49	4	—	1	178	178	—	1.729
März . . .	1.525	161	109	3	—	11	1.809	1.804	5	185	88	116	58	9	4	1	188	188	—	1.997
April . . .	1.608	154	118	4	—	12	1.896	1.881	15	184	87	128	54	12	3	—	197	190	7	2.093
Mai . . .	1.600	151	111	5	—	12	1.879	1.860	19	169	78	121	49	7	1	4	182	182	—	2.061
Juni . . .	1.522	134	85	11	—	13	1.765	1.741	24	124	54	100	36	4	2	2	144	144	—	1.909
Juli . . .	1.519	117	93	6	—	10	1.745	1.726	19	118	56	94	32	1	3	4	134	133	1	1.879
August . . .	1.337	120	54	3	—	9	1.523	1.506	17	107	50	78	23	5	1	2	109	109	—	1.632
September . . .	1.278	119	81	5	—	6	1.489	1.481	8	118	57	97	40	6	1	—	144	144	—	1.633
October . . .	1.114	140	77	10	—	23	1.364	1.352	12	82	44	98	37	7	2	3	147	147	—	1.511
November . . .	1.248	160	88	3	—	7	1.506	1.500	6	94	48	98	26	7	3	1	135	135	—	1.641
December . . .	1.491	162	96	3	—	3	1.755	1.752	3	114	58	119	48	7	3	1	178	178	—	1.933

1) Darunter 1 Arcabengruft. — 2) Darunter 2 Arcabengrüfte.

2. Bemerkenswerte Vorkommnisse auf dem Centralfriedhofe¹⁾ in den Jahren 1887—1891.

Jahr	Einfegnungen			Zahl der Lege, an welchen die Infektions-Geichens-halle leer fand.	Zahl der Fälle, in denen der Geichens-Verentungs-Apparat benützt wurde	Personen-Frequenz ²⁾			Wagen-Frequenz				
	von Infektions-leichen	von sonstigen Leichen	zusammen			vormittags	nachmittags	zusammen	Droschswagen	Leichenwagen, Stellwagen	sonstige Wagen (leichtes Fahrvort)	zusammen	
1887	553	176	729	78	3.660	71.547	175.300	246.847	2.827	14.932	26.416	44.175	
1888	625	237	862	63	3.540	66.012	154.981	220.993	2.755	15.623	27.572	45.950	
1889	682	223	905	65	3.695	70.354	183.353	253.707	2.994	15.720	28.123	46.837	
1890	888	226	1114	31	3.613	65.787	167.875	233.662	3.334	18.268	31.094	52.696	
1891	1376	209	1585	15	3.459	67.330	189.267	256.597	4.107	19.094	32.229	55.430	
und zwar im Jahre 1891 im													
Jänner . . .	139	20	159	—	328	1.109	2.535	3.644	69	2.025	3.208	5.302	
Februar . . .	108	7	115	—	295	2.016	4.010	6.026	130	1.857	2.896	4.883	
März . . .	103	21	124	2	329	4.322	12.700	17.022	159	1.739	3.136	5.034	
April . . .	162	20	182	1	346	3.615	9.888	13.503	271	1.491	2.827	4.589	
Mai . . .	151	22	173	—	299	7.590	19.580	27.170	370	1.407	2.554	4.331	
Juni . . .	118	21	139	1	268	7.202	20.230	27.432	514	1.336	2.467	4.317	
Juli . . .	116	28	144	—	245	7.682	17.261	24.943	471	1.399	2.713	4.583	
August . . .	77	10	87	2	222	7.330	18.862	26.192	447	1.132	1.985	3.564	
September . . .	61	10	71	5	239	6.586	23.706	30.292	522	1.079	2.230	3.831	
October . . .	82	23	105	3	247	11.352	37.539	48.891	837	1.638	2.500	3.975	
November . . .	114	17	131	1	307	5.272	16.186	21.458	133	1.995	2.900	5.028	
December . . .	145	10	155	—	334	3.254	6.770	10.024	184	1.996	2.813	4.993	

¹⁾ Die Exhumierungen siehe auf der vorausgehenden Seite und in der folgenden Tabelle. — ²⁾ Mit Ausschluss der Frequenz am 30. und 31. October und am 1. bis 3. November.

3. Ueberführungen von Leichen und Exhumierungen im ehemaligen Gemeindegebiete während der Jahre 1887—1891.

Jahr	Ueberführungen von Leichen		Exhumierungen	
	von dem ehemal. Gemeindegebiete nach auswärts	von auswärts nach dem ehemal. Gemeindegebiete	in sämtlichen Friedhöfen Wiens ¹⁾	im Centralfriedhofe allein
1887	474	460	223	121
1888	587	481	332	124
1889	594	503	201	111
1890	638	516	499	132
1891	568	385	253	153

¹⁾ Soweit diese Friedhöfe der Stadt in ihrem ehemaligen Umfange gehörten, auch wenn sie außerhalb des ehemaligen Gemeindegebietes lagen.

4. Obduktionen in den einzelnen Monaten des Jahres 1891 nach dem Wohnorte der Obduzierten.

Wohnort der Obduzierten	Sanitätspolizeiliche Obduktionen												Gerichtliche Obduktionen													
	zusammen	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	zusammen	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
I. Bezirk	33	3	5	4	2	3	1	1	2	4	4	3	1	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
II. "	111	15	14	7	9	6	8	8	8	6	6	14	10	14	2	4	—	1	1	1	—	—	1	1	1	2
III. "	85	6	5	17	9	7	5	5	4	6	6	7	8	11	2	2	—	—	—	1	2	—	1	1	1	1
IV. "	30	5	3	3	1	2	1	1	4	3	3	2	2	6	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1
V. "	78	19	4	8	4	4	7	7	3	5	5	7	5	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
VI. "	41	7	7	3	4	5	4	4	2	—	—	4	1	4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1
VII. "	19	1	6	1	1	2	1	1	2	—	—	3	2	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII. "	40	7	10	2	3	5	2	2	2	1	1	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. "	48	5	5	4	3	5	2	2	2	4	4	3	9	4	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1
X. "	71	3	7	6	8	7	8	8	4	5	4	4	7	7	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—	1	—
XI. "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
XII. "	19	3	—	2	1	1	1	2	1	2	4	2	—	4	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
XIII. "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. "	19	—	4	—	—	1	1	2	—	3	4	—	3	5	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
XV. "	20	2	3	1	4	—	1	2	3	—	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—
XVI. "	30	2	3	5	4	4	2	—	1	—	2	2	5	17	2	3	—	—	—	—	1	1	4	4	2	—
XVII. "	18	1	4	1	2	2	2	2	1	2	—	—	1	5	—	—	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—
XVIII. "	31	8	2	—	2	5	3	1	—	2	3	2	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
XIX. "	11	—	—	—	1	—	3	3	1	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
in Wien gestorbene Ortsfremde . . .	17	—	2	—	3	1	4	4	1	1	—	1	—	6	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1
außerhalb Wiens ge- storbene Ortsfremde	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Personen unbekanntes Wohnorts . . .	24	3	1	1	2	2	4	5	1	—	—	2	3	19	1	1	3	3	—	—	1	3	2	2	1	2
zusammen . .	746	90	85	65	63	62	60	61	42	46	47	63	62	128	17	19	9	11	5	6	11	8	11	11	9	11

5. Confiscationen aus sanitären Gründen im ehem. Gemeindegebiete.

Vom Marktcommissariate im ehemaligen Gemeindegebiete aus sanitären Gründen in den Jahren 1887—1891 confiscierte Lebensmittel und sonstige Gegenstände.

Confiscierte Gegenstände	Mengeinheit	Jahr				
		1887	1888	1889	1890	1891
Rinder	Stück	126	153	247	140	169
Kälber	"	234	440	604	272	118
Schafe	"	97	139	383	358	447
Lämmer und Kige	"	92	129	387	126	243
Schweine	"	1.018	1.245	2.518	2040	1.762
Pferde	"	32	31	33	18	34
Nothwild	"	55	43	42	68	56
Schwarzwild	"	45	4	—	—	—
Hafen und Kaninchen	"	882	137	386	348	55
Fischottern	Sgr.	2	—	—	1	—
Fische	Stück	—	—	—	2	—
Zahmes Geflügel	"	2.347	2.717	2.561	2.153	1.827
Federwild	"	689	297	771	2.616	1.254
Fleisch und Fleischwaren	Sgr.	46.979.35	65.627.5	111.600.8	84.107.5	89.051.9
Fische	"	3.007	867	1.364.9	2.559.7	4.441.8
Krebse und Frösche	Stück	22.369	14.794	14.550	15.628	5.882
Milch und Rahm	Liter	1.111.5	3.227	4.062	2.282.5	8.338.5
Fettwaren	Sgr.	389.8	264.5	324.5	292	76.6
Käse (Olmlütger u. Bierkäse)	Stück	—	—	100	72.5	70.5
Eier	"	20.039	16.699	20.952	15.973	12.600
Caviar	Sgr.	152	498	142	279.25	3
Honig	"	—	—	2	—	—
Obst	"	36.833	43.725.5	31.042	54.682.5	34.273
Conserven und eingedichtetes Obst	"	58	589	15	—	76.5
Melonen	"	—	—	—	—	1.222
Gemüse und Grünwaren	"	5.385.5	18.739	15.457.5	6.297	11.127.7
Kartoffeln	"	26.946.5	13.258	22.020.5	8.757.5	8.190
Schwämme	"	723	3.131	2.142.3	1.451.8	1.497.1
Sauertraut	"	—	—	—	—	518
Körner- und Hülsenfrüchte	Liter	670	157	248	103.5	212
Mehl	Sgr.	—	240	163.7	612	—
Brot	"	—	8	135.5	87	25
Zuckerwaren	"	19	4.5	19	14.5	—
Süßfrüchte	"	—	—	—	—	279
Spezereivaren	"	—	—	378.6	162	323
Presshefe und Backpulver	"	2.340	1.016	661	665	331
Gewürze	"	260	—	1.5	1.45	5
Getränke	Liter	191	59	161	92	27
Eßig	"	—	—	—	—	4
Mineralwasser	Flasche	—	—	338	463	1.140
Eis	Sgr.	4.900	5.500	8.300	59.000	6.500
Arzneien und Geheimmittel	Stück	69.15	10.5	11	157	—
Kochgeschirre	"	587	108	8	580	—
Kochgeschirre	"	8	13	—	30	—
Geschäfts-Utensilien	"	449	429	496	16	235
Kinderpielwaren	"	—	—	—	232	98
Lampenschirme mit arsenhaltiger grüner Farbe	"	140	—	—	—	—
Eierfarbe, gesundheitschädliche	Liter	1.5	—	—	—	—
Fliegenpapier	Bogen	—	—	56	—	—
Feuergefährliche Präparate	Stück	233	225	3089	165	202
Petroleum	Sgr.	600	—	—	—	—

C. Veterinär-Angelegenheiten.

I. Viehseuchen im ehemaligen Gemeindegebiete.¹⁾

1. Verseuchte Stallungen im ehemaligen Gemeindegebiete in den Jahren 1887—1891.²⁾

Jahr	Stallungen, verseucht durch										Gesamtsumme der verseuchten Stallungen	
	Lungenseuche	Maul- seuche	Milzbrand	zusammen	Roskrankheit	Burnkrankheit	Kühe (Kräse)	Milzbrand	Buthkrankheit ³⁾	zusammen		Rohtlauf
	Rinderstallungen ⁴⁾				Pferdestallungen				Schweine- stallungen			
1887	Stand zu Anfang des Jahres.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zuwachs während des Jahres	4	6	5	15	5	1	—	4	1	11	—
	zusammen . . .	4	6	5	15	5	1	—	4	1	11	—
1888	Abfall während des Jahres . .	3	3	5	11	4	1	—	4	—	9	—
	Stand zu Anfang des Jahres	1	3	—	4	1	—	—	—	1	2	—
	Zuwachs während des Jahres	7	18	3	28	7	2	—	6	1	16	2
1889	zusammen . . .	8	21	3	32	8	2	—	6	2	18	2
	Abfall während des Jahres . .	5	17	3	25	7	2	—	6	2	17	2
	Stand zu Anfang des Jahres	3	4	—	7	1	—	—	—	—	1	—
1890	Zuwachs während des Jahres	8	56	6	70	7	5	—	11	—	23	2
	zusammen . . .	11	60	6	77	8	5	—	11	—	24	2
	Abfall während des Jahres . .	10	58	4	72	8	5	—	11	—	24	2
1891	Stand zu Anfang des Jahres	1	2	2	5	—	—	—	3	—	—	—
	Zuwachs während des Jahres	2	11	—	13	14	—	—	—	—	17	4
	zusammen . . .	3	13	2	18	14	—	—	3	—	17	4
1891	Abfall während des Jahres . .	3	12	2	17	12	—	—	3	—	15	4
	Stand zu Anfang des Jahres	—	1	—	1	2	—	—	—	—	2	—
	Zuwachs während des Jahres	3	27	2	32	10	—	2	5	—	17	4
1891	zusammen . . .	3	28	2	33	12	—	2	5	—	19	4
	Abfall während des Jahres . .	2	28	2	32	9	—	1	5	—	15	4
	Stand zu Ende des Jahres . .	1	—	—	1	3	—	1	—	—	4	—
Verbreitung der Seuche während des Jahres 1891 (Stand zu Anfang sammt Zuwachs während des Jahres) im Bezirke:												
I (Innere Stadt) — — — — — — — — — — — — —												
II (Leopoldstadt) — — — — — 3 — — — 1 — 4 3 7												
III (Landsstraße) 1 1 1 3 2 — — — 1 — 3 1 7												
IV (Wieden) — 1 — — 1 — — — — — — — 1 1												
V (Margarethen) — 4 — — 4 4 — 2 1 — 7 — 11												
VI (Mariahilf) 1 8 — 9 — — — — — — — — 9												
VII (Neubau) — 5 — 5 — — — — — — — — 5												
VIII (Josefstadt) — 2 — 2 — — — — — — — — 2												
IX (Alsergrund) — 6 — 6 1 — — — — — 1 — 7												
X (Favoriten) 1 1 1 3 2 — — — 2 — 4 — 7												
zusammen 3 28 2 33 12 — 2 5 — 19 4 56												

¹⁾ Die Seuchenfälle, welche anlässlich der Viehbeschau auf den Bahnhöfen und in den städt. Schlachthäusern constatirt worden sind, siehe Seite 376, 378 u. 379. Die hier behandelten Seuchenfälle betreffen bloß solche, welche in den Stallungen von Viehbesitzern im ehemaligen Gemeindegebiete vorgekommen sind. Die Tabellen 1—3 sind nach den amtlichen Seuchen-Rapportstabellen bearbeitet, welche vom Magistrat der k. k. n.-ö. Statthalterei allmonatlich vorzulegen sind. — ²⁾ Für das neu hinzugekommene Gebiet fehlen pro 1891 vollständige Daten. — ³⁾ Ueber Hundswuthfälle siehe die Tabellen 2 und 3 auf Seite 374. — ⁴⁾ In diesen Stallungen (der Milchmeier des ehemaligen Gemeindegebietes) waren eingestelt Kühe: Zu Ende des Jahres: 1887 4426, 1888 4101, 1889 3962, 1890 3536 und 1891 3984 Stück.

2. Verseuchte Stallungen im ehemaligen Gemeindegebiete in den einzelnen Monaten des Jahres 1891.

Monat	Stallungen, verseucht durch											Gesamtsumme der verseuchten Stallungen
	Lungenseuche	Maul-, Nasenentzündung	Milzbrand	zusammen	Hogkrankheit	Wurmfraukheit	Mäude (Stärke)	Milzbrand	Wuthfrankzeit	zusammen	Nothlauf	
	Rinderstallungen				Pferdestallungen					Schweine- stallungen		
a) Zuwachs in den einzelnen Monaten												
Jänner . .	1	2	—	3	1	—	—	1	—	2	—	5
Februar . .	—	4	—	4	1	—	—	—	—	1	—	5
März . . .	—	3	—	3	1	—	—	—	—	1	—	4
April . . .	—	9	—	9	—	—	—	1	—	1	—	10
Mai	—	3	—	3	1	—	—	2	—	3	—	6
Juni	—	1	—	1	1	—	—	1	—	2	1	4
Juli	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	3
August . .	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	3
September .	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3
October . .	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	4
November .	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2
December .	—	—	1	1	3	—	—	—	—	3	—	4
zusammen .	3	27	2	32	10	—	2	5	—	17	4	53
b) Verbreitung in den einzelnen Monaten (Stand zu Anfang sammt Zuwachs während des Monats)												
Jänner . .	1	3	—	4	1	—	—	1	—	2	—	6
Februar . .	1	6	—	7	4	—	—	1	—	5	—	12
März . . .	1	9	—	10	4	—	—	—	—	4	—	14
April . . .	1	12	—	13	2	—	—	1	—	3	—	16
Mai	1	14	—	15	2	—	—	2	—	4	—	19
Juni	1	6	—	7	2	—	—	1	—	3	1	11
Juli	1	3	—	4	2	—	1	—	—	3	1	8
August . .	1	1	—	2	2	—	1	—	—	3	1	6
September .	1	2	—	3	1	—	1	—	—	2	1	6
October . .	—	4	1	5	1	—	—	—	—	1	—	6
November .	1	2	—	3	1	—	1	—	—	2	—	5
December .	1	2	1	4	4	—	1	—	—	5	—	9

3. Verseuchte Stallungen im ehemaligen Gemeindegebiete, Viehstand derselben und Verlauf der Viehseuchen in den Jahren 1887—1891.

Jahr	Zahl der ver- seuchten Stallungen (Stand zu Anfang samt Zu- wachs wäh- rend des Jahres)	Viehstand beim Ausbruch der Seuche in den ver- seuchten Stallungen			Vom Vorjahre waren krank ver- blieben	Während des Jahres sind erkrankt			Von sämtlichen kranken Thieren sind							Als seuche- verdächtig sind getödtet und gesund be- funden worden			Summe der gefallenen und getödteten Thiere					
		Rinder	Pferde	Schweine		Rinder	Pferde	Schweine	genesen		gefallen		getödtet worden		am Schlusse des Jahres krank ver- blieben	Rinder	Pferde	Schweine	Rinder	Pferde	Schweine			
									Rinder	Pferde	Schweine	Rinder	Pferde	Schweine								Rinder	Pferde	Schweine
1887	26	273	90	—	—	82	15	—	23	—	—	4	6	—	44	9	—	11	43	3	—	91	18	—
1888	52	497	168	14	11	161	20	2	107	—	—	4	8	1	45	12	1	16	31	30	12	80	50	14
1889	105	1180	248	33	16	361	35	2	256	—	—	5	14	2	107	21	—	9	70	6	—	182	41	2
1890	39	494	145	20	9	112	18	4	77	—	—	2	3	1	27	15	3	3 ¹⁾	32	22	16	61	40	20
1891	56	427	504	31	3	212	24	15	183	6	11	2	5	2	30	13	2	— ²⁾	25	20	7	57	38	11
und zwar während des Jahres 1891 im Bezirke:																								
I (Innere Stadt)																								
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II (Leopoldstadt)																								
	7	—	32	10	—	—	4	3	—	—	—	—	1	1	—	3	2	—	—	6	6	—	10	9
III (Landstraße)																								
	7	50	21	2	—	13	3	1	8	—	—	—	1	1	8	2	—	—	2	1	1	10	4	2
IV (Wieden)																								
	1	15	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—
V (Margarethen)																								
	11	55	51	—	3	20	12	—	21	6	—	2	1	—	—	5	—	—	—	—	—	2	6	—
VI (Mariahilf)																								
	9	138	—	—	—	60	—	—	50	—	—	—	—	—	10	—	—	—	7	—	—	17	—	—
VII (Neubau)																								
	5	51	—	8	—	41	—	—	37	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	5	—	—
VIII (Josefstadt)																								
	2	21	—	—	—	13	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX (Alsergrund)																								
	7	51	9	11	—	47	1	11	47	11	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
X (Favoriten)																								
	7	46	390	—	—	3	4	—	2	—	—	—	2	—	6	2	—	—	15	13	—	21	17	—
und zwar während des Jahres 1891 an folgen- den Krankheiten:																								
Lungenseuche																								
	3	49	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	23	—	—	39	—	—
Maul-, Klauenseuche																								
	28	339	1	19	3	194	—	11	183	—	11	2	—	—	12	—	—	—	2	—	—	16	—	—
Milzbrand																								
	7	39	391	—	—	2	5	—	—	—	—	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	5	—
Rogkrankheit																								
	12	—	80	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	33	—
Wurmkrankheit																								
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wuthkrankheit																								
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rothlauf																								
	4	—	—	12	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	7	—	—	11
Mäude (Kräge)																								
	2	—	32	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ 12 Rinder wurden krank nach Ungarn transportiert. — ²⁾ Obwohl am Schlusse des Jahres kein Thier krank verblieben ist, waren doch noch 5 Ställe als verseucht erklärt, weil der Termin, zu welchem gewöhnlich die Seuche als erloschen erklärt werden kann, zu Ende des Jahres noch nicht da war.

2. Das k. u. k. Militär-Thierarznei-Institut.

1. Krankenbewegung im k. u. k. Militär-Thierarznei-Institute in den Jahren 1887—1891.

Jahr	Stand zu Anfang des Jahres, respective Monats			Zuwachs während des Jahres, respective Monats			Abfall während des Jahres, respective Monats									Stand zu Ende des Jahres, respective Monats		
							Abgegangen			Verendet			Vertilgt					
	Pferde	Hunde	Son- stige Thiere	Pferde	Hunde	Son- stige Thiere	Pferde	Hunde	Son- stige Thiere	Pferde	Hunde	Son- stige Thiere	Pferde	Hunde	Son- stige Thiere	Pferde	Hunde	Son- stige Thiere
1887	85	31	—	3302	1188	27	3104	875	16	202	190	6	25	131	2	56	23	3
1888	56	23	3	3394	1155	12	3148	806	9	207	208	5	33	141	1	62	23	—
1889	62	23	—	3833	1145	13	3558	876	5	226	160	7	32	103	—	79	29	1
1890	79	29	1	4023	1189	18	3748	888	14	254	175	4	28	120	—	72	35	1
1891	72	35	1	3747	1172	19	3506	859	11	232	168	—	17	144	3	64	36	—
und zwar während des Jahres 1891 im Monate:																		
Jänner	72	35	1	276	70	3	251	55	2	20	9	1	—	16	—	77	25	1
Februar	77	25	1	283	89	2	252	54	—	16	17	1	4	9	—	88	34	2
März	88	34	2	331	91	4	320	75	1	16	12	2	3	7	2	80	31	1
April	80	31	1	303	111	3	291	81	—	15	13	—	—	8	—	77	40	4
Mai	77	40	4	382	103	1	351	83	3	22	14	—	—	12	—	86	34	2
Juni	86	34	2	382	91	—	364	74	1	25	10	—	1	11	1	78	30	—
Juli	78	30	—	365	97	—	344	69	—	24	13	—	3	20	—	72	25	—
August	72	25	—	328	86	1	317	66	1	21	19	—	3	9	—	59	17	—
September	59	17	—	275	118	2	271	73	1	13	18	1	—	11	—	50	33	—
October	50	33	—	295	114	2	261	92	1	22	10	1	1	13	—	61	32	—
November	61	32	—	273	110	—	249	68	—	13	20	—	—	17	—	72	37	—
December	72	37	—	254	92	1	235	69	1	25	13	—	2	11	—	64	36	—

2. Hundswuthfälle¹⁾ im k. u. k. Militär-Thierarznei-Institute während der einzelnen Monate der Jahre 1887—1891.

Jahr	Hundswuthfälle im k. k. Militär-Thierarznei-Institute												
	im Monate												zu- sammen
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	
1887	—	—	2	4	1	7	9	7	4	4	3	7	48
1888	1	1	2	—	—	1	2	1	1	2	—	1	12
1889	1	3	2	5	5	6	3	7	5	6	3	4	50
1890	7	2	1	6	3	2	3	—	—	1	—	—	25
1891	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
und zwar im Jahre 1891													
aus dem Bezirke	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I—XIX	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2

¹⁾ Ueber die Fälle von Wuthkrankheit an Pferden siehe Seite 372.

3. Hundswuthfälle im k. u. k. Militär-Thierarznei-Institute in den Jahren 1887—1891 mit Rücksicht auf die Herkunft der Hunde.

Jahr	Hundswuthfälle im k. k. Militär-Thierarznei-Institute															aus der Um- gebung, resp. aus weiterer Entfernung	auf- summen					
	aus dem Bezirke																					
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV			XVI	XVII	XVIII	XIX	I—XIX
1887	2	4	7	4	2	2	4	2	5	2	—	1	9	—	2	1	2	2	1	45	3	48
1888	—	1	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	11	1	12
1889	3	7	5	8	3	2	2	4	4	—	1	—	—	2	—	5	1	2	1	50	—	50
1890	6	3	—	2	—	1	—	1	1	1	—	—	2	—	—	3	1	3	—	24	1	25
1891	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2

(Fortsetzung)

Jahr		Krankheiten (Fortf.), und zwar																									
		der Kreislauf- organe				der Verdauungsorgane und ihrer Adnera										der Geschlechts- organe				des Bewegungs- apparates							
		Herzähmung		Herzbeutelentzün- dung		Magen- und Darm- katarrh				Magenberkung		Bauchfellentzündung				Trommelfucht		Leberegel		Schwerverburt		Gebärmutterentzün- dung		Gebärmutterver- eiterung		Traumatisches Klauenweh	
		Rinder	Schweine	Rinder	Schweine	Rinder	Kälber	Schafe	Schweine	Schafe	Rinder	Kälber	Schafe u. Lämmer	Schweine	Rinder	Schafe	Schafe	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Schweine	Rinder	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine
1887	—	—	—	1	5	3	1	19	—	2	—	3	4	1	30	10	1	—	4	—	1	2	49	72	45		
1888	1	1	1	—	5	4	4	60	2	1	—	1	4	2	53	—	—	1	1	—	—	—	147	87	211		
1889	2	3	1	—	4	6	5	148	—	1	1	4	22	1	32	—	2	1	—	—	—	—	247	193	212		
1890	—	5	1	—	4	5	12	213	—	—	1	1	30	5	38	18	1	—	—	—	—	—	198	205	105		
1891	—	6	—	4	4	2	5	131	—	3	2	1	24	5	1	—	1	—	—	—	—	—	166	410	291		

Jahr		Krankheiten (Fortf.), und zwar															Summe der verendeten, verletzten und kranken Thiere								
		der Gesamtkonsti- tution und des Blutes			Tuber- culosen		miasmatisch-contagiöse und parasitäre																		
		Anämie		Kachexie	Drüsen- und Bauch- wasserfucht		Allgem. Tuberculose Lungentuberculose (Fransosenkrankheit, Berfucht)		Milzbrand			Maul- und Klauen- seuche			Schäbe und Mäude						Lungenseuche		Pockenseuche		Rothlauf
		Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Rinder	Schafe	Schweine	Rinder	Schafe	Schweine	Schafe	Rinder	Schafe					Schweine	Rinder	Kälber	Schafe u. Lämmer	Schweine
1887	—	—	—	—	—	—	2	3	4	1	82	—	197	207	2	—	—	687	12	408	1642				
1888	—	1	1	25	7	6	—	2	18	—	442	95	52	1531	6	—	8	1233	13	1928	2112				
1889	—	4	2	11	1	4	—	2	1	—	27	182	39	1790	1437	5	—	972	27	1929	4097				
1890	1	—	1	25	2	5	1	—	1	6	—	68	—	614	2193	1	44	828	30	3222	3105				
1891	2	—	2	4	—	—	1	—	35	—	—	5419	1247	3074	375	1450	—	3885	7781	28	2272	9021			

2. Bei der Beschau der Rinder, welche in den städtischen Schlachthäusern im III. und VI. Bezirke während der Jahre 1887—1891 geschlachtet¹⁾ worden sind, constatirte Krankheiten zc.

Jahr und Herkunft		Verunglückungen				Krankheiten							
		Knochenbrüche	Verschiedene for- perliche Ver- letzungen	Eistrafis	Verfung innerer Organe	der Athmungs- organe		der Kreislaufs- organ:	der Verdauungsorgane				
						Brustfellent- zündung	Erkrankun- gen der Lunge	Herzbeutel- wasser- lucht	Magen- u. Darm- katarrh	Gedärmt- zündung	Lauchfell- entzün- dung	Blähucht und Trommel- lucht	Lauch- wasserlucht
Rinder													
1887	Aus und über { Ungarn Galizien die deutschen Provinzen zusammen . .	10	72	5	—	22	300	—	21	13	5	5	—
		7		1	—	1	126	—	17	7	2	2	—
		12		3	2	17	263	—	33	19	4	27	—
		29		9	2	40	689	—	71	39	11	34	—
1888	Aus und über { Ungarn Galizien die deutschen Provinzen zusammen . .	7	70	6	—	30	288	—	19	18	9	15	—
		17		1	—	7	77	—	12	5	1	1	—
		7		2	—	30	289	—	15	20	8	44	—
		31		9	—	67	654	—	46	43	18	60	—
1889	Aus und über { Ungarn Galizien die deutschen Provinzen zusammen . .	28	132	6	2	12	288	—	23	40	9	35	—
		8		—	1	2	35	—	18	3	2	8	—
		6		2	—	14	301	—	11	31	10	66	—
		42		8	3	28	624	—	52	74	21	109	—
1890	Aus und über { Ungarn Galizien die deutschen Provinzen zusammen . .	15	48	—	3	12	505	—	34	—	—	127	—
		4		—	—	6	82	—	17	—	—	5	—
		12		—	4	24	355	—	31	—	—	134	—
		31		—	7	42	942	—	82	—	—	266	—
1891	Aus und über { Ungarn Galizien die deutschen Provinzen zusammen . .	10	39	—	—	—	445	—	52	—	—	18	2
		1		—	—	—	90	—	8	—	1	1	1
		3		3	—	6	475	—	51	—	7	23	2
		14		3	—	6	1020	—	111	—	8	42	5

¹⁾ Die Zahl der daselbst geschlachteten Rinder siehe Seite 329.

(Fortsetzung.)

Jahr und Herkunft		Krankheiten													zusammen	
		der Verdauungsorgane (Fortf.)			der Harn- und Geschlechtsorgane		der Haut, des Zellgewebes und der Muskeln	der Gesamttconstitution u. des Blutes			Tuberculose (Fransjosenkrankheit, Pestluft)	infectiöse, parasitäre				
		Lebererkrankungen	Leberegel ¹⁾	Milzkrankungen	Nierenkrankungen	Milchdrüsenkrankungen	Abscesse	Ausgeschragung und Marasmus	Wassersucht	Sicht		Actinomykosis	Maul- und Klauenseuche	Milzbrand		Lungenseuche
Kinder																
1887	aus und über Ungarn	235	—	21	8	—	38	1	—	—	275	—	—	1	148	} 2.527
		47	—	3	8	1	16	—	—	—	51	—	89	1	2	
		111	—	24	17	10	14	3	—	—	221	—	15	3	168	
		393	—	48	33	11	68	4	—	—	547	—	104	5	318	
1888	aus und über Ungarn	204	—	12	3	2	37	—	1	—	327	5	320	1	171	} 3.482
		42	—	4	2	—	13	—	—	—	56	2	578	—	14	
		105	—	12	5	6	20	2	2	—	258	1	73	3	203	
		351	—	28	10	8	70	2	3	—	641	8	971	4	388	
1889	aus und über Ungarn	327	—	21	8	2	30	—	2	—	412	5	130	—	104	} 3.755
		41	—	4	8	1	15	3	3	—	104	5	422	—	—	
		189	—	45	43	21	25	4	—	—	344	3	168	4	169	
		557	—	70	59	24	70	7	5	—	860	13	720	4	273	
1890	aus und über Ungarn	444	—	18	12	2	32	4	4	—	643	21	231	—	86	} 4.667
		170	—	6	6	4	6	4	1	—	171	2	215	—	—	
		281	—	16	24	28	43	16	1	—	485	4	138	2	129	
		895	—	40	42	34	81	24	6	—	1299	27	584	2	215	
1891	aus und über Ungarn	481	128	38	7	1	18	13	—	—	716	14	130	—	24	} 4.941
		244	12	5	1	2	3	2	—	—	180	2	123	3	2	
		451	70	39	32	19	22	3	—	—	675	5	136	3	89	
		1176	210	82	40	22	43	18	—	—	1571	21	389	6	115	

¹⁾ Vom Jahre 1887 bis 1890 sind die Erkrankungen „Leberegel“ in der vorhergehenden Rubrik gemeinsam mit den sonstigen Lebererkrankungen ausgewiesen.

3. Bei der Beschau der Rinder, welche in den städtischen Schlachthäusern im XII., XVIII. und XIX. Bezirke während des Jahres 1891 geschlachtet worden sind, constatirte Krankheiten etc.

Standort des städtischen Schlachthauses	Verunglückungen				Krankheiten							
	Knochenbrüche	Verschiedene körperliche Verletzungen	Stichflus	Verletzung innerer Organe	der Athmungsorgane		der Kreislauforgane	der Verdauungsorgane				
					Brustfellentzündung	Erkrankungen der Lunge	Herzbeutelwassersucht	Magen- und Darmatareth	Gedärmentzündung	Bauchfellentzündung	Blähsucht u. Trommelsucht	Bauchwassersucht
Rinder												
im XII. Bezirke	—	2	4	—	—	8	1	—	6	10	8	1
„ XVIII. „	2	1	3	—	2	197	2	—	—	3	20	6
„ XIX. „	2	1	—	—	1	15	2	—	1	2	4	1
zusammen	4	4	7	—	3	220	5	—	7	15	32	8

Standort des städtischen Schlachthauses	Krankheiten															
	der Verdauungsorgane (Fortf.)			der Harn- und Geschlechtsorgane		der Haut, des Zellengewebes u. der Muskeln	der Gesamtconstitution und des Blutes				infectiöse, parasitäre					
	Lebererkrankungen	Leberegel	Milcherkrankungen	Nierenkrankungen	Milchdrüsenkrankungen	Muskelvereiterung	Ausschlag und Marasmus	Wassersucht	Sicht	Tuberculose (Branscentrantheit, Perlsucht)	Actinomykosis	Haut- und Klauenentzündung	Milzbrand	Zungenentzündung	Septicaemie	zusammen
Rinder																
im XII. Bezirke	138	20	2	—	7	2	2	3	—	1458	1	3	1	4	1	1682
„ XVIII. „	181	96	7	4	6	—	3	—	—	519	15	42	3	17	—	1129
„ XIX. „	10	2	2	6	4	—	—	1	—	90	—	10	—	4	—	158
zusammen	329	118	11	10	17	2	5	4	—	2067	16	55	4	25	1	2969

4. Beschau¹⁾ der im Jahre 1891 im ehemaligen Gemeindegebiete geschlachteten Schweine und die dabei erhobenen Anstände.

Jahr	Zahl der					Race der beanständeten Schweine				
	Parteien, bei welchen Schweine beschaubar wurden	beschaubaren Schweine	wegen	wegen	überhaupt	deutsch	böhmisch	serbisch	ungarisch	polnisch
			Dünnekrankheit	anderer Krankheiten						
1891	27.228	181.235	352	45	—	15	6	10	108	258
und zwar im Monate:										
Jänner	2.518	15.985	18	7	—	2	—	2	11	10
Februar	2.077	14.618	24	1	—	—	—	3	8	14
März	2.134	14.817	19	1	—	2	—	—	7	11
April	2.193	13.642	26	3	—	—	—	1	15	13
Mai	2.139	13.231	29	—	—	3	—	—	10	16
Juni	2.060	11.993	32	4	—	1	4	—	15	16
Juli	2.203	10.801	31	4	—	2	—	—	10	23
August	2.027	11.435	20	5	—	3	—	2	7	13
Septemb.	2.182	14.373	30	4	—	2	1	2	6	23
October	2.539	19.156	33	4	—	—	1	—	4	32
Novemb.	2.565	19.256	39	4	—	—	—	—	9	34
Decemb.	2.591	21.928	51	8	—	—	—	—	6	53
und zwar im Bezirke:										
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	3.142	12.723	14	7	—	—	—	—	4	17
III	6.665	56.264	196	6	—	6	2	—	26	168
IV	1.933	18.052	17	—	—	—	—	—	11	6
V	3.107	22.833	30	15	—	3	1	—	26	15
VI	1.813	7.660	12	2	—	2	—	1	10	1
VII	2.628	11.973	16	—	—	—	—	—	9	7
VIII	1.878	8.105	6	1	—	1	—	—	5	1
IX	2.448	12.045	14	3	—	2	—	—	9	6
X	3.614	31.580	47	11	—	1	3	9	8	37

¹⁾ Die Beschau wird durch Beamte des Marktcommissariates auf den Stechbrücken der Gewerbsleute (Fleischfischer, Gastwirte u. s. w.) unentgeltlich vorgenommen; die Parteien sind zur rechtzeitigen Anmeldung einer Schweine-schlachtung bei sonstiger Strafe verpflichtet.

²⁾ Je nach der Art und Verbreitung der Krankheit werden die beanständeten Schweine entweder ganz zur Erzeugung von Seife verwendet oder ganz dem Wasenmeister zur Vertilgung übergeben oder es werden bloß das Fleisch und die Organe vertilgt, das Fett jedoch, nachdem es vorschriftsmäßig ausgeschmolzen worden, zum Genuße zugelassen.

5. Bei der Beschau der Pferde, welche in den Jahren 1887—1891 auf die städtische Pferdebeschlächtrbrücke zu St. Marx zur Schlachtung gebracht wurden, constatirte Krankheiten zc.

Krankheiten zc.		Zahl der in den Jahren				
		1887	1888	1889	1890	1891
		bei der Pferdebeschau beanständete Pferde ¹⁾				
Verunglückung	Stoohenbruch	—	—	—	—	—
	des Nervensystems	Nasender Koller	1	—	—	—
		Starrkrampf	—	—	—	2
der Athmungsorgane	Chronischer Nasenausfluß	—	2	—	—	—
	Nasencroup	—	—	—	—	—
	Lungenentzündung	10	8	9	5	6
	Lungencongestion	1	1	1	—	1
	Lungenbrand	4	—	—	2	1
	Brustfellentzündung	2	3	4	2	2
der Kreislauforgane	Gutartige } Drüse	—	—	3	3	1
	Bedenkliche }	—	—	1	—	—
	Lymphgefäßentzündung	—	—	—	—	1
der Verdauungsorgane und ihrer Abnera	Kolik	5	10	5	1	1
	Bauchwasser sucht	3	1	1	1	2
des Bewegungsapparates	Hufweh	—	—	—	—	—
	Alte, eiternde Hufwunde	1	1	—	—	—
der Haut, des Zellgewebes und der Muskeln	Phlegmonöse Hautentzündung	1	—	2	1	—
	Eiternde, veraltete Wunde	1	1	—	—	1
	Blutig-seröse Infiltration der Muskulatur	—	—	3	1	4
der Gesamtconstitution	Hochgradige Abmagerung	18	8	12	16	16
	Allgemeine Wasser sucht	1	1	—	—	—
Tuberculoße	Tuberculoße (Lungencavernen)	1	1	—	1	1
miasmatisch-contagiöse	Typhus	—	—	1	1	—
	Rosß	—	4	3	3	7
zusammen		49	41	45	37	46

¹⁾ Die Zahl der auf der städtischen Pferdebeschlächtrbrücke geschlachteten Pferde siehe Seite 394 (14. Tabelle).

4. Die Wiener Wafenmeisterei.

Der Rayon des Wiener Wafenmeisters umfaßt das ehem. Gemeindegebiet, sowie das Gebiet der vormaligen Vororte Simmering (25.793 Einwohner), Neulerchenfeld (45.044 Einwohner), Ottakring (61.817 Einwohner), Hernals (70.933 Einwohner), Währing (61.154 Einwohner) und Weinhaus (2192 Einwohner); er erstreckt sich also auf eine Gesamtarea von 7807,15 Hektar mit einer Civilbevölkerung, welche zu Ende des Jahres 1890 1.084.232 Personen betrug; wegen Ausdehnung des Rayons auf die übrigen Theile des erweiterten Gemeindegebietes waren die Verhandlungen eingeleitet. Als Aviso-Anstalt und als Sammelort für das Asamaterialie dient das Wafenmeistergebäude in Wien, III., Arsenalweg 1; in dieser Anstalt darf jedoch nur die Tödtung der zur Vertilgung bestimmten Hunde, sonst aber keine geschäftliche Manipulation durch den Wafenmeister vorgenommen werden. Die Vertilgung der Aeser erfolgt in der der Gemeinde gehörigen thermo-chemischen Anstalt im ehemaligen Vororte Kaiser-Ebersdorf im XI. Bezirke. Das Wafenmeister-Gebäude am Arsenalwege wurde in den Jahren 1863 und 1864 erbaut und stellt sich mit Einschluß des Kaufpreises der Grundfläche und der ehemals dort befindlichen Realität, dann der Kosten der später erforderlich gewordenen Herstellungen und Adaptierungen auf 50.580 fl. 03 kr. Der Bau der thermo-chemischen Anstalt im XI. Bezirke (1876 u. ff.) sammt der inneren Einrichtung, die Herstellung der Zufahrtsstraße und der Zubau kosten zusammen bis Ende 1891 128.923 fl. 63 fr.; die Bauarea ist Eigenthum des allg. Versorgungsfondes, an welchen hiefür ein jährlicher Pachtzins von 337 fl. entrichtet wird. Die Benützung der thermo-chemischen Anstalt ist dem Wafenmeister vom 20. April 1888 auf fünf Jahre um den jährlichen Pachtzins von 6200 fl. überlassen. Für die Vertilgung der Hunde, die Hinwegschaffung von Aesern und die Fütterung eingefangener und nach Ablauf der Reclamationsfrist vertilgter Hunde erhält der Wafenmeister Gebühre von der städt. Cass.

Durch den Wiener Wafenmeister in den Jahren 1887—1891 vertilgte Thiere und Fleischwaren.

Jahr	Stück												Fische		Kilogramm					Stück					
	Rinder		Schweine		Schafe und Ziegen		Pferde		Hunde		Kagen		Roth- und Schwarz- wölfe		Hafen und Kaninchen		Geflügel		Krebse		Fische		Sonst. Thiere		
	kleinere	größere	kleinere	größere	kleinere	größere	kleinere	größere	kleinere	größere	kleinere	größere	kleinere	größere	kleinere	größere	kleinere	größere	kleinere	größere	kleinere	größere	kleinere	größere	
1887	211	235	749	75	140	701	1.042	413	95	597	2.922	16.220	1.628	4.173	4 ¹⁾	18.321.5	12.154.5	3.733.5	1.678.25	10.848.75	5.800				
1888	239	440	1.095	98	133	686	849	395	35	159	2.284	3.761	464	5.761	4 ²⁾	22.020.5	21.959	3.098	1.971.5	12.682	5.000				
1889	300	587	429	372	20	770	1.005	374	99	399	2.396	14.550	1.412	5.347	6 ³⁾	31.295	46.574	14.167	6.921	23.378	—				
1890	133	272	2.440	126	358	18	931	360	68	348	2.153	15.628	2.559.7	3.241	3 ⁴⁾	27.865	44.566.5	5.808.5	5.870.2	16.769.2	—				
1891	364	113	1.101	124	492	675	861	390	35	73	1.629	5.113	1.988	14.292	31 ⁵⁾	32.778	41.688	7.427	5.655	7.277	254				

¹⁾ 2 Fischeottern, 1 Krokodil, 1 Pelikan. — ²⁾ 1 Kameel, 3 Bildfagen. — ³⁾ 1 Elefant, 5 Büffel. — ⁴⁾ 1 Bär, 1 Renntbier, 1 Strauß. — ⁵⁾ 12 Affen, 12 Büffel, 1 Shüne, 2 Tigertagen, 1 Leopard, 1 Lindenbär, 2 Straube.