

II. Wasserstände.

A. Donauwasserstände Seite 6—7

B. Grundwasserstände „ 8—9

Zu A. Donauwasserstände. Die Pegelableitungen bei der Ferdinands- und Kronprinz Rudolf-Brücke werden täglich um 7 Uhr früh durch die staatlichen Stromaufsichts-Organen vorgenommen. Es muß aber darauf aufmerksam gemacht werden, daß der Wasserstand des Donaukanals nach Bedarf dadurch herabgedrückt werden kann, daß ein Schwimmtor, das sogenannte Sperrschiff, in der Nähe der Abzweigung des Donaukanals vom Hauptstrome in Tätigkeit gesetzt wird. Dieses Sperrschiff wurde zu diesem Zwecke, dann zur Abhaltung des Eisstoßes von dem Donaukanale am 13. Dezember 1873 eingestellt. (Vgl. die Verwaltungsberichte für die Jahre 1867—70, 1871—73 u. ff.)

Zu B. Grundwasserstände. Grundwasser-Beobachtungen werden in Wien durch städtische und Militärorgane gemacht. Was die ersteren Beobachtungen betrifft, so fanden sie während des Jahres 1900 im Sommer um 7 Uhr, im Winter um 8 Uhr morgens, und zwar einerseits täglich bei je einem Brunnen der Gemeindebezirke I—XIII und XV—XIX, ferner bei einem Brunnen im städtischen Lagerhause im II. und bei vier Brunnen im Zentralfriedhofe im XI. Bezirke, anderseits halbmonatlich (am 1. und 15. jeden Monats) bei weiteren 206 Brunnen in sämtlichen Gemeindebezirken statt und erstreckten sich:

1. auf die mittels Schwimmers und Meßbandes erfolgte Messung des Standes des Grundwasserspiegels mit Beziehung auf eine im Brunnendeckel angebrachte fixe Marke, deren Höhenlage durch Nivellement mit Beziehung auf den Nullpunkt des Donaukanal-Pegels bei der Ferdinands-Brücke genau bestimmt ist, dann

2. auf die Erhebung der Temperatur des Grundwassers und der Luft.

Die Ergebnisse dieser Beobachtungen sind in der vom Baumeister der Stadt Wien zusammengestellten und im Selbstverlage des Magistrates alljährlich erscheinenden Veröffentlichung: „Resultate der Beobachtungen über die Grund- und Donauwasserstände, dann über die Niederschlagsmengen und den Ozongehalt der Luft in Wien“, welche bis zum 16. Juni 1883 zurückreicht, ausführlich angegeben.

Durch Militärorgane werden in Wien an fünf Punkten täglich Messungen vorgenommen und zwar bei einem Brunnen im III., VI. und XVII. und bei zwei Brunnen im IX. Bezirke und deren Ergebnisse in den von der III. Sektion des technischen und administrativen Militär-Komitees zusammengestellten und herausgegebenen „Monatlichen Übersichten der Ergebnisse von hydrometrischen Beobachtungen in 48 Stationen der österreichisch-ungarischen Monarchie, dann in 5 Stationen des Okkupationsgebietes“ veröffentlicht.

Das vorliegende Jahrbuch enthält bloß die mittleren, höchsten und tiefsten Grundwasserstände je eines Brunnens im I.—XIII. und XV.—XIX. Gemeindebezirke, bei welchen von den städtischen Organen tägliche Beobachtungen gemacht werden.

* * *

Der Pegel der Ferdinands-Brücke hat nach neueren Messungen 156.711 m, der Pegel oberhalb der Kronprinz Rudolf-Brücke 157.076 m Seehöhe.

III. Gemeindegebiet.

(Seite 10.)

II. Wasserstände.

A. Donauwasserstände.

1. Täglicher Wasserstand im Donaukanale während des Jahres 1900, gemessen am Pegel der Ferdinands-Brücke.

Monatstag	Wasserstand im Monate											
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	in Metern über, bzw. unter dem Nullpunkte des Pegels											
1.	0.29	— 1.09	0.72	0.13	— 0.52	— 0.30	— 0.48	— 0.24	— 0.42	— 0.94	— 0.95	— 1.37
2.	0.25	— 1.02	1.13	0.12	— 0.40	— 0.34	— 0.47	— 0.03	— 0.47	— 0.89	— 0.63	— 1.43
3.	0.15	— 1.14	1.17	0.10	— 0.46	— 0.39	— 0.49	— 0.52	— 0.46	— 0.86	— 0.83	— 1.41
4.	0.10	— 0.98	1.04	0.09	— 0.34	— 0.13	— 0.35	— 0.48	— 0.48	— 0.90	— 0.81	— 1.43
5.	— 0.35	— 1.05	0.89	0.04	— 0.26	— 0.18	— 0.30	— 0.39	— 0.41	— 0.94	— 0.86	— 1.28
6.	— 0.86	— 0.98	0.64	0.15	— 0.58	— 0.33	— 0.30	— 0.41	— 0.24	— 0.94	— 0.89	— 1.23
7.	— 0.55	— 1.10	0.45	0.78	— 0.54	— 0.37	— 0.27	— 0.25	— 0.46	— 0.92	— 0.92	— 0.03
8.	— 0.38	— 0.90	0.27	1.85	— 0.46	— 0.28	— 0.35	— 0.53	— 0.44	— 1.02	— 0.99	— 0.30
9.	— 0.26	— 0.94	0.14	— 0.05	— 0.46	— 0.25	— 0.45	— 0.50	— 0.51	— 1.05	— 1.06	— 0.65
10.	— 0.35	— 0.98	0.06	— 0.04	— 0.38	— 0.19	— 0.44	— 0.39	— 0.62	— 1.07	— 1.11	— 0.65
11.	— 0.53	— 1.02	0.01	— 0.28	— 0.40	— 0.38	— 0.49	— 0.34	— 0.66	— 1.10	— 1.11	— 0.79
12.	— 0.64	— 1.07	0.01	— 0.32	— 0.51	— 0.42	— 0.21	— 0.18	— 0.68	— 1.13	— 1.12	— 0.75
13.	— 0.75	— 1.02	0.00	— 0.35	— 0.54	— 0.44	— 0.25	— 0.14	— 0.59	— 1.15	— 1.02	— 0.64
14.	— 1.06	— 1.02	0.04	— 0.39	— 0.52	— 0.44	— 0.56	— 0.52	— 0.59	— 1.17	— 0.92	— 0.78
15.	— 1.10	— 0.71	0.14	— 0.40	— 0.52	— 0.35	— 0.40	— 0.56	— 0.70	— 1.16	— 0.89	— 0.74
16.	— 1.63	— 1.08	0.08	— 0.46	— 0.42	— 0.33	— 0.44	— 0.47	— 0.76	— 1.19	— 0.90	— 0.65
17.	— 1.58	— 1.05	0.01	— 0.46	— 0.42	— 0.43	— 0.50	— 0.24	— 0.82	— 1.20	— 0.90	— 0.76
18.	— 1.60	— 0.91	0.00	— 0.35	— 0.49	— 0.32	— 0.53	— 0.40	— 0.87	— 1.20	— 0.96	— 0.84
19.	— 0.88	— 0.80	0.07	— 0.52	— 0.49	— 0.31	— 0.42	— 0.38	— 0.90	— 1.28	— 0.99	— 0.96
20.	— 0.26	— 1.03	0.07	— 0.54	— 0.55	— 0.36	— 0.37	— 0.49	— 0.92	— 1.25	— 1.05	— 0.99
21.	— 0.80	— 1.06	0.00	— 0.55	— 0.41	— 0.36	— 0.44	— 0.44	— 0.94	— 1.25	— 1.08	— 1.05
22.	— 0.86	— 0.97	0.02	— 0.49	— 0.48	— 0.46	— 0.43	— 0.44	— 0.91	— 1.16	— 1.35	— 1.12
23.	— 0.59	— 0.97	0.08	— 0.42	— 0.48	— 0.30	— 0.44	— 0.45	— 0.93	— 1.19	— 1.39	— 1.13
24.	— 0.11	— 1.04	0.20	— 0.30	— 0.32	— 0.23	— 0.27	— 0.37	— 0.91	— 1.19	— 1.39	— 1.16
25.	— 0.77	— 1.14	0.30	— 0.51	— 0.32	— 0.23	— 0.33	— 0.39	— 0.94	— 1.20	— 1.40	— 1.18
26.	— 0.70	— 1.19	0.25	— 0.56	— 0.36	— 0.36	— 0.32	— 0.40	— 0.97	— 1.22	— 1.41	— 1.19
27.	— 0.78	— 1.00	0.21	— 0.47	— 0.27	— 0.43	— 0.61	— 0.37	— 0.99	— 1.22	— 1.43	— 1.22
28.	— 0.94	— 0.97	0.31	— 0.52	— 0.21	— 0.20	— 0.44	— 0.25	— 1.00	— 1.24	— 1.44	— 1.28
29.	— 1.10	—	0.26	— 0.49	— 0.45	— 0.30	— 0.27	— 0.55	— 1.00	— 1.27	— 1.42	— 1.25
30.	— 0.74	—	0.23	— 0.50	— 0.43	— 0.47	— 0.30	— 0.42	— 0.93	— 1.28	— 1.45	— 1.25
31.	— 0.89	—	0.13	—	— 0.36	—	— 0.33	— 0.41	—	— 1.27	—	— 1.25

2. Täglicher Wasserstand im Donauströme während des Jahres 1900, gemessen am Pegel oberhalb der Kronprinz Rudolf-Brücke.

Monatstag	Wasserstand im Monate											
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	in Metern über, bzw. unter dem Nullpunkte des Pegels											
1.	3.22	1.18	0.78	-0.15	1.06	1.06	1.02	0.34	-0.36	-1.12	-1.00	-1.42
2.	3.18	0.70	1.00	-0.20	1.12	1.10	0.80	0.90	-0.57	-1.06	-0.71	-1.42
3.	3.04	0.38	1.06	-0.23	1.38	0.90	0.55	0.82	-0.58	-1.06	-0.98	-1.33
4.	2.81	0.12	0.92	-0.22	1.40	0.83	0.45	0.42	-0.67	-1.10	-0.93	-1.36
5.	1.82	0.00	0.70	-0.28	1.48	0.84	0.60	0.16	-0.58	-1.14	-0.94	-1.36
6.	-0.16	-0.12	0.44	-0.24	1.96	0.85	0.70	0.18	-0.34	-1.10	-0.98	-1.36
7.	-0.30	-0.18	0.18	0.12	2.07	0.90	0.84	0.33	-0.54	-1.08	-1.02	0.02
8.	-0.22	-0.28	-0.02	0.80	1.84	1.00	1.16	0.38	-0.58	-1.17	-1.12	1.04
9.	-0.11	-0.32	-0.16	1.46	1.96	1.32	1.06	0.02	-0.64	-1.20	-1.14	1.06
10.	-0.26	-0.36	-0.24	1.74	2.06	1.54	1.34	-0.22	-0.76	-1.26	-1.20	1.08
11.	-0.52	-0.40	-0.34	1.60	2.12	1.30	1.12	-0.18	-0.84	-1.30	-1.27	0.74
12.	-0.67	-0.48	-0.34	1.28	1.88	1.13	1.12	0.20	-0.84	-1.34	-1.30	0.50
13.	-0.83	-0.58	-0.34	1.20	1.54	0.86	1.64	0.56	-0.84	-1.34	-1.18	0.30
14.	-0.91	-0.59	-0.30	1.26	1.24	0.86	1.42	0.70	-0.88	-1.36	-1.06	0.02
15.	-1.00	-0.12	-0.16	1.30	1.05	0.90	1.02	0.26	-0.87	-1.35	-1.03	0.33
16.	-1.16	0.26	-0.24	1.00	1.02	1.03	0.94	-0.04	-0.96	-1.36	-1.04	0.54
17.	-1.20	0.34	-0.32	1.00	1.12	1.10	0.73	0.06	-1.04	-1.37	-1.00	-0.68
18.	-1.20	0.62	-0.37	1.44	1.10	1.12	0.54	0.17	-1.08	-1.40	-1.07	-0.74
19.	-0.46	0.78	-0.32	1.54	0.90	1.47	0.40	-0.10	-1.10	-1.41	-1.13	-0.82
20.	-0.16	0.80	-0.28	1.26	0.66	1.80	0.40	-0.22	-1.12	-1.43	-1.18	-0.92
21.	0.40	0.78	-0.35	0.94	0.58	1.89	0.40	-0.32	-1.14	-1.43	-1.22	-1.00
22.	0.40	0.92	-0.34	0.74	0.50	1.66	0.22	-0.32	-1.12	-1.37	-1.23	-1.06
23.	0.44	0.98	-0.30	0.70	0.36	1.60	0.20	-0.34	-1.10	-1.38	-1.26	-1.14
24.	1.42	0.84	-0.14	0.88	0.42	1.94	0.30	-0.30	-1.10	-1.35	-1.27	-1.19
25.	2.58	0.70	-0.02	1.20	0.56	2.20	0.78	-0.38	-1.13	-1.38	-1.30	-1.22
26.	2.72	0.56	-0.04	1.38	0.72	2.30	0.94	-0.42	-1.16	-1.39	-1.35	-1.26
27.	2.84	0.48	-0.00	1.48	0.94	1.68	0.72	-0.38	-1.17	-1.42	-1.38	-1.28
28.	2.50	0.54	-0.02	1.47	1.04	1.86	0.38	-0.04	-1.18	-1.44	-1.40	-1.28
29.	2.28	—	-0.03	1.27	1.00	2.02	0.22	-0.20	-1.16	-1.44	-1.40	-1.30
30.	1.98	—	-0.05	1.10	0.90	1.43	0.22	-0.38	-1.12	-1.46	-1.40	-1.32
31.	1.60	—	-0.15	—	0.96	—	0.20	-0.36	—	-1.46	—	-1.32

B. Grundwasserstände. **Grundwasserstand im Jahre 1900.**

Für den Monat	und zwar der	ergab sich der Grundwasserstand auf Grund der täglichen Beobachtungen des Brunnens																	
		I., Am Hof 9,	II., Kleine Spertgasse 10,	III., Moos- gasse 16,	IV., Schiffer- gasse 3,	V., Wien- straße 34,	VI., Gumpen- dorferstr. 106,	VII., Neu- baugasse 26,	VIII., Flori- anigasse 41,	IX., Wäh- ringerstr. 43,	X., Kepler- platz 7,	XI., Haupt- straße 76,	XII., Moos- gasse 8,	XIII., Am Platz 2,	XV., Fried- richsplatz 1,	XVI., Ottat- ringerstr. 150,	XVII., Haupt- straße 73,	XVIII., Kreuz- gasse 33,	XIX., Probus- gasse 14,
		dessen Brunnendeckelfote																	
		17.87	5.97	13.03	18.08	18.52	25.36	45.31	39.13	18.90	49.78	13.18	30.42	39.50	47.56	59.79	41.10	51.87	36.51
		und dessen Brunnensohlenfote																	
		0.40	— 1.55	— 1.60	— 16.60	3.20	— 8.65	25.78	1.45	— 0.15	33.20	— 4.60	+20.12	31.69	17.46	37.49	25.25	14.72	25.66
Meter über dem Nullpunkte des Pegels der Ferdinands-Brücke liegt, in Metern mit Beziehung auf diesen Nullpunkt																			
Jänner	mittlere . höchste .. tieffte ...	0.77 1.09 0.71	— 0.66 — 0.27 — 0.99	— 0.18 — 0.17 — 0.20	11.32 11.35 11.29	13.16 13.97 12.67	18.00 18.06 17.98	32.04 32.05 32.04	24.34 24.64 24.22	2.95 2.99 2.93	40.00 40.05 39.98	— 3.36 — 3.31 — 3.40	22.10 22.30 22.05	31.80 32.27 31.66	29.57 30.96 28.81	37.80 37.89 37.67	35.79 36.46 35.55	27.65 28.31 26.95	27.37 27.47 27.27
Februar	mittlere . höchste .. tieffte ...	0.71 0.75 0.71	— 0.93 — 0.87 — 0.98	— 0.24 — 0.19 — 0.30	11.38 11.41 11.35	13.21 13.27 13.17	18.00 18.02 17.99	32.05 32.05 32.04	24.59 24.67 24.45	2.93 2.95 2.92	40.14 40.26 40.00	— 3.24 — 3.21 — 3.31	22.23 22.34 22.10	32.75 33.10 32.27	31.69 32.34 31.16	37.80 37.83 37.67	36.31 36.45 36.21	27.73 27.79 27.68	27.53 27.61 27.39
März	mittlere . höchste .. tieffte ...	0.76 0.76 0.75	— 0.13 0.04 — 0.98	— 0.33 — 0.30 — 0.35	11.45 11.48 11.42	13.11 13.27 13.02	18.07 18.12 18.04	32.04 32.05 32.04	24.57 24.67 24.47	2.91 2.92 2.90	40.28 40.29 40.28	— 3.26 — 3.22 — 3.27	22.34 22.42 22.31	33.17 33.32 33.09	32.29 32.66 31.81	37.73 37.75 37.67	36.18 36.23 36.11	27.62 27.71 27.53	27.64 27.77 27.56
April	mittlere . höchste .. tieffte ...	0.73 0.75 0.71	— 0.14 0.39 — 0.41	— 0.24 — 0.19 — 0.30	11.46 11.49 11.45	13.04 13.22 12.62	18.14 18.15 18.10	32.04 32.05 32.04	24.94 25.17 24.62	2.92 2.98 2.89	40.36 40.63 40.26	— 3.08 — 2.90 — 3.24	22.67 23.22 22.31	34.01 34.24 33.32	33.20 34.14 31.76	37.82 37.89 37.71	37.37 38.55 36.14	28.95 29.47 28.77	27.96 28.19 27.71
Mai	mittlere . höchste .. tieffte ...	0.74 0.75 0.74	— 0.38 — 0.32 — 0.42	— 0.20 — 0.17 — 0.22	11.55 11.62 11.49	12.48 12.72 12.12	18.25 18.30 18.13	32.05 32.05 32.04	25.06 25.14 25.00	2.98 3.00 2.96	40.58 40.63 40.49	— 2.92 — 2.88 — 2.96	23.39 23.97 23.07	34.10 34.20 33.96	33.88 34.06 33.71	37.86 37.89 37.81	38.38 38.55 38.18	28.76 28.79 28.61	28.23 28.29 28.19

Für den Monat		ergab sich der Grundwasserstand auf Grund der täglichen Beobachtungen des Brunnens																		
		des Brunnens																		
		I., Am Hof 9,	II., Kleine Speitgasse 10,	III., Hochs= gasse 16,	IV., Schiffer= gasse 3,	V., Wien= straße 34,	VI., Gumpen= dorferstr. 106,	VII., Neu= baugasse 26,	VIII., Flori= anigasse 41,	IX., Wäh= ringerstr. 43,	X., Kessler= platz 7,	XI., Haupt= straße 76,	XII., Moias= gasse 8,	XIII., Am Platz 2,	XV., Fried= richsplatz 1,	XVI., Ottaf= ringerstr. 150,	XVII., Haupt= straße 73,	XVIII., Kreuz= gasse 33,	XIX., Probus= gasse 14,	
		dessen Brunnendeckelfote																		
		und dessen Brunnensohlenfote																		
		Meter über dem Nullpunkte des Pegels der Ferdinandsbrücke liegt, in Metern mit Beziehung auf diesen Nullpunkt																		
Juni	mittlere .	0.75	— 0.32	— 0.21	11.68	12.07	18.32	32.04	25.09	3.00	40.45	— 2.95	24.71	33.82	33.44	38.18	37.97	30.04	28.26	
	höchste ..	0.77	— 0.26	— 0.20	11.73	12.12	18.34	32.05	25.19	3.01	40.49	— 2.92	25.07	33.96	34.21	38.39	38.17	30.78	28.28	
	tiefste ...	0.72	— 0.38	— 0.25	11.62	11.97	18.30	32.04	24.98	2.98	40.38	— 3.02	24.12	33.64	32.91	7.89	37.84	28.77	28.22	
Juli	mittlere .	0.80	— 0.32	— 0.18	11.75	12.31	18.30	32.04	25.13	3.03	40.37	— 3.08	25.11	33.37	33.47	38.13	37.71	31.66	28.24	
	höchste ..	0.87	— 0.27	— 0.17	11.77	12.47	18.34	32.05	25.18	3.05	40.40	— 3.02	25.16	33.63	34.04	38.29	37.83	31.73	28.27	
	tiefste ...	0.72	— 0.38	— 0.20	11.73	12.02	18.23	32.04	25.10	3.01	40.32	— 3.17	25.05	33.10	33.00	37.99	37.58	31.57	28.05	
August	mittlere .	0.86	— 0.33	— 0.18	11.69	12.97	18.27	32.04	25.15	3.05	40.32	— 3.27	25.06	32.94	33.41	38.22	37.54	29.68	28.21	
	höchste ..	0.87	— 0.26	— 0.17	11.72	13.12	18.33	32.05	25.22	3.07	40.34	— 3.17	25.17	33.11	33.76	38.29	37.60	29.69	28.26	
	tiefste ...	0.85	— 0.38	— 0.19	11.64	12.42	18.25	32.04	25.03	3.05	40.31	— 3.36	24.90	32.76	33.21	38.14	37.49	29.66	28.01	
September	mittlere .	0.86	— 0.56	— 0.16	11.61	12.36	18.25	32.05	25.04	3.08	40.30	— 3.46	24.93	32.63	33.48	38.27	37.43	29.67	28.12	
	höchste ..	0.86	— 0.38	— 0.15	11.64	13.02	18.26	32.05	25.15	3.10	40.34	— 3.36	24.97	32.76	33.06	38.34	37.48	29.71	28.20	
	tiefste ...	0.86	— 0.80	— 0.18	11.58	11.77	18.21	32.04	24.93	3.06	40.26	— 3.55	24.89	32.49	33.81	38.19	37.41	29.67	27.91	
Oktober	mittlere .	0.82	— 0.97	— 0.20	12.54	11.57	18.17	32.05	24.95	3.09	40.24	— 3.61	25.01	32.35	34.42	38.36	37.38	29.67	28.05	
	höchste ..	0.87	— 0.81	— 0.18	12.57	11.77	18.22	32.05	25.05	3.10	40.26	— 3.57	25.09	32.47	34.72	38.49	37.43	29.70	28.16	
	tiefste ...	0.67	— 1.17	— 0.22	12.51	11.17	18.16	32.04	24.86	3.09	40.21	— 3.67	24.95	32.23	33.81	38.24	37.36	29.67	27.91	
November	mittlere .	0.66	— 1.04	— 0.23	11.57	12.00	18.13	32.04	24.85	¹⁾	40.21	— 3.54	25.03	32.22	34.60	38.27	37.36	29.67	27.92	
	höchste ..	0.67	— 0.93	— 0.19	11.62	12.32	18.17	32.05	24.91	¹⁾	40.26	— 3.51	25.08	32.28	34.76	38.34	37.38	29.67	28.03	
	tiefste ...	0.65	— 1.24	— 0.28	11.52	11.77	18.11	32.04	24.79	¹⁾	40.18	— 3.60	24.96	32.18	34.51	38.19	37.32	29.66	27.86	
Dezember	mittlere .	0.57	— 1.04	— 0.30	11.67	12.28	18.16	32.05	24.76	3.09	40.19	— 3.53	24.93	32.20	34.69	37.78	37.28	29.67	27.77	
	höchste ..	0.65	— 0.80	— 0.28	11.72	12.37	18.17	32.05	24.99	3.12	40.20	— 3.51	24.01	32.25	34.88	37.84	37.32	29.68	28.01	
	tiefste ...	0.55	— 1.30	— 0.34	11.62	12.22	18.15	32.04	24.64	3.08	40.17	— 3.55	24.90	32.15	34.56	37.74	37.26	29.67	27.56	

¹⁾ Die Beobachtungen waren in diesem Monate wegen einer Ausbesserung des Brunnens unterbrochen.

III. Gemeindegebiet.

Umfang und Verteilung der Grundfläche des Gemeindegebietes am Ende der Jahre 1898—1900 mit Rücksicht auf die Art der Benützung.¹⁾

Der Umfang des Gemeindegebietes beträgt 63.0 Kilometer.

Ende des Jahres, bzw. Gemeindebezirk		Grundfläche in Hektaren										in Prozen- ten
		der Häuser und Hofräume	der Gärten ²⁾ und öffentl. Anlagen ³⁾	der Weingärten	der Waldungen	der Äcker, Wiesen und Weiden	der Begräbnis- plätze zc. ⁴⁾	der Straßen und Bege ⁵⁾	der Eisen- bahnen	der Gewässer	zusammen	
1898	absolut	2288.4488	2260.9213	591.7539	2314.2016	7326.8397	330.2285	1559.8822	577.4956	562.8995	17.812.1711	100.00
	in Prozenten	12.85	12.69	3.32	12.99	41.14	1.85	8.76	3.24	3.16	100.00	—
1899	absolut	2315.6882	2248.3882	591.6084	2311.4745	7304.9503	330.5026	1569.7430	577.4956	562.3703	17.812.1711	100.00
	in Prozenten	13.00	12.62	3.32	12.98	41.01	1.86	8.81	3.24	3.16	100.00	—
1900	absolut	2337.8347	2240.2440	590.9497	2310.9831	7281.3531	330.5026	1580.9580	577.4956	562.3703	17.812.1711	100.00
	in Prozenten	13.12	12.58	3.32	12.97	40.88	1.86	8.87	3.24	3.16	100.00	—
u. zw. am Ende des Jahres 1900 im Gemeindebezirk:	I (Innere Stadt)	145.9871	39.9808	—	—	—	—	96.8671	—	—	282.8350	1.59
	II (Leopoldstadt) ⁶⁾	323.5289	92.1816	—	975.4905	705.3398	50.7574	298.4729	153.2843	501.0122	3100.0676	17.41
	III (Landstraße)	204.8839	240.6929	—	—	20.8237	5.8951	110.6586	15.6771	5.0822	603.7135	3.39
	IV (Wieden)	89.6023	43.4223	—	—	1.4263	—	40.4671	—	4.7610	179.6790	1.01
	V (Margareten)	96.8221	55.3089	—	—	9.7631	2.1074	63.6439	21.6322	4.9255	254.2031	1.43
	VI (Mariahilf)	89.5317	15.8851	—	—	3.8489	—	29.4885	—	—	138.7542	0.78
	VII (Neubau)	100.6271	16.8917	—	—	—	—	28.2675	—	—	145.7863	0.82
	VIII (Josefstadt)	68.0217	15.2864	—	—	—	—	21.2685	—	—	104.5766	0.59
	IX (Alsergrund)	121.5384	64.4815	—	—	3.2036	0.2295	58.0403	17.2053	0.0110	264.7096	1.49
	X (Favoriten)	172.0675	45.3009	33.8178	19.2139	1592.8817	21.7474	161.4639	129.4565	—	2175.9496	12.22
	XI (Simmering)	101.6338	349.7092	—	30.7760	1393.6534	160.6529	87.4845	85.3053	1.9544	2211.1725	12.41
	XII (Meidling)	109.1745	91.6364	—	—	432.3541	5.2735	60.3608	50.5513	3.3188	752.6639	4.22
	XIII (Hietzing)	170.4931	462.3574	19.2995	276.2551	1208.2875	20.7385	153.8216	46.1357	30.1640	2387.5524	13.40
	XIV (Rudolfsheim)	71.7947	14.2574	—	—	71.7428	—	31.0448	17.1529	1.8073	207.7999	1.17
	XV (Künsthau)	42.4413	12.2277	—	—	32.1051	7.5278	23.8820	9.1173	—	127.3012	0.71
	XVI (Donaufeld)	122.5933	65.9676	47.6593	189.8257	360.7664	6.7893	81.7576	—	—	875.3592	4.91
	XVII (Gernals)	98.1655	104.5667	60.4471	336.8790	291.4135	5.6890	68.3951	—	3.3960	968.9319	5.44
	XVIII (Bähring)	95.0390	174.5786	113.3084	74.7274	302.8356	22.0531	71.5506	—	0.3276	854.4203	4.79
	XIX (Döbling)	113.8888	335.5109	316.4176	407.8155	850.9046	21.0617	94.0032	31.9777	5.6153	2176.6953	12.22

III. Gemeindegebiet.

¹⁾ Auf Grund der vom I. L. u. d. Katastral-Mappenarchive verfaßten Katastral-Parzellenprotokolle, mit Berücksichtigung der im Berichtsjahre eingetretenen Änderungen. Die Veränderungen infolge des Stadtbahnbaues, der Wienflussregulierung und der Umgestaltung des Wiener Donaukanals, ebenso geringe Veränderungen in dem Ausmaße einzelner Bezirke infolge von Parzellierungen und Arrondierungen an den Bezirksgrenzen sind hier noch nicht durchwegs aufgenommen; sie werden erst nach Vollenbung jener Arbeiten und Durchführung der hiebei erfolgten Grundtransaktionen, bzw. nach vollständiger Festlegung der neuen Bezirksgrenzen, nachgewiesen werden. — ²⁾ Haus-, Obst- und Gemüsegärten. — ³⁾ Das Ausmaß der öffentlichen Gartenanlagen ohne Unterscheid, ob die Friedhöfe noch belegt werden oder nicht, beträgt 249.000 Hektar. Über das Ausmaß der Friedhöfe, welche noch belegt werden, siehe auf Seite 536. — ⁴⁾ Hier sind die öffentlichen Güter aufgeführt, welche als Straßen oder Wege ausgewiesenen Flächen angegeben, in welchen auch das Ausmaß der noch nicht eröffneten Verkehrswege, insofern sie im Grundbuche bereits dem Ausdehnung vor der Abtrennung des XX. Bezirkes, dessen Fläche noch nicht bekannt ist.