

4.1 4. Gesundheitswesen

4.1 Sanitätspersonen

| Jahres- ende, Geschlecht | Ärzte/innen ¹⁾ | | | | | | Heb- ammen ¹⁾ | Personal ²⁾ | | | Apo- theker/ innen |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------|-----------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|
| | ins- gesamt | davon | | | | | | des Kranken- pflege- fach- dienstes | der Medizi- nisch- tech- nischen Dienste | der Sanitäts- hilfsdienste | |
| | | Ärzte für Allgemein- medizin | in Ausbildung stehende Ärzte | Fachärzte (ohne Zahn- medizin) | Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kiefer- heilkunde | Zahnärzte | | | | | |
| 1998 | 11.195 | 2.890 | 2.105 | 5.031 | 1.169 | - | 312 | 13.249 | 3.252 | 4.403 | 1.355 |
| 1999 | 11.315 | 2.861 | 2.067 | 5.192 | 1.158 | 37 | 319 | 13.798 | 3.326 | 4.239 | 1.370 |
| 2000 | 11.411 | 2.850 | 2.013 | 5.331 | 1.170 | 47 | 315 | 13.775 | 3.360 | 4.138 | 1.390 |
| 2001 | 11.687 | 2.893 | 2.062 | 5.497 | 1.177 | 58 | 325 | 13.902 | 3.377 | 4.064 | 1.437 |
| 2002 | 11.745 | 2.844 | 2.068 | 5.589 | 1.171 | 73 | 324 | 13.796 | 3.421 | 4.045 | 1.442 |
| dar. weiblich | 5.124 | 1.526 | 1.164 | 1.885 | 511 | 38 | 324 | 12.041 | 3.039 | 2.665 | 1.141 |

Dentisten siehe Tab. 4.2.

¹⁾ Da auch die in den Krankenanstalten tätigen Ärzte und Hebammen enthalten sind, unterscheiden sich die Zahlen von Tab. 4.2.

²⁾ Einschließlich des Personals einer Krankenanstalt und von vier Pflegeheimen der Stadt Wien in Niederösterreich und einschließlich des Klinik- und Bundespersonals des AKH.

Quelle: MA 15 - Dez. I, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz - Abt. VII/A/5, Ärztekammer für Wien und Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich.

4.2 Niedergelassene Ärzte/innen, sonstige freiberufliche Sanitätspersonen, öffentliche Apotheken nach Bezirken

| Jahr, Ge- schlecht, Bezirk | Ordinationen von Fachärzten/innen für | | | | | | | | | | | Freiberuflich tätige ¹⁾ | | Öffent- liche Apo- theken | |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|---|
| | Ärzte/ innen f. Allge- mein- medizin | Innere Medizin | Frauen- heil- kunde | Psychia- trie | Chirur- gie | Ortho- pädie | Augen- heilkun- de und Opto- metrie | Haut- u. Ge- schlechts- krank- heiten | Kinder- heil- kunde | Neuro- logie | Zahn-, Mund- u. Kiefer- heil- kunde ²⁾ | sonsti- gen Fach- ärzten/ innen | Heb- ammen ³⁾ | | Angeh. d. Kranken- pflegefach- dienstes u. d. Medi- zintechn. Dienste |
| 1998 | 1.412 | 559 | 307 | 241 | 242 | 181 | 161 | 146 | 150 | 142 | 885 | 714 | 126 | 2.321 | 274 |
| 1999 | 1.454 | 563 | 318 | 252 | 246 | 178 | 169 | 149 | 149 | 146 | 909 | 748 | 135 | 2.536 | 275 |
| 2000 | 1.494 | 572 | 341 | 260 | 252 | 181 | 169 | 161 | 144 | 145 | 937 | 770 | 145 | 2.991 | 282 |
| 2001 | 1.553 | 591 | 349 | 268 | 258 | 197 | 175 | 174 | 154 | 151 | 949 | 783 | 157 | 3.567 | 286 |
| 2002 | 1.572 | 589 | 346 | 271 | 256 | 204 | 180 | 177 | 153 | 150 | 948 | 805 | 162 | 4.281 | 288 |
| dar. weib- lich | 663 | 130 | 84 | 110 | 16 | 26 | 75 | 82 | 69 | 51 | 391 | 171 | 162 | 3.762 | - |
| 1. | 65 | 40 | 29 | 24 | 22 | 17 | 14 | 15 | 7 | 8 | 82 | 69 | 1 | 37 | 21 |
| 2. | 70 | 20 | 11 | 11 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 39 | 32 | 11 | 165 | 18 |
| 3. | 79 | 36 | 15 | 7 | 17 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 46 | 42 | 2 | 232 | 16 |
| 4. | 48 | 20 | 10 | 17 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 34 | 28 | 4 | 87 | 8 |
| 5. | 51 | 8 | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26 | 10 | 4 | 136 | 9 |
| 6. | 43 | 21 | 15 | 13 | 14 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 34 | 24 | 4 | 98 | 7 |
| 7. | 55 | 23 | 10 | 15 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 35 | 17 | 6 | 104 | 9 |
| 8. | 57 | 39 | 21 | 27 | 20 | 9 | 17 | 5 | 6 | 7 | 33 | 35 | 2 | 105 | 5 |
| 9. | 68 | 73 | 34 | 28 | 21 | 17 | 22 | 13 | 12 | 19 | 75 | 88 | 2 | 229 | 13 |
| 10. | 101 | 23 | 12 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 58 | 30 | 9 | 312 | 22 |
| 11. | 51 | 7 | 6 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 24 | 14 | 3 | 110 | 11 |
| 12. | 72 | 18 | 13 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 41 | 26 | 6 | 203 | 13 |
| 13. | 83 | 41 | 18 | 17 | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 13 | 30 | 50 | 4 | 201 | 6 |
| 14. | 75 | 24 | 14 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 41 | 29 | 8 | 259 | 13 |
| 15. | 54 | 11 | 9 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 32 | 25 | 7 | 204 | 12 |
| 16. | 81 | 15 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 46 | 28 | 14 | 265 | 15 |
| 17. | 42 | 14 | 12 | 13 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 29 | 20 | 7 | 170 | 7 |
| 18. | 79 | 49 | 21 | 18 | 18 | 10 | 13 | 13 | 6 | 10 | 38 | 44 | 8 | 203 | 12 |
| 19. | 100 | 53 | 33 | 19 | 24 | 16 | 13 | 15 | 12 | 19 | 46 | 96 | 19 | 188 | 11 |
| 20. | 52 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 29 | 12 | 3 | 165 | 11 |
| 21. | 90 | 14 | 11 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 3 | 49 | 31 | 12 | 205 | 19 |
| 22. | 79 | 18 | 20 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 4 | 50 | 31 | 16 | 366 | 17 |
| 23. | 77 | 12 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 31 | 24 | 10 | 237 | 13 |


¹⁾ Außerdem 1998: 439, 1999: 495, 2000: 578, 2001: 633 und 2002: 685 selbständige Masseure.

²⁾ Ab 1999 inklusive Zahnarztordinationen: 1999: 8, 2000: 21, 2001: 24 und 2002: 29. Außerdem Dentisten: 1998: 52, 1999: 48, 2000: 47, 2001: 46 und 2002: 42.

³⁾ Darunter gleichzeitig als Anstaltshebammen tätig: 1998: 85, 1999: 87, 2000: 91, 2001: 92 und 2002: 112.

Quelle: MA 15 - Dez. I und Ärztekammer für Wien.

Ärztlicher Versorgungsgrad 1951 - 2002



Quelle: MA 15 - Dez. I und Ärztekammer für Wien.

4.3 Schutzimpfungen¹⁾

| Jahr | Kinderlähmung ²⁾ | | Masern-Mumps-Röteln ³⁾ | Röteln | Diphtherie-Tetanus | Diphtherie-Tetanus-Polio | Diphtherie-Tetanus-Pertussis | Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Haemophilus influenzae b ³⁾ | Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio ³⁾ | Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Haemophilus influenzae b - Polio ³⁾⁴⁾ | Tetanus | Haemophilus influenzae b |
|------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|---|--|---|---------|--------------------------|
| | Schluckimpfung | Salk-Impfung | | | | | | | | | | |
| 1998 | 67.736 | 3.585 | 24.723 | 3.110 | 33.931 | - | 568 | 35.446 | - | - | 683 | 687 |
| 1999 | 56.103 | 4.575 | 33.661 | 2.655 | 33.153 | - | - | 33.649 | - | 26.125 | 616 | 91 |
| 2000 | 40.815 | 4.244 | 31.368 | 2.296 | 31.857 | - | - | 8.490 | 28.358 | 22.237 | 193 | 4 |
| 2001 | - | 4.498 | 35.099 | 3.688 | 21.882 | 8.186 | - | 1.188 | 15.786 | 8.902 | 44 | - |
| 2002 | - | 7.576 | 32.403 | 6.204 ⁵⁾ | 8.159 | 25.778 | - | 80 | 2.001 | 1.699 | 18 | - |

| Jahr | FSME-Impfung (Zeckenkrankheit) | Influenza (Grippe) | Hepatitis A ⁶⁾ | Hepatitis B ³⁾ | Hepatitis A+B | Hepatitis B-Haemophilus influenzae b ³⁾ | Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Haemophilus influenzae b-Polio-Hepatitis B ³⁾ | Tuberkulose | Meningokokken | Typhus ⁷⁾ | Gelbfieber |
|------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--|---|-------------|---------------|----------------------|------------|
| 1998 | 55.408 | 38.277 | 2.275 | 34.189 | 9.537 | - | - | 27 | 1.314 | 5.791 | 1.431 |
| 1999 | 58.301 | 50.572 | 943 | 65.313 | 12.008 | - | - | 45 | 1.570 | 7.575 | 1.639 |
| 2000 | 49.513 | 62.173 | 957 | 61.527 | 12.180 | 1.943 | - | 30 | 1.962 | 7.749 | 1.774 |
| 2001 | 54.837 | 51.311 | 1.231 | 43.676 | 10.804 | 8.051 | 39.979 | - | 1.388 | 6.906 | 2.017 |
| 2002 | 48.940 | 57.723 | 1.128 | 34.869 | 10.074 | 1.684 | 56.490 | - | 1.320 | 7.246 | 2.062 |

¹⁾ In den Bezirksgesundheitsämtern, Elternberatungsstellen, Schulen, in der Impfstelle für Auslandsreisende und in den Gesundheitszentren der Wiener Gebietskrankenkasse.

²⁾ Ab der Impfkation 2000/2001 (siehe Statistisches Jahrbuch 2001) werden nur mehr Salkimpfungen verabreicht.

³⁾ Seit Oktober 1998 inklusive der von den niedergelassenen Ärzten durchgeführten Schutzimpfungen.

⁴⁾ Ab April 1999.

⁵⁾ Davon 2.817 Wöchnerinnen und 3.387 Schülerinnen.

⁶⁾ Alternativ wurde Immunglobulin als Prophylaxe verabreicht.

⁷⁾ Ohne Typhus-Schutzimpfungen mit oralem Lebendimpfstoff.

Quelle: MA 15 - Dez. I.

4.4 4. Gesundheitswesen

4.4 Infektionskrankheiten

4.4.1 Anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten¹⁾

| Jahr, Bezeichnung | Bakterielle Infektionen | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------|---------------------------|------------------|
| | Scharlach | Keuchhusten | Lebensmittelvergiftungen durch | | | | Typhus | Meningitis (Genickstarre) | Legionellen |
| | | | Salmonellen | Campylobacter | Shigellen (Ruhr) | sonstige Bakterien | | | |
| 1998 | 500 | 11 | 1.075 | 955 | 67 | 52 | 5 | 32 | - |
| 1999 | 361 | 9 | 949 | 1.029 | 117 | 49 | 5 | 26 | - |
| 2000 | 445 | 10 | 952 | 1.008 | 48 | 42 | 9 | 14 | - |
| 2001 | 324 | 10 | 1.028 | 1.175 | 70 | 47 | 3 | 32 | 3 |
| 2002 | 334 | 12 | 1.253 | 1.263 | 32 | 32 | 7 | 40 ²⁾ | 17 ³⁾ |
| Darunter Personen, deren Ansteckung außerhalb Wiens erfolgte | - | - | 200 | 176 | 26 | 2 | 7 | - | 2 |

| Jahr, Bezeichnung | Virale Infektionen | | | | | | | Malaria | Sonstige übertragbare Krankheiten | AIDS |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------|---|--------|----|-----------------|-----------------------------------|------|
| | Infektiöse Gelbsucht | | | | Meningo-Encephaliden (Gehirn-, -hautentzündungen) | Masern | | | | |
| | Hepatitis A | Hepatitis B | Hepatitis C | Sonstige | | | | | | |
| 1998 | 130 | 71 | 45 | 1 | - | - | 26 | 13 | 30 | |
| 1999 | 146 | 53 | 48 | 1 | 3 | - | 36 | 6 | 42 | |
| 2000 | 82 | 39 | 62 | - | - | - | 23 | 6 | 18 | |
| 2001 | 46 | 40 | 39 | 1 | - | - | 37 | 7 | 20 | |
| 2002 | 55 | 113 | 172 | - | 3 | 8 | 31 | 6 ⁴⁾ | 23 ⁵⁾ | |
| Darunter Personen, deren Ansteckung außerhalb Wiens erfolgte | 24 | 7 | 1 | - | - | 1 | 31 | 4 | - | |

¹⁾ Betrifft Wiener Wohnbevölkerung.

²⁾ Darunter 8 Todesfälle.

³⁾ Darunter 1 Todesfall.

⁴⁾ Bruzellose: 3, Leptospirose: 1, Trichinose: 1, Tularämie: 1.

⁵⁾ Vorläufige Zahl.

Quelle: MA 15 - Dez. I.

4.4.2 Tuberkulose

| Jahr | Personen mit aktiver Tuberkulose | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|--|-------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------------|----------|
| | zusammen | darunter Personen mit offener (ansteckungsfähiger) Lungentuberkulose | | insgesamt ¹⁾ | Neuerkrankungen (an) | | | | | |
| | | insgesamt | dar. Männer | | Lungentuberkulose ²⁾ | | Tuberkulose anderer Organe | | | |
| | | | | | offene | geschlossene | Lymphknoten | Urogenital | Knochen, Gelenke u. Haut | sonstige |
| 1998 | 1.148 | 600 | 389 | 434 | 275 | 81 | 35 | 20 | 10 | 13 |
| 1999 | 1.075 | 591 | 410 | 403 | 261 | 76 | 29 | 6 | 10 | 21 |
| 2000 | 1.085 | 569 | 382 | 402 | 240 | 105 | 37 | 3 | 8 | 9 |
| 2001 | 1.101 | 580 | 408 | 389 | 234 | 91 | 41 | 9 | 5 | 9 |
| 2002 | 1.163 | 584 | 421 | 432 | 231 | 137 | 34 | 12 | 7 | 11 |

¹⁾ Gleichzeitig bestand Meningitis und miliare Tuberkulose: 1998, 1999 und 2000 jeweils in 3 Fällen, 2001 in 1 Fall und 2002 in 3 Fällen.

²⁾ Gleichzeitig bestand Tuberkulose anderer Organe: 1998 in 10, 1999 in 19, 2000 in 14, 2001 in 8 und 2002: in 13 Fällen.

Quelle: MA 15 - Dez. I, Tuberkulosebekämpfung.

4.4.3 Anzeigepflichtige Geschlechtskrankheiten

| Jahr | Neuerkrankungen | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| | zusammen | Frauen | Männer | Gonorrhoe (Tripper) | | | Lues (Syphilis) | | |
| | | | | insgesamt | Frauen | Männer | insgesamt | Frauen | Männer |
| 1998 | 459 | 167 | 292 | 279 | 88 | 191 | 180 | 79 | 101 |
| 1999 | 441 | 152 | 289 | 311 | 89 | 222 | 130 | 63 | 67 |
| 2000 | 469 | 165 | 304 | 293 | 87 | 206 | 176 | 78 | 98 |
| 2001 | 641 | 216 | 425 | 413 | 116 | 297 | 228 | 100 | 128 |
| 2002 | 1.132 | 372 | 760 | 846 | 253 | 593 | 286 | 119 | 167 |

Quelle: MA 15 - Dez. I, Ambulatorium zur Diagnose und Behandlung sexuell übertragbarer Krankheiten.

4.5 Vorsorgeuntersuchungen der MA 15

4.5.1 Nach Alter und Geschlecht der Untersuchten

| Jahr, Altersgruppen | Untersuchte Personen ¹⁾ | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | insgesamt | davon | | | |
| | | Frauen | in % ²⁾ | Männer | in % ²⁾ |
| 1998 | 92.087 | 49.152 | 7,1 | 42.935 | 7,1 |
| 1999 | 101.659 | 56.638 | 8,1 | 45.021 | 7,5 |
| 2000 | 105.571 | 58.568 | 8,4 | 47.003 | 7,7 |
| 2001 | 115.837 | 65.183 | 9,4 | 50.654 | 8,3 |
| 2002 | 126.544 | 69.635 | 10,0 | 56.909 | 9,3 |
| 19 bis unter 25 | 5.440 | 2.724 | 5,2 | 2.716 | 5,3 |
| 25 bis unter 30 | 8.891 | 4.698 | 8,1 | 4.193 | 7,7 |
| 30 bis unter 35 | 13.554 | 7.943 | 11,3 | 5.611 | 8,1 |
| 35 bis unter 40 | 15.765 | 9.527 | 13,8 | 6.238 | 8,8 |
| 40 bis unter 45 | 15.090 | 8.932 | 14,9 | 6.158 | 10,3 |
| 45 bis unter 50 | 12.545 | 6.992 | 13,4 | 5.553 | 11,3 |
| 50 bis unter 55 | 12.540 | 7.188 | 12,9 | 5.352 | 10,3 |
| 55 bis unter 60 | 12.487 | 7.077 | 13,1 | 5.410 | 10,9 |
| 60 bis unter 65 | 12.678 | 7.087 | 15,2 | 5.591 | 13,5 |
| 65 bis unter 70 | 5.704 | 2.888 | 8,9 | 2.816 | 11,1 |
| 70 bis unter 75 | 5.212 | 2.391 | 6,4 | 2.821 | 11,4 |
| 75 und darüber | 6.638 | 2.188 | 2,4 | 4.450 | 12,1 |

¹⁾ Krankenversicherte Personen ab 19 Jahren.

²⁾ Anteil an der Wohnbevölkerung ab 19 Jahren im Jahresdurchschnitt.

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

4.5.2 Ergebnisse der Vorsorgeuntersuchungen 2002

| Untersuchungsergebnisse | Frauen | | Männer | | Insgesamt ¹⁾ | |
|--|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | absolut | in % der Untersuchten | absolut | in % der Untersuchten | absolut | in % der Untersuchten |
| Übergewicht (Brocca-Index) ²⁾ | 1.357 | 22,8 | 2.023 | 32,0 | 3.380 | 27,5 |
| Body-Mass-Index (BMI) ³⁾ > 27 | 1.281 | 21,5 | 1.879 | 29,7 | 3.160 | 25,7 |
| Verdacht auf Hypercholesterinämie | 3.566 | 59,8 | 3.926 | 65,9 | 7.492 | 61,0 |
| Verdacht auf Hypertriglyzeridämie | 901 | 15,1 | 1.862 | 31,2 | 2.763 | 22,5 |
| Pathologischer atherogener Index 4) | 1.783 | 29,9 | 2.487 | 39,3 | 4.270 | 34,8 |
| Verdacht auf Diabetes | 146 | 2,4 | 273 | 4,3 | 419 | 3,4 |
| Verdacht auf Leberzellschaden | 610 | 10,2 | 1.159 | 18,3 | 1.769 | 14,4 |
| Verdacht auf Hyperurikämie | 137 | 2,3 | 273 | 4,3 | 410 | 3,3 |
| Verdacht auf Hypertonie | 962 | 16,1 | 2.036 | 32,2 | 2.998 | 24,4 |
| Verdacht auf Haltungsschäden | 775 | 13,0 | 563 | 8,9 | 1.338 | 10,9 |
| Verdacht auf Hörstörung | 670 | 11,2 | 1.010 | 16,0 | 1.680 | 13,7 |
| Verdacht auf Struma | 531 | 8,9 | 249 | 3,9 | 780 | 6,3 |
| Verdacht auf Nierenfunktionsstörung | 31 | 0,5 | 490 | 7,7 | 521 | 4,2 |
| Verdacht auf Harnwegsinfekt | 136 | 2,3 | 71 | 1,1 | 207 | 1,7 |
| Verdacht auf Anämie | 1.048 | 17,6 | 532 | 8,4 | 1.580 | 12,9 |
| Pathologische Lungenfunktion | 807 | 13,5 | 889 | 14,1 | 1.696 | 13,8 |
| Pathologischer EKG-Befund | 7 | 0,1 | - | - | 7 | 0,1 |
| Mastopathie | 382 | 6,4 | - | - | 382 | 3,1 |
| Pathologische Zellabstriche | 9 | 0,2 | - | - | 9 | 0,1 |
| Untersuchungsempfehlung | 3.302 | 55,4 | 3.088 | 48,8 | 6.390 | 52,0 |

¹⁾ Insgesamt wurden in den Gesundenuntersuchungsstellen der MA 15 12.285 Personen (5.960 Frauen und 6.325 Männer) untersucht, darunter bestand in 694 Fällen Krebsverdacht.

²⁾ Größer als das Normalgewicht (Körpergröße minus 100).

³⁾ Körpergewicht in Kilogramm dividiert durch das Quadrat der Größe in Metern.

⁴⁾ Verhältnis des Gesamtcholesterins zum HDL.

Quelle: MA 15 - Dez. IV/1.

4.6 4. Gesundheitswesen

4.6 Gesundheitliches Befinden und ausgewählte Einflussfaktoren 1991 und 1999

4.6.1 Beurteilung des Gesundheitszustandes nach Alter und Geschlecht

| Altersgruppen | Beurteilung des Gesundheitszustandes in % ¹⁾ | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| | sehr gut | gut | mittel-mäßig | schlecht | sehr schlecht | sehr gut | gut | mittel-mäßig | schlecht | sehr schlecht |
| | 1991 | | | | | 1999 | | | | |
| Männer | | | | | | | | | | |
| 15 bis 29 | 57,0 | 35,3 | 6,6 | 1,1 | 0,1 | 51,3 | 37,8 | 7,6 | 2,6 | 0,7 |
| 30 bis 44 | 41,4 | 42,3 | 12,6 | 3,0 | 0,8 | 38,7 | 43,5 | 14,3 | 2,8 | 0,7 |
| 45 bis 59 | 20,9 | 46,5 | 25,5 | 5,4 | 1,7 | 27,3 | 43,9 | 21,4 | 5,9 | 1,5 |
| 60 bis 74 | 11,9 | 43,6 | 33,1 | 9,8 | 1,7 | 17,2 | 46,0 | 26,1 | 8,2 | 2,5 |
| 75 und mehr | 2,3 | 32,7 | 38,6 | 18,2 | 8,2 | 13,7 | 36,6 | 31,8 | 12,8 | 5,1 |
| Gesamt | 33,8 | 40,9 | 18,8 | 5,1 | 1,5 | 34,4 | 42,3 | 17,1 | 4,8 | 1,4 |
| Frauen | | | | | | | | | | |
| 15 bis 29 | 51,7 | 40,6 | 6,7 | 0,6 | 0,3 | 49,3 | 36,8 | 11,4 | 2,5 | 0,0 |
| 30 bis 44 | 34,0 | 47,7 | 14,4 | 3,5 | 0,4 | 40,9 | 41,5 | 13,3 | 3,3 | 0,9 |
| 45 bis 59 | 14,1 | 47,5 | 30,2 | 6,8 | 1,4 | 23,4 | 45,9 | 22,3 | 7,1 | 1,3 |
| 60 bis 74 | 8,6 | 39,9 | 39,9 | 10,7 | 0,9 | 16,0 | 42,6 | 30,9 | 9,1 | 1,5 |
| 75 und mehr | 1,3 | 27,3 | 39,5 | 24,7 | 7,2 | 16,2 | 34,3 | 33,7 | 10,5 | 5,4 |
| Gesamt | 24,6 | 42,0 | 24,2 | 7,7 | 1,6 | 31,7 | 40,9 | 20,2 | 5,8 | 1,4 |

¹⁾ In Prozent der Personen mit Auskunftserteilung, hochgerechnet.

Quelle: ST.AT - Direktion Bevölkerung, Ergebnisse des Mikrozensus vom Dezember 1991 und September 1999.

4.6.2 Gesundheitsverhalten nach Alter, Geschlecht und Erwerbsstatus

| Jahr, Altersgruppen, Erwerbsstatus | Personen ¹⁾ ab 15 Jahren in 1.000 | Keine gezielten Aktivitäten | Gesundheitsbewusste Ernährung | Körperliche Aktivitäten | Psychische Aktivitäten | Öffentliche Beratungsangebote | Private Angebote | Sonstiges | Durchschnittliche Zahl der Aktivitäten |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | |
| Männer | | | | | | | | | |
| 1991 | 560,3 | 35,8 | 42,1 | 50,1 | 4,4 | 0,9 | 0,2 | 3,7 | 1,01 |
| 1999 | 626,5 | 33,2 | 43,0 | 46,4 | 4,1 | 0,5 | 1,2 | 7,9 | 1,03 |
| 15 bis 29 | 140,2 | 29,9 | 40,0 | 51,3 | 3,9 | 1,2 | 1,5 | 8,4 | 1,06 |
| 30 bis 44 | 208,5 | 34,4 | 44,9 | 47,4 | 5,1 | 0,6 | 1,0 | 6,5 | 1,06 |
| 45 bis 59 | 160,1 | 34,3 | 40,6 | 46,2 | 4,3 | 0,4 | 1,4 | 7,6 | 1,01 |
| 60 bis 74 | 83,4 | 32,1 | 47,2 | 43,0 | 2,2 | 0,0 | 1,3 | 9,8 | 1,04 |
| 75 und darüber | 34,3 | 36,8 | 45,3 | 28,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,87 |
| Darunter erwerbstätig | 407,0 | 33,4 | 42,7 | 48,6 | 4,9 | 0,5 | 0,9 | 6,9 | 1,05 |
| arbeitslos | 37,7 | 34,7 | 40,0 | 41,2 | 3,1 | 1,9 | 5,0 | 9,9 | 1,01 |
| in Pension | 129,0 | 34,2 | 45,5 | 39,0 | 2,3 | 0,2 | 0,8 | 9,7 | 0,98 |
| im Haushalt | 3,5 | 36,4 | 55,3 | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,02 |
| Schüler, Studentinnen | 44,2 | 28,1 | 41,0 | 51,1 | 3,1 | 0,9 | 1,9 | 9,1 | 1,07 |
| Frauen | | | | | | | | | |
| 1991 | 657,8 | 36,0 | 50,6 | 42,3 | 3,8 | 0,7 | 1,3 | 4,1 | 1,03 |
| 1999 | 713,1 | 32,7 | 48,4 | 40,6 | 5,2 | 0,8 | 1,5 | 8,6 | 1,05 |
| 15 bis 29 | 145,2 | 34,9 | 43,0 | 43,9 | 4,7 | 0,5 | 0,9 | 7,6 | 1,01 |
| 30 bis 44 | 205,7 | 31,1 | 49,9 | 43,5 | 7,0 | 1,3 | 2,0 | 10,1 | 1,14 |
| 45 bis 59 | 168,5 | 29,2 | 51,9 | 42,6 | 6,1 | 0,6 | 1,7 | 8,1 | 1,11 |
| 60 bis 74 | 110,8 | 35,3 | 49,7 | 34,8 | 3,3 | 0,6 | 1,2 | 6,9 | 0,97 |
| 75 und darüber | 83,0 | 36,7 | 45,6 | 31,4 | 2,8 | 0,4 | 0,9 | 9,8 | 0,91 |
| Darunter erwerbstätig | 332,4 | 31,7 | 48,6 | 42,7 | 6,8 | 0,6 | 1,3 | 8,6 | 1,09 |
| arbeitslos | 21,7 | 39,8 | 42,5 | 29,4 | 9,3 | 1,8 | 2,0 | 10,3 | 0,95 |
| in Pension | 216,9 | 35,1 | 47,6 | 35,0 | 3,5 | 1,1 | 1,6 | 8,0 | 0,97 |
| im Haushalt | 82,4 | 31,4 | 50,0 | 42,5 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 8,8 | 1,05 |
| Schülerinnen, Studentinnen | 54,0 | 28,1 | 54,6 | 51,7 | 5,9 | 0,4 | 1,7 | 9,0 | 1,23 |

¹⁾ Personen mit Auskunftserteilung wurden hochgerechnet.

Quelle: ST.AT - Direktion Bevölkerung, Ergebnisse des Mikrozensus vom Dezember 1991 und September 1999.

4.7 Selbständige Ambulatorien und Anstaltsambulatorien

4.7.1 Behandelte bzw. untersuchte Personen

| Jahr, Ambulatorien (für) | Berichtende Ambula- torien | Behandelte bzw. untersuchte Personen ¹⁾ in Ambulatorien (der) | | | | | |
|---|----------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------|
| | | Krankenanstalten ²⁾ | | Kranken- kassen | Betriebe | sonstiger Institute | zusammen |
| | | in städtischer Verwaltung | in sonstiger | | | | |
| 1998 | 976 | 1.379.820 | 642.085 | 630.809 | 7.574 | 469.059 | 3.129.347 |
| 1999 | 986 | 1.429.426 | 673.943 | 655.905 | 7.216 | 512.104 | 3.278.594 |
| 2000 | 994 | 1.403.393 | 638.127 | 645.051 | 7.042 | 518.374 | 3.211.987 |
| 2001 | 1.001 | 1.365.514 | 637.108 | 654.067 | 6.731 | 572.622 | 3.236.042 |
| 2002 | 998³⁾ | 1.325.628 | 636.407 | 637.450 | 6.862 | 608.095 | 3.214.442 |
| Innere Medizin inkl. Pulmologie | 190 | 141.437 | 103.703 | 131.306 | - | 16.694 | 393.140 |
| Chirurgie | 76 | 175.605 | 48.373 | 12.054 | - | 2.677 | 238.709 |
| Orthopädie | 26 | 25.491 | 23.433 | 14.626 | - | 830 | 64.380 |
| Frauenheilkunde und/oder Geburtshilfe | 68 | 74.448 | 15.308 | 23.699 | - | 4.858 | 118.313 |
| Augenheilkunde | 46 | 63.075 | 27.843 | 37.758 | - | 19.176 | 147.852 |
| Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | 20 | 54.326 | 20.111 | 17.358 | - | - | 91.795 |
| Urologie | 28 | 30.028 | 12.763 | 15.539 | - | - | 58.330 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 47 | 67.892 | 8.553 | 22.028 | - | 294 | 98.767 |
| Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 60 | 11.410 | 65.182 | 198.326 | - | 19.880 | 294.798 |
| Kinderheilkunde, -chirurgie | 51 | 99.866 | 37.690 | 7.613 | - | 3.456 | 148.625 |
| Psychiatrie und/oder Neurologie inkl. EEG | 96 | 52.994 | 6.510 | 11.768 | - | 36.989 | 108.261 |
| Radiologie inkl. Ultraschall | 45 | 284.567 | 82.158 | 79785 | - | 35484 | 481.994 |
| Strahlentherapie | 18 | 13.164 | - | - | - | - | 13.164 |
| Computertomographie | 29 | 26.285 | 4.265 | - | - | 45.962 | 76.512 |
| Kernspintomographie | 9 | 16.176 | 11.790 | - | - | 69.154 | 97.120 |
| Nuklearmedizin | 18 | 39.216 | 7.743 | - | - | 13.992 | 60.951 |
| Physikalische Medizin | 73 | 18.000 | 13.123 | 24.072 | 2.123 | 162.733 | 220.051 |
| Sonstige Ambulatorien | 98 | 131.648 | 147.859 | 41.518 | 4.739 | 175.916 | 501.680 |

¹⁾ Personen: ambulante Fälle.

²⁾ Ohne stationäre Patienten.

³⁾ Darunter 176 selbständige Ambulatorien.

Quelle: Berichte der Ambulatorien.

4.7.2 Behandlungen bzw. Untersuchungen

| Jahr, Ambulatorien (für) | Behandlungen bzw. Untersuchungen in Ambulatorien (der) | | | | | |
|---|--|------------------|--------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| | Krankenanstalten | | Kranken- kassen | Betriebe | sonstiger Institute | zusammen |
| | in städtischer Verwaltung | in sonstiger | | | | |
| 1998 | 3.209.667 | 1.927.779 | 2.330.214 | 86.550 | 3.431.356 | 10.985.566 |
| 1999 | 3.293.191 | 1.801.853 | 2.363.510 | 82.914 | 3.865.933 | 11.407.401 |
| 2000 | 3.301.349 | 1.676.521 | 2.392.670 | 83.199 | 3.619.936 | 11.073.675 |
| 2001 | 3.199.743 | 1.361.933 | 2.423.041 | 83.295 | 3.732.106 | 10.800.118 |
| 2002 | 3.163.880 | 1.318.462 | 2.356.149 | 84.839 | 3.309.286 | 10.232.616 |
| Innere Medizin inkl. Pulmologie | 546.998 | 180.447 | 251.285 | - | 67.875 | 1.046.605 |
| Chirurgie | 395.349 | 93.270 | 32.197 | - | 5.396 | 526.212 |
| Orthopädie | 57.451 | 32.926 | 28.447 | - | 14.100 | 132.924 |
| Frauenheilkunde und/oder Geburtshilfe | 172.652 | 32.874 | 40.290 | - | 11.631 | 257.447 |
| Augenheilkunde | 146.321 | 59.061 | 75.753 | - | 47.983 | 329.118 |
| Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | 130.132 | 42.465 | 30.858 | - | - | 203.455 |
| Urologie | 65.676 | 24.667 | 30.214 | - | - | 120.557 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 191.197 | 16.546 | 36.036 | - | 294 | 244.073 |
| Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 36.520 | 152.200 | 818.865 | - | 59.783 | 1.067.368 |
| Kinderheilkunde, -chirurgie | 216.544 | 70.652 | 20.558 | - | 48.265 | 356.019 |
| Psychiatrie und/oder Neurologie inkl. EEG | 159.513 | 15.631 | 26.373 | - | 170.836 | 372.353 |
| Radiologie inkl. Ultraschall | 300.637 | 72.577 | 307.329 | - | 39.834 | 720.377 |
| Strahlentherapie | 144.230 | - | - | - | - | 144.230 |
| Computertomographie | 28.174 | 4.571 | - | - | 47.958 | 80.703 |
| Kernspintomographie | 17.463 | 11.796 | - | - | 74.655 | 103.914 |
| Nuklearmedizin | 120.715 | 11.151 | 19.205 | - | 14.111 | 165.182 |
| Physikalische Medizin | 219.592 | 89.251 | 524.525 | 51.512 | 2.413.133 | 3.298.013 |
| Sonstige Ambulatorien | 214.716 | 408.377 | 114.214 | 33.327 | 293.432 | 1.064.066 |

Quelle: Berichte der Ambulatorien.

4.8 Krankenanstalten

4.8.1 Gesamtübersicht

| Jahresende Art der Krankenanstalten | Kranken- anstalten | Ärzte/innen | Pflege- personen | Betten | | Stationäre Patienten | Betten- Belagstage | Durchschnittl. Belags- dauer ¹⁾ |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| | | | | systemi- siert | tatsächlich aufgestellt | | | |
| 1997 | 55 | 5.228 | 20.309 | 19.658 | 19.146 | 565.441 | 5.883.094 | 6,9 |
| 1998 | 55 | 5.198 | 20.258 | 19.514 | 18.671 | 587.272 | 5.801.838 | 6,6 |
| 1999 | 51 ⁴⁾ | 5.367 | 20.718 | 19.052 | 18.321 | 604.045 | 5.748.421 | 6,4 |
| 2000 | 49 ⁵⁾ | 5.382 | 20.633 | 18.743 | 17.880 | 605.616 | 5.611.039 | 6,3 |
| 2001 | 47 ⁶⁾ | 5.527 | 20.724 ⁷⁾ | 18.713 | 17.904 | 630.847 | 5.585.737 | 6,0 |
| <i>In städtischer Verwaltung zusammen²⁾</i> | 21 | 4.325 ⁸⁾ | 16.085 | 13.598 | 13.237 | 438.085 | 4.216.812 | 6,0 ¹⁾ |
| Allgemeine Krankenanstalten | 9 | 3.924 | 12.566 | 8.238 | 8.019 | 409.417 | 2.407.447 | 5,9 |
| Sonderkrankenanstalten für Säuglings- u. Kinderkrankheiten | 1 | 61 | 194 | 130 | 106 | 5.968 | 25.878 | 4,3 |
| Chirurgisch-orthopäd. Erkrankungen und Unfallkrankheiten | 1 | 35 | 135 | 126 | 126 | 3.472 | 38.483 | 11,1 |
| Geburtshilfe u. Frauenheilkunde | 1 | 29 | 97 | 74 | 75 | 5.704 | 16.962 | 3,0 |
| Neurologie | 1 | 50 | 254 | 200 | 201 | 4.107 | 59.362 | 14,5 |
| Innere Medizin | 1 | 22 | 116 | 84 | 90 | 3.670 | 28.993 | 7,9 |
| Pflegeheime, Krankenabteilungen ³⁾ | 7 | 204 | 2.723 | 4.746 | 4.620 | 5.747 | 1.639.687 | ⁹⁾ |
| <i>In sonstiger Verwaltung zusammen</i> | 26 | 1.202 ¹⁰⁾ | 4.639 | 5.115 | 4.667 | 192.762 | 1.368.925 | 6,2 ¹⁾ |
| Allgemeine Krankenanstalten | 11 | 780 | 2.535 | 2.646 | 2.327 | 123.808 | 681.984 | 5,5 |
| Sonderkrankenanstalten für Säuglings- u. Kinderkrankheiten | 1 | 56 | 214 | 145 | 125 | 12.144 | 26.555 | 2,2 |
| Chirurgisch-orthopäd. Erkrankungen und Unfallkrankheiten | 4 | 218 | 753 | 634 | 600 | 25.007 | 198.246 | 7,9 |
| Heeresspital | 1 | 39 | 67 | 177 | 146 | 2.873 | 18.116 | 6,3 |
| Anstalt für Suchtkranke | 1 | 26 | 36 | 233 | 237 | 2.018 | 82.558 | 40,9 |
| Gefängnis-Krankenanstalt | 1 | 5 | 24 | 52 | 91 | 651 | 15.804 | 24,3 |
| Sanatorien | 6 | 61 | 596 | 730 | 643 | 25.787 | 162.496 | 6,3 |
| Pflegeanstalten für chronisch Kranke | 1 | 17 | 414 | 498 | 498 | 474 | 183.166 | ⁹⁾ |

¹⁾ Städtische Pflegeheime und Pflegeanstalten für chronisch Kranke sind in der Berechnung nicht inkludiert.

²⁾ Außerdem eine Krankenanstalt und vier Pflegeheime außerhalb Wiens; im Jahre 2001: 34 Ärzte, 421 weibl. und 198 männl. Pflegepersonen, 961 systemisierte Betten, 1.728 stationäre Patienten, 321.092 Betten-Belagstage.

³⁾ Ohne Angaben über die dazugehörigen Wohnheime.

⁴⁾ Ende 1998 wurden zwei städtische Krankenanstalten, ein städtisches Pflegeheim und ein Sanatorium in sonstiger Verwaltung geschlossen.

⁵⁾ Ende 1999 wurde eine städtische Krankenanstalt geschlossen und von einem Sanatorium in sonstiger Verwaltung wurden keine Daten bekanntgegeben.

⁶⁾ Ende 2000 wurden 3 städtische Krankenanstalten zu 1 Krankenanstalt und 3 städtische Pflegeheime zu 1 Pflegeheim zusammengelegt, 1 städtisches Pflegeheim wurde eröffnet und 1 Sanatorium in sonstiger Verwaltung gab wieder Daten bekannt.

⁷⁾ Krankenpflegefachdienst: weibl. 11.931, männl. 1.533; med.-techn. Dienst: weibl. 2.992, männl. 364; Sanitätshilfsdienst: weibl. 2.542, männl. 1.362.

⁸⁾ Außerdem 215 Gastärzte.


⁹⁾ Eine Berechnung auf Kalenderbasis ist hier nicht zielführend.

¹⁰⁾ Außerdem 49 Gastärzte.

Quelle: Bettenbericht und Jahresmeldungen über die Anzahl der Ärzte und Pflegepersonen der Wiener Krankenanstalten an das Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, Abt. VII/A/3, bearbeitet von der MA 66.

Durchschnittliche Belagsdauer in Krankenanstalten

Ohne Pflegeheime und -abteilungen



Quelle: Berichte der Anstalten.

4.8.2 Spitalsentlassungen 2001¹⁾

| Hauptdiagnose (ICD-10 BMSG 2001) ²⁾ | Ge- schlecht | Stationäre Patienten insgesamt | Altersgruppen | | | | Abgangsstatus | | Durch- schnittl. Aufent- haltungsdauer in Tagen |
|---|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| | | | 0 bis 14 Jahre | 15 bis 44 Jahre | 45 bis 64 Jahre | 65 Jahre und mehr | entlassen | gestorben | |
| Alle Diagnosen | Z | 559.055 | 45.719 | 143.309 | 165.876 | 204.151 | 546.281 | 12.774 | 9,7 |
| | M | 242.540 | 26.036 | 57.187 | 81.254 | 78.063 | 237.065 | 5.475 | 8,6 |
| | W | 316.515 | 19.683 | 86.122 | 84.622 | 126.088 | 309.216 | 7.299 | 10,5 |
| <i>I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)</i> | Z | 13.483 | 4.056 | 3.984 | 2.464 | 2.979 | 12.969 | 514 | 9,2 |
| | M | 6.932 | 2.169 | 2.242 | 1.437 | 1.084 | 6.685 | 247 | 9,3 |
| | W | 6.551 | 1.887 | 1.742 | 1.027 | 1.895 | 6.284 | 267 | 9,0 |
| dar. Inf. Darmkh. (ausser Diarrhoe und Gastroenteritis) (A00-A08) | Z | 2.166 | 1.443 | 304 | 152 | 267 | 2.159 | 7 | 6,3 |
| | M | 1.100 | 796 | 136 | 72 | 96 | 1.098 | 2 | 6,1 |
| | W | 1.066 | 647 | 168 | 80 | 171 | 1.061 | 5 | 6,6 |
| Diarrhoe u. Gastroenteritis vermutlich infek. Ursprungs (A09) | Z | 2.815 | 1.367 | 638 | 267 | 543 | 2.807 | 8 | 5,5 |
| | M | 1.335 | 759 | 329 | 103 | 144 | 1.331 | 4 | 5,3 |
| | W | 1.480 | 608 | 309 | 164 | 399 | 1.476 | 4 | 5,8 |
| Tuberkulose (A15-A19, B90) | Z | 548 | 39 | 204 | 179 | 126 | 535 | 13 | 21,8 |
| | M | 342 | 23 | 120 | 130 | 69 | 333 | 9 | 23,8 |
| | W | 206 | 16 | 84 | 49 | 57 | 202 | 4 | 18,4 |
| HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit) (B20-B24) | Z | 944 | 37 | 700 | 190 | 17 | 924 | 20 | 9,4 |
| | M | 687 | 2 | 496 | 179 | 10 | 673 | 14 | 9,2 |
| | W | 257 | 35 | 204 | 11 | 7 | 251 | 6 | 10,1 |
| <i>II. Neubildungen (C00-D48)</i> | Z | 102.813 | 4.997 | 14.023 | 44.341 | 39.452 | 99.780 | 3.033 | 5,9 |
| | M | 46.992 | 2.748 | 5.532 | 20.248 | 18.464 | 45.466 | 1.526 | 5,9 |
| | W | 55.821 | 2.249 | 8.491 | 24.093 | 20.988 | 54.314 | 1.507 | 6,0 |
| Bösartige Neubildungen des Dickdarmes (C18) | Z | 7.345 | - | 356 | 3.119 | 3.870 | 7.143 | 202 | 5,2 |
| | M | 4.205 | - | 219 | 1.905 | 2.081 | 4.112 | 93 | 4,2 |
| | W | 3.140 | - | 137 | 1.214 | 1.789 | 3.031 | 109 | 6,6 |
| Bösartige Neubildungen von Bronchus und Lunge (ohne Trachea) (C34) | Z | 10.505 | 1 | 468 | 6.159 | 3.877 | 9.986 | 519 | 5,8 |
| | M | 7.157 | 1 | 324 | 4.238 | 2.594 | 6.805 | 352 | 5,6 |
| | W | 3.348 | - | 144 | 1.921 | 1.283 | 3.181 | 167 | 6,1 |
| Bösartige Neubildungen der Haut (C43-C44) | Z | 2.408 | 11 | 189 | 799 | 1.409 | 2.376 | 32 | 7,2 |
| | M | 1.315 | 9 | 118 | 463 | 725 | 1.294 | 21 | 6,8 |
| | W | 1.093 | 2 | 71 | 336 | 684 | 1.082 | 11 | 7,7 |
| Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (C50) | Z | 15.744 | 2 | 2.307 | 8.791 | 4.644 | 15.530 | 214 | 3,7 |
| | M | 111 | 2 | 28 | 43 | 38 | 109 | 2 | 3,9 |
| | W | 15.633 | - | 2.279 | 8.748 | 4.606 | 15.421 | 212 | 3,7 |
| Bösartige Neubildungen der Gebärmutter (C53-C55) | Z | 2.287 | 2 | 281 | 1.002 | 1.002 | 2.233 | 54 | 7,2 |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W | 2.287 | 2 | 281 | 1.002 | 1.002 | 2.233 | 54 | 7,2 |
| Bösartige Neubildungen des Ovars (C56) | Z | 2.826 | 3 | 226 | 1.587 | 1.010 | 2.753 | 73 | 4,8 |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W | 2.826 | 3 | 226 | 1.587 | 1.010 | 2.753 | 73 | 4,8 |
| Bösartige Neubildungen der Prostata (C61) | Z | 3.112 | - | 3 | 1.075 | 2.034 | 3.021 | 91 | 7,8 |
| | M | 3.112 | - | 3 | 1.075 | 2.034 | 3.021 | 91 | 7,8 |
| | W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bösartige Neubildungen der Harnblase (C67) | Z | 2.690 | 27 | 69 | 815 | 1.779 | 2.609 | 81 | 7,9 |
| | M | 1.976 | 26 | 45 | 667 | 1.238 | 1.922 | 54 | 7,1 |
| | W | 714 | 1 | 24 | 148 | 541 | 687 | 27 | 9,9 |
| Andere bösartige Neubildungen (Rest von C00-C97) | Z | 41.952 | 4.410 | 6.406 | 16.005 | 15.131 | 40.313 | 1.639 | 6,5 |
| | M | 23.984 | 2.393 | 3.959 | 10.026 | 7.606 | 23.140 | 844 | 6,0 |
| | W | 17.968 | 2.017 | 2.447 | 5.979 | 7.525 | 17.173 | 795 | 7,3 |
| Carcinoma in Situ (D00-D09) | Z | 733 | - | 308 | 210 | 215 | 718 | 15 | 6,7 |
| | M | 175 | - | 12 | 64 | 99 | 169 | 6 | 8,7 |
| | W | 558 | - | 296 | 146 | 116 | 549 | 9 | 6,1 |
| Gutartige Neubildungen des Dickdarmes und Mastdarmes (D12) | Z | 905 | 6 | 76 | 367 | 456 | 904 | 1 | 5,0 |
| | M | 467 | 2 | 38 | 197 | 230 | 467 | - | 5,1 |
| | W | 438 | 4 | 38 | 170 | 226 | 437 | 1 | 4,8 |
| Uterusleiomyom (D25) | Z | 1.754 | - | 823 | 866 | 65 | 1.753 | 1 | 8,3 |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W | 1.754 | - | 823 | 866 | 65 | 1.753 | 1 | 8,3 |
| Andere gutartige Neubildungen und Neubildungen unsicheren Verhaltens (Rest von D00-D48) | Z | 10.552 | 535 | 2.511 | 3.546 | 3.960 | 10.441 | 111 | 5,7 |
| | M | 4.490 | 315 | 786 | 1.570 | 1.819 | 4.427 | 63 | 5,4 |
| | W | 6.062 | 220 | 1.725 | 1.976 | 2.141 | 6.014 | 48 | 6,0 |
| <i>III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)</i> | Z | 4.916 | 901 | 895 | 1.067 | 2.053 | 4.843 | 73 | 5,8 |
| | M | 2.053 | 555 | 451 | 402 | 645 | 2.024 | 29 | 4,9 |
| | W | 2.863 | 346 | 444 | 665 | 1.408 | 2.819 | 44 | 6,4 |

4.8.2 Spitalsentlassungen 2001¹⁾ (Fortsetzung)

| Hauptdiagnose (ICD-10 BMSG 2001) ²⁾ | Geschlecht | Stationäre Patienten insgesamt | Altersgruppen | | | | Abgangsstatus | | Durchschnittl. Aufent- haltungsdauer in Tagen |
|--|------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|--|
| | | | 0 bis 14 Jahre | 15 bis 44 Jahre | 45 bis 64 Jahre | 65 Jahre und mehr | entlassen | gestorben | |
| dar. Anämien (D50-D64) | Z | 2.683 | 267 | 344 | 498 | 1.574 | 2.631 | 52 | 6,9 |
| | M | 967 | 148 | 146 | 205 | 468 | 947 | 20 | 5,6 |
| | W | 1.716 | 119 | 198 | 293 | 1.106 | 1.684 | 32 | 7,6 |
| IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten (E00-E90) | Z | 16.151 | 917 | 2.599 | 5.541 | 7.094 | 15.879 | 272 | 9,8 |
| | M | 6.388 | 511 | 961 | 2.531 | 2.385 | 6.268 | 120 | 9,8 |
| | W | 9.763 | 406 | 1.638 | 3.010 | 4.709 | 9.611 | 152 | 9,8 |
| dar. Diabetes mellitus (E10-E14) | Z | 8.589 | 176 | 874 | 2.776 | 4.763 | 8.444 | 145 | 12,0 |
| | M | 4.035 | 97 | 459 | 1.712 | 1.767 | 3.970 | 65 | 11,4 |
| | W | 4.554 | 79 | 415 | 1.064 | 2.996 | 4.474 | 80 | 12,5 |
| V. Psychische und Verhaltens- störungen (F00-F99) | Z | 30.687 | 1.521 | 14.139 | 7.434 | 7.593 | 30.428 | 259 | 18,0 |
| | M | 15.061 | 891 | 7.995 | 4.182 | 1.993 | 14.973 | 88 | 16,8 |
| | W | 15.626 | 630 | 6.144 | 3.252 | 5.600 | 15.455 | 171 | 19,2 |
| dar. Demenz (F00-F03) | Z | 3.971 | 4 | 8 | 172 | 3.787 | 3.775 | 196 | 33,4 |
| | M | 1.040 | 1 | 6 | 67 | 966 | 983 | 57 | 28,0 |
| | W | 2.931 | 3 | 2 | 105 | 2.821 | 2.792 | 139 | 35,4 |
| Psychische und Verhaltensstö- rungen durch Alkohol (F10) | Z | 5.481 | 37 | 2.563 | 2.561 | 320 | 5.460 | 21 | 21,0 |
| | M | 4.185 | 24 | 2.033 | 1.919 | 209 | 4.171 | 14 | 21,1 |
| | W | 1.296 | 13 | 530 | 642 | 111 | 1.289 | 7 | 20,9 |
| Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen (F20-F29) | Z | 6.657 | 6 | 4.259 | 1.678 | 714 | 6.648 | 9 | 14,2 |
| | M | 3.851 | 4 | 2.760 | 925 | 162 | 3.848 | 3 | 13,6 |
| | W | 2.806 | 2 | 1.499 | 753 | 552 | 2.800 | 6 | 15,0 |
| VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99) | Z | 19.680 | 1.355 | 4.716 | 6.120 | 7.489 | 19.419 | 261 | 10,9 |
| | M | 9.499 | 775 | 2.327 | 3.346 | 3.051 | 9.369 | 130 | 9,5 |
| | W | 10.181 | 580 | 2.389 | 2.774 | 4.438 | 10.050 | 131 | 12,2 |
| dar. Alzheimer-Krankheit (G30) | Z | 597 | - | 1 | 23 | 573 | 568 | 29 | 19,1 |
| | M | 191 | - | - | 9 | 182 | 178 | 13 | 18,4 |
| | W | 406 | - | 1 | 14 | 391 | 390 | 16 | 19,5 |
| Epilepsie (G40-G41) | Z | 2.672 | 562 | 1.181 | 581 | 348 | 2.649 | 23 | 8,1 |
| | M | 1.558 | 313 | 708 | 368 | 169 | 1.545 | 13 | 6,5 |
| | W | 1.114 | 249 | 473 | 213 | 179 | 1.104 | 10 | 10,3 |
| Zerebrale transitorische ischämi- sche Attacken (G45) | Z | 2.132 | 7 | 76 | 441 | 1.608 | 2.113 | 19 | 10,9 |
| | M | 894 | 5 | 41 | 262 | 586 | 887 | 7 | 9,9 |
| | W | 1.238 | 2 | 35 | 179 | 1.022 | 1.226 | 12 | 11,7 |
| VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59) | Z | 25.983 | 568 | 1.355 | 4.745 | 19.315 | 25.979 | 4 | 4,1 |
| | M | 9.516 | 294 | 693 | 2.347 | 6.182 | 9.515 | 1 | 4,0 |
| | W | 16.467 | 274 | 662 | 2.398 | 13.133 | 16.464 | 3 | 4,1 |
| VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95) | Z | 8.829 | 1.293 | 3.141 | 2.896 | 1.499 | 8.827 | 2 | 4,0 |
| | M | 4.501 | 761 | 1.661 | 1.472 | 607 | 4.499 | 2 | 3,6 |
| | W | 4.328 | 532 | 1.480 | 1.424 | 892 | 4.328 | - | 4,4 |
| IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99) | Z | 71.658 | 342 | 6.462 | 22.409 | 42.445 | 67.212 | 4.446 | 18,3 |
| | M | 35.714 | 179 | 3.523 | 13.766 | 18.246 | 34.081 | 1.633 | 12,2 |
| | W | 35.944 | 163 | 2.939 | 8.643 | 24.199 | 33.131 | 2.813 | 24,3 |
| dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (I10-I15) | Z | 5.388 | 33 | 440 | 1.729 | 3.186 | 5.326 | 62 | 10,9 |
| | M | 1.948 | 22 | 259 | 867 | 800 | 1.927 | 21 | 8,8 |
| | W | 3.440 | 11 | 181 | 862 | 2.386 | 3.399 | 41 | 12,2 |
| Angina pectoris (I20) | Z | 3.342 | - | 152 | 1.275 | 1.915 | 3.323 | 19 | 7,0 |
| | M | 1.831 | - | 115 | 847 | 869 | 1.820 | 11 | 6,6 |
| | W | 1.511 | - | 37 | 428 | 1.046 | 1.503 | 8 | 7,5 |
| Akuter Myokardinfarkt (I21-I22) | Z | 2.345 | 1 | 111 | 736 | 1.497 | 1.915 | 430 | 21,6 |
| | M | 1.308 | - | 92 | 577 | 639 | 1.140 | 168 | 15,3 |
| | W | 1.037 | 1 | 19 | 159 | 858 | 775 | 262 | 29,6 |
| Andere ischämische Herz- krankheiten (I23-I25) | Z | 8.919 | 3 | 542 | 3.456 | 4.918 | 8.658 | 261 | 11,0 |
| | M | 5.753 | 1 | 457 | 2.473 | 2.822 | 5.641 | 112 | 8,9 |
| | W | 3.166 | 2 | 85 | 983 | 2.096 | 3.017 | 149 | 14,9 |
| Störungen im Erregungsleiter- system des Herzens und Herz- rhythmusstörungen (I44-I49) | Z | 6.230 | 60 | 573 | 1.698 | 3.899 | 5.922 | 308 | 10,9 |
| | M | 3.088 | 29 | 332 | 1.048 | 1.679 | 2.939 | 149 | 7,8 |
| | W | 3.142 | 31 | 241 | 650 | 2.220 | 2.983 | 159 | 13,9 |
| Herzinsuffizienz (I50) | Z | 5.872 | 1 | 31 | 501 | 5.339 | 4.305 | 1.567 | 84,9 |
| | M | 2.094 | 1 | 13 | 328 | 1.752 | 1.612 | 482 | 52,5 |
| | W | 3.778 | - | 18 | 173 | 3.587 | 2.693 | 1.085 | 102,8 |
| Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69) | Z | 9.947 | 40 | 717 | 2.562 | 6.628 | 8.925 | 1.022 | 22,3 |
| | M | 4.791 | 21 | 285 | 1.732 | 2.753 | 4.420 | 371 | 17,4 |
| | W | 5.156 | 19 | 432 | 830 | 3.875 | 4.505 | 651 | 26,9 |

4.8.2 Spitalsentlassungen 2001¹⁾ (Fortsetzung)

| Hauptdiagnose (ICD-10 BMSG 2001) ²⁾ | Geschlecht | Stationäre Patienten insgesamt | Altersgruppen | | | | Abgangsstatus | | Durchschnittl. Aufent- haltungsdauer in Tagen |
|--|------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|--|
| | | | 0 bis 14 Jahre | 15 bis 44 Jahre | 45 bis 64 Jahre | 65 Jahre und mehr | entlassen | gestorben | |
| Atherosklerose (I70) | Z | 9.528 | - | 128 | 2.735 | 6.665 | 9.481 | 47 | 4,2 |
| | M | 5.210 | - | 94 | 1.820 | 3.296 | 5.191 | 19 | 3,4 |
| | W | 4.318 | - | 34 | 915 | 3.369 | 4.290 | 28 | 5,2 |
| Varizen der unteren Extremitäten (I83) | Z | 5.013 | 2 | 1.381 | 2.643 | 987 | 5.010 | 3 | 4,8 |
| | M | 1.440 | 1 | 388 | 831 | 220 | 1.439 | 1 | 4,9 |
| | W | 3.573 | 1 | 993 | 1.812 | 767 | 3.571 | 2 | 4,7 |
| <i>X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)</i> | Z | 35.074 | 10.322 | 8.314 | 7.200 | 9.238 | 33.752 | 1.322 | 11,8 |
| | M | 18.984 | 5.837 | 4.517 | 4.225 | 4.405 | 18.384 | 600 | 9,0 |
| | W | 16.090 | 4.485 | 3.797 | 2.975 | 4.833 | 15.368 | 722 | 15,2 |
| dar. Akute Infektionen der oberen Atemwege und Grippe (J00-J11) | Z | 2.985 | 1.557 | 967 | 241 | 220 | 2.977 | 8 | 5,9 |
| | M | 1.747 | 911 | 633 | 115 | 88 | 1.744 | 3 | 5,2 |
| | W | 1.238 | 646 | 334 | 126 | 132 | 1.233 | 5 | 7,0 |
| Chronische Krankheiten der Gau- men- und Rachenmandeln (J35) | Z | 7.994 | 5.585 | 2.243 | 149 | 17 | 7.994 | - | 2,7 |
| | M | 3.963 | 3.040 | 853 | 65 | 5 | 3.963 | - | 2,7 |
| | W | 4.031 | 2.545 | 1.390 | 84 | 12 | 4.031 | - | 2,8 |
| Chronisch obstruktive Lungen- krankheiten u. Bronchiektasien (J40-J44, J47) | Z | 7.707 | 355 | 468 | 3.024 | 3.860 | 7.520 | 187 | 10,1 |
| | M | 4.346 | 215 | 294 | 1.847 | 1.990 | 4.253 | 93 | 8,3 |
| | W | 3.361 | 140 | 174 | 1.177 | 1.870 | 3.267 | 94 | 12,6 |
| <i>XI. Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)</i> | Z | 39.570 | 2.756 | 10.882 | 13.202 | 12.730 | 38.653 | 917 | 8,3 |
| | M | 19.439 | 1.571 | 5.509 | 7.086 | 5.273 | 19.030 | 409 | 8,0 |
| | W | 20.131 | 1.185 | 5.373 | 6.116 | 7.457 | 19.623 | 508 | 8,7 |
| dar. Dyspepsie und andere Krank- heiten des Magens und des Duodenums (K29-K31) | Z | 3.168 | 160 | 1.018 | 1.019 | 971 | 3.155 | 13 | 4,7 |
| | M | 1.257 | 70 | 450 | 424 | 313 | 1.253 | 4 | 4,8 |
| | W | 1.911 | 90 | 568 | 595 | 658 | 1.902 | 9 | 4,7 |
| Hernia inguinalis (K40) | Z | 4.322 | 594 | 954 | 1.561 | 1.213 | 4.318 | 4 | 6,4 |
| | M | 3.723 | 431 | 832 | 1.430 | 1.030 | 3.719 | 4 | 6,4 |
| | W | 599 | 163 | 122 | 131 | 183 | 599 | - | 6,6 |
| Cholelithiasis (K80) | Z | 5.118 | 9 | 1.260 | 2.115 | 1.734 | 5.089 | 29 | 8,5 |
| | M | 1.609 | 2 | 326 | 683 | 598 | 1.604 | 5 | 8,6 |
| | W | 3.509 | 7 | 934 | 1.432 | 1.136 | 3.485 | 24 | 8,4 |
| <i>XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)</i> | Z | 7.894 | 846 | 3.250 | 1.979 | 1.819 | 7.849 | 45 | 8,4 |
| | M | 3.722 | 462 | 1.668 | 930 | 662 | 3.707 | 15 | 8,4 |
| | W | 4.172 | 384 | 1.582 | 1.049 | 1.157 | 4.142 | 30 | 8,4 |
| <i>XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes (M00-M99)</i> | Z | 56.574 | 966 | 11.661 | 22.847 | 21.100 | 56.512 | 62 | 8,0 |
| | M | 19.889 | 509 | 5.633 | 8.646 | 5.101 | 19.867 | 22 | 7,4 |
| | W | 36.685 | 457 | 6.028 | 14.201 | 15.999 | 36.645 | 40 | 8,3 |
| dar. Arthropathien, Arthrosen u. sonst. Gelenkschädigungen (M00-M22, M24-M25) | Z | 18.061 | 366 | 2.683 | 6.914 | 8.098 | 18.047 | 14 | 9,4 |
| | M | 5.172 | 176 | 1.112 | 1.998 | 1.886 | 5.165 | 7 | 9,3 |
| | W | 12.889 | 190 | 1.571 | 4.916 | 6.212 | 12.882 | 7 | 9,4 |
| Rückenschmerzen (M54) | Z | 6.542 | 16 | 1.296 | 2.167 | 3.063 | 6.534 | 8 | 9,7 |
| | M | 2.212 | 9 | 678 | 878 | 647 | 2.211 | 1 | 7,6 |
| | W | 4.330 | 7 | 618 | 1.289 | 2.416 | 4.323 | 7 | 10,8 |
| Krankheiten der Weichteil- gewebe (M60-M79) | Z | 6.871 | 155 | 1.810 | 3.502 | 1.404 | 6.869 | 2 | 4,4 |
| | M | 3.159 | 83 | 835 | 1.640 | 601 | 3.157 | 2 | 4,5 |
| | W | 3.712 | 72 | 975 | 1.862 | 803 | 3.712 | - | 4,3 |
| <i>XIV. Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)</i> | Z | 34.972 | 3.187 | 11.416 | 11.016 | 9.353 | 34.628 | 344 | 6,2 |
| | M | 13.205 | 2.164 | 2.909 | 3.954 | 4.178 | 13.063 | 142 | 5,9 |
| | W | 21.767 | 1.023 | 8.507 | 7.062 | 5.175 | 21.565 | 202 | 6,5 |
| dar. Niereninsuffizienz (N17-N19) | Z | 2.686 | 52 | 354 | 886 | 1.394 | 2.419 | 267 | 18,5 |
| | M | 1.370 | 36 | 194 | 510 | 630 | 1.259 | 111 | 14,7 |
| | W | 1.316 | 16 | 160 | 376 | 764 | 1.160 | 156 | 22,6 |
| Urolithiasis (N20-N23) | Z | 3.826 | 58 | 1.400 | 1.469 | 899 | 3.825 | 1 | 4,1 |
| | M | 2.577 | 22 | 940 | 1.062 | 553 | 2.577 | - | 3,8 |
| | W | 1.249 | 36 | 460 | 407 | 346 | 1.248 | 1 | 4,7 |
| Menstruations-, klimakterische und andere Störungen in die- sem Zusammenhang (N91-N95) | Z | 4.636 | 14 | 1.761 | 2.367 | 494 | 4.635 | 1 | 3,2 |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W | 4.636 | 14 | 1.761 | 2.367 | 494 | 4.635 | 1 | 3,2 |
| <i>XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)</i> | Z | 27.473 | 12 | 27.385 | 74 | 2 | 27.469 | 4 | 5,0 |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W | 27.473 | 12 | 27.385 | 74 | 2 | 27.469 | 4 | 5,0 |
| dar. Andere Gründe für abortiven Ausgang der Schwangerschaft (O00-O03, O05-O08) | Z | 3.423 | 1 | 3.382 | 40 | - | 3.422 | 1 | 2,8 |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W | 3.423 | 1 | 3.382 | 40 | - | 3.422 | 1 | 2,8 |

4.8 4. Gesundheitswesen

4.8.2 Spitalsentlassungen 2001¹⁾ (Schluss)

| Hauptdiagnose (ICD-10 BMSG 2001) ²⁾ | Ge- schlecht | Stationäre Patienten insgesamt | Altersgruppen | | | | Abgangsstatus | | Durch- schnittl. Aufent- haltsdauer in Tagen |
|--|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|--|
| | | | 0 bis 14 Jahre | 15 bis 44 Jahre | 45 bis 64 Jahre | 65 Jahre und mehr | entlassen | gestorben | |
| Komplikationen in der Schwangerschaft in der Vorgeburtsperiode (O10-O48) | Z | 6.781 | 7 | 6.756 | 16 | 2 | 6.780 | 1 | 4,3 |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W | 6.781 | 7 | 6.756 | 16 | 2 | 6.780 | 1 | 4,3 |
| Spontangeburt eines Einlings (O80) | Z | 11.332 | 2 | 11.323 | 7 | - | 11.332 | - | 5,2 |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W | 11.332 | 2 | 11.323 | 7 | - | 11.332 | - | 5,2 |
| Andere Entbindungen (O81-O84) | Z | 3.297 | - | 3.293 | 4 | - | 3.297 | - | 8,2 |
| | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W | 3.297 | - | 3.293 | 4 | - | 3.297 | - | 8,2 |
| XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96) | Z | 2.377 | 2.351 | 22 | 3 | 1 | 2.319 | 58 | 15,9 |
| | M | 1.281 | 1.275 | 4 | 2 | - | 1.240 | 41 | 15,0 |
| | W | 1.096 | 1.076 | 18 | 1 | 1 | 1.079 | 17 | 16,9 |
| XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99) | Z | 4.085 | 2.299 | 1.200 | 396 | 190 | 4.062 | 23 | 7,9 |
| | M | 2.090 | 1.439 | 415 | 168 | 68 | 2.074 | 16 | 8,8 |
| | W | 1.995 | 860 | 785 | 228 | 122 | 1.988 | 7 | 7,0 |
| XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99) | Z | 17.142 | 2.902 | 3.549 | 3.530 | 7.161 | 16.580 | 562 | 11,7 |
| | M | 7.306 | 1.464 | 1.504 | 1.766 | 2.572 | 7.076 | 230 | 8,1 |
| | W | 9.836 | 1.438 | 2.045 | 1.764 | 4.589 | 9.504 | 332 | 14,3 |
| XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98) | Z | 38.626 | 4.077 | 13.561 | 8.475 | 12.513 | 38.053 | 573 | 9,7 |
| | M | 19.412 | 2.411 | 9.222 | 4.691 | 3.088 | 19.188 | 224 | 8,1 |
| | W | 19.214 | 1.666 | 4.339 | 3.784 | 9.425 | 18.865 | 349 | 11,4 |
| XXI. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00-Z99) | Z | 1.068 | 51 | 755 | 137 | 125 | 1.068 | - | 3,3 |
| | M | 556 | 21 | 421 | 55 | 59 | 556 | - | 3,5 |
| | W | 512 | 30 | 334 | 82 | 66 | 512 | - | 3,1 |

¹⁾ Inklusive Pflegeheime und -anstalten, ausländische Patienten und außerhalb von Wien wohnende Patienten.

²⁾ ICD-10 BMSG 2001 = 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme - Version 2001 des Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz.

Quelle: ST.AT - Direktion Bevölkerung.

4.9 Öffentlicher Rettungs- und Krankenbeförderungsdienst

4.9.1 Übersicht

| Jahr | Wiener Rettungsgemeinschaft ¹⁾ | | | | Krankenbeförderungsdienste | | | |
|------|--|------------|------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | Erste-Hilfe-Leistungen und Beförderungen (von) | | | | Beförderte Patienten durch | | | |
| | zusammen | Verletzten | Erkrankten | sonstig Gefährdeten | Städtische Kranken- beförderung ²⁾ | Arbeiter- Samariter- Bund | Österreichisches Rotes Kreuz | Johanniter- Unfall-Hilfe ³⁾ |
| 1998 | 134.959 | 33.599 | 94.719 | 6.641 | 29.731 | 150.270 | 125.075 | 37.151 |
| 1999 | 132.915 | 34.493 | 91.569 | 6.853 | 11.119 | 168.925 | 155.242 | 40.620 |
| 2000 | 135.553 | 35.071 | 91.601 | 8.881 | 347 | 174.734 | 156.362 | 43.131 |
| 2001 | 141.024 | 36.172 | 93.827 | 11.025 | 316 | 178.201 | 136.478 | 41.536 |
| 2002 | 151.981 ⁴⁾ | 37.603 | 99.828 | 14.550 | 285 | 151.889 ⁵⁾ | 140.453 ⁶⁾ | 46.477 |

¹⁾ Rettungs- und Krankenbeförderungsdienst der Stadt Wien (MA 70), Arbeiter-Samariter-Bund, Österreichisches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser Hospitaldienst.

²⁾ Ab 1. 1. 2000 werden nur mehr Spezialtransporte durchgeführt.

³⁾ Inklusive Malteser Hospitaldienst.

⁴⁾ Darunter 975 Hubschraubereinsätze.

^{5/6)} Zusätzlich durchgeführte Fahrtendiensttransporte: ⁵⁾ 31.807 Personen, ⁶⁾ 4.697 Personen.

Quelle: MA 70 und Rettungsdienste.

4.9.2 Erste-Hilfe-Leistungen

| Jahr | Betreute Personen nach Art des Anlasses | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|------------|--------|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Unfälle zusammen | darunter | | | | | Herz- erkrankungen | Herz- infarkte | Schlag- anfälle | Reani- mationen |
| | | Verkehrs- | Betriebs- | Haushalts- | Sport- | Schul- | | | | |
| 1998 | 33.599 | 5.220 | 2.853 | 1.899 | 1.291 | 958 | 34.501 | 1.606 | 6.194 | 2.995 |
| 1999 | 34.493 | 5.194 | 2.944 | 2.164 | 1.254 | 1.045 | 32.522 | 1.122 | 5.852 | 2.942 |
| 2000 | 35.071 | 5.397 | 2.899 | 2.157 | 1.432 | 994 | 32.354 | 1.163 | 5.389 | 2.954 |
| 2001 | 36.172 | 5.950 | 2.854 | 2.467 | 1.378 | 990 | 28.025 | 1.303 | 5.414 | 408 |
| 2002 | 37.603 | 6.063 | 3.033 | 2.526 | 1.450 | 1.063 | 32.456 | 1.288 | 5.461 | 525 |

| Jahr | Betreute Personen nach Art des Anlasses | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|---------|------------------|--------|-----------|-------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| | Geburten ¹⁾ | Infektionen | Alkohol | Medika- mente | Drogen | Psychosen | Bewusstlose | Selbst- mord- versuche | Selbst- morde | sonstige Anlässe |
| 1998 | 22 | 36 | 4.222 | 1.018 | 360 | 517 | 394 | 321 | 160 | 49.014 |
| 1999 | 30 | 22 | 3.189 | 760 | 319 | 636 | 267 | 247 | 171 | 50.343 |
| 2000 | 41 | 17 | 3.826 | 932 | 406 | 1.263 | 232 | 259 | 170 | 51.476 |
| 2001 | 1.839 | 261 | 4.687 | 990 | 465 | 1.551 | 2.158 | 351 | 118 | 57.282 |
| 2002 | 1.872 | 198 | 5.311 | 894 | 465 | 1.678 | 2.279 | 351 | 118 | 61.482 |

¹⁾ Ab 2001 werden alle mit der Geburt zusammenhängenden Einsätze erfasst.
Quelle: MA 70.

4.10 Unfälle außerhalb der Arbeitszeit 1999/2001

| Altersgruppen | Freizeitunfälle ¹⁾ | Davon in % ²⁾ | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|----------------|
| | | Verkehrsunfälle | Haushaltsunfälle | Sportunfälle | andere Unfälle |
| Männer | | | | | |
| 16 bis unter 25 | 17,5 | 18,2 | 17,0 | 54,2 | 17,2 |
| 25 bis unter 45 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 55,6 | 24,3 |
| 45 bis unter 60 | 4,1 | 24,3 | 13,1 | 34,5 | 36,3 |
| 60 bis unter 75 | 5,6 | 22,9 | 53,1 | 6,5 | 17,6 |
| 75 und darüber | 4,9 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 51,0 |
| Zusammen | 8,5 | 15,9 | 20,9 | 45,7 | 24,3 |
| Frauen | | | | | |
| 16 bis unter 25 | 15,5 | 10,5 | 23,0 | 34,7 | 35,2 |
| 25 bis unter 45 | 6,9 | 23,7 | 26,6 | 28,9 | 26,0 |
| 45 bis unter 60 | 9,0 | 15,8 | 30,1 | 18,9 | 35,2 |
| 60 bis unter 75 | 4,7 | 8,5 | 38,4 | 28,6 | 41,5 |
| 75 und darüber | 13,6 | 1,8 | 50,0 | 2,1 | 47,9 |
| Zusammen | 8,7 | 14,7 | 31,2 | 23,2 | 34,6 |

¹⁾ Anteil der Personen, die mindestens einen Unfall in den letzten 12 Monaten hatten.

²⁾ Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Wiener Gesundheits- und Sozialsurvey 2000/01 (Befragung von 4.019 Personen von November 1999 bis Februar 2000 und von Dezember 2000 bis März 2001).

4.11 Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten

4.11.1 Gesamtübersicht

| Jahr | Meldungen über Unfälle u. Berufskrankheiten | Entschädigte Fälle | Von den gemeldeten und entschädigten Fällen entfielen auf | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------|---|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------------|--------|-------------|--------|
| | | | Arbeitsunfälle (ohne Wegunfälle) | | | | Wegunfälle | | | | Berufskrankheiten | | | |
| | | | gemeldet | | entschädigt | | gemeldet | | entschädigt | | gemeldet | | entschädigt | |
| | | | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. |
| 1998 | 24.525 | 642 | 15.496 | 5.793 | 399 | 86 | 1.491 | 1.632 | 60 | 54 | 72 | 41 | 31 | 12 |
| 1999 | 25.294 | 695 | 15.833 | 6.000 | 423 | 101 | 1.572 | 1.745 | 53 | 61 | 95 | 49 | 41 | 16 |
| 2000 | 23.708 | 746 | 14.805 | 5.718 | 435 | 102 | 1.405 | 1.620 | 70 | 58 | 114 | 46 | 66 | 15 |
| 2001 | 22.112 | 716 | 13.604 | 5.486 | 455 | 73 | 1.359 | 1.495 | 63 | 46 | 118 | 50 | 59 | 20 |
| 2002 | 21.665 | 669 | 13.096 | 5.435 | 403 | 78 | 1.417 | 1.566 | 74 | 48 | 105 | 46 | 50 | 16 |

Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Wien.

4.11 4. Gesundheitswesen

4.11.2 Gemeldete Arbeitsunfälle¹⁾ nach der Ursache

| Unfallursache | 1998 | | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | Unfälle | Tote | Unfälle | Tote | Unfälle | Tote | Unfälle | Tote | Unfälle | Tote |
| Krafterzeugungsanlagen | 10 | - | 10 | - | 7 | - | 2 | - | 3 | - |
| Kraftübertragungsanlagen | 10 | - | 10 | - | 4 | - | 8 | - | 10 | - |
| Arbeitsmaschinen | 1.877 | 1 | 1.888 | - | 1.739 | 1 | 1.554 | 1 | 1.484 | 1 |
| Handwerkzeuge und einfache Geräte | 1.885 | - | 1.860 | - | 1.807 | - | 1.640 | - | 1.572 | - |
| Fördereinrichtungen, -arbeiten und -mittel | 1.024 | 2 | 1.162 | 1 | 1.040 | 2 | 1.000 | 1 | 948 | 2 |
| Fahrzeuge und sonstige Beförderungsmittel | 2.514 | 9 | 2.712 | 12 | 2.512 | 13 | 2.541 | 12 | 2.570 | 17 |
| Gefährliche Stoffe | 465 | 1 | 577 | - | 521 | - | 460 | - | 423 | - |
| Elektrische Energie | 41 | - | 22 | - | 46 | - | 36 | - | 50 | - |
| Sturz und Fall von Personen | 8.084 | 6 | 8.487 | 6 | 7.759 | 7 | 7.094 | 5 | 6.881 | 8 |
| Einsturz, Zusammenbruch, Herabfallen und Umfallen von Gegenständen | 1.875 | 1 | 1.782 | 4 | 1.726 | 1 | 1.504 | 3 | 1.450 | - |
| Tiere | 135 | - | 124 | - | 97 | - | 109 | - | 111 | 1 |
| Naturgewalten | 3 | - | 3 | - | 11 | - | - | - | 2 | - |
| Abspringen von Splittern und Stücken | 113 | - | 118 | - | 89 | - | 107 | - | 95 | - |
| Verletzungen durch scharfe bzw. spitze Gegenstände | 3.197 | - | 3.156 | - | 3.029 | - | 2.745 | - | 2.686 | - |
| Stoß an und mit harten Gegenständen | 1.889 | - | 2.007 | - | 1.906 | - | 1.855 | - | 1.921 | 1 |
| Einklemmen | 930 | - | 892 | 1 | 903 | - | 856 | 1 | 878 | - |
| Sonstige und unbekannte Ursachen | 360 | 1 | 340 | 1 | 352 | - | 433 | 3 | 430 | 2 |
| Zusammen | 24.412 | 21 | 25.150 | 25 | 23.548 | 24 | 21.944 | 26 | 21.514 | 32 |

¹⁾ Einschließlich Wegunfälle.

Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Wien.

4.12 Stationäre Patienten/innen im Fachbereich Psychiatrie der Krankenanstalten

4.12.1 Bewegungsstatistik

| Jahr, Geschlecht, Krankenanstalt | Systemisierte Betten in psych. Abteilungen | Stationäre Patienten/innen | | | | | | | | | am Jahresende |
|----------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | | am Jahresanfang | Zugang | | | Abgang | | | Abverlegungen ¹⁾ | | |
| | | | zu-sammen | aufge-nommen | zuver-legt ¹⁾ | zu-sammen | ent-lassen | ver-storben | | trans-feriert | |
| 1998 | 939 | 775 | 23.980 | 23.729 | 251 | 23.851 | 23.247 | 40 | 564 | 119 | 785 |
| 1999 | 937 | 785 | 23.888 | 23.609 | 279 | 23.811 | 23.172 | 40 | 599 | 141 | 721 |
| 2000 | 927 | 721 | 22.705 | 22.419 | 286 | 22.982 | 22.366 | 33 | 583 | 130 | 712 |
| 2001 | 970 | 712 | 18.805 | 18.460 | 345 | 18.206 | 17.596 | 38 | 572 | 223 | 690 |
| 2002 | 877 | 690 | 31.139 | 30.834²⁾ | 305 | 30.957 | 30.309²⁾ | 51 | 597 | 174 | 698 |
| Männlich | - | 359 | 16.430 | 16.301 | 129 | 16.358 | 16.048 | 19 | 291 | 82 | 349 |
| Weiblich | - | 331 | 14.709 | 14.533 | 176 | 14.599 | 14.261 | 32 | 306 | 92 | 349 |
| Allgemeines Krankenhaus | 140 | 74 | 3.295 | 3.165 | 130 | 3.215 | 3.171 | - | 44 | 83 | 71 |
| Kaiser-Franz-Josef-Spital | 50 | 38 | 950 | 871 | 79 | 906 | 834 | 2 | 70 | 42 | 40 |
| Otto Wagner-Spital | 462 | 384 | 24.486 | 24.483 | 3 | 24.462 | 24.026 | 41 | 395 | 15 | 393 |
| Donauspital | 80 | 73 | 1.364 | 1.271 | 93 | 1.335 | 1.261 | 8 | 66 | 34 | 68 |
| Psychiatrisches Krankenhaus Ybbs | 145 | 121 | 1.044 | 1.044 | - | 1.039 | 1.017 | - | 22 | - | 126 |

¹⁾ Zu- und Abverlegungen beziehen sich nur auf nicht psychiatrische Bereiche innerhalb derselben Krankenanstalt.

²⁾ Anstieg der Tagesklinikpatienten.

Quelle: KAV - Stabstelle für Controlling und Berichtswesen, Datawarehouse.

4.12.2 Abgangsd Diagnosen 2002

| Nr. ¹⁾ | Hauptdiagnose (ICD-10 BMSG 2001) ¹⁾ | Ins- gesamt | Männlich | Weiblich |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| <i>F00-F09</i> | <i>Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen</i> | <i>3.956</i> | <i>1.778</i> | <i>2.178</i> |
| F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit | 912 | 338 | 574 |
| F01 | Vaskuläre Demenz | 954 | 418 | 536 |
| F02 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 8 | 5 | 3 |
| F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 774 | 106 | 668 |
| F04 | Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | 4 | - | 4 |
| F05 | Delirium, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | 160 | 38 | 122 |
| F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 273 | 134 | 139 |
| F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 860 | 733 | 127 |
| F09 | Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung | 11 | 6 | 5 |
| <i>F10-F19</i> | <i>Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen</i> | <i>3.401</i> | <i>2.632</i> | <i>769</i> |
| F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2.455 | 1.951 | 504 |
| F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 426 | 336 | 90 |
| F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 102 | 83 | 19 |
| F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 48 | 18 | 30 |
| F14 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain | 20 | 15 | 5 |
| F15 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein | 3 | 1 | 2 |
| F16 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene | 17 | 11 | 6 |
| F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 4 | 3 | 1 |
| F18 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel | 2 | 1 | 1 |
| F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 324 | 213 | 111 |
| <i>F20-F29</i> | <i>Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen</i> | <i>13.762</i> | <i>8.045</i> | <i>5.717</i> |
| F20 | Schizophrenie | 8.632 | 5.637 | 2.995 |
| F21 | Schizotype Störung | 398 | 324 | 74 |
| F22 | Anhaltende wahnhaftige Störungen | 702 | 179 | 523 |
| F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 859 | 341 | 518 |
| F24 | Induzierte wahnhaftige Störung | 1 | - | 1 |
| F25 | Schizoaffektive Störungen | 3.154 | 1.553 | 1.601 |
| F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose | 16 | 11 | 5 |
| <i>F30-F39</i> | <i>Affektive Störungen</i> | <i>4.892</i> | <i>1.619</i> | <i>3.273</i> |
| F30 | Manische Episode | 78 | 40 | 38 |
| F31 | Bipolare affektive Störung | 1.508 | 503 | 1.005 |
| F32 | Depressive Episode | 1.746 | 576 | 1.170 |
| F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1.495 | 473 | 1.022 |
| F34 | Anhaltende affektive Störungen | 55 | 25 | 30 |
| F38 | Andere affektive Störungen | 9 | 2 | 7 |
| F39 | Nicht näher bezeichnete affektive Störung | 1 | - | 1 |
| <i>F40-F48</i> | <i>Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen</i> | <i>2.225</i> | <i>1.204</i> | <i>1.021</i> |
| F40 | Phobische Störungen | 69 | 33 | 36 |
| F41 | Andere Angststörungen | 282 | 45 | 237 |
| F42 | Zwangsstörung | 268 | 187 | 81 |
| F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 1.524 | 907 | 617 |
| F44 | Dissoziative Störungen (Konversionsstörungen) | 30 | 7 | 23 |
| F45 | Somatoforme Störungen | 45 | 20 | 25 |
| F48 | Andere neurotische Störungen | 7 | 5 | 2 |
| <i>F50-F59</i> | <i>Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren</i> | <i>146</i> | <i>5</i> | <i>141</i> |
| F50 | Essstörungen | 142 | 3 | 139 |
| F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1 | 1 | - |
| F53 | Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | 2 | - | 2 |
| F55 | Mißbrauch von nicht abhängigkeiterzeugenden Substanzen | 1 | 1 | - |

4.12 4. Gesundheitswesen

4.12.2 Abgangsd Diagnosen 2002 (Schluss)

| Nr. ¹⁾ | Hauptdiagnose (ICD-10 BMSG 2001) ¹⁾ | Ins- gesamt | Männlich | Weiblich |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|
| <i>F60-F69</i> | <i>Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen</i> | <i>1.843</i> | <i>569</i> | <i>1.274</i> |
| F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 1.743 | 508 | 1.235 |
| F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 50 | 25 | 25 |
| F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 36 | 35 | 1 |
| F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 12 | 1 | 11 |
| F66 | Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung | 2 | - | 2 |
| <i>F70-F79</i> | <i>Intelligenzminderung</i> | <i>199</i> | <i>166</i> | <i>33</i> |
| F70 | Leichte Intelligenzminderung | 45 | 33 | 12 |
| F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 77 | 60 | 17 |
| F72 | Schwere Intelligenzminderung | 10 | 6 | 4 |
| F73 | Schwerste Intelligenzminderung | 3 | 3 | - |
| F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 64 | 64 | - |
| <i>F80-F89</i> | <i>Entwicklungsstörungen</i> | <i>3</i> | <i>3</i> | <i>-</i> |
| F82 | Umschriebene Entwicklungsstörungen d. motor. Funktionen | 1 | 1 | - |
| F84 | Tiefgreifende Entwicklungsstörungen | 2 | 2 | - |
| <i>F90-F98</i> | <i>Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend</i> | <i>241</i> | <i>228</i> | <i>13</i> |
| F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 9 | 5 | 4 |
| F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 232 | 223 | 9 |
| <i>F99</i> | <i>Nicht näher bezeichnete psychische Störungen</i> | <i>77</i> | <i>36</i> | <i>41</i> |
| G40 | Epilepsie | 5 | 4 | 1 |
| 000 | Ohne psychiatrische Diagnose | 207 | 69 | 138 |
| Zusammen | | 30.957²⁾ | 16.358 | 14.599 |

¹⁾ Diagnoseschlüssel ICD-10 BMSG 2001 = 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme.

²⁾ Außerdem Patienten mit psychiatrischer Nebendiagnose; insgesamt 7.054, darunter 2.972 weiblich.

Quelle: KAV - Stabstelle für Controlling und Berichtswesen, Datawarehouse.

4.13 Städtischer Desinfektionsbetrieb

| Jahr | Desinfektionen zusammen | Desinfektionen außerhalb des Betriebes | | | | | | insgesamt |
|------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Wohnun- gen ¹⁾ | Schulen, Kinder- gärten | Heime, Internate | Massen- quartiere | gewerbl. Betriebe | Kranken- anstalten | |
| 1998 | 5.582 | 187 | 70 | 3 | 1 | 19 | 11 | 291 |
| 1999 | 5.709 | 180 | 82 | 1 | 8 | 7 | 2 | 280 |
| 2000 | 6.531 | 174 | 36 | 2 | - | 11 | 3 | 226 |
| 2001 | 8.384 | 203 | 50 | - | - | 84 | 5 | 342 |
| 2002 | 8.626 | 244 | 27 | 4 | 2 | 24 | 1 | 302 |

¹⁾ Darunter Entwesungen; 1998: 178, 1999: 172, 2000: 169, 2001: 191 und 2002: 224.

| Jahr | Desinfektionen im Anstaltsbetrieb | | | | | Personen- entlausungen |
|------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------|-------|---------------------------|
| | Beschickung der | | Desinfektionen von Fahrzeugen | zusammen | | |
| | Dampfdesinfektions- apparate | Formalinkammer | | | | |
| 1998 | 166 | 14 | 746 | 926 | 4.365 | |
| 1999 | 179 | 22 | 883 | 1.084 | 4.345 | |
| 2000 | 148 | 24 | 822 | 994 | 5.311 | |
| 2001 | 212 | 15 | 710 | 937 | 7.105 | |
| 2002 | 188 | 36 | 647 | 871 | 7.453 | |

Quelle: MA 15 - Dez. I.

4.14 Städtische Bestattung¹⁾

| Jahr | Geschäftsfälle | | | | | zusammen |
|------|-----------------|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------|
| | Erdbestattungen | Feuerbestattungen | Exhumierungen Überführungen u. diverse Leistungen | Leistungen für fremde Besteller | Bestattungen zu Lasten der Stadt Wien | |
| 1998 | 11.879 | 2.815 | 4.554 | 1.788 | 634 | 21.670 |
| 1999 | 11.704 | 2.816 | 4.449 | 1.716 | 659 | 21.344 |
| 2000 | 11.359 | 2.783 | 4.661 | 1.674 | 728 | 21.205 |
| 2001 | 10.724 | 2.722 | 4.570 | 1.790 | 669 | 20.475 |
| 2002 | 10.813 | 2.643 | 4.445 | 1.866 | 739 | 20.506 |

| Jahr | Beförderung (Überführung) von Leichen | | | | zusammen | Gefahrenre Wagenkilometer |
|------|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------|----------|---------------------------|
| | Abholungen vom Sterbeort | Obduktionstransporte | Abholungen im Auftrag der Sanitätsbehörde | aus und nach Wien | | |
| 1998 | 15.221 | 1.174 | 2.700 | 570 | 19.665 | 417.047 |
| 1999 | 15.043 | 1.013 | 2.751 | 544 | 19.351 | 404.959 |
| 2000 | 14.684 | 970 | 2.616 | 646 | 18.916 | 404.884 |
| 2001 | 13.966 | 1.059 | 2.493 | 618 | 18.136 | 380.864 |
| 2002 | 13.990 | 1.054 | 2.564 | 572 | 18.180 | 379.610 |

¹⁾ 15 Zweigstellen, darunter 4 außerhalb von Wien, 165 Anmeldestellen, darunter 23 außerhalb von Wien.
Quelle: Bestattung Wien GmbH.

4.15 Bestattungen von Leichen und Urnen

| Ort der Bestattung | Bestattungen ¹⁾ auf Friedhöfen | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Bestattungen von Leichen | | | | | |
| <i>Städtische Friedhöfe insgesamt</i> | 15.096 | 14.536 | 14.362 | 13.237 | 13.759 |
| einfache Gräber | 640 | 657 | 728 | 669 | 737 |
| Familiengräber | 13.452 | 13.450 | 13.164 | 12.188 | 12.703 |
| ausgemauerte Grabstellen ²⁾ | 437 | 429 | 470 | 380 | 319 |
| Särge mit Studienleichen | 567 | - | - | - | - |
| <i>Konfessionelle Friedhöfe insgesamt</i> | 655 | 516 | 588 | 563 | 551 |
| röm.-kath. Friedhöfe | 139 | 126 | 143 | 134 | 124 |
| evangelische Friedhöfe | 400 | 314 | 349 | 341 | 346 |
| jüdische Friedhöfe | 116 | 76 | 96 | 88 | 81 |
| Zusammen | 15.751 | 15.052 | 14.950 | 13.800 | 14.310 |
| Bestattungen von Urnen | | | | | |
| <i>Urnengrabstellen auf städtischen Friedhöfen³⁾</i> | 1.358 | 1.512 | 1.807 | 1.388 | 1.335 |
| <i>Andere Grabstellen auf städtischen Friedhöfen⁴⁾</i> | 1.640 | 2.140 | 2.170 | 2.101 | 2.238 |
| <i>Konfessionelle Friedhöfe insgesamt</i> | 109 | 91 | 78 | 81 | 95 |
| röm.-kath. Friedhöfe | 22 | 15 | 16 | 10 | 14 |
| evangelische Friedhöfe | 87 | 76 | 62 | 71 | 81 |
| jüdische Friedhöfe | - | - | - | - | - |
| Zusammen | 3.107 | 3.743 | 4.055 | 3.570 | 3.668 |

¹⁾ Einschließlich Wiederbeerdigungen nach Exhumierungen. - ²⁾ Grüfte, Grabkammern, Mausoleen, Kolumbariennischen usw. - ³⁾ Einschließlich des Urnenhains Feuerhalle Simmering. - ⁴⁾ Familiengräber und ausgemauerte Grabstellen. Einschließlich Urnen kremierter Särge mit Studienleichen; 1999: 569, 2000: 597, 2001: 633 und 2002: 615.
Quelle: MA 43 und konfessionelle Friedhofsverwaltungen.

4.16 Leicheneinäscherungen

| Jahr | zu- sammen ¹⁾ | Eingeäscherte Leichen | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----|-------|
| | | davon nach ... der Verstorbenen | | | | | | | | | |
| | | Ort | | Geschlecht | | Religionsgemeinschaft | | | | | |
| aus Wien | von auswärts | männlich | weiblich | Röm.-kath. Kirche | Evangelische Kirche A.B. und H.B. | Alt kath. Kirche | Israelitische Kultusgemeinde | Sonstige Religionsgemeinschaften | ohne religiöses Bekenntnis | | |
| 1998 | 3.559 | 3.114 | 445 | 1.629 | 1.930 | 1.261 | 258 | 73 | 2 | 47 | 1.918 |
| 1999 | 3.602 | 3.082 | 520 | 1.601 | 2.001 | 1.236 | 285 | 70 | 1 | 32 | 1.978 |
| 2000 | 3.630 | 3.088 | 542 | 1.568 | 2.062 | 1.305 | 275 | 57 | 1 | 42 | 1.950 |
| 2001 | 3.547 | 3.062 | 485 | 1.575 | 1.972 | 1.254 | 222 | 55 | 4 | 33 | 1.979 |
| 2002 | 3.640 | 3.106 | 534 | 1.590 | 2.050 | 1.350 | 275 | 53 | 2 | 46 | 1.914 |

¹⁾ Zusätzlich kremierte Särge mit Studienleichen - 1999: 569, 2000: 597, 2001: 633 und 2002: 615.
Quelle: MA 43.

4.17 4. Gesundheitswesen

4.17 Friedhöfe

4.17.1 Gesamtübersicht

| Jahr, Friedhöfe | Zahl ¹⁾ | Fläche ²⁾ in m ² | Grab- stellen | Neu- und Wieder- belegun- gen | Beilegun- gen | Zu- sammen | Davon | | Ex- humie- rungen |
|---|--------------------|---|------------------|--|------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------|
| | | | | | | | am Jahresende | | |
| 1998 | 55 | 5.754.381 | 778.336 | 3.076 | 15.782 | 18.858 | 15.751 | 3.107 | 4.459 |
| 1999 | 55 | 5.741.700 | 778.649 | 2.699 | 16.096 | 18.795 | 15.052 | 3.743 | 4.619 |
| 2000 | 55 | 5.721.142 | 778.888 | 2.934 | 16.071 | 19.005 | 14.950 | 4.055 | 4.854 |
| 2001 | 55 | 5.728.077 | 779.114 | 2.641 | 14.729 | 17.370 | 13.800 | 3.570 | 4.199 |
| 2002 | 54 | 5.726.427 | 779.286 | 2.670 | 15.308 | 17.978 | 14.310 | 3.668 | 4.127 |
| Städtische Friedhöfe | 45 | 4.805.781 | 594.714 | 2.262 | 13.735 | 15.997 | 13.759 | 2.238 | 3.881 |
| Städtische Urnengrabstellen ³⁾ | 25 | 296.036 | 70.342 | 271 | 1.064 | 1.335 | - | 1.335 | 157 |
| Konfessionelle Friedhöfe | | | | | | | | | |
| Römisch-katholische Friedhöfe | 3 | 23.699 | 3.655 | 28 | 110 | 138 | 124 | 14 | 31 |
| Evangelische Friedhöfe | 2 | 110.381 | 13.113 | 52 | 375 | 427 | 346 | 81 | 58 |
| Jüdische Friedhöfe | 3 | 490.530 | 97.462 | 57 | 24 | 81 | 81 | - | - |

¹⁾ Einschließlich Feuerhalle Simmering. - ²⁾ Ohne Gärtnereien und Steinmetzbetriebe. - ³⁾ 24 Urnengrabstellen, die Teile von städtischen Friedhöfen sind, und der Urnenhain Feuerhalle Simmering, der als eigener Friedhof gezählt wird.

Quelle: MA 43 und konfessionelle Friedhofsverwaltungen.

4.17.2 Friedhöfe nach Bezirken 2002

| Bezeichnung | Fläche in m ² | Grab- stellen | Bezeichnung | Fläche in m ² | Grab- stellen |
|--|-----------------------------|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| <i>Städtische Friedhöfe¹⁾</i> | | | <i>Urnengrabstellen auf städtischen Friedhöfen</i> | | |
| 10., Ober-Laa | 33.737 | 3.554 | 10., Ober-Laa | 500 | 86 |
| 11., Kaiser-Ebersdorf | 12.029 | 1.000 | 12., Meidling | 2.280 | 1.457 |
| 11., Simmering | 56.955 | 7.593 | 12., Südwest | 6.340 | 1.614 |
| 11., Zentralfriedhof | 2.310.574 | 316.161 | 13., Ober-St. Veit | 850 | 203 |
| 12., Altmannsdorf | 3.729 | 598 | 14., Baumgarten | 7.340 | 2.063 |
| 12., Hetzendorf | 7.748 | 1.028 | 14., Hütteldorf | 2.267 | 121 |
| 12., Meidling | 129.800 | 15.958 | 16., Ottakring | 4.550 | 3.326 |
| 12., Südwest | 264.489 | 23.697 | 17., Dornbach | 725 | 237 |
| 13., Hietzing | 97.175 | 14.531 | 17., Hernals | 1.769 | 754 |
| 13., Lainz | 7.248 | 913 | 18., Neustift am Walde | 2.660 | 775 |
| 13., Ober-St. Veit | 35.882 | 3.943 | 18., Pötzleinsdorf | 19 | 13 |
| 14., Baumgarten | 237.492 | 36.120 | 19., Grinzing | 910 | 187 |
| 14., Hadersdorf-Weidlingau | 12857 | 2.299 | 19., Sievering | 470 | 85 |
| 14., Hütteldorf | 49510 | 3.944 | 21., Groß-Jedlersdorf | 560 | 126 |
| 16., Ottakring | 173.461 | 21.863 | 21., Jedlesee | 1.013 | 218 |
| 17., Dornbach | 44.046 | 4.190 | 21., Stammersdorf, Zentral | 8.750 | 2.515 |
| 17., Hernals | 161.019 | 19.239 | 22., Aspern | 2.960 | 568 |
| 18., Gersthof | 31.714 | 3.946 | 22., Eßling | 26.801 | 17 |
| 18., Neustift am Walde | 151.749 | 12.945 | 22., Kagran | 960 | 331 |
| 18., Pötzleinsdorf | 5.544 | 545 | 23., Atzgersdorf | 1.400 | 458 |
| 19., Döbling | 49.981 | 5.632 | 23., Erlaa | 42 | 26 |
| 19., Grinzing | 45.586 | 4.703 | 23., Inzersdorf | 2.380 | 867 |
| 19., Heiligenstadt | 20.315 | 2.243 | 23., Liesing | 3.130 | 385 |
| 19., Sievering | 37.152 | 4.286 | 23., Mauer | 2.130 | 458 |
| 21., Groß-Jedlersdorf | 58.138 | 6.159 | | | |
| 21., Jedlesee | 56.049 | 7.974 | <i>Urnenhain</i> | | |
| 21., Leopoldau | 4.949 | 537 | 11., Feuerhalle Simmering | 215.230 | 53.452 |
| 21., Stammersdorf, Zentral | 192.970 | 22.676 | | | |
| 21., Stammersdorf, Ort | 8.217 | 973 | <i>Römisch-katholische Friedhöfe</i> | | |
| 21., Strebersdorf | 31.734 | 1.409 | 14., Penzing, St. Jakob | 14.316 | 2.330 |
| 22., Aspern | 89.564 | 6.162 | 19., Kahlenbergdorf, St. Georg | 2.812 | 270 |
| 22., Breitenlee | 11.987 | 885 | 19., Nußdorf, St. Thomas | 6.571 | 1.055 |
| 22., Eßling | 26.801 | 1.512 | | | |
| 22., Hirschstetten | 5.959 | 805 | <i>Evangelische Friedhöfe</i> | | |
| 22., Kagran | 55.781 | 7.536 | 10., Matzleinsdorf | 49.500 | 7.330 |
| 22., Stadlau | 14.788 | 2.340 | 11., Simmering | 60.881 | 5.783 |
| 22., Süßenbrunn | 4.508 | 385 | | | |
| 23., Atzgersdorf | 39.918 | 2.788 | <i>Jüdische Friedhöfe</i> | | |
| 23., Erlaa | 4.651 | 634 | 11., Zentralfriedhof., I. Tor | 232.467 | 52.257 |
| 23., Inzersdorf | 95.086 | 9.842 | 11., Zentralfriedhof., IV. Tor | 252.456 | 43.803 |
| 23., Kalksburg | 7.658 | 703 | 21., Leopoldau | 5.607 | 1.402 |
| 23., Liesing | 47.272 | 3.105 | | | |
| 23., Mauer | 49.378 | 4.726 | | | |
| 23., Rodaun | 12.029 | 1.694 | | | |
| 23., Siebenhirten | 8.552 | 938 | | | |

¹⁾ Flächen ohne Gärtnereien und Steinmetzbetriebe.

Quelle: MA 43 und konfessionelle Friedhofsverwaltungen.