12 ANHANG

12.1 Literatur

ABBOT, R.; D.; BRAND, F.; N.; KANNEL, W.B. (1990), Epidemiology of some peripheral arterial findings in diabetic men and women: experiences from the Framingham Study, in: American Journal of Medicine 88: 376–381.

ABBOTT, C.A.; CARRINGTON, A.L.; ASHE, H. et al. (2002), The North-West Diabetes Foot Care Study: incidence of, and risk factors for, new diabetic foot ulceration in an community-based patient cohort, in: Diabet Med 19: 377–384.

ABBOTT, R.D.; DONAHUE, R.P.; KANNEL, W.B.; WILSON, P.W. (1988), The impact of diabetes on survival following myocardial infarction in men vs. women. The Framingham Study, in: JAMA 260: 3456–3460.

ABELE, A.E. (2001), Rollenvielfalt von Frauen, in: FRANKE, A.; KÄMMERER, A. (Hrsg.), Klinische Psychologie der Frau, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle.

ACKERMANN, L.; BELL, I.; KOLGES, B. (2005), verkauft, versklavt, zum sex gezwungen. Das große Geschäft mit der Ware Frau. München, Kösel 2005.

ADLER, C.; GUNZELMANN et al. (1996), Belastungserleben pflegender Angehöriger von Demenzpatienten, in: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 20: 143–149.

ADLER, J.; BITZER, J. (2005), Die Frau nach Hysterektomie, in: RIECHER-RÖSSLER, A.; BITZER, J. (Hrsg.), Frauengesundheit. Ein Leitfaden für die ärztliche und psychotherapeutische Praxis, Kapitel 15, S. 429–439, München, Jena: Urban & Fischer.

ADZERSEN, K.H.; EUSTACHI, A.; GERHARD, I. (2004), Stellungnahme zu Umwelt, Ernährung, körperlicher Aktivität und Brustkrebs, Arbeitsgemeinschaft Naturheilkunde und Umweltmedizin (NATUM) der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG).

AK WIEN – Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien (2001), Alleinerzieherinnen in Wien. Wien.

AK WIEN – Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien (2005), Corporate Governance Codex. Die praktische Anwendung des Kodex an der Wiener Börse 2005, Autor: Mag. Heinz LEITSMÜLLER, Wien. Online-Version: http://wien.arbeiterkammer.at/pictures/d31/Corporate_Governance_Studie2005.pdf

ALBERTI, G. (2002), The DAWN (Diabetes Attitudes Wishes and Needs) Study, in: Practical Diabetes International 19: 22–249.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2003), Hyperglycemic crisis in patients with diabetes mellitus, in: Diabetes Care 26 (Suppl 1): 109-S117.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2003a), Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, in: Diabetes Care 26 (Suppl 1): 1–16.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (2004), Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, in: Diabetes Care 27 (Suppl 1): 5–10.

AMERIKANISCHES AUSSENMINISTERIUM (2005), Bericht über den Menschenhandel, Online-Version: http://vienna.usembassy.gov/de/policy/traff_persons_austria.htm

AMMAN, C.; COTTING, A.; HANSELMANN, V.; HELD, P.; HOHLFELD, P.; HOLLINGER, E. et al. (2005), Patientinnen mit genitaler Beschneidung: Schweizerische Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Pflegefachkräfte. Schweizerische Ärztezeitung 86(16): 951–960. Online-Version: http://www.unicef.ch/update/pdf/medizinische_guidelines_de_050426.pdf

ANTONOVSKY, A. (1997), Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Hrsg. von Alexa Franke. Forum für Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, Band 25. Tübingen: dgvt-Verlag.

ANYANIAN, J. et al. (1991), Differences in the use of procedures between women and men hospitalized for coronary heart disease, in: New England Journal of Medicine 325: 221–224.

APHEIS NET (2005a), WP5: Health Impact Assessment. Full Report on HIA of Outdoor Air Pollution. http://www.apheis.net/FinalReportNew/WP5OAPreport.pdf

APHEIS NET (2005b), Health Impact Assessment of Air Pollution. ENHIS–1 PROJECT (WP5 HIA). Local City Report Vienna, Austria. Author: Hanns MOSHAMMER. http://www.apheis.net/ (City Reports)

ARBEITSGEMEINSCHAFT DIABETES UND SCHWANGERSCHAFT DER DEUTSCHEN DIABETES GESELLSCHAFT (2001), Diagnostik und Therapie des Gestationsdiabetes (GDM), in: Diabetologische Informationen 5: 157–165.

ARBEITSKREIS FRAUEN UND GESUNDHEIT im Norddeutschen Forschungsverbund Public Health (1998), Frauen und Gesundheit(en) in Wissenschaft, Praxis und Politik, Bern: Verlag Hans Huber.

AMS – Arbeitsmarktservice (2004), Arbeitsmarktprofile 2004; http://www.ams.or.at/

ASSAF, A.R.; CARLETON, R.A. (1996), Die Women's Health Initiative: Geschichte und Überblick, in: MASCHEWSKY-SCHNEIDER, U. (Hrsg.), Frauen – das kranke Geschlecht? Mythos und Wirklichkeit. Leske und Budrich, Opladen, 51–64.

Augsburger Herzinfarktregister, in: Münchner medizinische Wochenschrift 133, 464–468.

AUVA – Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (2005), Jahresbericht 2004, Wien.

AWMF – Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften (2003), Die geplante Geburt – Kaiserschnitt auf Wunsch. Referate der Sitzung des Arbeitskreises „Ärzte und Juristen" am 23. und 24. März in Würzburg unter der Leitung von Prof. Dr. med. W. J. BROCK. Online-Version: http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/AWMF/pdf/aej01-1.pdf

BACHINGER, E. (2004), Consensus and Contemplacy. The Failure of Tabacco Control in Austria, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London.

BACHINGER, E. (2005), Lung Cancer in Austria – A Cohort Analysis, Vortrag bei der EUPHA-Konferenz in Graz, 11. November 2005.

BACKES, G. (1994), Männer und Frauen: Unterschiedliche Lebensbedingungen im Alter, Bundesministerium für Soziales (Hrsg.), Die Zukunft des Alterns, Soziales Europa 4, Wien, 177–196.

BADELT, C.; HOLZMANN-JENKINS, A.; MATUL, C.; ÖSTERLE, A. (1997), Analyse der Auswirkungen des Pflegevorsorgesystems, Wien: Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales.

BADER, A. et al. (2003), Erhalten die Bewohner von Pflegeheimen vor Ort die richtigen Arzneimittel?, in: Das Gesundheitswesen 4: 236–242.

BALDASZTI, E. et al. (2005), Sexualität und Gender: Geschlechtsspezifische Aspekte von Sexualität und reproduktiver Gesundheit in Österreich. Expertise und Sex-survey bei Frauen und Männern im Alter ab 15 Jahren. Gefördert vom Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank. Wien.

BANGE, D. (1992), Die dunkle Seite der Kindheit. Sexueller Mißbrauch an Mädchen und Jungen. Ausmaß – Hintergründe – Folgen, Köln.

BAWO – Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (2003), Anregungen der BAWO zum Nationalen Aktionsplan der Österreichischen Bundesregierung gegen Armut und soziale Ausgrenzung (NAPincl). Wien.

BEAUFTRAGTE DER BUNDESREGIERUNG FÜR MIGRATION, FLÜCHTLINGE UND INTEGRATION (2005), Sechster Bericht über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland. Online-Version: http://www.integrationsbeauftragte.de/gra/publikationen/publikationen_1172.php

BECKER, N.; WAHRENDORF, J. (1998), Krebsatlas der Bundesrepublik Deutschland. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag.

BECKMANN, J.A.; CREAGER, M.A.; LIBBY, P. (2002), Diabetes and atherosclerosis. Epidemiology, pathophysiology and management, in: JAMA 287 (19): 2570–2581.

BEGENAU, J.; RAUCHFUSS, M. (1992), Partnerschaftskonflikte und psychosomatische gynäkologische Erkrankungen. Daten und Fallbericht. Berlin: Medizinische Fakultät der Humboldt-Universität, Abteilung Psychosoziale Frauenheilkunde.

BELANGER, C.F.; HENNEKENS, C.H.; ROSNER, B.; SPEIZER, F.E. (1978), The nurses' health study, in: American Journal of Nurses 78: 1039–40.

BENARD, C.; SCHLAFFER, E.; MÜHLBACH, B.; SAPIK, G. (1991), Gewalt gegen Frauen. Über die Ausmaße eines gesellschaftlichen Problems und die Notwendigkeit konsequenterer Maßnahmen. Im Auftrag der Ludwig Boltzmann Forschungsstelle für Politik und zwischenmenschliche Beziehungen. Wien: Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie.

BENAZZI, F. (1999), Gender differences in bipolar II and unipolar depressed outpatients: a 557 case-study, in: Am Clin Psychiatry 11: 55–59.

BERGER, E.; ELSTNER, T. (2002), Entwicklung von Kindern substanzabhängiger Mütter. Kinderneuropsychiatrische Evaluationsstudie 1995–2001 des Wiener Comprehensive Care Projects. Mit Unterstützung des Medizinisch-wissenschaftlichen Fonds des Bürgermeisters der Stadt Wien, Projekt-Nr. 1618. Endbericht, Mai 2002. Wien: Neuropsychiatrische Abteilung für Kinder und Jugendliche am Neurologischen Krankenhaus Rosenhügel.

BERGMAN, B.; BRISMAR, B. (1991), Suicid attempts by battered wives, in: Acta Psychiatr Scand 83: 380–384.

BIOETHIKKOMMISSION BEIM BUNDESKANZLERAMT (2004), Präimplantationsdiagnostik (PID) – Bericht der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt, Wien. Online-Version: http://www.bka.gv.at/bioethik

BITZER, J. (2003), Die Sexualität des älteren Paares, in: Journal für Menopause 3: 21–25.

BLINKERT, B.; KLIE, T. (2000), Pflegekulturelle Orientierungen und soziale Milieus. Ergebnisse einer Untersuchung über die sozialstrukturelle Verankerung von Solidarität, in: Sozialer Fortschritt Jg. 49: 237–245.

BMA – BRITISH MEDICAL ASSOCIATION (2004), Smoking and reproductive life. The impact of smoking on sexual, reproductive and child health. London. Online-Version: http://www.bma.org.uk/ap. nsf/Content/smokingreproductivelife?OpenDocument&Highlight=2,smoking

BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2002), Vierter Altenbericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland.

BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2001), Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland. Stuttgart: Kohlhammer.

BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2000), Bericht zur Lage von Menschen mit Behinderung in Deutschland. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2004), Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Zusammenfassung zentraler Studienergebnisse. S. 29. Online-Version: http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/Publikationen,did=20530.html

BMGF – Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Hrsg.) (2004), Österreichischer Psychiatriebericht 2004 Analysen und Daten zur psychiatrischen und psychosozialen Versorgung der österreichischen Bevölkerung, erstellt von KATSCHNIG, H.; DENK, P.; SCHERER, M. (2004), Ludwig Boltzmann Institut für Sozialpsychiatrie, Universitätsklinik für Psychiatrie, im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen, Wien: BMGF.

BMGF – Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Hrsg.) (2005b), Österreichischer Diabetesplan, Wien.

BMGF – Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Hrsg.) (2005), Interkulturelle Kompetenz im Gesundheitswesen. Wien: BMGF. Online-Version: http://www.bmgf.gv.at/cms/site/themen.htm?channel=CH0003&news=CMS1126253414382

BMGF – Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Hrsg.) (2005a), Diabetes mellitus als gesundheitspolitische Herausforderung/Diabetes mellitus – a challenge for health policy. Bestandsaufnahme und Analyse von Maßnahmen in Österreich und Europa (erstellt durch das ÖBIG), Wien.

BMGF – Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Hrsg.) (2006), Österreichischer Frauengesundheitsbericht 2005/2006, erstellt vom Ludwig Boltzmann Institut für Frauengesundheitsforschung, Wien: BMGF.

BMGF – Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Hrsg.) (2006a), Factsheet Psychische Gesundheit – Depression, Wien.

BMGF – Bundesministerium für Gesundheit und Frauen und ÖGGG – Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (Hrsg.) (2004), Konsensus zur Hormonersatztherapie (27. November 2003), in: gynaktiv, 1/2004, S. 70–72.

BMSG – Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (Hrsg.) (2004), Erster österreichischer Männergesundheitsbericht, erstellt vom Österreichischen Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG), Wien.

BMSG – Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (Hrsg.) (2004), Pränataldiagnostik. Spezielle vorgeburtliche Untersuchungen. Wien: BMSG.

BMSG – Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (Hrsg.) (2003), Bericht über die Lage von behinderten Menschen in Österreich. Wien.

BMSG – Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Hrsg.) (2002), Bericht des Arbeitskreises für Pflegevorsorge, Wien.

BÖHEIM, R.; HOFER, H.; ZULEHNER, C. (2002), Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern in Österreich. Ein Vergleich zwischen 1983 und 1997, in: Kurswechsel 1: 50–56.

BÖHMER, F. (2004), Die temporäre Harninkontinenz, in: Journal für Urololgie und Urogynäkolgie, Sonderheft 5, 15–16. BOEGER, A.; PICKARTZ, A. (1998), Die Pflege chronisch Kranker in der Familie. Psychosoziale Beeinträchtigungen und Wohlbefinden bei pflegenden Frauen, in: Pflege 11: 319–323.

BONORA, E.; KIECHL, S. ; WILLEIT, J.; OBERHOLLENZER, F.; EGGER, G.; BONADONNA, R.C.; MUGGEO, M. (2003), Metabolic syndrome: epidemiology and more extensive phenotypic description. Cross-sectional data from the Bruneck Study, in: Int J Obes 27: 1283–1289.

BORGETTO, B. (2004), Selbsthilfe und Gesundheit – Analysen, Forschungsergebnisse und Perspektiven. Buchreiche des Schweizer Gesundheitsobservatoriums. Bern: Verlag Hans Huber.

BOSTON WOMEN'S HEALTH BOOK COLLECTIVE (1971), Our Bodies, Ourselves; New York: Simon & Schuster.

BRADFORD, J.; WHITE, J.C (2000), Lesbian Health Research, in: GOLDMAN, M.B.; HATCH, M.C. (Eds.), Women and Health, San Diego: Academia Press; p. 46–78.

BREZINKA, V.; PADMOS, I. (1994), Coronary heart disease risk factors in women, in: European Heart Journal 15: 1571–1584.

BRINK, L. (2002), Was belastet pflegende Angehörige von Apoplexbetroffenen, in: SCHNEPP, W. (Hrsg.), Angehörige pflegen, Bern: Huber, S. 219–238.

BRINKMANN, CH.; WIEDEMANN, E. (1994), Zu den psycho-sozialen Folgen der Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. B 16: 16–28.

BRONISCH, T. (1995), Der Suizid. Ursachen, Warnsignale, Prävention, München: Beck.

BRONNEBERG, G.; FRANK, W. (1998), Stillen in Österreich, im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Wien.

BRUDER, J. (1998), Beratung und Unterstützung von pflegenden Angehörigen demenzerkrankter Menschen, in: KRUSE, A. (Hrsg.), Psychosoziale Gerontologie, Bd. 2: Interventionen, Göttingen: Hogrefe, 275–295.

BRYANT, H. (o. J.), Breast Cancer in Canadian Women, Women's Health Surveillance Report.

BSAFGFS – Bremer Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales (2001), Bremer Frauengesundheitsbericht 2001. Bremen: Abteilung Gesundheitswesen, Referat Gesundheitsberichterstattung.

BUCHINGER, B .; GSCHWANDTNER, U. (2004), Evaluation der Umsetzung des Wiener Programms für Frauengesundheit 1999–2004, Salzburg/Wien.

BUIJSSEN, H. (1996), Die Beratung von pflegenden Angehörigen, Weinheim.

BUNDESKAMMER FÜR ARBEITER UND ANGESTELLTE (Hrsg.) (2004), Die Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich, Wien.

BUSSE, E.W.; BLAZER, D.G. (1995), Textbook of geriatric psychiatry, Washington, DC: American Psychiatric Press.

BUWAL Schweiz – Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Schweiz (2005), Feinstaub PM10 – Fragen und Antworten zu Eigenschaften, Emissionen, Immissionen, Auswirkungen und Maßnahmen. Stand 1. Dezember 2005.

BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2002), Alkohol in der Schwangerschaft – Ein kritisches Resümee. Eine Expertise im Auftrag der BZgA von MERZENICH, H.; LANG, P., Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS), Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Band 17, Köln: BZgA.

BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2002), Pränataldiagnostik. Beratung, Methoden und Hilfen. Eine Erstinformation, Köln: BZgA.

BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2005), Teenagerschwangerschaften in Deutschland, Stellungnahme der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln.

CALVERLEY, M.D. (2000), COPD Early Dedection and Intervention, in: Chest 117: 365S–371S.

CAPOCACCIA, R.; COLONNA, M.; CORAZZIARI, I. et al., (2002), The EUROPREVAL project. Annals of Oncology 13: 831–839.

CARACCI, G.; MILLER, N. (1991), Epidemiology and diagnosis of alcoholism in the elderly, in: International Journal of Geriatric Psychiatry 6: 511–515.

CARMICHAEL, A.R.; BATES, T. (2004), Obesity and Breast Cancer: a review of the literature, in: Breast 13 (2): 85–92.

CATALANO, P.M.; TYZBIR, E.D.; WOLFE, R.R.; CALLES, J.; ROMAN, N.M.; AMINI, S.B.; SIMS, E.A. (1993), Carbohydrate metabolism during pregnancy in control subjects and women with gestational diabetes, in: Am J Physiol 264: E60–E67.

CHANG-CLAUDE, J. (1997), Genetische Disposition bei Krebserkrankungen von Frauen, in: Forum DKG, 595–597.

CHIARELLI, F.; DE MARTINO, M.; MEZZETTI, A. et al. (1999), Advanced glycation end products in children and adolescents with diabetes: relation to glycemic control and early microvascular complications, in: J Pediatr 134: 486–491.

CHIARELLI, F.; MOHN, A.; TUMINI, S.; TROTTA, D.; VERROTTI, A. (2002), Screening for vascular complications in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus, in: Horm Res 57 (Suppl 1): 113–116.

CHWOSTA, A. (2002), Gesundheitssituation und Gesundheitsverhalten lesbischer Frauen in Wien. Fragebogenstudie in Kooperation mit Lila Tipp (Lesbenberatung der Rosa Lila Villa), Institut für Sozialmedizin der Universität Wien. Unveröffentlicht.

CIMS – The Coalition for Improving Maternity Services (1996), The Mother Friendly Childbirth Initiative, Online-Version: http://www.motherfriendly.org

CLARK, C.M.; PERRY, R.C. (1999), Type 2 diabetes and macrovascular disease: Epidemiology and etiology, in: American Heart Journal 138: 330–333.

COLLABORATIVE GROUP ON HORMONAL FACTORS IN BREAST CANCER (1996), Breast cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data on 53 297 women with breast cancer and 100 239 women without breast cancer from 54 epidemiological studies, in: Lancet 347: 1713–1727.

CONCLUSIO (1999), Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen. Eine empirische Studie zu psychologischen, soziologischen und ökonomischen Determinanten der Inanspruchnahme in der Steiermark. Graz: Conclusio.

CONTESTABILE, E.; DERZKO, C. (2001), Canadian consensus on menopause and osteoporosis: perimenopause, in: Journal of obstetrics and gynaecolgy Canada 23(9): 836–841.

DAVIGLUS, M.L.; STAMLER, L. et al. (2003), Favorable cardiovascular risk profile in young women with long term risk of cardiovascular and all cause mortality, in: JAMA 292: 1588–1592.

DCCTRG – The Diabetes Control and Complications Trial Research Group (1996), Lifetime benefits and costs of intensive therapy as practiced in the diabetes control and complications trial, in: JAMA 276: 1409–1415.

DCCTRG – The Diabetes Control and Complications Trial Research Group (1993), The Effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus, in: New England Journal of Medicine 329: 977–986.

DE ZWAAN, M.; BALDASZTI, E.; WIMMER-PUCHINGER, B. (2001), Essstörungen und deren Vorstufen – Wie groß ist das Problem in Wien? Abstract zur 8. Internationalen wissenschaftlichen Tagung des Netzwerks Essstörungen in Alpbach, Tirol; Oktober 2001.

DE ZWAAN, M.; SCHÜSSLER, P. (2000), Diagnostik und Therapie der Anorexia und Bulmia nervosa, in: Journal für Ernährungsmedizin 1: 16–19.

DELLBORG, M.; SWEDBERG, K. (1993), Acute myocardial infarction: Difference in the treatment between men and women, in: Quality Assurance in Health Care 5: 261–265.

DENNERSTEIN, L.; DUDLEY, E.C.; HOPPER, J.L.; GUTHRIE, J.R.; BURGER, H.G. (2000), A prospective population-based study of menopausal symptoms, in: Obstetrics and gynaecology 96: 351–358.

DER SPIEGEL (2003), Geburt: Schnittig ins Leben, Der Spiegel 6/2003 vom 3. Februar 2003. Online-Version: http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,233339,00.html.

DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM (2003), Dicke Luft in der Familie. Passivrauchen gefährdet die Gesundheit von Kindern – vor und nach der Geburt, in: einblick 4/03: 18–19.

DGPT – Deutsche Gesellschaft für experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxikologie, Beratungskommission der Sektion Toxikologie (1999), Hormonell aktive Substanzen in der Umwelt: Xenoöstrogene. Stellungnahme, in: Umweltmed Forsch Prax 4(6): 367–374. Online-Version: http://www.scientificjournals.com/sj/ufp/Pdf/aId/1026

DIALOG (2004), Sucht und Geschlecht. Beiträge zum Bedarf geschlechtergerechter Suchtarbeit, Wien, August 2004. Online-Version: http://www.dialog-on.at/db_downloads/Lesebuch_Geschlecht_Sucht_Vs5_copy_1.pdf

DIESSENBACHER, H.; SCHÜLLER, K. (1993), Gewalt im Altenheim. Eine Analyse von Gerichtsakten, Freiburg i. Breisgau: Lambertus.

DIETRICH, S. ; WIDHALM, K. (2000), A Multi-Disciplinary Therapy Program for Morbidly Obese Children and Teenagers: Results After 7 Months, International Pediatrics 19(2): 83–89.

DIETSCHER, C.; NOWAK, P.; SCHMIED, H. (o. J.), Altern in Gesundheit für MitarbeiterInnen: Beiträge von Spitälern und Pflegeeinrichtungen, Factsheet Ageing Struktur 1, Wien.

DILLING, H.; WEYERER, S. (1984), Psychische Erkrankungen in der Bevölkerung bei Erwachsenen und Jugendlichen, in: DILLING, H.; WEYERER, S.; CASTELL, R. (Hrsg.), Psychische Erkrankungen in der Bevölkerung, Stuttgart: Enke, S. 1–122.

DORNER, T.; ALLICHAMMER, D.; KIEFER, I.; LAWRENCE, K.; HÜBL, U.; SCHMIDT, H.; STRUNZ, B.; KUNZE, M.; RIEDER, A. (2003), Screening for hypertension among blue-collar workers in Vienna. Abstract. 1st Central European Meeting on Hypertension. Portorose, Slovenia, October 2003.

DORNER, T.; LEITNER, B.; STADLMANN, H. et al. (2004), Prevalence of overweight and obesity in Austrian male and female farmers, in: Soz Präventivmed 49: 243–246.

DREWE, J.; GUTMANN, H. (2005) Pharmakotherapie für Frauen, in: RIECHER-RÖSSLER, A.; BITZER, J. (Hrsg.), Frauengesundheit. Ein Leitfaden für die ärztliche und psychotherapeutische Praxis, Kaptitel 3, S. 117–122, München, Jena: Urban & Fischer.

DÜR, W. (2004) Epidemiologie von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen in Wien und Österreich, unter Mitarbeit von: FÜRTH, K.; GOTTWALD, R.; GRIEBLER, G. Vortrag im Rahmen des Symposiums „Adipositas/Fettsucht im Kindes- und Jugendalter. Eine Zeitbombe zwingt zum Handeln", Wiener Rathaus, 26. April 2004. Online-Version: http://www.wien.gv.at/who/pdf/duer.pdf

DÜR, W.; MRAVLAG, K. (2002), Gesundheit und Gesundheitsverhalten bei Kindern und Jugendlichen. Bericht zur Gesundheit der 11-, 13- und 15-jährigen SchülerInnen in Österreich. Aufbereitung der Daten des 6. HBSC-Surveys 2001 und Trends seit 1990 (HBSC/17). Wien: LBIMGS – Ludwig Boltzmann Institut für Medizin- und Gesundheitssoziologie.

EAKER, E.D.; PACKARD, B.; THOM, T. J. (1989), Epidemiology and risk factors for coronary heart disease in women, in: DOUGLAS, P. (Hrsg.), Heart disease in women, F.A. Company, Philadelphia.

EASTMAN, R.C.; JAVITT, J.C.; HERMAN, W.H. et al. (1997), Model of complications of NIDDM. II. Analysis of the health benefits and cost-effectiveness of treating NIDDM with the goal of normoglycemia, in: Diabetes Care 20: 735–744.

EISENBACH-STANGL, I.; HAGER, I.; REIDL, C. (2004), Jugend und Alkohol in Wien – eine Erkundungsstudie, in: SWS-Rundschau 44(1): 33–56.

EISENBACH-STANGL, I.; LENTNER, S.; MADER, R. (Hg.) (2005), Männer, Frauen, Sucht, Wien: Facultas.

EITEL, G.; GRABER, D.; GROHMANN, S. ; GUTLEDER, K.; NEUMAYER, C. (2003), Wiener Wohnungslosenhilfe 2002. Bericht über die soziale Situation von wohnungslosen Menschen in Wien und die Auswirkungen der geleisteten Hilfsmaßnahmen. Wien.

ELKELES, T.; SEIFERT, W. (1993), Arbeitslose und ihre Gesundheit: Langzeitanalysen für die Bundesrepublik Deutschland, in: Sozial- und Präventivmedizin 38: 148–155.

ELMADFA, I.; FREISLING, H.; KÖNIG, J. et al. (2003), Österreichischer Ernährungsbericht 2003. 1. Auflage, Wien.

ELMADFA, I.; ZARFL, B.; KÖNIG, J. (1996) Ernährung älterer Menschen in Wien. WHO-Projekt: Wien – Gesunde Stadt, Wien: Stadt Wien.

ERNST, C. (Hrsg.) (2001), Die bessere und die schlechtere Hälfte? Geschlechtsunterschiede in der Prävalenz psychischer Krankheiten aus epidemiologischer Sicht, in: RIECHER-RÖSSLER, A.; ROHDE, A. (Hrsg.), Psychische Erkrankungen bei Frauen, Basel: Karger, S. 47–61.

ESEMeD – European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (2004), Prevalenve of mental disorders in europe: Results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) Project, in: Acta Psychiatrica Scandinavia 109, Suppl. 420, S. 21–27.

ESVLA – Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (1996), Zweite Europäische Umfrage über die Arbeitsbedingungen, Dublin.

ESVLA – Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (2002), Promoting gender equality in the workplace, Dublin.

EUROPAFORUM WIEN (2002), Migration & Integration. Internationale Vergleiche – Europäische Perspektiven. Wien. Online-Version: http://www.europaforum.or.at/data/media/med_binary/original/1074260161.pdf

EUROPÄISCHE KOMMISSION (1997), Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the state of women's health in the European Community, Office for the Official Publications oft the European Communities: Luxembourg (COM [97] 224 final).

EUROPÄISCHER RAT (2002), Rahmenbeschluss 2002/629/JI des Rates vom 19. Juli 2002 zur Bekämpfung des Menschenhandels, Europäisches Amtsblatt, L 203, 1.8.2002, 1–4.

EUROPÄISCHER RAT (2003), Rahmenbeschluss 2004/68/JI des Rates vom 22. Dezember 2003 zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Kinderpornographie, Europäisches Amtsblatt, L 13, 20.1.2004, 44–48.

EUROPÄISCHER RAT (2004), Richtlinie 2004/81/EG des Rates über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren, Europäisches Amtsblatt, L 261, 6.8.2004, 19–23.

EUROPÄISCHES PARLAMENT (2003), Bericht über Frauen und Sport, Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit, 2002/2280(INI). Online-Version: http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/femm/20030423/487775DE.pdf

EUROPÄISCHES PARLAMENT (2004), Beschluss Nr. 803/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Annahme des Aktionsprogramms (2004–2008) der Gemeinschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen sowie zum Schutz von Opfern und gefährdeten Gruppen (Programm DAPHNE II); Europäisches Amtsblatt, L 143, 30.4.2004, 1.

EUROPÄISCHES PARLAMENT; Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit (2003), Entwurf eines Berichts über Brustkrebs, (vorläufig 2002/2279(INI)), Berichterstatterin: Karin JÖNS.

EUROPEAN COMMISSION (2001), European Guidlines for Quality Assurance in Mammography Screening, 3. Auflage, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

EUSOMA – European Society of Mastology (2000), The requirements of a special breast unit, European Journal of Cancer 36: 2288–2293.

EVANS, J.M.M.; NEWTON, R.W.; RUTA, D.A.; MAC DONALD, T.M.; MORRIS, A.D. (2000), Socio-economic status, obesity and prevalence of type 1 and type 2 diabetes mellitus, in: Diabetic Med 17: 478–480.

EWMD AUSTRIA – EUROPEAN'S WOMEN MANAGEMENT DEVELOPMENT NETWORK AUSTRIA (2004), Weibliche Führungskräfte in großen österreichischen Unternehmen. Online-Version: http://www.ewmd.at

EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL MENOPAUSE SOCIETY (2004), Position Statement: Guidelines for the Hormone Treatment of Women in the Menopausal Transition and Beyond, in: Journal für Menopause 11(1): 4–7.

FEMINISTISCHES FRAUENGESUNDHEITSZENTRUM (1990), Wechseljahre – eine Broschüre zur Selbsthilfe, Berlin: FFGZ.

FENK, R. (2000), Die Bedeutung der Gesundenuntersuchung: Teilnahme im Zusammenhang mit Wissen, Motivation, Einstellungen und subjektiv geschätztem Nutzen. Dissertation an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg.

FEUERLEIN, W. (1995), Abhängigkeit im Alter, in: Zeitschrift für Gerontopsychologie und -psychiatrie 8: 153–162.

FEUERSTEIN, G.; KOLLEG, R. (1999), DNA-Chips: Konsequenzen der Automatisierung des Gentests, in: Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) (Hrsg.). Gendiagnostik und Krebsrisiko. Forum, April 3: 203–209.

FINDL, I. et al. (1997), Verbesserung der Medikamenten-Compliance geriatrischer PatientInnen, in: DÜR, W.; PELIKAN, J.M.; Gesundheitsförderung regional. Projekte aus den Bundesländern, Wien.

FISCHER, G.C.; ROHDE, J.J. et al. (1995). Die Situation über 60 Jahre alter Frauen mit einem pflegebedürftigen Ehemann. Schlussbericht zum interdisziplinären Forschungsprojekt, Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bd. 49, Stuttgart: Kohlhammer.

FLEISCHMANN, H. (1997), Behandlung und Prognose älterer Abhängigkeitskranker, in: RADEBOLD, H.; HIRSCH, R.D.; KIPP, J.; KORTUS, R.; STOPPE, G.; STRUWE, B.; WÄCHTER, C. (Hrsg.), Depressionen im Alter; Darmstadt: Steinkopff, 271–279.

FONDS SOZIALES WIEN (2003), Entscheiden Sie sich richtig ... bei Liebe, Sexualität und Verhütung, Wien: Fonds Soziales Wien/Wiener Frauengesundheitsbeauftragte, ÖGF, Frauenbüro Wien. Online-Version: http://diesie.at/index.php?id=83

FONDS SOZIALES WIEN (2005), Jahresbericht Pflege 2004, Wien.

FORD, E.S.; GILES, W.H.; DIETZ, W.H. (2002), Prevalence of the metabolic syndrome among US adults. Findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, in: JAMA 287: 356–359.

FRANKE, A. (2001), Klinische Psychologie der Frau. Ein Lehrbuch, Göttingen: Hogrefe-Verlag für Psychologie.

FRANKE, A. (2005), Alkoholkonsum und Alkoholabhängigkeit bei Frauen, in: SINGER, M.V.; TEYSSEN, S. ; Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten. Grundlagen – Diagnose – Therapie, 2. Auflage, Heidelberg: Springer, S. 457–464.

FRANZ, A. (2002), Selbst bestimmtes Leben mit persönlicher Assistenz. Eine alternative Lebensform behinderter Frauen. Wiesbaden.

FRAUENGESUNDHEITSZENTRUM GRAZ (Hrsg.) (2006), Brustkrebs Früherkennung. Informationen zum Mammografie-Screening. Eine Entscheidungshilfe.

FRISCHBIER, H.-J.; HOEFFKEN, W.; ROBRA, B.-P.; (1994), Mammographie in der Krebsfrüherkennung: Qualitätssicherung und Akzeptanz. Ergebnisse der deutschen Mammographie-Studie. Stuttgart: Ferdinand Enke.

FUCHS, J. (1999), Die Situation von Pflegenden, in: NDV Nachrichtendienst 79: 337–341.

FÜSGEN, I. (Hrsg.) (1992), Der inkontinente Patient, Bern Göttingen, Toronto.

GARILLON, C.; CHEVALIER, A.; MARSHALL, B. et al. (1997), Cancer incidence among active female workers at Electricite de Frace-Gaz de France, in: Bulletin du Cancer 84 (11): 1025–1031.

GÄSTRIN, G. (1994), The Mamma Program for Breast Cancer Control. Habilitierung, in: Acta Universitatis Tamperensis 355: 129–134.

GÄSTRIN, G. (2000), Gesundheitsförderung in Finnland. Die Frau im Zentrum, in: Clio 50, 13–14. GASTPAR, M.; SCHULZ, M. (1998), Therapiestrategien bei Abhängigkeit im Alter, in: HAVEMANN-REINECKE, U.; WEYERER, S.; FLEISCHMANN, H. (HRSG.), Alkohol und Medikamente – Missbrauch und Abhängigkeit im Alter, Freiburg: Lambertus, 117–127.

GEISELMANN, B.; LINDEN, M.(1991), Prescription and intake patterns in long-term and ultra-long-term benzodiazepine treatment in primary care practice, in: Pharmacopsychiatry 24, 55–61. GÖRRES, S. (1993), Familienpflege und Angehörigenkarrieren. Entwicklung eines Forschungsparadigmas zur Belastung pflegender Angehöriger von chronisch kranken alten Menschen, in: Zeitschrift für Gerontologie 26: 378–385.

GERAEDTS, M.; BERG, D.; KOESTER, H. et al. (1998), Qualitätssicherung in der operativen Gynäkologie. Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit. Bd. 98, Baden-Baden: Nomos.

GERISCH, B.; LINDNER, R. (2004), Epidemiologie von Suizid und Suizidversuchen, in: Nervenheilkunde 15, 495–506.

GLMA – Gay and Lesbian Medical Association (2003), Sexual Minority Women's Health Survey. Our Right to Health Care. Online-Version: www.glma.org/healthsurvey2003/women

GLOOR, D.; MEIER, H. (2004), Frauen, Gesundheit und Gewalt im sozialen Nahraum. Repräsentativbefragung bei Patientinnen der Maternité Inselhof Triemli, Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie, Zürich. Zürich: Social Insight GmbH. Online-Version: http://www.interventionsstelle-wien.at/files/Studie_GloorMeier.pdf.

GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (2003), Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Executive summary updated, http://www.goldcopd.com

GORDON, T.; KANNEL, W.B. (1970), The Framingham, Massachusetts Study twenty years later, in: KESSLER, I.I.; LEVIN, M. L. (Hrsg.), The Community as an Epidemiologic Laboratory. A Casebook of Community Studies. The Johns Hopkins Press, Baltimore, 123–146.

GOTFREDSEN, N.S.; OSLER, M.; VESTBO, J.; ANDERSEN, I.; PRESCOTT, E. (2003), Smoking reduction, smoking cessation, and incidence of fatal and nonfatal myocardial infarction in Denmark 1976–1998: a pooled cohort study. J Epidemiol Community Health 57(6): 412–416.

GÖTZINGER, K.; HAIDER, M.; KREILINGER, B.; PAUSER, N. (2004), Frau sein – barrierefrei. Zur Lebens- und Arbeitssituation von Frauen mit Behinderung. Wien.

GOZZOLI, V.; PALMER, A.J.; BRANDT, A. et al. (2000), Erhöhter klinischer und wirtschaftlicher Nutzen durch PROSIT (Proteinurie-Screening und Intervention) bei Typ-II-diabetischen Patienten, in: Dtsch Med Wschr 126: 1154–1159.

GRÄSSEL, E. (1996), Psychische und physische Belastungen pflegender Angehöriger, I: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.), danken und dienen 1996. Thema: Pflege im Alter – Pflegende Angehörige, Stuttgart, 12–18.

GREDLER, B.; KUNZE, M. (1983), Diabetes mellitus – Daten zur epidemiologischen Situation in Österreich, in: Akt Ernähr 8: 77–79.

GROB, D. (2004), Stürze im Alter. Risikofaktoren und Konsequenzen, in: Bundesamt für Gesundheit (Hrsg.), Osteoporose und Stürze im Alter. Ein Public-Health-Ansatz, Bern, 16–20.

GROBE, TH.G.; SCHWARTZ, F.W. (2003), Arbeitslosigkeit und Gesundheit, Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 13, Berlin.

GROSS, P.E.; SIERRA, S. (1998) Current perspectives on radiation-induced breast cancer, in: Journal of Clinical Oncology 16 (1): 338–347.

GROTH (1992), Hitze … und Wut. Die Medikalisierung der Wechseljahre. In: Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis für Frauen (Hrsg.); AltersWachSinn. beiträge zur feministischen theorie und praxis 1992; 33: 51–61.

GROTH (1994), Die Medikalisierung der Wechseljahre. Argumente gegen eine generelle Hormontherapie. Zeitschrift für Allgemeinmedizin 1994; 70: 421–424.

GROTH, S. (2006), Früherkennung und Gebärmutterhalskrebs durch den PAP-Abstrich, in: BMGF (Hrsg.), Österreichischer Frauengesundheitsbericht, Wien (im Erscheinen).

GROTH, S.; RASKY, E. (2003), Das FrauenGesundheits-Programm Graz. Gender Health Audit in sechs Grazer Betrieben, Schriftenreihe Gesundheitswissenschaften der Johann Kepler Universität in Zusammenarbeit mit der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, Linz: OÖGKK.

GUTIÉRREZ, K.; TRAPPL, E. (2006), Wiener Psychiatriebericht 2004, Wien.

HAAS, S. (2005), Problembewusste Frauen, risikofreudige Männer: Illegale Drogen und Geschlecht, in: EISENBACH-STANGL, I. et al. (Hg.), Männer, Frauen, Sucht, Wien: Facultas; 133–144.

HACKL, M. (2005), Krebserkrankungen – Häufigkeit und Veränderungen im Laufe der Zeit, Hrsg.: Statistik Austria, Wien.

HAFFNER, S.M.; LEHTO, S.; RÖNNEMAA, T.; PYÖRÄLÄ, K.; LAAKSO, M. (1998), Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction, in: New England Journal of Medicine 339: 229–234.

HALSIG, N. (1998), Die psychische und soziale Situation pflegender Angehöriger: Möglichkeiten der Intervention, in: KRUSE, A. (Hrsg.), Psychosoziale Gerontologie, Bd. 2: Intervention, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 211–231.

HARPER, D.M. et al. (2004), Efficacy of a bivalent L1 virus-like particle vaccine in prevention od infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women: a randomised trial controlled, in: Lancet 364: 1757–1765.

HÄRTEL, U.; LÖWEL, H. (1991), Familienstand und Überleben nach Herzinfarkt. Ergebnisse des Augsburger Herzinfarktregisters, in: Münchner medizinische Wochenschrift 133, 464–468.

HARVARD REPORT ON CANCER PREVENTION (1996), Vol. 1: Causes of human cancer. Cancer Causes and Control 7 (1): 3–59.

HAYS, J.; OCKENE, J.K.; BRUNNER, R.L.; KOTCHEN, J.M.; MANSON, J.E.; PATTERSON, R.E.; ARAGAKI, A.K.; SHUMAKER, S.A.; BRZYSKI, R.G.; LACROIX, A.Z.; GRANEK, I.A.; VALANIS, B.G.; WOMENS'S HEALTH INITIATIVE INVESTIGATROS (2003), Effects of estrogen plus progestin on health-related quality of life, New England Jorunal of Medicine 348(19): 1839–1854.

HDS (HYPERTENSION IN DIABETES STUDY) (1993), Prevalence of hypertension in newly presenting type 2 diabetic patients and the association with risk factors for cardiovascular and diabetic complications, in: J Hypertens 11: 309–317.

HEBERT, J.R.; ROSEN, A. (1996), Nutritional, socioeconomic, and reproductive factors in relation to female breast cancer mortality: findings from a cross-national study, in: Cancer Detection and Prevention, 20(3): 234–244.

HECKHAUSEN, J.; SCHULZ, R.; A life span theory of control, in: Psychological Review 102: 284–302.

HEINEMANN, K.; RÖHRIG, P.; STADIE, R. (1983), Arbeitslose Frauen. Zwischen Erwerbstätigkeit und Hausfrauenrolle. Eine empirische Untersuchung, Beltz-Verlag, Weinheim.

HEINEMANN, L.A.J.; BARTH, W.; GARBE, E.; WILLICH, S.N.; KUNZE, K. und die Forschungsgruppe MONICA Ostdeutschland (1998), Epidemiologische Daten zur Schlaganfallerkrankung, in: Der Nervenarzt 12: 1091–1099.

HEJDA, M. (2002), Was belastet pflegende Angehörige dementierender alter Menschen, in: SCHNEPP, W. (Hrsg.), Angehörige pflegen, Bern: Huber, S. 197–218.

HELFFERICH, C. (1996), Perspektiven der Frauengesundheitsforschung in Deutschland; in: MASCHEWSKI-SCHNEIDER, U., Frauen – das kranke Geschlecht? Opladen: Verlag Leske und Budrich, S. 113–130.

HELFFERICH, C.; HENDEL-KRAMER, A.; KLINDERWORTH, H. (2003), Gesundheit allein erziehender Mütter und Väter. In: Robert Koch-Institut (RKI; Hrsg.), Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 14. Wien: RKI. Online-Version: www.rki.de

HELLBERND, H.; BRZANK, P.; WIENERS, K.; MASCHEWSKY-SCHNEIDER, U. (2003), Häusliche Gewalt gegen Frauen: gesundheitliche Versorgung. Das S. I.G.N.A.L.-Interventionsprogramm. Handbuch für die Praxis. Wissenschaftlicher Bericht. Berlin.

HELMCHEN, H. (2001), Unterschwellige psychische Störungen, in: Der Nervenarzt 72 (3): 181–189.

HELMCHEN, H.; BALTES, M.M. et.al. (2002) Women's Health Initiative und Hormontherapie: Was gilt?, in: Journal für Menopause 9 (3): 9–10.

HELMERT, U. (1994), Sozialschichtspezifische Unterschiede in der selbst wahrgenommenen Morbidität und bei ausgewählten gesundheitsbezogenen Indikatoren in West-Deutschland, in: HIEDEN-SOMMER, H. (2005), Der „kapitalistische Produktivitätsmalus" beeinflusst die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern, in: SWS-Rundschau 45 (3): 308–330.

HERZ, E.; THOMA, M.; UMEK, W.; GRUBER, K.; LINZMAYER, L.; WALCHER, W.; PHILIPP, T.; PUTZ, M. (1997), Nichtpsychotische postpartale Depression. Pilotstudie zur Epidemiologie und Risikofaktoren, in: Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 57: 282–288.

HILGEFORT, G. (2000), Handbuch HIV-Prävention für Mädchen und Frauen, Berlin: Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

HILL, A.; RUMPF, H.J.; HAPKE, U.; DRIESSE, M.; JOHN, U. (1998), Prevalence of alcohol dependence and abuse in general practice, in: Alcoholism: Clinical and Experimental Research 22: 935–940.

HOCHLEITNER, M.; BADER, A., (2004), Health promotion in immigrant turkish women in Austria, in: Recent Advances in Health Promotion in Singapore 4.

HOCHLEITNER, M. (1997), Frauen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine Untersuchung der Geschlechtsunterschiede in den kardiologischen PatientInnenkarrieren an der Universitätsklinik Innsbruck. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wissenschaft, Verkehr und Kunst.

HOCHLEITNER, M. (1998), Tirol hat eine höhere weibliche als männliche Herz-Kreislauf-Mortalität: Sind Gender Differences an der Notfallaufnahme aufzeigbar? Studie im Auftrag der Gesundheits- und Frauenreferentin des Landes Tirol LR Dr.in Elisabeth ZANON.

HOCHLEITNER, M. (1999), Tirol hat eine höhere weibliche als männliche Herz-Kreislauf-Mortalität: Sind Gender Differences bei den kardiologischen PatientInnenkarrieren an der Koronarangiographie aufzeigbar? Studie im Auftrag der Gesundheits- und Frauenreferentin des Landes Tirol LR Dr.in Elisabeth ZANON.

HOCHLEITNER, M. (2000) Frauen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 2000. Studie im Auftrag des bm: bwk.

HOCHLEITNER, M. (2006), Frauen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, in: Österreichischer Frauengesundheitsbericht 2005/2006, Wien: BMGF.

HOFMARCHER, M.; RÖHRLING, G.; RIEDEL, M. (2003), Gesundheitszustand in der EU. Schwerpunktthema: Versorgung mit Antidepressiva, in: Health System Watch IV.

HÖPFLINGER, F. (1991), Neue Kinderlosigkeit – Demographische Trends und gesellschaftliche Spekulationen, Acta Demographica, S. 81–100.

HÖPFLINGER, F. (1994), Frauen im Alter – Alter der Frauen – ein Forschungsdossier. Zürich: Seismo (Zweite Auflage 1997).

HÖPFLINGER, F.; HUGENTOBLER, V. (2003), Pflegebedürftigkeit in der Schweiz. 1. Aufl. Bern: Huber.

HORNUNG, A.; NADER, R.; SCHIESSL, E. (2006), Wirtschaft in Männerhand, AK-Untersuchung, Wien.

HU, F.B.; MANSON, J.E.; STAMPFER, M.J.; COLDITZ, G.; LIU, S.; SOLOMON, C.G.; WILLETT, W.C. (2001), Diet, lifestyle, and the risk fo type 2 diabetes mellitus in women, in: N Engl J Med 345: 790–797.

HU, F.B.; STAMPFER, M.J.; HAFFNER, S.M.; SOLOMON, C.G.; WILLETT, W.C.; MANSON, J.E. (2002), Elevated risk of cardiovascular disease prior to clinical diagnosis of type 2 diabetes, in: Diabetes Care 25: 1129–1134.

HU, F.B.; STAMPFER, M.J.; SOLOMON, C.G. et al. (2001), The impact of diabetes mellitus on mortality from all causes and coronary heart disease in women, in: Arch Intern Med 161: 1717–1723.

HU, F.B.; THE DECODE STUDY GROUP (2003), Gender difference in all-cause and cardiovascular mortality related to hyperglycaemia and newly-diagnosed diabetes, in: Diabetologia 46, S. 608–617.

HUBER, J. (2002), Was können wir von der WHI-Studie lernen? Jatros Medizin für die Frau 6: 10–11.

HUBER, J. et al. (2002), Europäische Gynäkologen analysieren die WHI-Hormonstudie amerikanischer Kardiologen, Journal für Menopause 2: 9–11.

HUSSLEIN, P.; LANGER, M. (2000), Elektive Sectio versus vaginale Geburt – ein Paradigmenwechsel in der Geburtshilfe? Der Gynäkologe 33(12): 849–856.

IARC (2002), IARC Handbook, Lyon.

ICKS, A.; RATHMANN, W.; ROSEBNAUER, J.; GIANI, G. (2005), Diabetes mellitus, Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 24 (Hrsg.: Robert-Koch-Institut).

IFES – Institut für Empirische Sozialforschung (2003), Leben und Lebensqualität in Wien, Wien.

IFES – Institut für Empirische Sozialforschung (2005), Frauenbarometer 2005, Wien.

IFES – Institut für Empirische Sozialforschung Wien (2003), BADO – Basisdokumentation KlientInnenjahrgang 2002, im Auftrag des Fonds Soziales Wien, Wien.

IFES – Institut für Empirische Sozialforschung Wien (2004), Suchtmittel-Monitoring 2003, Bevölkerungsbefragung Wien, Studienbericht; erstellt für den Fonds Soziales Wien. Online-Version: http://www.drogenhilfe.at/dokumente/2004/suchtmittelstudie2003.pdf

IFEW – Institut für Ernährungswissenschaften Wien (2003), Österreichischer Ernährungsbericht 2003, im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen, Wien.

IHS – Institut für Höhere Studien (2005), Frauen am Arbeitsmarkt – Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Jahr 2004, Wien.

ILIPIAK, B.; SCHNEIDER, A.; DÖRING, A.; STIEBER, J.; KEIL, U. (1997), MONICA Project Augsburg. Data book, Trends in cardiovascular risk factors from Survey 1984/85 to Survey 1993/95, GSF- Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Bericht 27/97.

INFORMIERT (2004), Nr. 8

INSTITUT FÜR DEMOGRAPHIE, WIEN (2003), Bevölkerungsvorausschätzung 1996 bis 2021 nach Teilgebieten der Wiener Stadtregion. Wien: Institut für Demographie.

INSTITUT FÜR GESUNDHEITSPLANUNG (2004), Die Versorgung von Diabetes mellitus Typ 2 aus PatientInnensicht. Eine empirische Studie zur Versorgungssituation in Oberösterreich. Linz.

INSTITUT SICHER LEBEN (2005), Unfallstatistik 2004, Wien.

INSTITUTE OF MEDICINE, Committee on Lesbian Health Research Priorities; Neuroscience and Behavioral Health Program, Health Sciences Policy Program, Health Sciences Section (1999), Lesbian Health: Current Assessments and Directions for the Future. Andrea L. SOLARZ (Ed.), Washington, D.C.: National Academy Press.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION (o. J.), Diabetes e-Atlas. http://www.idf.org/e-atlas/home/. 16. 7. 2004.

JACOBY, R. (1997), Which scan, for whom and why?, in: AMES, D.; CHIU, E. (Hrsg.), Neuoimaging in the Psychiatry of Late Life, Cambridge: University Press, 217–226.

JAHN, I. (2004) (Hrsg.), wechseljahre multidisziplinär. was wollen frauen – was brauchen frauen? Proceedings Kongress „wechseljahre multidisziplinär", Universität Bremen, 21.–23. Februar 2003. GEK-Edition, Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, Bd. 28, St. Augustin: Asgard-Verlag.

JAHN, I.; KOLIP, P. (2003), Hintergründe für eine frauenspezifische Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen. Bremen.

JASSEM, J. (2004), Abstract Nr. 362, Präsentiert auf der 4. Europäischen Brustkrebskonferenz in Hamburg.

JOHNSON, S.R. (1996), Risiken und Vorteile der hormonellen Substitutionstherapie, in: MASCHEWSKY-SCHNEIDER, U. (Hrsg.), Frauen – das kranke Geschlecht? Mythos und Wirklichkeit, Leverkusen/Opladen: Leske und Budrich.

JONES, H.W.; COHEN, J. (2004), IFFS Surveillance 04, Fertility and Sterility 81 (5; Suppl. 4): 1–55.

KAINZ, C. (2000), HPV-Typisierung in der gynäkolgischen Praxis, in: Gyn-aktiv 1: 31–34.

KANNEL, W.B. (1987), New perspectives in CVD risk factors, in: American Heart Journal 114: 213–219.

KANNEL, W.B.; MC GEE, D.L. (1979), Diabetes and cardiovascular risk factors: the Framingham Study, in: Circulation 59: 8–13.

KANNEL, W.B.; MC GEE, D.L. (1985), Update on some epidemiologic features of intermittent claudication: the Framingham Study, in: J Am Geriatr Soc 33: 13–18.

KANNUS, P.; PARKKARI, J.; NIEMI, S.; PESANEN, M.; PALVANEN, M. et al. (2000), Prevention of hip fracture in elderly people with use of a hip protector, in: New England Journal of Medicine 343: 1506–1513.

KAPLAN, G.A.; KEIL, Y.E. (1993), Socioeconomic factors and cardiovascular disease: A review of literature, AHA Medical/Scientific Statement – Special Report.

KÄSLER-HEIDE, H. (1998), Wenn die Eltern älter werden: ein Ratgeber für erwachsene Kinder, Frankfurt am Main: Campus.

KATSCHNIG, H.; DENK, P.; SCHERER, M. (2004), Österreichischer Psychiatriebericht 2004, Analysen und Daten zur psychiatrischen und psychosozialen Versorgung der österreichischen Bevölkerung, Ludwig Boltzmann Institut für Sozialpsychiatrie, Universitätsklinik für Psychiatrie, im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen, Wien.

KATSCHNIG, H.; LADINSER, E.; SCHERER, M.; SONNECK, G.; WANCATA, J. (2001), Österreichischer Psychiatriebericht 2001, Teil 1: Daten zur psychiatrischen und psychosozialen Versorgung der österreichischen Bevölkerung, Wien: Staatssekretariat für Gesundheit im Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen.

KAUFERT, P.; GILBERT, P.; TATE, R. (1992), The Manitoba project: a re-examination of the link between menopause and depression in mid-aged women, in: Maturitas 14: 143–155.

KdEG – Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1997), Bericht der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zur gesundheitlichen Situation der Frauen in der Europäischen Gemeinschaft. Brüssel.

KELSEY, J. L.; BERNSTEIN, L. (1996), Epidemiology and prevention of breast cancer, in: Annual Review of Public Health (17): 47–67.

KERSCHAN-SCHINDL, K.; UHER, E.; KAINBERGER, F.; KAIDER, A.; GHANEM, A.H.; PREISINGER, E. (2000), Long-term home exercise program: effect in women at high risk of fracture, in: Arch Phys Med Rehabil 81: 319–323.

KICKBUSCH, I. (1981), Die Frauengesundheitsbewegung – ein Forschungsgegenstand? In: SCHNEIDER, U. (Hrsg.), Was macht Frauen krank? Ansätze zu einer frauenspezifischen Gesundheitsforschung. Frankfurt am Main: Campus.

KICKBUSCH, I. (2003), Gesundheitsförderung und Prävention. In: SCHWARTZ F.W. (Hrsg.), Das Public Health Buch. Gesundheit und Gesundheitswesen. München: Urban & Schwarzenberg; S. 181–214.

KIEFER, I.; KUNZE, M.; RIEDER, A. (2001), Epidemiologie der Adipositas, in: J Ernährungsmed 3: 17–19.

KIESELBACH, T.; KLINK, E. (1997), Interventionen bei Arbeitsplatzverlust und Arbeitslosigkeit, in: v. ROSENSTIEL, L. et al. (Hrsg.), Handbuch der angewandten Psychologie, Landsberg.

KIESELBACH, T.; WACKER, A. (Hrsg.) (1991), Bewältigung von Arbeitslosigkeit im sozialen Kontext. Programme, Initiativen, Evaluationen, Weinheim.

KIM, C.; NEWTON, K.M.; KNOPP, R.H. (2002), Gestational diabetes and the incidence of type 2 diabetes, in: Diabetes Care 25: 1862–1868.

KING, H. (1998), Epidemiology of glucose intolerance and gestational diabetes in women of childbearing age, in: Diabetes Care 21 (Suppl 2): B9–B13.

KING, H.; AUBERT, R.E.; HERMAN, W.H. (1998), Global burden of diabetes, 1995–2025: prevalence, numerical estimates, and projections, in: Diabetes Care 21: 1414–1431.

KIRNER, E.; SCHULZ, E. (1992), Das „Drei-Phasen-Modell" der Erwerbsbeteiligung von Frauen – Begründung, Norm und empirische Relevanz, in: OTT, N.; WAGNER, G. (Hrsg.), Familie und Erwerbstätigkeit im Umbruch, Berlin 1992.

KIRSCHNER-HERMANNS, R. (1998), Harninkontinenz im Alter, in: Journal für Urologie und Urogynäkologie 1: 19–26.

KISS, H.; PETRICEVIC, L.; HUSSLEIN, P. (2004a), Prospective randomised controlled trial of an infection screening programme to reduce the rate of preterm delivery. BMJ Aug 14; 329(7462): 371.

KISS, H.; PICHLER, E.; PETRICEVIC, L.; HUSSLEIN, P. (2005), Cost effectiveness of a screen-and-treat program for asymptomatic vaginal infections in pregnancy: Towards a significant reduction in the costs of prematurity. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol., Nov 19.

KISS, H.; WIDHALM, A.; GEUSAU, A.; HUSSLEIN, P. (2004b), Universal antenatal screening for syphilis: is it still justified economically? A 10-year retrospective analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. Jan 15; 112(1): 24–8.

KLIMONT, J. (2005), Gesundheitslebenserwartungen: Konzepte und Ergebnisse, in: Statistische Nachrichten, Heft 2.

KLOTZENBUECHER, C.M. et al. (2000), Patients with prior fractures: a summary of the literature and statistical synthesis, in: J Bone Min Res 15: 721–739.

KNOWLER, W.C.; BARRETT-CONNOR, E.; FOWLER, S. E.; HAMMAN, R.F.; LACHIN, J.M.; WALKER, E.A.; NATHAN, D.M. (2002), Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin, in: N Engl J Med 346: 393–403.

KÖCK, C.; KYTIR, J.; MÜNZ, R. (1988), Risiko „Säuglingstod". Plädoyer für eine gesundheitspolitische Reform. Wien: Franz Deuticke.

KOHLI, M.; KÜHNEMUND, H.; MOTEL, A.; SZYDLIK, M. (2000), Grunddaten zur Lebenssituation der 40–85jährigen deutschen Bevölkerung. Ergebnisse des Alters-Survey. Berlin: Weissensee-Verlag.

KOLIP, P. (1997), Geschlecht und Gesundheit im Jugendalter: Die Konstruktion von Geschlechtlichkeit über somatische Kulturen, Opladen: Leske und Budrich.

KOLIP, P. (2004), Was können Männer von der Frauengesundheitsbewegung lernen? In: ALTGELD, T. (Hrsg.), Männergesundheit: Neue Herausforderungen und Perspektiven für Gesundheitsförderung und Prävention, Weinheim und München: Juventa Verlag, S. 219–232.

KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (2005), Grünbuch. Die psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern – Entwicklung einer Strategie für die Förderung der psychischen Gesundheit in der Europäischen Union, Brüssel (KOM[2005] 484).

KOMITEE FÜR QUALITÄTSSICHERUNG IN DER ZYTOLOGIE (2003), Leitfaden zur Beteiligung an der freiwilligen Selbstkontrolle zytologischer Laboratorien.

KÖRNER, C. (2005), Geschlechtergerechte Medizin: Prüfung von Medikamenten an Frauen, in: BMGF (Hrsg.), Österreichischer Frauengesundheitsbericht 2005, Wien: BMGF.

KÖSTERS, J.P. et al. (2003), in: The Cochrane Library, Issue 3.

KRAJIC, K.; NOWAK, P.; RAPPOLD, E. (2005), Pflegenotstand in der mobilen Pflege? Diagnosen und Lösungsmöglichkeiten. Zusammenfassung. Wissenschaftliches Gutachten gefördert durch die Fachgruppenvereinigung Gesundheitsberufe im ÖGB, Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Gesundheits- und Medizinsoziologie.

KRAJIC, K.; VYSLOUZIL, M.; NOWAK, P. (2003), Pflegenotstand in Österreich. Wissenschaftliches Gutachten gefördert durch die Fachgruppenvereinigung Gesundheitsberufe im ÖGB. Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Gesundheits- und Medizinsoziologie.

KRAUSE, M. (2002), Wer wünscht sich was? Die Wunschsectio als Ausdruck mangelnder Kompetenz. Hebammen Forum, Februar 2002. Online-Version: http://www.geburtskanal.de (> Wissen A-Z)

KRAUTZKY-WILLER, A.; BANCHER-TODESCA, D. (2003), Gestationsdiabetes, in: Wiener Klinische Wochenschrift 21/22: 478–484.

KREIENBERG, R.; VOLM, T. (1999), Vorstellung des Projektes „Familiärer Brustkrebs", in: Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) (Hrsg.), Gendiagnostik und Krebsrisiko. Forum April 3: 201–202.

KREMLA, M. (2005), Interkulturelle Altenpflege in Wien: Angebote und Veränderungsbedarf aus der Sicht von ZuwanderInnen und Trägereinrichtungen. Wien. Online-Version: http://www.asyl.at/projekte/endbericht_interkulturelle_oeffnung.pdf

KROEGEL, C. (2004), Die „Globale Initiative für chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen" (GOLD). Aktualisierung der GOLD-Empfehlungen, in: Pneumologie 58, 65–68.

KRÖGER, C. (2000), Raucherentwöhnung in Deutschland: Grundlagen und kommentierte Übersicht, im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Köln (BZgA), Gesundheitsförderung konkret, Bd. 2.

KROMEYER-HAUSCHILD, K.; WABITSCH, M.; KUNZE, D.; GELLER, F.; GEISS, H.C.; HESSE, V.; VON HIPPEL, A.; JÄGER, U.; JOHNSEN, D.; KORTE, W.; MENNER, K.; MUELLER, G.; MUELLER, M.J.; NIEMANN-PILATUS, A.; REMER, T.; SCHÄFER, F.; WITTCHEN, H.-U.; ZABRANSKY, S.; ZELLNER, K.; ZIEGLER, A.; HEBEGRAND, J. (2001), Perzentile für den Body-Mass-Index für das Kindes- und Jugendalter unter Heranziehung verschiedener deutscher Stichproben. Monatsschrift Kinderheilkunde 149: 807–818.

KRUSE, A. (2002), Gesund altern. Stand der Prävention und Entwicklung ergänzender Präventionsstrategien, Band 146 der Schriftenreihe des BM für Gesundheit, Baden-Baden: BMG.

KRUSE, A.; GABER, E. et al. (2002), Gesundheit im Alter, Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 10, Berlin: RKI – Robert Koch Institut.

KUMPF-TONTSCH, A.; SCHMID-SIEGEL, B.; KLIER, C. M.; MUZIK, M.; LENZ, G. (2001), Versorgungsstrukturen für Frauen mit postpartalen psychischen Störungen. Wiener Klinische Wochenschrift 113(17): 641–646.

KUMPF-TONTSCH, A.; SCHMID-SIEGEL, B.; KLIER, C.M.; MUZIK, M.; LENZ, G. (2001), Versorgungsstrukturen für Frauen mit postpartalen psychischen Störungen. Wiener Klinische Wochenschrift 113(17): 641–646.

KUNI, H. et al. (2003), in: Gesundheitswesen 65: 443–446.

KURELLA, S. (1992), Arbeitslosigkeit und Gesundheit – Literaturstudie für die Jahre 1985–1991, in: Wissenschaftszentrum Berlin (Hrsg.), Veröffentlichungsreihe der Forschungsgruppe Gesundheitsrisiken und Präventionspolitik, Berlin.

LANCZIK, M.; KERSTING, A.; HORNSTEIN, C.; KLIER C.M. (2001), Psychopharmakatherapie während der Stillzeit, in: RIECHER-RÖSSLER et al. (Hg.), Mutterglück und Mütterleid. Diagnose und Therapie der postpartalen Depressionen, Wien: Facultas; S. 55–74.

LANDAU, M. (2004), Familienhospizkarenz – Angehörige begleiten Sterbende. Ein österreichisches Modell, Vortrag gehalten auf dem 95. Katholikentag am 17. Juni 2004 in Ulm.

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN (2004), Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen. Bericht der Enquetekommission des Landtags Nordrhein-Westfalen, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

LEBHART, G. (2003), Volkszählung 2001: Geburtsland und Staatsangehörigkeit, Statistische Nachrichten 4: 258–265.

LIEBL, A.; NEISS, A.; SPANNHEIMER, A. et al. (2001), Kosten des Typ-II-Diabetes in Deutschland. Ergebnisse der CODE–2®-Studie, in: Dtsch Med Wschr 126: 585–589.

LINDEN, M.; KURTZ, G.; BALTES, M.M. et al. (1998), Depression bei Hochbetagten: Ergebnisse der Berliner Altersstudie, in: Nervenarzt 69: 27–37.

LINDSAY, R.; SILVERMAN, S.L.; COOPER et al. (2001), Risk of new vertebral fracture in the year following a fracture, in: JAMA 285: 320–323.

LIPPUNER, K. (2004), Osteoporose und Stürze im Alter. Diagnostik und Therapie, Risikofaktoren und Konsequenzen, in: Bundesamt für Gesundheit (Hrsg.), Osteoporose und Stürze im Alter. Ein Public-Health-Ansatz, Bern: BAG.

LIU-AMBROSE. T.; ENG, J.J.; KHAN, K.M. et al. (2003). Older women with osteoporosis have increased postural sway and weaker quadrizeps strength than counterparts with normal bone mass. Overlooked determinants of fracture risk?, in: Journal of Gerontological Biological Science 58 (9): 862–866.

LOIBL, E. (2003), Unsichtbar. Gender Mainstreaming in der Wohnungslosenhilfe. Konzepte gegen die Diskriminierung wohnungsloser Frauen. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Rosa Mayreder College, Wien.

LOIBL, E.; CORAZZA, E. (2003), Frauengerechte Qualitätsstandards, BAWO Frauenarbeitskreis der Wiener Wohnungslosenhilfe. Wien. Online-Version: http://www.bawo.at/_TCgi_Images/bawo/20040714093340_Frauengerechte_Standards_1.pdf

LONDON SCHOOL OF HYGENE AND TROPICAL MEDICINE (2003), The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents Findings from a European Study. Online-Version: http://www.lshtm.ac.uk/hpu/docs/traffickingfinal.pdf

LORD, S.R.; SHERRINGTON, C.; MENZ, H.B. (Hrsg.) (2001), Falls in Older People. Risk Factors and Strategies for Prevention. Cambridge: University Press.

LÖSCHER-WENINGER, I. (2006), Gleichbehandlungsrichtlinie: Präventionsmaßnahmen bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, in: BMGF (Bundesministerium für Gesundheit und Frauen) (2006), Österreichischer Frauengesundheitsbericht 2005.

LOVE, S. (1997), Das Hormonbuch. Was Frauen wissen sollten, Frankfurt a. M.: Krüger Verlag.

LOW, N.; MARTI, C.; EGGER, M. (2005), Mädchenbeschneidung in der Schweiz: Umfrage von UNICEF Schweiz und der Universität Bern, Schweizerische Ärztezeitung 86(16): 970–973.

LÖWEL, H.; LEWIS, M.; KEIL, U. et al. (1995), Zeitliche Trends von Herzinfarktmorbidität, -mortalität, 28-Tage-Letalität und medizinischer Versorgung. Ergebnisse des Augsburger Herzinfarktregisters von 1985 bis 1992, in: Zeitschrift für Kardiologie 84: 596–605.

LÖWEL, H.; STIEBER, J.; KOENIG, W. et al. (1999), Das diabetesbedingte Herzinfarktrisiko in einer süddeutschen Bevölkerung. Ergebnisse der MONICA-Augsburg Studien 1985–1995, in: Diabetischer Stoffwechsel 8: 11–21.

LUDWIG BOLTZMANN INSTITUT FÜR FRAUENGESUNDHEITSFORSCHUNG (1995), Österreichischer Frauengesundheitsbericht (Women's Health Profile), Wien.

LUDWIG BOLTZMANN INSTIUT FÜR FRAUENGESUNDHEITSFORSCHUNG (1997), Sexueller Missbrauch in Kindheit und Jugendalter und seine gynäkologischen und sexuellen Kurz- und Langzeitfolgen. Wien: Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie.

LUDWIG BOLTZMANN INSTITUT FÜR FRAUENGESUNDHEITSFORSCHUNG (1998), Die Lebens- und Gesundheitssituation von Frauen im 10. Wiener Gemeindebezirk. Wien.

LUDWIG BOLTZMANN INSTITUT FÜR FRAUENGESUNDHEITSFORSCHUNG (1999), Niederösterreichischer Frauengesundheitsbericht, St. Pölten: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung.

LUDWIG BOLTZMANN INSTITUT FÜR FRAUENGESUNDHEITSFORSCHUNG (2001a), Schwangerschaftskonflikt. Motive für bzw. gegen einen Schwangerschaftsabbruch, Wien: BMSG – Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen.

LUDWIG BOLTZMANN INSTITUT FÜR FRAUENGESUNDHEITSFORSCHUNG (2001b), Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen. Bestandsaufnahme und Entwicklung von Optimierungsansätzen. Eine empirische Befragung von 4.600 Frauen in allen österreichischen Bundesländern. Mit Unterstützung des Fonds Gesundes Österreich und der LandesrätInnen von Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg. Wien: LBI für Frauengesundheitsforschung.

LUDWIG BOLTZMANN INSTITUT FÜR FRAUENGESUNDHEITSFORSCHUNG (2006), Österreichischer Frauengesundheitsbericht 2005/2006, Wien: BMGF.

LUTZ, H. (2003), Auswirkungen der Kindergeldregelung auf die Beschäftigung von Frauen mit Kleinkindern. Erste Ergebnisse, in: WIFO-Monatsberichte 3: 213–227.

LUTZ, H. (2004), Wiedereinstieg und Beschäftigung von Frauen mit Kleinkindern. Ein Vergleich der bisherigen Karenzregelung mit der Übergangsregelung zum Kinderbetreuungsgeld. Studie des WIFO im Auftrag der Arbeiterkammer Wien, Wien.

MADERSBACHER, S.; HAIDINGER, G.; TEMMEL, C. (2000), Prävalenz der Harninkontinenz im Wiener Raum, in: Stadt Wien (Hrsg.), Wiener Gesundheitsbericht 2000, S. 299–233.

MAFFLI, E. (Hrsg.) (2000), Medikamentmissbrauch in der Schweiz: Aktuelle Daten – Orientierungen für die Praxis, Lausanne: SFA-ISPA Press.

MAGS – Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (1998), Landessozialbericht, Band 8: Arbeitslose, Langzeitarbeitslose und ihre Familien, Düsseldorf.

MAK, K.H.; HAFFNER, S.M. (2003), Diabetes abolishes the gender gap in coronary heart disease, in: Eur Heart J 24: 1385–1386.

MANN, K.; MUNDLE, G. (1997), Alkoholismus und Alkoholfolgekrankheiten, in: FÖRSTL, H. (Hrsg.), Lehrbuch der Gerontopsychiatrie, Stuttgart: Enke, 345–355.

MAROTTOLI, R.A. et al. (1992), Decline in physical function following hip fracture, in: Journal of American Geriatric Society 49(9): 861–868.

MARTI, C.; LOW, N. (2005), Mädchenbeschneidung in der Schweiz. Umfrage bei Schweizer Hebammen, Gynäkolog/-innen, Pädiater/-innen und Sozialstellen. Zürich, Schweizer Komitee für UNICEF, Februar 2005. Online-Version: http://www.saez.ch/pdf/2005/2005-16/2005-16-427.PDF

MASCHEWSKI-SCHNEIDER, U. (1981), Was macht Frauen krank? Frankfurt am Main: Campus.

MASCHEWSKI-SCHNEIDER, U. (1996), Frauen – das kranke Geschlecht? Opladen: Leske und Budrich.

MASCHEWSKI-SCHNEIDER, U. (1997), Frauen sind anders krank. Zur gesundheitlichen Lage von Frauen in Deutschland. Weinheim.

MASCHEWSKI-SCHNEIDER, U. (2002), Gender Mainstreaming im Gesundheitswesen – die Herausforderung eines Zauberwortes, Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis 34(3): 493–503.

MAUNZ, S.; STEYRER, J. (2001), Das „Burnout-Syndrom“ in der Krankenpflege: Ursachen – Folgen – Prävention. The Middle European Journal of Medicine 113: 296–300.

MAYER, E. (2001), Situation der Prostituierten in Österreich. Überblick über die Sozialarbeit im Rahmen des STD-Ambulatoriums, in: CIZEK, B.; KERNTHALER-MOSER, I. (Hrsg.), Prostitution und Pornografie, Zweite sexualpädagogische und -beraterische Fachfortbildung, 10. und 11. Oktober 2001, Wien, Wien: Österreichisches Institut für Familienforschung (ÖIF); S. 47–50.

MAYER, K.U.; BALTES, P. (Hrsg.) (1996), Die Berliner Altersstudie. Berlin: Akademie Verlag.

MAYER, K.U.; WAGNER, M. (1996), Lebenslagen und soziale Ungleichheit im hohen Alter, in: MAYER, K.U.; BALTES P.B. (Hrsg.), Die Berliner Altersstudie. Reihe „Forschungsberichte, Band 3“, hrsg. von Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Interdisziplinäre Arbeitsgruppen. Berlin: Akademie Verlag, 251–275.

MAYNARD, C.M.; ALTHOUSE, R.; CERQUEIRA, M.; OLSUFKA, M.; KENNEDY, J.W. (1991), Underutilization of thrombolytic therapy in eligible women with acute myocardial infarction, in: American Journal of Cardiology 68: 529–530.

MEISINGER, C.; THORAND, B.; SCHNEIDER, A. et al. (2002), Sex differences in risk factors for incident type 2 diabetes mellitus, in: Arch Intern Med 162: 82–89.

MELCHIOR, H. (2003), Harninkontinenz und ihre Konsequenzen, in: MTD 3: 10–11 (Online-Version: www.mtd.de).

MERILL, R.M. (2001), Prevalence corrected hysterectomy rates and probabilities in Utah. Ann Epidemiol 11(2): 127–135.

MIDTHJELL, K.; KRUGER, O.; HOLMEN, J.; TVERDAL, A.; CLAUDI, T.; BJORNDAL, A.; MAGNUS, P. (1998), Rapid changes in the prevalence of obesity and known diabetes in an adult Norwegian population. The Nord-Trondelag Health Surveys: 1984–1986 and 1995–1997, in: Diabetes Care 22: 1813–1820.

MIELCK, A. (1994), Krankheit und soziale Ungleichheit: Sozialepidemiologische Forschungen in Deutschland, Opladen: Leske und Budrich.

MILLION WOMEN STUDY COLLABORATORS (2003), Breast Cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study, in: Lancet 362: 419–427.

MOHR, G. (1997), Erwerbslosigkeit, Arbeitsplatzsicherheit und psychische Befindlichkeit, Frankfurt: Peter Lang.

MÖRIKE, K.; SCHWAB, M. (2000), Grundlagen der Pharmakokinetik und pharmakokinetische Besonderheiten im Alter, in: NIKOLAUS, T. (Hrsg.), Klinische Geriatrie, Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 207–217.

MÜHLHAUSER, I. (2006), „Je früher, umso besser?“, in: Frauengesundheitszentrum Graz, Brustkrebs Früherkennung. Informationen zum Mammografie-Screening. Eine Entscheidungshilfe, Graz.

MÜHLHAUSER, I.; HÖLDKE, B. (1999), Mammografie-Screening. Darstellung der wissenschaftlichen Evidenz-Grundlage zur Kommunikation mit der Frau, Arznei-Telegramm 10: 101–108.

MÜHLHAUSER, I.; HÖLDKE, B. (2000), Mammografie. Brustkrebs-Früherkennungs-Untersuchung, Mainz 2000.

MURRAY, C.J.L.; LOPEZ, A.D. (1997), Mortality by cause for eight regions of the world: global burden of disease study, in: Lancet 349, 1269–1276.

NATIONAL HEART, LUNG, AND BLOOD INSTITUTE (1990), Women's Health Issues, US Department of Health and Human Services, Public Health Services, National Institutes of Health.

NELSON, H.D.; HUMPHREY, L.L.; NYGREN, P.; TEUTSCH, S.M.; ALLAN, J.D. (2002), Postmenopausal hormone replacement therapy: scientific review. JAMA 288: 872–881.

NEVITT, M.C.; CUMMINGS, S.R.; HUIDES, E.S. (1991), Risk factors for injurious falls: a prospective study, in: Journal of Gerontology 46: 164–170.

NEVITT, M.C.; ETTINGER, B.; STONE, K.; JAMAL, S.A.; ENSRUD, K.; SEGAL. M. et al. (1998), The association of radiographically detected vertebral fractures with back pain and function: a prospective study, in: Ann Intern Med 128: 793–800.

NGUYEN, T.V. et al. (1996), Risk factors for osteporotic fractures in the elderly men, in: Am J Epidemiol 144: 255–263.

NICOLL, A.; HAMERS, F.F. (2002), Are trends in HIV, gonorrhea, and syphilis worsening in Western Europe? British Medical Journal 324: 1324–1327.

NICOLL, A.; HAMERS, F.F. (2002), Are trends in HIV, gonorrhea, and syphilis worsening in Western Europe? British Medical Journal 324: 1324–1327.

NIH – National Institutes of Health (2000), Consensus Development Panel 2000. Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy, NIH consensus statement online.

NÖMBS – Netzwerk Österreichischer Mädchenberatungsstellen (1999), Frauenberatungsstellen, Mädchenberatungsstellen in Österreich. Wien.

NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY (2000), Clinical challenges of perimenopause: consensus opinion of the North American Menopause Society, in: Menopause 7: 5–13.

NYSTROM, L. et al. (1993), Breast cancer screening with mammography: overview of Swedish randomised trials, in: Lancet 341 (8851): 973–978.

NYSTROM, L. et al. (2002), Long-term effects of mammography: updated overview of the Swedish randomised trials, in: Lancet 359 (9310): 909–919.

OBERMEYER, C.M. (2000), Menopause across cultures: a review of the evidence, in: Menopause 7: 184–192.

ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (1997), Ambulante psychotherapeutische Versorgung. Im Auftrag des BMAGS. Wien: ÖBIG.

ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2002a), Psychotherapeuten, Klinische Psychologen, Gesundheitspsychologen. Entwicklungsstatistik 1991–2001. Wien: BMSG.

ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2002b), Stationäre psychotherapeutische und psychologische Versorgung. Wien: BMSG.

ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2002c), Gesundheitspsychologen in Österreich. Einsatzbereiche und Tätigkeiten. Wien: BMSG.

ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2002d), Bedarf und Angebot an Psychotherapie. Wien: BMSG.

ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2003c), Gesundheitsbericht an den Nationalrat. Wien: BMGF.

ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2004), Mammografie-Screening Austria. Konzept für ein bundesweites Mammografie-Screening-Programm, Wien.

ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2004a), Qualitätssicherung in der häuslichen Betreuung, Wien.

ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2004b), Gesundheit und Krankheit in Österreich. Gesundheitsbericht Österreich 2004, Wien: Bundesministerium für Gesundheit und Frauen.

ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2004c), Bericht zur Drogensituation 2004, AutorInnen: HASS, S. ; BUSCH, M.; HORVATH, I.; TÜRSCHERL, E.; WEIGL, M., im Auftrag der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, Lissabon und des Bundesministeriums Gesundheit und Frauen (BMSG), Wien, Oktober 2004.

ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2005a), Situation pflegender Angehöriger (im Auftrag des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz), Wien (AutorInnen: POCHOBRADSKY, E.; BERGMANN, F.; BRIX-SAMOYLENKO, H.; ERFKAMP, H.; LAUB, R.).

ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2005b), IVF-Register. Führung des Registers gemäß IVF-Fonds-Gesetz. Jahresbericht 2004, im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen, Wien.

ÖBIG – Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2006), Factsheet Brustkrebs.

OERTER, R.; MONTADA, L. (Hrsg.) (2002), Entwicklungspsychologie, 5., vollständig überarbeitete Auflage, Weinheim: Beltz, PVU.

OFFICE ON WOMEN'S HEALTH (2000), Lesbian Health Fact Sheet, Online-Version: http://www.4women.gov/owh/pub/factsheets/Lesbian.htm

ÖGF – Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (2002), Schwerpunkt: Notfallkontrazeption. Newsletter November 2002. Wien: ÖGF. Online-Version: www.oegf.at

OLSEN, O.; GOTZSCHE, P.C. (2001), in: The Lancet 358: 1340–1342.

ORBACH, S. (1978), Fat is a Feminist Issue, London: Peddington Press.

ORBACH, S. (1986), Hunger Strike, London: Faber and Faber.

ORBACH, S. (2002), On Eating, London: Penguin.

ÖSTERREICHISCHE ALZHEIMER-GESELLSCHAFT, Österreichische Alzheimer Liga (2004) Konsensusstatement Demenz, in: J Neurolog Neurochir Psychiatr 3: 6–13.

ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR PRÄ- UND PERINATALMEDIZIN, Arbeitskreis „Spätabbruch" (2002), Konsensus-Statement „Spät-Abbruch", Speculum 2002; 20 (4): 4–5.

ÖSTERREICHISCHE VERHÜTUNGSINITIATIVE (2004) Welche Verhütungsmethode passt zu mir? Wien: Österreichische Verhütungsinitiative. Online-Version: http://www.verhuetungs-initiative.at/

OSWALD, W.D.; RÖDEL, G. (1995), Gedächtnistraining. Ein Programm für Seniorengruppen. Göttingen, Bern, Toronto.

PATEL, J. et al. (2004), Lung Cancer in US Women. A Contemporary Epidemic, in: JAMA 291, 1763–1768.

PERRY, N.; BROEDERS, M.; DE WOLF, C.; TORNBERG, S. (2001), European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening. European Communities Publication, Luxembourg 2001; 3rd Edition.

PLÖDERL, M. (2004), Sexuelle Orientierung, Suizidalität und psychische Gesundheit. Eine österreichische Erstuntersuchung. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs Psychologie der Universität Salzburg, 6. April 2004. Salzburg.

POSKITT, E. (1995), Defining childhood obesity: the relative body mass index (BMI), Acta Pediatr 84: 961–963.

PÖTSCHKE-LANGER, M.; BORNHÄUSER, A. (2003a), Passiv rauchende Kinder: Dem Qualm schutzlos ausgesetzt, Deutsches Ärzteblatt, PP, Heft 12, 548–549).

PÖTSCHKE-LANGER, M.; BORNHÄUSER, A. (2003b), Passiv rauchende Kinder in Deutschland – frühe Schädigungen für ein ganzes Leben, Online-Version: http://www.rauchfrei2004.de/passivrauchende.pdf

PREISINGER, E.; ALACAMLIOGLU, Y.; PILS, K.; BOSINA, E.; METKA, M.; SCHNEIDER, B. (1996), Exercise therapy for osteoporosis: results of a randomised controlled trial, in: British Journal Sports Med 30: 209–212.

PRENNER, P.; SCHEIBELHOFER, E. (2001), Qualifikation und Erwerbsarbeit von Frauen von 1970–2000 in Österreich, Institut für Höhere Studien (IHS), Wien.

PRESSEKONFERENZ. Vita-Untersuchung 1.10.2003.

PRETS, C. (2005). Ware Frau. Das Geschäft mit dem Frauenhandel. Online-Version: http://www.christa-prets.at/aktuell/dokument/DieWareFrau.pdf

RAMI, B.; SCHOBER, E.; KIRCHENGAST, S.; WALDHÖR, T.; SEFRANEK, R. (2004), Prevalence of overweight and obesity in male adolescents in Austria between 1985 and 2000. A population based study, in: J Pediatr Endocrinol Metab 17: 67–72.

RAMI, B.; WALDHÖR, T.; SCHOBER, E. (2001), Incidence of type I diabetes mellitus in children and young adults in the province of Upper Austria, 1994–1996, in: Diabetologia 44 (Suppl 3): B45–B47.

RAPP, S. R.; ESPELAND, M.A.; SHUMAKER, S.A.; HENDERSON, V.W.; BRUNNER, R.L.; MANSON, J.E.; GASS, M.L.; STEFANICK, M.L.; LANE, D.S.; HAYS, J.; JOHNSON, K.C.; COKER, L.H.; DAILEY, M.; BOWEN, D.; WHIMS INVESTIGATORS (2003), Effect of estrogen plus progestin on global cognitive function in postmenopausal women: the Women's Health Initiative Memory Study: a randomized controlled trial, Journal of the American Medical Association (JAMA) 289(20): 2663–1672.

RATHMANN, W.; HAASTERT, B.; ICKS, A. et al. (2003), High prevalence of undiagnosed diabetes mellitus in Soutern Germany: target populations for efficient screening. The KORA survey 2000, in: Diabetologia 46: 182–189.

REICHERT, M.; MAY-LUKAS, N. (2002), Gesundheitsgefährdungen, Erkrankungen und Ressourcen von pflegenden Angehörigen in NRW. Expertise, Dortmund.

REINPRECHT, CH. (2000) Alte MigrantInnen und einheimische SeniorInnen. Zur Lebenssituation der älteren ausländischen und einheimischen Wohnbevölkerung Wiens, in: SWS-Rundschau 40(1): 63–80.

RIECHER-RÖSSLER, A. (2001), Die Depression in der Postpartalzeit, in: KLIER, C.M. (Hg.), Mutterglück und Mutterleid: Diagnose und Therapie der postpartalen Depression, Wien: Facultas.

RIEDER, A. et al. (2003), Großstadtfaktor Wien. Demographische, soziale Ungleichheiten bei selbstberichtetem Gesundheitsverhalten, Gesundheitsstatus, Konsum medizinischer Leistungen. Wien. RIEDER, A. et al. (2002), Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Wien, in: Statistische Mitteilungen zur Gesundheit in Wien, Heft 2.

RIEDER, A. et al. (2004), Österreichischer Diabetesbericht, Wien.

RIEDER, A.; LOHFF, B. (2004), Gender Medicine – Geschlechtsspezifische Aspekte für die klinische Praxis. Wien: Springer Medizin Verlag.

ROBERT KOCH INSTITUT (2004), Ungewollte Kinderlosigkeit, AutorInnen: STRAUSS, B.; BEYER, K., Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 20, Berlin.

ROBERT KOCH INSTITUT (2004a), Selbsthilfe im Gesundheitsbereich. Autorinnen: HUNDERTMARK-MAYSER, I.; MÖLLER, B.; BALKE, K.; THIEL, W., Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 23. Berlin RKI.

ROBINS, L.N.; REGIER, D.A. (1991), Psychiatric disorders in America. The Epidemiologic Catchment Area Study, The Free Press: New York.

ROHDE, A. (2001), Psychiatrische Erkrankungen in der Schwangerschaft und im Wochenbett, Der Gynäkologe 34: 315–323.

ROPER, N.A.; BILOUS, R.W.; KELLY, W.F.; UNWIN, N.C.; CONNOLLY, V.M. (2002), Cause-specific mortality in a population with diabetes, in: Diabetes Care 25: 43–48.

ROSENBROCK, R. (2004), Prävention und Gesundheitsförderung – gesundheitswissenschaftliche Grundlagen für die Politik. Gesundheitswesen; 66: 146–152.

RUBISCH, M.; PHILIPP, S. et al. (2001), Pflegevorsorge in Österreich, Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen, Wien.

SAVEMAN, B.I.; ASTRÖM, S.; BUCHT, G.; NORBERG, A. (1998), Elder abuse in residential settings in Schweden, in: Journal of Elder Abuse and Neglect 10(1/2): 43–60.

SCHAFFENBERGER, E. et al. (1999), Dienste und Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen in Österreich. Übersicht über Bedarfs- und Entwicklungpläne der Länder, hrsg. vom Österreichischen Bundesinstitut für Gesundheitswesen, Wien.

SCHERBAUM, W.A. (2000), Typ I, Typ II Diabetes, MODY und LADA. So gelingt die Differenzialdiagnose, in: MMW Fortschr Med 37: 45–48.

SCHERBAUM, W.A. (2001), Kohlenhydratstoffwechsel, in: SIEGENTHALER, W. (Hrsg), Klinische Pathophysiologie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 59–103.

SCHMIDHOFER, H. (2004), Drogenabhängige Frauen und ihre Kinder. Psychosoziale Beratung und Betreuung. Vortrag, Informationsveranstaltung „Drogenabhängige Frauen und ihre Kinder“, 4. Juni 2004 in Wien; veranstaltet vom Fonds Soziales Wien.

SCHMIDTKE, A. (1991), Suizid: Probleme der zuverlässigen Erfassung, in: Psycho 17, 234–247.

SCHMIDTKE, A.; WEINACKER, B. (1994), Suizidalität in der Bundesrepublik und den einzelnen Bundesländern: Situation und Trends, in: Suizidprophylaxe 1, 4–16.

SCHMIDTKE, A.; WEINACKER, B.; FRICKE, S. (1996), Epidemiologie von Suizid und Suizidversuch, in: Nervenheilkunde 15, 496–506.

SCHMIDTKE, A.; WEINACKER, B.; FRICKE, S. (1998), Epidemiologie von Suiziden und Suizidversuchen in Deutschland, in: Suizidprophylaxe, Sonderheft, S. 37–49.

SCHNEEKLOTZ, U.; MÜLLER, U. (2000), Wirkungen der Pflegeversicherung, Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit Bd 127, Baden-Baden: Nomos.

SCHNEIDER, H.D. (1990), Bewohner und Personal als Quellen und Ziele von Gewalttätigkeit in Altersheimen, in: Zeitschrift für Gerontologie 23 (4): 186–196.

SCHNEIDER, U.; ÖSTERLE, A. (2003), Gesundheitssicherung im Alter aus ökonomischer Perspektive, IN: ROSENMAYR, L.; BÖHMER, F. (Hrsg.), Hoffnung Alter. Forschung, Theorie, Praxis, Wien, S. 221–241.

SCHOBER, E.; RAMI, B.; WALDHÖR, T. (2003), Small area variation in childhood diabetes mellitus in Austria: links to population density, 1989 to 1999, in: J Clin Epidemiol 56: 269–273.

SCHÖN, D. (1995), Regionale Unterschiede in der Krebsinzidenz und Erklärungsansätze: Zusammenhänge zwischen der Inzidenz für ausgewählte Krebskrankheiten in den Kreisen der DDR und Einflußgrößen zu sozioökonomischen Faktoren, Lebenweise, medizinischer Versorgung und Umwelteinflüssen, RKI-Hefte 9.

SCHULTZ-GAMBARD, J.; BALTZ, H.-J.; WINTER, G. (1987), Arbeitslosigkeit. Folgen und Einflussfaktoren, in: SCHULTZ-GAMBARD, J. (Hrsg.), Angewandte Sozialpsychologie, München, 189–214.

SCHULZ-NIESWANDT, F. (1998), Gewalt gegen ältere Menschen. Zur verlorenen Unschuld familial-häuslicher Pflegewelten, in: Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit 49: 182–185.

SCHWARZ, F.; RATHMANNER, T.; DORNER, T.; KIEFER, I.; KUNZE, M.; RIEDER, A. (2004), Epidemiologische Sonderauswertung zu Diabetes mellitus in Österreich, Wien.

SCHWEIZER NATIONALFONDS zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (1996), Schweizer Frauengesundheitsbericht. Daten für Taten, Bern.

SCHWENKGLENKS, M.; SZUCS, T.D. (2004), Epidemiologie der Osteoporose und der Frakturen in der Schweiz, in: Bundesamt für Gesundheit (Hrsg.), Osteoporose und Stürze im Alter. Ein Public-Health-Ansatz; Bern, S. 16–20.

SEELEY, D.G. et al. (1991), Which fractures are associated with low appendicular bone mass in elderly women?, in: Ann Intern Med 115: 337–342.

SENATOR FÜR ARBEIT, FRAUEN, GESUNDHEIT, JUGEND UND SOZIALES (Hrsg.) (2001), Frauengesundheitsbericht Bremen, Bremen.

SHERRINGTON, C.; LORD, S.R. (1998), Increased prevalence of fall risk factors in older people following hip fracture, in: Gerontology 44: 340–344.

SHUMAKER, S.A.; CZAJKOWSKI, S.M. (1994), Social support and cardiovascular disease, Plenum Press New York, London.

SHUMAKER, S.A.; LEGAULT, C.; THAL, L.; WALLACE, R.B.; OCKENE, J.K.; HENDRIX, S.L.; JONES, B.N. 3rd, ASSAF, A.R.; JACKSON, R.D.; KOTCHEN, J.M.; WASSERTHEIL-SMOLLER, S.; WACTAWSKI-WENDE, J.; WHIMS INVESTIGATORS (2003), Estrogen plus progestin and the incidence of dementia and mild cognitive impairment in postmenopausal women: the Women's Health Initiative Memory Study: a randomized controlled trial, Journal of the American Medical Association (JAMA) 289(20): 2651.62.

SICKINGER, H. (2003), BezirksvorsteherInnen in Wien. Diskussionspapier Nr. 99-R-03, Wien. Online-Version: http://www.boku.ac.at/wpr/wpr_dp/dp-99.pdf

SIMSA, R. (2004), Arbeitszufriedenheit und Motivation in mobilen sozialen Diensten sowie Alten- und Pflegeheimen – Forschungsergebnisse und Ansatzpunkte für Personalmanagement und Politik, in: WISO 2, S. 57–77.

SIMSA, R.; SCHOBER, C.; SCHOBER, D. (2003), Personalmanagement und Arbeitszufriedenheit in Organisationen der Altenbetreuung und -pflege. Teilbericht des Forschungsprojekts P 14769: „Beschäftigung im Nonprofit Sektor" gefördert durch den FWF. Wien.

SINGH, R.; WIEGERS, S.E.; GOLDSTEIN, B.J. (2001), Impact of gender on diabetes mellitus and its associated cardiovascular risk factors, in: J Gender Specif Med 4: 28–36.

SMITH, D.; TAYLOR, R.; COATES, M. (1996), Socioeconomic differentials in cancer incidence and mortality in urban New South Wales, 1987–1991, in: Australian and New Zealand Journal of Public Health, 20(2), 129–137.

SOWARKA, D.; SCHWICHTENBERG-HILMERT, B.; THÜRKOW, K. (2002), Gewalt gegen ältere Menschen: Ergebnisse aus Literaturrecherchen, Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen Nr. 36.

SPRINGER-KREMSER, M. et al. (1997), Die Triage-Funktion eines psychosomatischen Liaison-Dienstes für gynäkologische Patientinnen. Psychotherapie Forum 1997;5: 109–117.

SRÖBEL, A. (2004), Prävention und Gesundheitsförderung in der Pflege. In: HURRELMAN, K.; KLOTZ, T.; HAISCH, J. (Hrsg.), Lehrbuch der Prävention und Gesundheitsförderung. Bern u. a.: Verlag Hans Huber; S. 243–253.

STADLER, W.; HACKER, G. (2004), Analyse der Lebensbedingungen von Langzeitarbeitslosen auf materieller, sozialer und gesundheitlicher Ebene, in: SWS-Rundschau 44 (3): 271–288.

STADT WIEN – Gesundheitsberichterstattung (Hrsg.) (1996), Erster Wiener Frauengesundheitsbericht (erstellt durch das Ludwig Boltzmann Institut für Gesundheitspsychologie der Frau), Wien.

STADT WIEN – Gesundheitsberichterstattung (Hrsg.) (1998), Wiener Seniorengesundheitsbericht 1997 (erstellt durch das WISDOM), Wien.

STADT WIEN – Gesundheitsberichterstattung (Hrsg.) (1999), Wiener Männergesundheitsbericht, Wien. http://wien.gv.at/who/berichte/index.htm

STADT WIEN – Gesundheitsberichterstattung (Hrsg.) (2001), Wiener Gesundheits- und Sozialsurvey, Wien. http://wien.gv.at/who/berichte/index.htm

STADT WIEN – Gesundheitsberichterstattung (Hrsg.) (2002), Mikrozensus 1999. Ergebnisse zur Gesundheit in Wien, Wien (Autorin: URBAS, E.). http://wien.gv.at/who/berichte/index.htm

STADT WIEN – Gesundheitsberichterstattung (Hrsg.) (2002a), Gesundheitsbericht Wien 2002 (Autorin: BACHINGER, E.), Wien. http://wien.gv.at/who/berichte/index.htm

STADT WIEN – Gesundheitsberichterstattung (Hrsg.) (2002b), Wiener Jugendgesundheitsbericht 2002, Wien. http://wien.gv.at/who/berichte/index.htm

STADT WIEN – Gesundheitsberichterstattung (Hrsg.) (2003), Lebenserwartung und Mortalität in Wien und Österreich. Internationaler Vergleich, Wien (Autorin: BACHINGER, E.). http://wien.gv.at/who/berichte/index.htm

STADT WIEN – Gesundheitsberichterstattung (Hrsg.) (2003b), Lebensstile in Wien, Wien (AutorInnen: FREIDL, W.; STRONEGGER, W.J.; NEUHOLD, CH.). http://wien.gv.at/who/berichte/index.htm

STADT WIEN – Gesundheitsberichterstattung (Hrsg.) (2004), Chronische Krankheiten in Wien, Wien (Autorinnen: URBAS, E.; KLIMONT, J.; BACHINGER, E.). http://wien.gv.at/who/berichte/index.htm

STADT WIEN – Gesundheitsberichterstattung (Hrsg.) (2004a), Psychische Gesundheit in Wien. Subjektives Empfinden und psychosoziale Faktoren, Wien (Autorin: URBAS, E.) http://wien.gv.at/who/berichte/index.htm

STADT WIEN – Gesundheitsberichterstattung (Hrsg.) (2005), Gesundheitsbericht Wien 2004, Wien (Autorin: BACHINGER, E.). http://wien.gv.at/who/berichte/index.htm

STADT WIEN – MA 57, Frauenabteilung (1999a), Drei Jahre Frauennotruf der Stadt Wien. Einblicke in die Arbeit einer Kriseneinrichtung. Wien.

STADT WIEN – MA 57, Frauenabteilung (1999b), Angriffe. Übergriffe. Sexuelle Gewalt gegen Frauen. Konferenzbericht. Wien.

STADT WIEN – MA 57, Frauenabteilung (2000), Sicherheitstipps für Frauen, Bearbeitung: Susanne FEIGL. 2. überarbeitete Neuauflage. Wien.

STADT WIEN – MA 57, Frauenabteilung (2002), Prostitution als transnationales Phänomen. Konferenzbericht. Wien.

STADT WIEN – MA 57, Frauenabteilung (2003), Leitfaden gegen Gewalt. Bearbeitung: Sabine FUNK, Brigitte GEIGER. Wien: MA57.

STADT WIEN – MA 57, Frauenabteilung (2004), Du entkommst mir nicht … Psychoterror – Formen, Auswirkungen und gesetzliche Möglichkeiten. Konferenzbericht 2003.

STADT WIEN – MA 57, Frauenabteilung (Hrsg.) (2005), Situationsbericht Frauen in Wien 2005, Wien (AutorInnen: BERGMANN, N.; EINZINGER-HEINZL, V.; LECHNER, F.; SORGER, C.; SPACEK, K.; WETZEL, P.; WILLSBERGER, B.).

STADT WIEN – MA 66 (Hrsg.) (2003a), Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien.

STADT WIEN – MA18 (2003), Masterplan Verkehr Wien 2003. Online-Version: http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/verkehrsmasterplan/pdf/mpv2003-kurzfassg.pdf

STADT WIEN – MA18 (2005), STEP 2005 – Der Wiener Stadtentwicklungsplan 2005, Wien. Online-Version: http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/step/

STAMPFER, M.J.; COLDITZ, G.A.; GRAHAM, A. (1991), Estrogen replacement therapy and coronary heart disease. A quantitative assessment of the epidemiologic evidence, in: Prev. Medicine 20: 47–83.

STARRIN, B.; SVENSSON, P.-G.; WINTERSBERGER, H. (1989), Unemployment, Poverty and Quality of Working Life, Berlin: edition sigma.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (1996), Gesundheitszustand der österreichischen Bevölkerung. Mikrozensus Dezember 1991, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2000), Lebenssituation älterer Menschen. Ergebnisse des Mikrozensus 1988, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2002), Ergebnisse des Mikrozensus Dezember 1997 – Rauchgewohnheiten, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2003), Bevölkerung Österreichs im 21. Jahrhundert (Autoren: HANIKA, A.; LEBHART, G.; MARIK, S.), Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2003a), Familienstrukturen und Familienbildung. Ergebnisse des Mikrozensus September 2001, Teil II, Wien (hergestellt vom Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz).

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2003b), Haushaltsführung, Kinderbetreuung, Pflege. Ergebnisse des Mikrozensus 2002, Hrsgg. vom Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2004), Volkszählung. Hauptergebnisse I, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2004a), Volkszählung. Hauptergebnisse II, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2004b), Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 2002, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2004c), Krebsinzidenz und Krebsmortalität in Österreich, Wien 2004 (Autorin: HACKL, M.)

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2005), Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 2003, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2005a), Großzählung 2001. Ausgewählte Maßzahlen nach Gemeinden, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2005b), Mikrozensus. Jahresergebnisse 2003, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2005c), Pressemitteilung vom 04.07.2005, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2005d), Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung 2004. Modul der Arbeitskräfteerhebung 2. Quartal 2004, Wien

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2005e), Kindertagesheimstatistik 2004/05, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2005f), Statistisches Jahrbuch Österreichs, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2005g), Arbeitsmarktstatistik, Jahresergebnisse 2004. Mikrozensus. Arbeitskräfteerhebung, Schnellbericht 5.8, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2005h), Einkommen, Armut und Lebensbedingungen. Ergebnisse aus EU-SILC 2003, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2005i), Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 2004, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2005j), Demographisches Jahrbuch, Wien.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2005k), Umweltbedingungen und Umweltverhalten der Österreicher 2003 – Lärmstörung. Mikrozensus Dezember 2003, in: Statistische Nachrichten 5: 438–460.

STATISTIK AUSTRIA (Hrsg.) (2006), Statistisches Jahrbuch 2006, Wien.

STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG (2004), Pflegebedürftige in Baden Württemberg. Aktuelle Situation und Projektion bis 2020, in: Statistik Aktuell, Stuttgart.

STAUDINGER, U.M. (2000), Viele Gründe sprechen dagegen und trotzdem geht es vielen Menschen gut: Das Paradox des subjektiven Wohlbefindens, in: Psychologische Rundschau 51(4): 185–197.

STBA – Statistisches Bundesamt (1998), Gesundheitsbericht für Deutschland. Gesundheitsberichterstattung für Deutschland. Statistisches Bundesamt, Stuttgart: Metzler Poeschel.

STEINGART, R.M.; PACKER, M.; HAMM, et al. (1991), For the survival and ventricular enlargement Investigators, in: New England Journal of Medicine 325: 226–230.

STEINHAGEN-THIESSEN, E.; BORCHELT, M. (1996), Morbidität, Medikation und Funktionalität im Alter, in: MAYER, K.U.; BALTES, P.B. (Hrsg.), Die Berliner Altersstudie, Berlin: Akademie Verlag, S. 151–184.

STEL, V.S.; SMITH, J.; PLUIJM, S.M.F. (2004), Consequences of falling in older men and women and risk factors for health service use and functional decline, in: Age and Ageing 33: 58–65.

STEWART, D.A. et al. (1993), The effect od educational brochures on knowledge and emotional distress in women with abnormal Papanicolaous smears, in: Obstet Gynecol 81: 280–282.

STOLZENBERG, R.; SACHSE, C. (2003), Hormongaben vor, während und nach den Wechseljahren: soziale Faktoren und Alternativen; Expertise für die Enquetekommission „Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen.

TAZI-PREVE, I.; KITYR, J. (1999), Schwangerschaftsabbruch in Österreich, Demografische Informationen 1997–1999: 20–29.

TEEGEN, F.; GRUNDMANN, A.; RÖHRS, A. (1995), Sich ändern lernen. Anleitung zur Selbsterfahrung und Verhaltensmodifikation, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

THE DIABETES CONTROL AND COMPLICATIONS TRIAL RESEARCH GROUP (1993), The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus, in: N Engl J Med 329: 977–986.

THE DIABETES CONTROL AND COMPLICATIONS TRIAL RESERACH GROUP (1995), Effect of intensive diabetes management on macrovascular events and risk factors in the Diabetes Control and Complications Trial, in: Am J Cardiol 75: 894–903.

THE DIABETES PREVENTION PROGRAM RESEARCH GROUP (2003), Costs associated with the primary prevention of type 2 diabetes mellitus in the Diabetes Prevention Program, in: Diabetes Care 26: 36–47.

THOM, D. (1998), Variation in estimates of urinary incontinence prevalence in the community: effects of differences in definition, population characteristics, and study type, in: Journal of the American Geriatric Society 46 (4): 473–480.

THÜRMANN, P. (2002), Über-, Unter- und Fehlversorgung bezüglich der Medikamenteneinnahme bei Frauen in Altenheimen, Beitrag beim Fachgespräch der Enquete-Kommission am 05.09.2002, Sitzungsprotokoll, Landtag NRW, Düsseldorf.

TINETTI, M.E.; BAKER, D.I.; DUTCHER, J. et al. (1997), Reducing the risk of falls among older adults in the community. Berkeley, CA: Peaceable Kingdom Press.

TINETTI, M.E.; INOUYE, S.K.; GILL, T.M. et al. (1995), Shared risk factors for falls, incontinence and functional dependence. Unifying the approach to geriatric syndromes, in: Journal American Med Soc 273 (17): 1348–1353.

TRANSCRIME (2005), Study on National Legislation on prostitution and the trafficking in women and children, Study for the European Parliament, August 2005, 134.

TROMP, A.M.; SMITH, J.H. et al. (1998), Predictors for Falls and Fractures in the Longitudinal Study Amsterdam, in: Journal of Bone and Mineral Research 13: 1932–1939.

TSCHUDIN, J.; BITZER, J. (2005), Die Frau mit Menstruationsstörungen, in: RIECHER-RÖSSLER, A.; BITZER, J. (Hrsg.), Frauengesundheit. Ein Leitfaden für die ärztliche und psychotherapeutische Praxis, Kaptitel 13, 403–418, München, Jena: Urban & Fischer.

TUNSTALL-PEDOE, H.; KUULASMAA, K.; AMOUYEL, P. et al. (1994), Myocardial Infarction and coronary deaths in the World Health Organization MONICA Project. Circulation 90: 583–612.

TUOMILEHTO, J.; LINDSTRÖM, J.; ERIKSON, J.G et al. (2001), for the Finnish Diabetes Prevention Study Group: Prevention of Type 2 Diabetes Mellitus by Changes in Lifestyle among subjects with impaired Glucose Tolerance: in: New England Journal of Med. 344 (18), 1343–1350.

TÜSÜN, S. (2002), Wenn türkische Frauen pflegen, in: SCHNEPP, W. (Hrsg.), Angehörige pflegen, Bern: Huber, 90–111.

UHL, A. (2003), Epidemiologie des geschlechterspezifischen Alkoholgebrauchs, Wiener Zeitschrift für Suchtforschung 26(3/4): 5–19.

UHL, A.; KOBRNA, U. (2004), Epidemiologie des Alkoholkonsums, in: BROSCH, R.; MADER, R. (Hg.): Sucht und Suchtbehandlung, Problematik und Therapie in Österreich, LexisNexis, Wien.

UHL, A.; KOPF, N.; SPRINGER, A.; EISENBACH-STANGL, I. et al. (2001), Handbuch Alkohol – Österreich. Zahlen, Daten, Fakten, Trends. Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen, Wien.

UHL, A.; SPRINGER, A. (1996), Studie über den Konsum von Alkohol und psychoaktiven Stoffen in Österreich unter Berücksichtigung problematischer Gebrauchsmuster – Repräsentativerhebung 1993/94 Textband, Originalarbeiten, Studien, Forschungsbericht des BMGK, Wien.

UK PROSPECTVE DIABETES STUDY GROUP (1998), Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 38), BMJ 317 (7160): 713–713.

UMWELTBUNDESAMT (2004), Österreichischer Wassergütebericht, Online-Version: http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/wasser/JB2004/B_Grundwasser.pdf

UMWELTBUNDESAMT (2004a), Umweltkontrollbericht 2004 (Siebenter Umweltkontrollbericht), Wien. Online-Version: http://www.umweltbundesamt.at/umweltkontrolle/ukb2004/

UMWELTBUNDESAMT (2005), Abschätzung der Gesundheitsauswirkungen von Schwebestaub in Österreich. Wien. Online-Version: http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0020.pdf

UN – United Nations (1993a), Declaration on the elimination of violence against women. UN: New York.

UN – United Nations (1993b), Vienna declaration. UN: New York.

UN – United Nations (1996), The Beijing Declaration and the Platform for Action. Fourth World Conference on Women; Beijing, China, September 4.15, 1995. UN: New York.

UN – United Nations (2000), The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime.

UNAIDS (2005), Die AIDS-Epidemie. Status-Bericht: Dezember 2005. Online-Version: http://www.unaids.org/epi/2005/doc/EPIupdate2005_pdf_ge/epiupdate2005_ge.pdf

UNDP, UNFPA, WHO, WORLDBANK – Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction (2005), WHO Statement on the Carcinogenicity of combined hormonal contraceptives and combined menopausal treatment, September 2005.

UNICEF – United Nations International Children's Emergency Fund (2005), Changing a Harmful Social Convention: Female Genital Mutilation/Cutting. Online-Version: http://www.unicef.at/shop/dbdocs/FGM-C%20English-nov05.pdf

UUSISTO, J.; MYKKANEN, L.; PYORALA, K.; LAAKSO, M. (1994), Non-insulin dependent diabetes and its metabolic control are important predictors of stroke in elderly subjects, in: Stroke 25: 1157–1164.

VAN SCHAYCK, C.P. et al. (2003), Detection of asthma and chronic pulmonary disease in primary care, in: Eur Resp J Suppl 39, S. 16–22.

VELICIER, C.M. et al. (2004), Antibiotic use in relation to the risk of breast cancer, in: JAMA 291: 827–835.

VERBUNDPROJEKT ZUR GESUNDHEITLICHEN SITUATION VON FRAUEN IN DEUTSCHLAND (1999), Untersuchung zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland, Berlin 1999.

VEREIN AUTONOME ÖSTERREICHISCHE FRAUENHÄUSER (2005), Statistik der autonomen österreichischen Frauenhäuser 2004, Online-Version: http://aoef.at/material/index.htm

VEREIN AUTONOME ÖSTERREICHISCHE FRAUENHÄUSER (2005), Tätigkeitsbericht 2004. Wien.

VEREIN WIENER FRAUENHÄUSER (2005), Tätigkeitsbericht 2004. Wien. http://www.frauenhaeuser-wien.at/images/bericht2004.pdf

VETTER, N.; CICHON, P. (2005), Auszug aus dem Bericht zur HIV/AIDS-Epidemiologie (PatientInnen der 2. Internen Abteilung des Otto Wagner Spitals), Wien.

VIEL, J. F.; PERARNAU, J. M.; CHALLIER, B.; FAIVRE-NAPPEZ, I. (1997),: Alcoholic calories, red wine consumption and breast cancer among premenopausal women, in: European Journal of Epidemiology; 13(6): 639–643.

VKI – Verein für Konsumenteninformation (2005), Test: Geburtskliniken. Sanfte Ankunft. Konsument 10/2005. Wien.

VOGT, I. (2004), Beratung von süchtigen Frauen und Männern. Grundlagen und Praxis, Weinheim: Beltz.

VON FOURNIER, D. (1995), Kosten-Nutzen-Analyse beim Mammographie-Screening, in: Forum DKG 12: 625–630.

VON KRIES, R.; KIMMERLE, R.; SCHMIDT, J.E. et al. (1997), Pregnancy outcomes in mother with pregestational dibetes: a population-based study in Morth Rhine (Germany) from 1988 to 1993, in: European J Pediatrics 156 (12): 963–967.

VON SYDOW (2004), Die Sexualität älterer Frauen: Der Einfluss von Menopause, anderen körperlichen sowie gesellschaftlichen und partnerschaftlichen Faktoren. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualitätssicherung 2000; 94: 223–229.

VORSORGEUNTERSUCHUNG NEU (2005), Hrsg.: Wissenschaftszentrum Gesundheitsförderung/Prävention der VAEB (Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau), Wien.

WAGNER, E.H.; SANDHU, N.; NEWTON, K.M. et al. (2001), Effect of improved glycemic control on health care costs and utilization, in: JAMA 285: 182–189.

WALDHÖR, T.; SCHOBER, E.; KARIMIAN-TEHERANI, D.; RAMI, B. (2000), Regional differences and temporal incidence trend of type 1 diabetes mellitus in Austria from 1989 to 1999: a nationwide study, in: Diabetologia 43: 1449–1450.

WALDHÖR, T.; SCHOBER, E.; RAMI, B. and THE AUSTRIAN DIABETES INCIDENCE STUDY GROUP (2003), Regional distribution of risk for childhood diabetes in Austria and possible association with body mass index, in: Eur J Pedatr 162: 380–384.

WALDHÖR, T.; SCHOBER, E.; RAMI, B.; TUOMILEHTO, J. and THE AUSTRIAN DIABETES INCIDENCE STUDY GROUP (1999), The prevalence of IDDM in the first degree relatives of children newly diagnosed with IDDM in Austria – a population-based study, in: Exp Clin Endocrinol Diabetes 107: 323–327.

WANCATA, J. (2002), Die Epidemiologie der Demenzen, in: Wiener Medizinische Wochenschrift 52: 52–56.

WEAVER, W.D.; WHITE, H.D.; WILCOX, R.G. et al. (1996), Comparison of characteristics and outcomes among women and men with acute myocardial infarction treated with thrombolytic therapy, in: JAMA 275: 777–782.

WEBER, I. et al. (1990), Dringliche Gesundheitsprobleme der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland. Zahlen-Fakten-Perspektiven, Baden-Baden.

WEIJNEN, C.F.; RICH, S.S.; MEIGS, J.B.; KROLEWSKI, A.S.; WARRAM, J.H. (2002), Risk of diabetes in siblings of index cases with type 2 diabetes: implications for genetic studies, in: Diabetic Med 19: 41–50.

WELTE, R. et al. (2000), The Costs of the Health damage and productivity losses attributable to cigarette smoking in Germany, in: European Journal of Public Health 10, S. 31–38.

WELTEN, D.C.; KEMPER, H.C.G. et al. (1994), Weight-bearing activity during youth is a more important factor for peak bone mass than calcium intake, in: J Bone Miner Research 9: 1089–1096.

WENGER, N.K. (1992), Exclusion of the elderly and women for coronary trials: is their quality of care compromised?, in: JAMA 268: 1460–1461.

WENGER, N.K.; SPEROFF, L.; PACKARD, B. (1993), Cardiovascular health and disease in women, in: New England Journal of Medicine 329: 247–256.

WEYERER, S. (2003), Psychopharmakagebrauch und -missbrauch im Alter, in: FÖRSTL, H. (Hrsg.), Lehrbuch der Gerontopsychiatrie und -psychotherapie, Stuttgart: Thieme, S. 507–515.

WEYERER, S. (2003a), Sucht im Alter, in: SuchtMagazin August (4).

WEYERER, S.; DILLING, H. (1991), Psychiatric and physical illness, sociodemographic characteristics, and the use of psychotropic drugs in the community: Results from the Upper Bavarian Field Study, in: Journal of Clinical Epidemiology 44: 303–311.

WEYERER, S.; ZIMBER, A. (1997), Abhängigkeit und Missbrauch von Alkohol und Medikamenten in Alten- und Pflegeheimen, in: WATZL, H.; ROCKSTROH, B. (Hrsg.), Abhängigkeit und Missbrauch von Alkohol und Drogen, Göttingen: Hogrefe, 159–184.

WEYERER. S.; SCHÄUFELE, M.; ZIMBER, A. (1999), Alcohol Problems among residents in old age homes in the city of Mannheim, in: Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 33: 825–830.

WEYRER, S. et al. (1998), Epidemiologie des Psychopharmakagebrauchs im höheren Alter, in: HAVEMANN-REINECKE et al. (Hrsg.), Alkohol und Medikamente. Missbrauch und Abhängigkeit im Alter, Freiburg: 117–128.

WGKK – Wiener Gebietskrankenkasse (2003), Die Hormonersatztherapie – Überblick und Stellungnahmen zur aktuellen Diskussion, in: WGKK Therapie Info – Information für Vertragsärzte, Sondernummer, November 2003. Online-Version: www.wgkk.at

WGKK – Wiener Gebietskrankenkasse (2005), Jahrbuch 2004, Wien.

WHI – Writing Group for the Women's Health Initiative Investigators, in: JAMA 289: 3243–3253.

WHI – Writing Group for the Women's Health Initiative Investigators (2002), Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women. Principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial., in: JAMA 288(3): 321–333.

WHO – World Health Organization (1975), The epidemiology of infertility. Report of a WHO scientific group, World Health Organ Tech Rep Ser. 1975; 582: 1–37, Geneva.

WHO – World Health Organization (1986), Ottawa Charter for Health Promotion, Geneva: WHO International.

WHO – World Health Organization (1989), Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung. Online-Version: http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010827_2?language=German

WHO – World Health Organization (1994a), Statement developed by WHO Quality of Life Working Group, published in the WHO Health Promotion Glossary 1998, Geneva: WHO International.

WHO – World Health Organization (1994b), Wiener Erklärung über die Investition in die Gesundheit von Frauen in den mittel- und osteuropäischen Ländern. Online-Version: http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010828_3?language=German

WHO – World Health Organization (1994c), Assessment of fracture risk and its application to screening of postmenopausal osteoporosis, Geneva: WHO Technical Report Series 843.

WHO – World Health Organization (1995), Female Genital Mutilation. Report of a WHO Technical Working Group. EHO/FRH/WHD/96.10. Genf: WHO. Online-Version: http://www.who.int/docstore/frh-whd/FGM/infopack/English/fgm_infopack.htm, siehe auch http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/

WHO – World Health Organization (1999a), Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications: report of WHO consultation. Part 1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus. WHO, Geneva.

WHO – World Health Organization (1999b), Externe Gesundheitskosten durch verkehrsbedingte Luftverschmutzung – eine Dreiländerstudie von Österreich, Frankreich und der Schweiz. EDMZ-Nr. 801.630e.

WHO – World Health Organization (2000), Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. WHO Technical Report series. no. 894; Geneva: WHO.

WHO – World Health Organization (2001); The optimal duration of exclusive breastfeeding; Report of an expert consultation, Genf, März 2001 (Dokument WHO/NHD/01.09, WHO/FCH/CAH/01.24).

WHO – World Health Organization (2001b), World Health Report 2001; http://www.who.int/whr/2001.

WHO – World Health Organization (2001a), Strengthening mental health promotion, Geneva (Fact Sheet no. 220).

WHO – World Health Organization (2002), Active Ageing – A Policy Framework. A contribution of the World Health Organization to the Second United Nations World Assembly on Ageing. Madrid, Spain, April 2002. Online-Version: http://www.who.int/hpr/ageing/ActiveAgeingPolicyFrame.pdf

WHO – World Health Organization (2002), Aktiv Altern. Rahmenbedingungen und Vorschläge für politisches Handeln. Ein Beitrag der Weltgesundheitsorganisation für die Zweite UN-Weltversammlung zu Altersfragen, Madrid.

WHO – World Health Organization (2002a), The World Health Report 2002, Geneva: WHO International.

WHO – World Health Organization (2002b), The European Health Report 2002. WHO Regional Publications, European Series No. 97. WHO, Copenhagen.

WHO – World Health Organization (2003), Health Aspects of Air Pollution with Particulate Matter, Ozone and Nitrogen Dioxide. Report on a WHO Working Group, Copenhagen WHO Regional Office for Europe, EUR/03/5042688 .

WHO – World Health Organization (2004), The World Health Report 2004 – Changing History, Geneva: WHO. Online-Version: http://www.who.int/whr/2004/en/

WHO – World Health Organization (2005), Sexually transmitted and other reproductive tract infections. WHO: Geneva, Online-Version: http://www.who.int/reproductive-health/publications/rtis_gep/rtis_gep. pdf

WHO – World Health Organization, SCIENTIFIC GROUP ON RESEARCH ON THE MENOPAUSE IN THE 1990s (1996), WHO Technical Report Series; Geneva, Switzerland: WHO.

WHO MONICA PROJECT (1994) (prepared by TUNSTALL-PEDOE, H.; KUULASMAA, K.; AMOUYEL, P. ET al.), Myocardial infarction and coronary deaths in the World Health Organization MONICA Project. Registration procedures, event rates and case fatality in 38 populations from 21 countries in 4 continents, in: Circulation 90, S. 583–612.

WHO, IARC (2002c), Handbooks for Cancer Prevention, Volume 7 Breast Cancer Screening, Lyon.

WIDHALM, K. (2004), Erstmals Prävalenzdaten, Österreichische Ärztezeitung 4: 43–45.

WIDHALM, K.; DIETRICH, S. (2003), Adipositas-Prävalenzstudie aus Wien – ein gesundheitliches Problem? Aktuelle Ernährungsmedizin 28: 108.

WIDHALM, K.; FUSSENEGGER, D. (2005), Neue Aspekte der präventiven Ernährungsmedizin, Journal für Ernährungsmedizin 7(1): 37–41.

WIEGELE, B.; HOFFER, H.; HINTERHÖLZL, G. (1999), Validationsforschung. Endbericht im Auftrag des BMAGS, Wien.

WILKINSON, C. et al. (1990), Anxiety caused by abnormal result of cervical smear test: a controlled trial, in: BMJ 300: 440.

WILLICH, S.N.; KEIL, T.; BABISCH, W.; SCHUST, M.; STARK, H.; STALLMANN, M.; WEGSCHEIDER, K. (2003), Noise burden and the risk of myocardial infarction. Z Kardiol 92(Suppl 1): I–42.

WILMS, H.U. (1996), Psychische Erkrankungen im Alter, in: MAYER, K.U.; BALTES, P.B. (Hrsg.), Die Berliner Altersstudie, Berlin: Akademie Verlag, 85–219.

WILSON, W.F.; CULLETON, B.F. (1998), Epidemiology of cardiovascular disease in The United States, in: American Journal of Kidney Diseases 32 (5, Suppl 3): 56–65.

WIMMER-PUCHINGER, B. (1983), Empirische Untersuchung der Motive zum Schwangerschaftsabbruch. Soziale und psychische Situation der Frau, Forschungsbericht, gefördert vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und vom Bundesministerium für Finanzen. Wien.

WIMMER-PUCHINGER, B. (1994), Plattform gegen die Gewalt in der Familie, Handbuch „Wegweiser für HelferInnen, Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Frauengesundheitsforschung.

WIMMER-PUCHINGER, B. (2003), Ich liebe mich – ich hasse mich. Die Wiener Kampagne gegen Essstörungen geht bereits ins fünfte Jahr. Pädiatrie und Pädologie, 3.

WIMMER-PUCHINGER, B. (2005), Frauengesundheit in Österreich, Zentralbl Gynäkol 127: 1–5.

WIMMER-PUCHINGER, B.; HELFFERICH, C. (1996), Die Bedeutung der Ottawa-Charta für die Gesundheit von Frauen, Prävention, 2: 43–45.

WIMMER-PUCHINGER, B.; BALDASZTI, E. (2001), Migrantinnen im Gesundheitssystem: Inanspruchnahme, Zugangsbarrieren und Strategien zur Gesundheitsförderung. Wiener Klinische Wochenschrift 113/13–14: 516–526.

WIMMER-PUCHINGER, B.; GULD, S.; HELBICH, T.; KUBISTA, E.; SALZER, H. (2003), Die Klügere sieht nach – Wiener Brustkrebsfrüherkennungsprogramm. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 63(10): 1073–1076.

WITT, A. (2004), Infektionsdiagnostik – ein wichtiger Bestandteil der Kinderwunschbehandlung Facharzt 2: 12–17.

WITT, A.; KISS, H.; EHGARTNER, C. (2001), Frühgeburt und Infektionen. Gynäkologie und Geburtshilfe GynAktiv 3: 38–40.

WOLFF, A.; WIMMER-PUCHINGER, B. (2003), barrierefrei. Gynäkologische Vorsorge und Versorgung behinderter Frauen. Wien.

WONG, A.M.; LIN, Y.C.; CHOU, S.W.; TANG F.T. (2001), Coordination exercise and postural stability in elderly people: effect of Tai Chi Chuan, in: Arch Phys Med Rehabil 82: 608–612.

WONG, Y.; RODWELL, A.; DAWKINS, S. et al. (2001), Sex differences in investigation results and treatment in subjects referred for investigation of chest pain, in: Heart 85: 149–152.

WORLD BANK (1999), Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control. Washington, D.C.: World Bank.

WRITING GROUP FOR THE WOMEN'S HEALTH INITIATIVE INVESTIGATORS (2002), Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 288: 321–333.

XIONG, X.; SAUNDERS, L.D.; WANG, F.L.; DEMIANCZUK, N.N. (2001), Gestational diabetes mellitus: prevalence, risk factors, maternal and infant outcomes, in: Int J Gynecol Obstet 75: 221–228.

ZAHL, P. et al. (2004), BMJ 328: 921–924.

ZEMP, E. (2003), Frauen und Gesundheit – Gender und Gesundheit. AIDS-Infothek 2/03.

ZENTAS – Zentrum für Alternswissenschaften (2000), Altersalmanach, St. Pölten.

ZÖLLER, B. (1999), Das Herz der Frau, in: Cardio News 2: 12–15.

ZYRIAX, B.C. (2002), Die CORA-Studie: Ernährungs- und Lebensstil-bedingte Risikofaktoren für die koronare Herzkrankheit bei Frauen, Dissertation, Gießen.

12.2 Ausgewählte Links

Frauengesundheit	
Wiener Programm für Frauengesundheit	http://www.diesie.at
Frauengesundheitszentren FEM und FEM Süd	http://www.fem.at
WHO Europa, Kopenhagen/Gender and Health	http://www.euro.who.int/GEM
WHO International, Genf/Department of Gender, Women and Health	http://www.who.int/gender/en/
Gender Mainstreaming	
Stadt Wien, MA 57, Gender Mainstreaming	http://www.wien.gv.at/ma57/gendermainstreaming/index.htm
Stadt Wien, MA 57, Managing E-Quality	http://www.wien.gv.at/ma57/gleichstellung/managing-e-quality.htm
Initiative Frauen für Frauen	http://www.frauenfuerfrauen.org
Stabstelle Gender Mainstreaming der Medizinischen Universität Wien	http://www.meduniwien.ac.at/gender
• Frauenförderungsplan	http://www.meduniwien.ac.at/index.php?id=302&language=1
• Mitteilungsblätter	http://www.meduniwien.ac.at/index.php?id=167
• Satzung:	http://www.meduniwien.ac.at/files/6/3/mtb9.pdf
• Entwicklungsplan	http://www.meduniwien.ac.at/files/6/3/16_mb_17_05.pdf
• Studienplan	http://www.meduniwien.ac.at/index.php?id=94&language=1
Österreichisches Gender Mainstreaming-Portal	http://www.gendermainstreaming.at
Interministerielle Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming	http://www.imag-gendermainstreaming.at
Koordinationsstelle für Gender Mainstreaming/Europäischer Sozialfonds (ESF)	http://www.gem.or.at
Gender Mainstreaming der Europäischen Kommission	http://www.europa.eu.int
Gemeinschaftsinitiative EQUAL	http://www.equal-esf.at
Total Equality Österreich	http://www.equality.at
WHO Regionalbüro Europa/Gender Mainstreaming	http://www.euro.who.int/GEM/mainstreaming/20021126_1
European Women's Lobby	http://www.womenlobby.org
European Women's Management Develoment International Nework	http://www.ewmd.at
Adipositas/Übergewicht	
Stadt Wien: Symposium „Adipositas/Fettsucht im Kindes- und Jugendalter"	http://www.wien.gv.at/who/adiposi.htm
Salzburg Obesity Academy – Qualitätsnetzwerk Übergewicht	http://www.soaf.net/
BZgA: Qualitätssicherung von Übergewichtsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche	http://www.bzga-kinderuebergewicht.de/
ECOG – European Childhood Obesity Group	http://www.childhoodobesity.net
Rauchen	
Fonds Gesundes Österreich: Ich (b)rauch('s) nicht	http://www.ichbrauchsnicht.at
Weltnichtrauchertag	http://www.weltnichtrauchertag.de
WHO Kollaborationszentrum für Tabakkontrolle, BRD	http://www.rauchfrei2004.de
Bewegung	
Stadt Wien, Bewegung findet Stadt/Frauenpower	http://www.bewegungfindetstadt.at
Ernährung	
Stadt Wien, Netzwerk Ernährung (MA 15)	http://www.wien.gv.at/who/ernaehr.htm

AKH Wien, Österreichisches Akademisches Institut für Ernährungsmedizin	http://www.meduniwien.ac.at/akh/ernaehrung/
Universität Wien, Institut für Ernährungswissenschaften	http://www.univie.ac.at/ernaehrungswissenschaften/

Essstörungen

Essstörungshotline des Wiener Frauengesundheitsprogramms	http://www.essstoerungshotline.at
So what (Wien)	http://www.sowhat.at
Europäisches Projekt Essstörungen (Meduni Wien)	http://www.meduniwien.ac.at/essstoerungen
Österreichische Gesellschaft für Essstörungen (Innsbruck)	http://www.oeges.or.at
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, Köln)	http://www.bzga-essstoerungen.de
ANAD – Anorexia Nervosa and Associated Disorders (München)	http://www.anad-pathways.de
Frankfurter Zentrum für Essstörungen (BRD)	http://www.essstoerungen-frankfurt.de

Psychische Gesundheit und Krankheit von Frauen

Frauen in der Psychiatrie (BRD)	http://www.frauen-und-psychiatrie.de/frameset.php
Archives of Women's Mental Health	http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/
Section on Women's Mental Health of the Association of European Psychiatrists	http://www.aep. lu/about/sections/
Women's Mental Health	http://www.womenmentalhealth.com/
North American Society for Psychosocial Obstetrics and Gynaecology	http://www.naspog.org/
Marcé Society – International Society for Psychiatric Disorders in Childbearing	http://www.marcesociety.com/
Section on Women's Mental Health of the World Psychiatric Association	http://www.wpanet.org/sections/docs/wmhf.pdf
Postpartum Support International	http://postpartum.net/

Stillen

VSLÖ – Verband der Still- und LaktationsberaterInnen Österreichs	http://www.stillen.at/index1.html
Broschüre des BM für Gesundheit und Frauen (BMGF): „Stillen – ein guter Beginn"	http://www.bmgf.gv.at/

Pflege

Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund, Geschäftsbereich Qualitätsarbeit	http://www.wienkav.at
Pflegeombudsmann der Stadt Wien	http://www.pflegeombudsmann.at

Psychosoziale Betreuung von Migrantinnen

Afrikanische Frauenorganisation	www.african-women.org
AKH Spezialambulanz für Transkulturelle Psychiatrie und Migrationsbedingte Psychische Störungen	www.akhwien.at
AMBER (Evangelisches Hilfswerk; Einzel- und Gruppentherapie für nicht versicherte MigrantInnen)	www.diakonie.at/efdoe
asylkoordination österreich	www.asyl.at
Caritas Flüchtlings- und Migrantinnenhilfe	www.caritas.at
Die Boje (Ambulatorium für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen)	www.die-boje.at
ESRA – Initiative zur psychosozialen, sozialtherapeutischen und soziokulturellen Integration	www.esra.at
Frauengesundheitszentrum FEM Süd (Einzel- und Gruppentherapie)	www.fem.at
Hemayat (Psychotherapieangebote für Kriegsopfer)	www.hemayat.org

IOM Vienna – International Organization for Migration; Europäisches Migrationsnetzwerk	www.iomvienna.at; www.emn.at
LEFÖ – Lateinamerikanische Emigrierte Frauen in Österreich	www.lefoe.at
Miteinander Lernen – Birlikte Ögrenelim (Psychotherapie, Familientherapie)	www.miteinlernen.at
Orient Express – Frauenservicestelle	www.orientexpress-wien.com
Österreichische Integrationsplattform des ICMPD (Integration Centre for Migration Policy Development)	www.integrationsportal.at; www.icmpd.org
Peregrina – Bildungs-, Beratungs und Therapiezentrum für Immigrantinnen	www.peregrina.at
Projekt „Migrant Friendly Hospital" (LBI für Medizin- und Gesundheitssoziologie)	www.mfh-eu.net
SILA (Beratungszentrum für Prostituierte; EQUAL-Projekt)	www.sila.or.at
EFDÖ – Evangelischer Flüchtlingsdienst Österreich	www.diakonie.at/efdoe
Beratung zu Gewalt und sexuellem Missbrauch	http://www.wien.gv.at/ma57/gewalt-links.htm
Selbst-Laut – Verein zur Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch	http://www.selbstlaut.org
Tamar – Beratungsstelle für misshandelte und sexuell missbrauchte Frauen, Mädchen und Kinder	http://www.tamar.at
Ninlil – Verein wider die sexuelle Gewalt gegen als geistig oder mehrfach behindert klassifizierte Frauen	http://www.ninlil.at
Verein Notruf – Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen	http://www.frauenweb.at/notruf
Verein „Autonome Österreichische Frauenhäuser" – Informationsstelle gegen Gewalt	http://www.aoef.at
WAVE (Women against Violence Europe)	http://www.wave-network.org
Verein Frauen gegen sexuelle Ausbeutung von Mädchen – Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen	http://members.aon.at/maedchenberatung/
Verein Wiener Frauenhäuser – Hilfe und Beratung Frauenhäuser	http://www.frauenhaeuser-wien.at/
Gesundheitsförderung	
Stadt Wien, Bereichsleitung Strukturplanung	http://www.wien.gv.at/who
Fonds Soziales Wien	http://www.fsw.at
Fonds Gesundes Österreich	http://www.fgoe.org
BZgA Frauengesundheit	http://artemis.bzga.de/frauen
BZgA Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten	http://www.datenbank-gesundheitsprojekte.de
BZgA Essstörungen	http://www.bzga-essstoerungen.de
BZgA Infodienst Migration und öffentliche Gesundheit	http://www.infodienst.bzga.de/migration
BZgA Pränataldiagnostik und unerfüllter Kinderwunsch	http://artemis.bzga.de/pndukw/

12.3 Abkürzungen und Akronyme

AIDS	Acquired Immunodeficiency Syndrome (Erworbenes Immunschwäche-Syndrom)
AMA	American Medical Association
AWMF	Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften (BRD)
BMBWK	Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
BMFSFJ	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BRD)
BMGF	Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
BMI	Body Mass Index
BMLFUW	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
BMSG	Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen
BZgA	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Köln)
CDC	Centers for Disease Control and Prevention (USA)
CEDAW	Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung von Frauen
COPD	Chronic obstructive pulmonary disease (chronisch obstruktive Lungenerkrankung)
EU	Europäische Union
EUROSTAT	Europäisches Statistisches Zentralamt
FGÖ	Fonds Gesundes Österreich
HIV	Human Immunodeficiency Virus (Menschliches Immunschwäche-Virus)
HRT	Hormone replacement therapy
IARC	International Agency for Research on Cancer
ICD	International Classification of Diseases (Internationale Klassifikation der Krankheiten)
ICPD	International Conference on Population and Development
IOM	Institutes of Medicine (USA)
NCI	National Cancer Institute (USA)
NHS CRD	National Health Services, Centre of Review and Dissemination (USA)
NIH	National Institutes of Health (USA)
ÖAK	Österreichische Ärztekammer
ÖBIG	Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen
ÖGGG	Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
ÖGF	Österreichische Gesellschaft für Familienplanung
ÖHG	Österreichisches Hebammen-Gremium
ÖWÄA	Österreichische Wissenschaftliche Ärztegesellschaft für Akupunktur
RCT	Randomized Controlled Trial (randomisierte, kontrollierte Studie)
STDs	Sexually Transmitted Diseases (sexuell übertragbare Erkrankungen)
UN	United Nations (Vereinte Nationen)
UNFPA	United Nations Population Fund (Weltbevölkerungsfonds)
USDHHS	United States Department of Health and Human Services
WHO	World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation)

12.4 Glossar

Absolutes Risiko, rohe Rate
Maß für die Erkrankungs- und Sterbewahrscheinlichkeit für jedes beliebige Individuum einer Bevölkerung.

Bevölkerung (Population, Grundgesamtheit)
Entweder alle Einwohner eines Landes oder einer Untereinheit oder bei Stichproben alle Einheiten, aus denen eine Stichprobe gezogen werden kann.

Body Mass Index (BMI)
Maßzahl, um Unter- und Übergewichtigkeit Erwachsener bei Kenntnis von Körpergröße und -gewicht zu bestimmen. Der BMI ist der Quotient aus Körpergewicht in Kilogramm und Körpergröße in Metern zum Quadrat, seine Einheit ist kg/m^2.

Diversity Management/dt. Diversitäts-Management
Ein Managementkonzept, das die Unterschiedlichkeit des Personals einer Organisation berücksichtigt und den unterschiedlichen Formen der Benachteiligung durch positive Aktionen und MitarbeiterInnenförderung gezielt entgegenzuwirken versucht. Diversity verfolgt den Anspruch, verschiedene Identitäten und Kulturen zu integrieren und aus diesen zu lernen sowie die Verschiedenheit als Chance und Herausforderung zur Steigerung der Leistung jedes einzelnen und damit des Unternehmenserfolges im internationalen Wettbewerb anzusehen und zu fördern. Ein zentraler Aspekt ist dabei die optimale, ausgewogene Zusammensetzung von Teams. Gleichstellungspolitisch angewandt heißt das: Anstelle von homosozialen Entscheidungs- und Führungskulturen soll die Differenz zwischen Frauen und Männern zugunsten des Unternehmens und der Frauen genutzt werden. Diversity kommt vor allem den Interessen jener Frauen, die mehrfach benachteiligt sind (nicht nur aufgrund des Geschlechtes, sondern beispielsweise auch wegen ihrer Behinderung, ethnischen Zugehörigkeit oder sexuellen Orientierung) entgegen.

Doing Gender
Der Prozess, in dem „gender" in der Bedeutung von Geschlechteridentitäten und Geschlechterrollen in den alltäglichen Interaktionen hergestellt und bestätigt werden. Zugleich werden diese durch die Erwartungen an die Rolle als Mann/Frauen geprägt. Die Unterschiede zwischen Frauen und Männern werden im gegenseitigen Miteinander, in der sozialen Praxis produziert und dauerhaft verfestigt, wobei aber durchaus Veränderungen möglich sind.

Epidemie
Gehäuftes Auftreten einer Krankheit oder eines gesundheitsschädigenden Verhaltens oder eines anderen gesundheitsschädigenden Ereignisses in der Bevölkerung eines bestimmten Gebietes während einer bestimmten Zeit. Die Epidemie ist sowohl örtlich als auch zeitlich begrenzt.

Epidemiologie
Lehre von der Untersuchung der Verteilung von Krankheiten, physiologischen Variablen und sozialen Krankheitsfolgen in menschlichen Bevölkerungsgruppen sowie der Faktoren, die diese Verteilung beeinflussen (WHO-Definition).

Evaluation
Erfolgskontrolle, die versucht, so systematisch und objektiv wie möglich die Relevanz, Wirksamkeit und Auswirkung von Maßnahmen im Hinblick auf deren Zweck zu ermitteln und damit Entscheidungshilfen für bessere Planung und Durchführung zu liefern.

Feminismus
Ein Wertesystem von Frauen im Engagement für soziale, politische und ökonomische Gleichheit von Frauen und Männern mit dem Ziel einer Befreiung von Frauen und Männern aus Rollenzwängen und Stereotypen. Feminismus hinterfragt und analysiert patriarchalische Werte und soziale Strukturen, die die Dominanz von Männern und die Unterordnung von Frauen behaupten und hervorbringen. Es gibt eine große Vielfalt feministischer Richtungen.

Fertilität
Fortpflanzungsverhalten einer Bevölkerung. Zur Messung der Fertilität dienen die Fertilitätsraten wie die Zusammengefasste Geburtenrate (siehe dort) und die jahrgangs- oder generationenspezifische Geburtenrate.

Geburten
Der Begriff „Geburten" wird meist als Kürzel für „Zahl der Lebendgeborenen" verwendet. Infolge der Mehrlingsgeburten ist die Zahl der Lebendgeborenen größer als die Zahl der Geburtsvorgänge.

Geburtenbilanz Differenz zwischen der Zahl der Lebendgeborenen und der Zahl der Sterbefälle in einem bestimmten Zeitraum (meist Kalenderjahr). Ist die Differenz positiv (negativ), wird von Geburtenüberschuss (-defizit) gesprochen.

Geburtenrate (-ziffer), rohe und altersspezifische Geburtenrate Im Deutschen wird der Quotient „Lebendgeborene auf 1.000 Einwohner" als „rohe Geburtenrate" oder als „rohe Geburtenziffer" bezeichnet. Wird diese nach den einzelnen Altersjahren des gebärfähigen Alters (15 bis 45 Jahre) untergliedert, ergeben sich die 31 „altersspezifischen Geburtenziffern" (Lebendgeborene pro Frau in einem bestimmten Alter auf 1000 Frauen dieses Alters).

Gender Synonym ist der Begriff „soziales Geschlecht". Gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägte Geschlechterrollen von Frauen und Männern. Diese sind erlernt und veränderbar.

Gender Bias Gender Bias kann übersetzt werden mit „geschlechterbezogene Verzerrungseffekte" oder „Verzerrungen, die dadurch zustande kommen, dass Geschlechterunterschiede nicht angemessen berücksichtigt werden", auch „geschlechtsspezifische Voreingenommenheit". Nach Margrit EICHLER sind drei Hauptformen geschlechterbezogener Verzerrungen zu unterscheiden: (1) Geschlechterinsensibilität: bei Planung und Umsetzung von Projekten wird überhaupt nicht mitgedacht, dass das Geschlecht eine Rolle spielen könnte und es wird keine Unterscheidung zwischen Mädchen/Frauen und Jungen/Männern gemacht. (2) Androzentrismus (auf den Mann, das Männliche zentriert). Diese Form des Gender Bias ist daran zu erkennen, dass vorrangig Männer betreffende Probleme, Risikolagen und Sichtweisen untersucht bzw. bearbeitet werden. Zugleich werden männliche Verhaltensweisen als Norm gesetzt. (3) Doppelter Bewertungsmaßstab: Dieser liegt vor, wenn unkritisch bei Frauen/Mädchen und Männern/Jungen verschiedene Maßstäbe zur Beschreibung oder Behandlung im Wesentlichen gleichartiger Situationen angewendet werden, z. B. wenn Charaktereigenschaften stereotyp Frauen oder Männern zugeordnet werden.

Gender Mainstreaming Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung politischer Prozesse mit dem Ziel, eine geschlechterbezogene Sichtweise in alle politischen Konzepte auf allen Ebenen und in allen Phasen durch alle an politischen Entscheidungen beteiligten Akteure und Akteurinnen einzubeziehen. (Definition des Europarats, 1998)

Gender-Kompetenz Gender-Kompetenz setzt sich aus drei Elementen zusammen: (1) Sensibilisierung, d. h. es besteht Sensibilität für Geschlechterverhältnisse und (potenzielle) Diskriminierungsstrukturen sowie die Motivation, einen Beitrag zum Abbau der Ungleichheit der Geschlechter zu leisten. (2) Wissen um Strategien und Methoden, d. h. z. B. es sind Instrumente und Methoden der Gender-Analyse bekannt und können im eigenen Arbeitsgebiet angewendet werden. (3) Gender-Wissen, d. h. die Komplexität der Kategorie Gender wird verstanden, Informationen zu Genderaspekten im jeweiligen Sachgebiet und Handlungsbereich sowie Daten zu den Geschlechterverhältnissen sind vorhanden oder werden erarbeitet.

Gesamtscheidungsrate Diese auf die Zahl der bestehenden Ehen nach Ehedauer bezogene Scheidungsrate gibt an, wie viele aller Ehen früher oder später vor dem Scheidungsrichter enden dürften, wenn die im Bezugsjahr beobachteten ehedauerspezifischen Scheidungsraten in Zukunft unverändert bleiben würden. Es handelt sich somit um den erwarteten Anteil der Ehen, die jemals im gesamten Eheverlauf – und nicht im jeweiligen Jahr – geschieden werden.

Geschlechtergerecht Geschlechtergerecht sind alle Maßnahmen, Policies, Programme und Projekte, welche bewirken, dass weder Frauen noch Männer in gesundheitsbezogenen Belangen direkt oder indirekt benachteiligt werden. Solche Maßnahmen stellen sicher, dass Frauen und Männer in ihren Gesundheitsbedürfnissen und aus der Sicht des Gesundheitsbedarfs gleichberechtigt behandelt werden. Eines der Ziele von Gender Mainstreaming.

Geschlechterkompetenz Die Fähigkeit, Prozesse mit dem Ziel der Chancengleichheit für Frauen und Männer zu leiten, zu konzipieren und umzusetzen.

Geschlechterperspektive	Bei Einnehmen einer Geschlechterperspektive wird ein Gegenstand oder Sachverhalt vor allem hinsichtlich seiner Bedeutung für Frauen und Männer und für das Geschlechterverhältnis betrachtet.
Geschlechtersensibel	Den Bedürfnissen von Männern und Frauen in ihren je spezifischen Lebenslagen umfassend gerecht werden und zum Abbau von Ungleichheit zwischen den Geschlechtern bzw. zum Erreichen von Chancengleichheit/Gleichstellung beitragen.
Geschlechtsspezifisch, Geschlechterspezifisch, Frauen- und Männerspezifisch	Geschlechtsspezifisches Verhalten bezeichnet Verhalten, das für ein Geschlecht spezifisch ist bzw. zu sein scheint. Ein Beispiel: Frauen haben ein besseres Gesundheitsverhalten als Männer, sie gehen früher zum Arzt, nehmen häufiger an Früherkennungsuntersuchungen teil, etc. Männer zeigen demgegenüber häufiger gesundheitsriskantes Verhalten (trinken zu viel Alkohol und fahren zu schnell Motorrad und Auto). Die Bewertung eines Verhaltens als geschlechtsspezifisch basiert oft auf Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und muss im Kontext von Geschlechterstereotypen kritisch hinterfragt werden.
Häufigkeit	Allgemeiner Begriff, der das Vorkommen von Ereignissen, Merkmalen oder von Krankheit in einer Bevölkerung beschreibt.
ICD (International Classification of Diseases):	Von der WHO herausgegebene Liste der Krankheiten, nach der sowohl die Spitalsentlassungs- als auch die Todesursachenstatistik der Statistik Austria erstellt werden.
Indikator	Ein beobachtbarer Aspekt eines Phänomens, das selbst nicht direkt messbar ist. Grippe beispielsweise lässt sich nicht direkt messen. Fieber ist aber ein wichtiger Indikator (Hinweis) für eine Grippe, der sich mit dem Thermometer messen lässt.
Interventionsstudien	Studien der analytischen Epidemiologie, bei denen ein oder mehrere experimentelle Faktoren (Interventionen) getestet werden.
Inzidenz (Neuerkrankungsrate):	Zahl der neu auftretenden Erkrankungsfälle in einer definierten Bevölkerung pro Zeiteinheit (meist pro Jahr), bezogen (meist auf 1.000 oder auf 100.000) der jeweiligen Bevölkerung.
Kohorte	Bevölkerungsgruppe, die durch eine gemeinsame Erfahrung oder Exposition gegenüber bestimmten Ereignissen gekennzeichnet ist.
Median, 50. Perzentile	Wert einer Verteilung von Zahlenwerten, oberhalb und unterhalb dessen gleich viel Einzelwerte liegen. Wird bei nicht normalverteilten Daten statt der Angabe des Mittelwertes verwendet.
Mittelwert, Durchschnittswert, arithmetisches Mittel	Summe aller Einzelwerte, dividiert durch die Anzahl der Einzelwerte.
Mortalität, Sterblichkeit	In einer Bevölkerung gestorbene Personen, bezogen auf diese Bevölkerung.
Normalverteilung	Kontinuierliche, symmetrische Verteilung, deren Enden beiderseits ins Unendliche reichen. Meist charakterisiert durch die Parameter Mittelwert und Standardabweichung (SD). Bei der Normalverteilung sind Mittelwert und Median gleich.
Perzentile	Einteilung von Messungen aufgrund ihrer prozentualen Verteilung. Häufig gebraucht bei der Beurteilung von Verteilungen wie Gewicht oder Körperlänge bei Kindern. Ein Gewicht über der 90. Perzentile bedeutet beispielsweise, dass ein Kind ein Gewicht aufweist, das größer ist als das von 90 % aller Kinder gleicher Größe und gleichen Alters.
Projekt	Ein meist einmaliges Vorhaben mit definiertem Ziel, mit festgelegtem Anfang und Ende und mit begrenzten Mitteln.
Prospektive Studien, Langzeitstudien, Longitudinalstudien, Kohortenstudien	Personen werden hinsichtlich eines oder mehrerer Risikofaktoren langfristig beobachtet.

Public Health	Interdisziplinäre Forschung und Praxis im Bereich Gesundheit, welche die Förderung und Erhaltung der Gesundheit der Gesamtbevölkerung oder bestimmter Bevölkerungsgruppen zum Ziel hat. Ausdruck für alle öffentlichen Anstrengungen, die zur Verbesserung, Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit unternommen werden bzw. Kombination aller Kenntnisse, Techniken und Überzeugungen zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung durch umwelt- und bevölkerungsbezogene sowie soziale Maßnahmen.
QALYs (quality-adjusted life years, qualitätsstandardisierte Lebensjahre):	Maßzahl, die Lebensdauer und Lebensqualität miteinander verbindet.
Randomisierte klinische Studie (RKS, RCT = randomised controlled trial)	Sorgfältig geplantes, in Übereinstimmung mit ethischen Richtlinien durchgeführtes Experiment zur Überprüfung von Hypothesen mittels Zufallszuteilung der Studienteilnehmer in mindestens zwei Gruppen.
Rate, Ziffern	Bruch, in dem die Zeit eine wesentliche Rolle spielt, häufigste Form: Ereignisse pro definierter Anzahl von Einwohnern pro Zeitraum.
Relatives Risiko	Verhältnis der kumulativen Inzidenz exponierter Individuen gegenüber derjenigen nichtexponierter Individuen.
Repräsentativität	Maß für die Übereinstimmung in den wichtigsten Merkmalen einer Stichprobe mit denen der Bevölkerung, aus welcher sie gezogen wurde.
Retrospektive Studien	Vergleich von Eigenschaften und Erfahrungen der Vergangenheit von Personen mit einer Krankheit und jenen, die nicht an dieser Krankheit leiden (Kontrollen).
Screening	Verfahren der sekundären Prävention, bei dem eine bekannte Krankheit oder deren Risikofaktoren durch eine einfache Untersuchung vieler Probanden erfasst werden soll. Ziel eines Screenings ist nicht die endgültige Diagnose für das Individuum.
Setting	Ort oder sozialer Kontext, in dem Menschen ihren Alltagsaktivitäten nachgehen (Schule, Arbeitsplatz, …). Dabei beeinflussen umweltbezogene, organisatorische und persönliche Faktoren Gesundheit und Wohlbefinden.
Spitalsentlassungsstatistik	In der Spitalsentlassungsstatistik der Statistik Austria werden alle Erkrankungsfälle von Patienten erfasst, die in einer österreichischen Krankenanstalt stationär behandelt wurden und ihren Wohnsitz in Österreich haben. Erfasst wird jeweils die Hauptdiagnose. Die Zuordnung der ICD-Codes erfolgt im Krankenhaus.
Standardisierung	Methode, um einen methodisch sauberen Vergleich von Verhältniszahlen (z. B. Sterblichkeit, Inzidenzen) zwischen Regionen bzw. Zeiträumen durchführen zu können. Durch Altersstandardisierung wird beispielsweise der Einfluss der unterschiedlichen Altersstruktur innerhalb von Regionen bzw. Zeiträumen ausgeschaltet.
Todesursachenstatistik	Erfassung aller Todesfälle und deren Ursachen. Die Zuordnung der ICD-Codes erfolgt durch die Statistik Austria, entsprechend des auf dem Formblatt „Anzeige des Todes“ (Totenschein) durch den beeideten Totenbeschauarzt angegebenen Grundleidens, das ist jenes Leiden, das in der medizinischen Kausalkette an erster Stelle steht und zum Tod geführt hat.
Trend, Tendenz	Langzeitveränderung in einer Datenfolge, die in eine bestimmte Richtung geht. Der Begriff Trend wird auch verwendet, um statistisch nicht signifikante, aber in eine bestimmte Richtung weisende Beobachtungen zu beschreiben.

12.5 WHO-Richtlinien zur Erstellung von Frauengesundheitsberichten

(Women's Health Profiles; 1995)

Demographische Situation
Prozentanteil an Frauen in der Gesamtbevölkerung; Altersverteilung; Geburten-, Sterberate; natürliches Bevölkerungswachstum (Geburten- minus Sterberate); Fruchtbarkeitsrate (Kinder pro Frau); Durchschnittsalter bei erster Ehe; Heirats-, Scheidungsrate.

Sozioökonomische und politische Situation
Einkommen, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit von Frauen im Vergleich zu Männern; Frauenanteil im Parlament; Frauen in leitenden Funktionen; Frauen in der Medizin; durchschnittliche Arbeitszeit von Frauen (bezahlt und unbezahlt); Schulbildung; Anteil an Alleinerzieherinnenhaushalten; soziale Absicherung von Frauen (Mutter und Kind, Pensionisten, Arbeitslose).

Politische Entwicklungen
Politik und Umsetzungsstrategien der Frauengesundheit(-sförderung), laufende Reformbemühungen; Ziele der Frauengesundheit; aktuelle Diskussion von Frauengesundheitsthemen (z. B. Schwangerschaftsabbruch, Familienplanung, ältere Frauen, Teenagerschwangerschaften); Strategien hinsichtlich der Reduktion von Ungleichheiten im Gesundheitszustand; Programme zum Abbau von sozialen Unterschieden.

Gesundheitszustand
Mortalität, Morbidität, Behinderung und Gesundheitsstatus nach sozioökonomischen Gruppen und geographischen Regionen; Lebenserwartung bei der Geburt (und im Alter von 1, 15, 45 und 65 Jahren); verlorene Lebensjahre aufgrund von Todesfällen vor dem 65. Lebensjahr; Lebensqualität nach dem 65 Lebensjahr; Cholesterin und Blutdruck nach Alter und Geschlecht; Sterberaten (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ischämische Herzerkrankungen, cerebrovaskuläre Erkrankungen); Krebsinzidenz und -mortalität (Cervix uteri, weibliche Brust, Lunge, Darm); Unfälle (Haushaltsunfälle); Maßnahmen zur Verbesserung der primären Prävention, des Screening, der medizinischen und sozialen Versorgung v. a. bei Brust- und Cervixkrebs; Schätzungen der Inzidenz schwerer Komplikationen von sexuell übertragbaren Infektionen (STIs), die v. a. Frauen betreffen (v. a. Rubella); LangzeitpatientInnen (länger als ein Jahr) in psychosozialen Institutionen (Behandlung und medikamentöse Versorgung); Inzidenz und Prävalenz von Demenz; Selbstmordraten; Inzidenz von Hüftfrakturen; Prozentsatz von Langzeitbehinderung; Inzidenz und Prävalenz chronischer Erkrankungen (psychische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des muskulo-skeletalen Systems, chronische Atemwegserkrankungen, Diabetes I und II).

Gesundheitsbezogener Lebensstil
Gesundheitsförderung von Frauen in der Pflege, im Haushalt und anderen sozialen Netzwerken; gesundheitsfördernde Programme und Ausbildungen (Ernährung, Rauchen, Sport, Sexualität, Alkohol, Selbstwert, soziale Unterstützung); gesunde Sexualität als Teil gesundheitsfördernder Angebote (Wissen, Kontrazeption, HIV/STI Prävention, sexueller Missbrauch); Gewalt in der Familie (öffentliches Bewusstsein, gesetzliche Lage, Zugang zu Unterstützung, ...); Stress(-bewältigung), Prozentsatz von Säuglingen mit Geburtsgewicht unter 2.500 Gramm; Prozentsatz von Kindern, die mit sechs Wochen, drei und sechs Monaten gestillt werden; körperliche Aktivitäten nach Alter und Geschlecht (Arbeitsstunden); Body Mass Index; Alkoholkonsum; Medikamentenkonsum; Drogenkonsum; Nikotinkonsum; Trends in der Prostitution.

Umwelt, Arbeit und Gesundheit
Trends in der Inzidenz von umweltbezogenen Erkrankungen aufgrund von Luft-, Boden-, Wasserverschmutzung; Inzidenz anerkannter Berufskrankheiten; Zugang zu Angeboten der Arbeitsgesundheit und der Kinderversorgung v. a. am Arbeitsplatz.

Gesundheitsversorgung, Gesundheitseinrichtungen
Zugang und Nutzung von Familienplanungseinrichtungen, Kontrazeptiva, Angebote für unerwünschte Schwangerschaften; Anzahl an Lebendgeburten nach Alter; Inzidenz von ungeplanten Schwangerschaften; Schwangerschaftsabbrüche per 1.000 Lebendgeburten; Gesetzgebung der Unterstützung von Schwangeren; Inzidenz, Prävalenz von Unterleibserkrankungen; Anzahl von Kaiserschnitten; Verteilung und Inanspruchnahme von Gesundheitseinrichtungen (Spitäler, ÄrztInnen, Gesundheits- und KrankenpflegerInnen) und deren Frauenfreundlichkeit; präventive und kurative Aktivitäten in Bezug auf Frauen; Gesundheitsförderung im Spital; Unterstützung für Frauen mit HIV/AIDS; Ge-

burten von HIV-positiven Frauen; Blutproben von Blutspendern, die auf HIV getestet wurden; Qualität der Versorgung hinsichtlich Diabetes, Schwangerschaft; Gesundheit älterer Frauen.

AKTUELLE PUBLIKATIONEN DER WIENER GESUNDHEITSBERICHTERSTATTUNG
RECENT PUBLICATIONS OF VIENNA HEALTH REPORTING

Jährlich erscheinender allgemeiner Gesundheitsbericht, zuletzt:
Annual health report, most recent:

Gesundheitsbericht Wien 2004
Vienna Health Report 2004

Verschiedene Schwerpunktberichte und Studien
Different focal studies and reports

S1/2001 Wiener Gesundheits- und Sozialsurvey
Vienna Health and Social Survey

S2/2002 Mikrozensus 1999 – Ergebnisse zur Gesundheit in Wien
Microcensus 1999 – Results on Health in Vienna

S3/2003 Lebensstile in Wien
Lifestyles in Vienna

B1/2003 Lebenserwartung und Mortalität in Wien
Life Expectancy and Mortality

B2/2004 Chronische Krankheiten in Wien
Chronic diseases in Vienna

S4/2004 Psychische Gesundheit in Wien – subjektives Empfinden und psychosoziale Faktoren
Mental Health in Vienna – self-reported problems and psychosocial factors

Zielgruppenspezifische Berichte
Reports on specific target groups

Wiener Männergesundheitsbericht 1999
Vienna Men's Health Report 1999

Wiener Kindergesundheitsbericht 2000
Vienna Children's Health Report 2000

Wiener Jugendgesundheitsbericht 2002
Vienna Youth Health Report 2002

Wiener Psychiatriebericht 2004
Vienna Psychiatry Report 2004

Mehrsprachige Broschüren
Multilingual publications

Deutsch: Gesundheit in Wien
Lebenserwartung und Mortalität in Wien und Österreich – Internationaler Vergleich

English: *Health in Vienna*
Life Expectancy and Mortality in Vienna and Austria – An International Comparison

Français: *Espérance de vie et mortalité à Vienne et en Autriche – Comparaison internationale*

Italiano: *Speranza di vita e mortalità a Vienna e in Austria – Confronto internazionale*

Zum Bestellen und Herunterladen unter / *order or download:*
www.wien.at/who/berichte/index.htm