Huf-Unterlagen (Pneumatik)

aus Gummi, englisch.



Die Maße sind die innere Eisenweite und Länge.

	Vorderfüße Nr.		1	2	3	4	5	6	7
	Paar K		61×79 6.80	66×88 7,50	73×94 8 50	76×100 9.50	83×107 10.50	90×115 11.50	95×122 mm 13.50
Für	Hinte Nr.	rfüße	(lange F	12	13	14	15	16.	
	Paar	**	56×82 6.80	62×90 7.50	67×100	72×108 9.50	76×117	82×126 11.50	$89 \times 133 \ m$ 13.50

Die Pneumatik«-Huf-Unterlage steht dem Eisen vor und berührt somit beim Auftritt den Boden vor dem Eisen; durch den vom Gummi und der eingeschlossenen Luft geleisteten Widerstand wird dadurch der Stoß abgeschwächt.

Die Luft wird beim Auftritt durch das Aufliegen der Unterlage auf dem Eisen ausgetrieben; sobald der Fuß den Boden verläßt, stellt sich die kuppelförmige Gestalt der Unterlage durch das Zurückprallen des Gummi wieder her und die von der hohlen Form und der Unterseite des Hufes gebildete Höhlung füllt sich wieder mit Luft. Die Unterlage erhebt sich, auch wenn abgenützt, immer über das Eisen.

Die diversen Erhöhungen und die Rippen geben dem Fuße am Boden einen festen Halt, welcher noch durch den Druck des massiven Strahlteiles der Unterlage erhöht wird. Die Rippen verlieren sich auch nach längerem Gebrauche nicht.


Der durch die eigentümliche Form der Unterlage hergestellte hohle Raum sowie das abwechselnde Ein- und Austreten der Luft halten den Huf beständig kühl und ist bei Anwendung der Unterlage das lästige Einballen von Schnee, das Eintreten von Nägeln, Steinen etc. ausgeschlossen.

Wie wiederholt beobachtet, ist die Unterlage besonders für hochgehende Pferde empfehlenswert, da dieselbe den reinen Gang verbessert.

Durch das feste Strahlstück der Unterlage, welches mitträgt, wird die Entwicklung des Pferdefußes bedeutend gefördert.

Die Unterlage bietet durch das Wegnehmen des ersten Stoßes bewährten Schutz gegen zu große Prellung, stärkt und kräftigt hiedurch die Flechsen und Sehnen, was besonders bei empfindlichen Füßen nicht zu unterschätzen ist.

Die Pneumatik Unterlagen werden in der gewöhnlichen Weise aufgenagelt und passen für jede Art offener Eisen.



Huf-Unterlagen aus Gummi

»Gladiateur«.

Für Vorderfüße (runde Form) oder Hinterfüße (lange Form)


Nr. 2 3 4 5 6 per Paar K 4.50 4.60 6.— 7.20 9.— 9.80

Lederplatten

mit halben Gummi.

per Paar K 5.50 6.— 7.— 8.— 9.— 9.50 10.—





Hufeisen-Zwischenlagen

aus Gummi.

Nr. 1 2 4 5 6 7 8 p. Stk. K 2.50 2.20 2.- 1.30 1.40 1.30 1.30 1.50 1.-Nr. 11 12 13 14 15 16 17 18 p. Stk. K -.80 1.- -.80 1.- -.70 -.60 -50 -.40

Zehen-Buffer

(Schutz gegen Einhauen.)

aus Gummi. Per Stück K 3.80.



Streifstiicke

aus Gummi.

per Stück K - .70.

Pferdehufeinlagen

aus grauem Gummi

Art. Nr. 6003	6004	6005	6006	6007	6009
alte Nr. 612/1	612/2	608	610/1	610/2	614
Form Nr. 10288	10408	10297	10298	10299	10250
p. Stück K 2.20	4.50	3.80	5.10	6 45	1.—

