


## Kernledertreibriemen.



Figur D 904.

Unsere Kernledertreibriemen werden aus den Mittelrückenbahnen nur solcher Häute, die im eignen Werk gegerbt und auf den erprobtesten Maschinen bearbeitet worden sind, hergestellt. Die Riemen sind geleimt und genäht und vereinigen in sich große Bruchfestigkeit mit hoher Elastizität.


Jeder fertige Riemen wird auf rotierenden Streckmaschinen bei einer Belastung von 1 bis 2 kg pro 1 qmm Querschnitt gestreckt, so daß nur eingelaufene, betriebsfertige Riemen, für deren geraden Lauf wir bei sachgemäßer Behandlung Gewähr leisten, zum Versand kommen.

Zum Auflegen der Riemen auf die Scheiben benutze man einen Riemenspanner, da dieselben durch Auflegen mittelst eines Strickes oder dgl. leicht verzogen werden.

Breite mm	Durchschnittliche Stärke mm					Breite mm	Durchschnittliche Stärke mm					Breite mm	Durchschnittliche Stärke mm			
	4	5	6	7	8		5	6	7	8	5		6	7	8	
	Preis pro Meter K						Preis pro Meter K						Preis pro Meter K			
20	0.95	1.15	—	—	—	105	6.05	7.25	8.45	—	190	11.—	13.15	15.30	17.50	
25	1.15	1.45	—	—	—	110	6.35	7.60	8.85	—	195	11.25	13.50	15.70	18.—	
30	1.40	1.75	—	—	—	115	6.65	7.95	9.25	—	200	11.50	13.80	16.10	18.40	
35	1.60	2.—	—	—	—	120	6.90	8.30	9.70	—	210	12.10	14.50	17.—	19.40	
40	1.85	2.30	2.75	—	—	125	7.20	8.65	10.10	—	220	12.70	15.20	17.75	20.25	
45	2.10	2.60	3.10	—	—	130	7.50	9.—	10.50	—	230	13.25	15.90	18.60	21.25	
50	2.30	2.90	3.45	—	—	135	7.80	9.35	10.90	—	240	13.80	16.60	19.40	22.25	
55	2.55	3.20	3.80	—	—	140	8.10	9.70	11.30	13.—	250	14.40	17.25	20.25	23.—	
60	2.75	3.45	4.15	—	—	145	8.35	10.—	11.70	13.40	260	15.—	18.—	21.—	24.—	
65	3.—	3.75	4.50	—	—	150	8.65	10.35	12.10	13.80	270	15.60	18.70	21.75	25.—	
70	3.25	4.05	4.85	5.65	—	155	8.95	10.70	12.50	14.30	280	—	19.40	22.60	25.75	
75	3.45	4.30	5.20	6.05	—	160	9.20	11.10	12.90	14.75	290	—	20.—	23.50	26.75	
80	3.70	4.60	5.55	6.45	—	165	9.50	11.40	13.30	15.20	300	—	20.75	24.25	27.75	
85	3.90	4.90	5.90	6.85	—	170	9.80	11.75	13.70	15.70	310	—	21.50	25.—	28.75	
90	4.15	5.20	6.25	7.25	—	175	10.10	12.10	14.10	16.10	320	—	22.25	25.75	29.50	
95	4.40	5.50	6.55	7.65	—	180	10.35	12.50	14.50	16.60	330	—	22.75	26.60	30.50	
100	4.60	5.75	6.90	8.05	—	185	10.65	12.75	14.90	17.10	340	—	23.50	27.50	31.50	

	Einfach	Doppelt	Dreifach
Kabelwort für 4 mm Stärke . . . .	<i>Decideert</i>	<i>Decidens</i>	<i>Deciderait</i>
" " 5 " " . . . .	<i>Decidenda</i>	<i>Decidente</i>	<i>Decideras</i>
" " 6 " " . . . .	<i>Decidendam</i>	<i>Decidentia</i>	<i>Decidere</i>
" " 7 " " . . . .	<i>Decidendis</i>	<i>Decider</i>	<i>Deciderem</i>
" " 8 " " . . . .	<i>Decidendum</i>	<i>Decidera</i>	<i>Deciderent</i>

Doppelriemen kosten den doppelten, dreifache den dreifachen Preis.



Figur D583.

Kabelwort: *Debrearas.*

Riemenaufleger.



Figur D584.

Kabelwort: *Debreais.*

Mit verstellbarer Reibhülse und nachfederndem, umklappbarem Gelenkarm. Rechts und links verwendbar.


No.	1	2	3
Für Riemenscheibendurchmesser . . . . . mm	bis 400	bis 800	über 800
Gewicht . . . . . ca. kg	2	2,3	2,5
Preis pro Stück . . . . . K	30.-	31.-	33.-

Mit festem Arm. Dorn mit Scheibe umstellbar, also rechts und links verwendbar.

No.	1	2	3
Für Riemen von . . . . . mm	bis 60	60-100	100-150
Preis pro Stück . . . . . K	10.85	12.50	14.-

Die Preise verstehen sich ohne Stange; auf Bestellung werden Holzstangen in jeder Länge gegen Berechnung mitgeliefert.


Riemenspanner.



Figur D585. Kabelwort: *Debrearia.*

Mit hölzernen Backen und flachgängigen, durch Kegelräder verbundenen Spindeln.

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Für Riemen bis . . . . . mm	160	210	260	315	365	420	470	530	580	630	680	785	950
Gewicht . . . . . ca. kg	14	16	22	25	34	36	45	50	52	60	63	70	120
Preis pro Stück . . . . . K	35.50	42.-	51.-	58.50	69.-	76.-	86.50	93.-	104.-	117.-	137.-	155.-	207.-



Figur D586

Aus Schmiedeeisen, mit Scherengelenk und festen oder losen Backen.

No.	1	2	3	4	Kabelwort
Für Riemen bis . . . . . mm	80	105	160	210	
Gewicht, mit festen Backen . . . . . ca. kg	4	5	14	18	
" " losen " " " " " "	5,5	7,5	15	21	
Preis, mit festen Backen, pro Stück K	22.25	26.25	37.-	44.-	
" " losen " " " " " "	27.50	32.-	41.-	49.-	

No.	5	6	7	Kabelwort
Für Riemen bis . . . . . mm	260	315	365	
Gewicht, mit festen Backen . . . . . ca. kg	25	32	42	
" " losen " " " " " "	32	35	48	
Preis, mit festen Backen, pro Stück K	53.50	61.-	74.-	
" " losen " " " " " "	63.50	70.50	84.-	

Riemenscheren mit Verzahnung.

D. R. G. M.



Figur D587.

Kein Gleiten. Schneiden 5 mm starkes Leder mit Leichtigkeit.

No. . . . .	1	2	Kabelwort
Länge . . . . . mm	220	280	
Preis pro Stück . . . . . K	2.75	4.10	<i>Debrocad</i>
„ hohlgeschliffen, pro Stück . . . . .	3.40	5.10	<i>Debruures</i>


Locheisen.



Figur D588. Kabelwort: *Debruceis.*

Durchmesser des Loches mm	1	1 1/2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Preis pro Stück . . . . . K	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.-	1.10	1.20	1.35	1.45
Durchmesser des Loches mm	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Preis pro Stück . . . . . K	1.60	1.70	1.85	2.-	2.20	2.35	2.50	2.65	2.90	3.15	3.40	3.60	3.85	4.10	4.35	4.60	4.80
Durchmesser des Loches mm	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Preis pro Stück . . . . . K	5.05	5.30	5.55	5.80	6.25	6.75	7.20	7.70	8.20	8.65	9.15	9.60	10.10	10.60	11.10	11.60	12.-

Automatischer Locher.



Figur D589. Kabelwort: *Debted.*

Dieser mit Federdruck nach Art des Drillbohrers wirkende Locher wird mit 4 Einsätzen für verschiedene Lochweiten geliefert.

Preis pro Stück . . . . . K	7.50
-----------------------------	------




Figur D590.

Riemenlocher.

3 Lochhülsen sind im Preise eingeschlossen.

No. . . . .	1	2	Kabelwort
Ausladung . . . . . mm	80	140	
Für Löcher von . . . . .	4, 7 u. 10	5, 8 u. 12	
Gewicht . . . . . ca. kg	1	2	
Preis pro Stück . . . . . K	14.-	21.-	<i>Debuccino</i>
„ der Ersatz-Lochhülsen pro Stück . . . . .	2.10	2.40	<i>Debueram</i>


Lochzangen.



Figur D591. Größe No. 2.

Für Löcher bis 6 mm Durchmesser.


No. . . . .	1	2	Kabelwort
Länge . . . . . mm	180	200	
Anzahl der Lochhülsen . . . . .	1	3	
Preis pro Stück . . . . . K	2.25	7.70	<i>Debueramus</i>
„ der Ersatz-Lochhülsen pro Stück . . . . .	0.40	0.80	<i>Debueratis</i>



Figur D592.

Mit Revolverkopf mit 6 Lochhülsen, für Löcher bis 6 mm Durchmesser.

Länge . . . . . mm	225	Kabelwort
Preis pro Stück . . . . . K	9.-	<i>Debuoris</i>
„ der Ersatz-Lochhülsen pro Stück . . . . .	0.40	<i>Debuisse</i>




Figur D593.

Mit Revolverkopf mit 6 Lochhülsen und verstellbarem Anschlag für gleiche Lochentfernung. Schenkel aus Stahlblech. Die Lochhülsen werden in den Kopf eingeschraubt.

Länge . . . . . mm	200	Kabelwort
Preis pro Stück . . . . . K	7.50	<i>Debuissem</i>
„ der Ersatz-Lochhülsen pro Stück . . . . .	0.65	<i>Debut</i>

Scheren für Green's Riemenverbinder.

Figur D594.



Kabelwort: *Debujadura.*

Geschmiedet, zum Durchschneiden der Löcher.

No. . . . .	1	2
Für Riemenverbinder . . . . . No.	5/0-0	1-5
Preis pro Stück . . . . . K	5.65	4.50

Ahle für Green's Riemenverbinder.

Figur D595.




Kabelwort: *Debulhais.*

Zum Vorstechen der Löcher, mit linsenförmigem Querschnitt; für Löcher bis 10 mm Breite.

Länge ohne Heft . . . . . mm	110
Preis pro Stück . . . . . K	1.15

Riemenschraubenschlüssel.



Geschmiedete,  
verstellbar,  
mit Scharnier.

Für Riemenschrauben  
Figur D598; für alle  
Größen passend.

Figur D596. Kabelwort: *Debulharas*.

Preis pro Stück . . . . K | 0.75

Kupferne Riemennieten.



Figur D597. Kabelwort: *Debulhasse*.  
Preise auf Anfrage.

Riemenschrauben.

Geschmiedete.



Figur D598.  
Kabelwort: *Debulho*.



Figur D599.  
Kabelwort: *Debulliate*.

No. . . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durchmesser der Köpfe . . . mm	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34
Länge zwischen den Köpfen . . . "	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Preis pro 100 Stück . . . . K	11.50	11.50	12.50	12.50	15.-	15.-	18.25	18.25	22.-	22.-	26.50	26.50

Schlüssel dazu siehe Figur D596.

Aus Stahl und Messing, mit Rechts- und Linksgewinde.

No. . . . .	0	1	2	3	3a	4	4a	5
Durchmesser der Köpfe . . . mm	13	15	15	15	18	18	21	18
Länge zwischen den Köpfen . . . "	3	4	6	8	8	10	10	12
Preis pro 100 Stück . . . . K	14.40	18.-	20.50	23.-	25.25	29.-	32.50	32.50

No. . . . .	5a	5b	6	6a	7	8	9	10
Durchmesser der Köpfe . . . mm	21	24	21	24	24	24	24	24
Länge zwischen den Köpfen . . . "	12	12	15	15	18	20	22	24
Preis pro 100 Stück . . . . K	36.-	39.75	39.75	45.75	50.50	55.25	59.-	62.50

Die Preise gelten bei Abnahme von 100 Stück einer Sorte.  
Preise für Einzelbezug auf Anfrage.

Riemenverbinder.

Green's.




Figur D600. Kabelwort: *Debuttai*.

Aus starkem Messingblech gestanzt, extra weich gegläht, daher äußerst widerstandsfähig. Selbst für starke Treibriemen vorzüglich geeignet.

No. . . . .	5	4	3	2	1	0	2/0	3/0	4/0	5/0
Preis pro 100 Stück . . . . K	1.65	1.90	2.10	2.70	3.10	4.20	6.20	8.40	11.50	15.25

Scheren und Ahlen dazu siehe Figur D594 und D595.


Riemenverbinder.



Figur D601.  
Kabelwort: *Debttaste.*

Bachmann's.  
Mit auslösbarem Scharnier,  
für Ledertreibriemen.

No. . . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Länge . . . . . mm	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Preis pro 100 Stück . . . K	12.50	14.10	15.75	18.-	20.25	25.-	28.25	32.75	36.25	39.50	45.25
No. . . . .	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Länge . . . . . mm	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	160
Preis pro 100 Stück . . . K	50.75	56.50	62.-	71.-	78.-	84.-	90.50	96.-	103.-	116.50	130.-



Figur D602.  
Kabelwort: *Debuttero.*

Harry's.  
Blank geschuert,  
für einfache Ledertreibriemen.

No. . . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Länge . . . . . mm	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
Preis pro 100 Stück . . . K	2.40	3.20	3.90	4.20	4.90	5.80	6.10	6.90	8.20	8.40	8.80	
No. . . . .	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Länge . . . . . mm	80	85	90	95	100	105	110	115	120	130	140	150
Preis pro kg . . . . . K	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50

Peesenschlösser.

Ans Gußstahl, zum Verbinden von runden Treibschnüren, Kordelriemen, Darm-saiten usw. Die Nummern geben den äußeren Durchmesser in Millimetern an.



Figur D603. Kabelwort: *Debuxadora.*

No. . . . .	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Für Peesen von mm	2,5	3,5	4,5	5,5	6	7	8	9	10	11	11,5
Preispr.Dtz.-Paar K	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	5.60	6.40	7.40
No. . . . .	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Für Peesen von mm	12	13	14	15	16	17	18	18,5	19	20	21
Preispr.Dtz.-Paar K	7.40	8.40	9.40	10.80	12.-	13.50	15.-	17.-	17.-	19.-	-

Seilschlösser.



Figur D604.  
Kabelwort: *Debuxando.*

Für Hanf- und Baumwollseile.

Durchmesser . . . . . mm	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Preis pro Stück . . . . . K	1.40	1.40	1.40	1.65	1.85	2.05	2.25	2.45	2.70	2.90	3.10	3.30	3.50	3.95
Durchmesser . . . . . mm	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
Preis pro Stück . . . . . K	4.35	4.80	5.20	5.60	6.05	6.45	6.90	7.30	7.70	8.20	8.60	9.-	9.40	