

Misceantur pulverisata , & fiat cum fellis bovini & mellis anatico pondere , & sufficienti quantitate massa pro globulis formandis.

SUPPOSITORIA.

R. Aloes hepaticæ unciam unam , Salis communis drachmas sex , Pulveris colocynthidos Radicis hellebori albi ana uncias duas , Farinæ frumenti uncias octo ,

Vitellorum de ovis numerō quatuor,

Misceantur pulverisata , & fiant cum mellis crudi sufficienti quantitate suppositoria .

Virtutes utriusque descriptionis ex nomine patefunt.

SUPPOSITORIA.

Posseunt etiam parari simplicia vel ex melle inspissato , vel ex alumine , vel ex sevo cervino.

CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

DE

UNGENTIS.

UNGENTUM ÆGYPTIACUM.

R. Viridis æris libram unam , Aceti fortis uncias sedecim , Mellis libras duas uncias octo , Coquantur , ut fiat unguentum spissum.

Saniem siccatur , sordes detergit , carnem absunit , ulcera maligna & putrida mandificat , in erosione gingivarum scorbutica præcipuus est usus.

UNGENTUM AGRIPPÆ.

R. Radicis bryoniæ libras duas , Cucumeris asinini libram unam , Scillæ libram semis , Ireos uncias tres , Filicis Ebuli

Tribulorum aquaticorum ana uncias duas ,

Ceræ albæ uncias quindecim , Olei olivarum libras quatuor , Radices

Radices recentes mundatae incisae & contusae macerentur per octiduum in vino, dein cum oleo coquantur ad humidi consumptio- nem, & exprimantur, in colato dissolvatur cera, ut fiat unguen- tum.

Ad suffusiones lymphaticas, tumores & nervorum contractions, nephritidem, stranguriam, ventrisque dolores adhibetur.

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

R. Florum roscarum recentium libras duas,

Chamæmeli romani uncias sedecim,

Herbae recentis rutæ hortensis Betonicæ ana uncias

octo,

Radicis althææ recentis uncias quatuor,

Axungiæ porcinæ libras octo, Contundantur, & ad humidi exhalationem coquantur, colentur, & colatura cum

Ceræ albæ libra una,

Redigatur in unguentum, in fine addendo

Lapidis alabastræ præparati libram unam.

In omnibus capitum doloribus optato successu adhibetur.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

R. Axungiæ porcinæ libras duo- decim,

Cerussæ venetæ prius in aceto destillato dissolutæ libras sex,

Fiat unâ vel alterâ ebullitione unguentum.

Ad ambusta scabiem & cutis pustulas, pruriginem, serpiginem & ulceræ acria recommendatnr.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

R. Unguenti albi simplicis libram unam,

Camphoræ unciam semis, Misceantur bene pro unguento.

Easdem cum priori, sed ob camphoram potentiores vires habet, putredini & inflammationibus resistendi.

UNGUENTUM DE ALTHÆA.

R. Radicis althææ libras duas, Seminis lini

Fœnugræci ana libram unam,

Axungiæ porcinæ libras duo- decim,

Ceræ citrinæ libras duas, Terebinthinæ claræ libram semis,

Resinæ libram unam semis, Radices & semina contusa mace- rentur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, tum coquantur ad viscosam mucilaginem, quæ expri- matur,

Hujus expressionis libræ qua- tuor,

Coquan-

Coquantur cum axungia, &
Radicis curcumæ contusæ un-
ciis duabus,
Ad consumptionem humidi in mu-
cilage detenti, dein resina, cera,
& terebinthina liquata & colata ad-
misceantur, ut paretur unguen-
tum.

*Emollit, calefacit, & humedat,
pectoris laterumquæ doloribus medetur,
viscerum durities, obstrunctiones, ven-
trisquæ inflationes tollit, & affectibus
nervorum succurrat.*

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

℞. Olei liliorum alborum libram
unam,
Cerussæ libram semis,
Coquantur ad dissolutionem, dein
addantur
Pulveris boli albi unciaæ qua-
tuor,
Olibani unciaæ duæ,
Albuminum ovorum numero
sex,
Et redigantur in unguentum.

UNGUENTUM AD AMBUSTA EX PULVERE PYRIO.

℞. Pulveris nitri crudi uncias qua-
tuor,
Vitrioli hungarici,
Aluminis crudi
Salis armoniaci
Camphoræ ana unciam unam,
Terebinthinæ claræ uncias
duas,

Aceti acerrimi uncias quatuor,
Olei lini purissimi
Mellis ana libram unam semis,
Coquantur omnia, lege artis, in un-
guentum.

*Vires utriusquæ hujus unguenti ab
inscriptionibus desumuntur.*

UNGUENTUM ANO- DYNUM.

℞. Olei liliorum alborum libram
semis,
Anethi. Chamæmeli
Amygdalarum dulcium
Pinguedinis anatis
Gallinæ ana uncias duas,
Ceræ albæ libram semis,
Liquescat cera in oleis & pinguedi-
nibus, ut fiat unguentum.

*Cujus vires nomen impositum in-
digitat.*

UNGUENTUM APO- STOLORUM.

℞. Terebinthinæ claræ
Resinæ
Ceræ citrinæ
Gummi ammoniaci præparati
ana uncias duas,
Radicis aristolochiae longæ
Thuris electi
Gummi bdellii ana unciam
unam,
Galbani aceto præparati
Opopanacis aceto præ-
parati
Myrrhæ rubræ
Viridis æris ana unciam semis,
Lithargyrii drachmas decem,
Kkk Olei

Olei communis libras tres,
Oleum cum lithargyrio lento igne
coquatur sufficienter, dein admis-
ceantur cera & resina liquata & co-
lata, ab igne remotis, & non ni-
hil refrigeratis ammoniacum, gal-
banum, opopanax cum terebin-
thina soluta, tandem & reliqua
pulverisata immisceantur, ut fiat
unguentum.

*In vulneribus & ulceribus fistulo-
sis sordes exsiccat, & detergit, ex-
asam carnem restaurat, induratamque
emollit.*

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

℞. Radicis cyclaminis recentis li-
bras tres,
Cucumeris asinini re-
centis
Butyri recentis ana libram
unam,
Olei irini libras duas,
Pulpæ colocynthidos uncias
quatuor,
Polypodii quercini libram
semis,
Contundenda contundantur, &
addendo
Fellis taurini unciam unam,
Coquantur ad aquositatis con-
sumptionem, colentur, & expri-
mantur, in colato dissolvantur
Ceræ citrinæ unciae quinque,
Tandem ferme refrigeratis succe-
sive immisceatur sequens pulvis:
℞. Gummi euphorbii
Sagapeni

Scammonei
Aloes
Seminis mezerei
Turbith ana unciam unam,
Salis gemmæ unciam semis,
Myrrhæ rubræ
Piperis longi
Zinziberis
Florum chamæmeli ana drach-
mas tres,

Et ex his ritè permixtis fiat un-
guementum.

*Illiū hoc unguementum ventriculo
vomitum, illiū hypogastrio alvum
movet, hydropis serum evacuat, ver-
mesquè necat & subducit.*

UNGUENTUM AD ATROPHIAM PARTIUM EXTERNARUM.

℞. Axungiæ humanæ uncias qua-
tuor,
Unguenti populei
Martiatiana uncias duas,
Olei spicæ
Philosophorum
Arcani aluminis ana unciam
semis,
Misceantur omnia, & redigantur
in unguementum.

*Virtutes ab ipsa nominis insigni-
tione derivari possunt.*

UNGUENTUM AU- REUM.

℞. Ceræ citrinæ libram semis,
Olei olivarum libras duas semis,
Terebinthinæ claræ uncias
duas,

Colo-

Colophoniæ
Resinæ ana unciam unam semis,
Thuris
Masticis ana unciam unam,
Croci austriaci drachmam
unam,

Cera cum resina & colophonia
liquata & colata oleo admisceantur,
tandem terebinthina & reliqui
pulveres addantur.

*In vulneribus consolidandis aureum
præstat effectum.*

UNGUENTUM BASICUM.

℞. Ceræ Flavæ
Sevi arietini
Resinæ
Picis navalis
Terebinthinæ claræ ana libram
semis,
Olei libram unam.
Cera, sevum, resina & pix cum
oleo ad lenem ignem solvantur,
dein terebinthina addatur ad con-
ficiendum unguentum.

*Virtutes sunt digerentes, maturan-
tes, & suppurrantes, si tumoribus & vul-
neribus adhibeatur.*

UNGUENTUM CA- LENDULÆ.

℞. Florum calendulæ recenter col-
lectorum libram unam,
Butyri recentis non saliti libras
duas,

Incisi flores cum butyro coquan-
tur ad justam consistentiam, ut
peractâ colaturâ, & forti expres-

sione unguento color flavus pro-
curetur.

*Aperit, discutit, tumores & ob-
structiones resolvit, flatusque disspellit.*

UNGUENTUM CAR- MINATIVUM.

℞. Florum sambuci
Chamæmeli
Herbæ absynthii
Menthæ
Rutæ
Abrotani
Anethi
Fœniculi ana recenti-
um uncias tres,
Axungiæ porcinæ libras duo-
decim,
Incisa & contusa coquantur ad hu-
midi consumptionem, in colatura
& expressione dissolvantur
Ceræ citrinæ
Sevi cervini ana libra semis,
Olei laurini libra una,
Post refrigerationem addantur
Olei destillati carvi unciae duæ,
Anethi
Fœniculi
Cumini ana uncia
semis,
Ut fiat unguentum.

*Vires hujus unguenti ex ipso nomi-
ne colligi possunt.*

UNGUENTUM CLYS- MATICUM.

℞. Herbarum quinque emollien-
tiuum recentium ana
uncias duas,

Radicis liliorum alborum
Althææ ana uncias.
quatuor,
Florum chamæmeli
Meliloti ana recentium
unciam unam semis,
Axungiæ porcinæ libras quinque,
Pistentur invicem, coquantur ad
humidi consumptionem, expri-
mantur, ut fiat unguentum.

*Adhibetur in clysteribus vel per se,
vel permixtum, lenit etenim, digerit,
induratas fœces emollit, & tormina
sedat alvum blandè subducendo.*

UNGUENTUM COMI- TISSÆ,

℞. Baccarum myrtillorum
Glandium quercūs
Nucum cupressi
Corticum castanearum
Granatorum ana uncias
duas,
Herbæ equiseti
Bursæ pastoris
Hyperici
Pyrolæ ana unciam.
unam,

Ex concisis & contusis fiat fortis
decoctio cum aquæ fontanæ suffi-
cienti quantitate, coletur, col-
tura rursus coquatur cum

Olei olivarum libris tribus,
Ad humidi consumptionem in fine
addendo


Ceræ citrinæ libram unam,
Demum immisceantur

Pulveris mastichis
Olibani
Sanguinis draconis
Boli armenæ præparatæ
Gallarum turcicarum
Terræ vitrioli dulcis
Succi hypocistidis
Radicis tormentillæ
Bistortæ ana.
uncia una,
Et inde unguentum paretur.

*Ad immodicum mensium & bæmor-
rhoidum fluxum, item abortum præca-
vendum salubriter adhibetur.*

UNGUENTUM AD CRINES CRESCENDOS.

℞. Oculorum populi recentium
libram unam,
Olei nucum avellanarum ex-
pressi libras duas,
Cannabini expressi libram
semis,
Radicis bardanæ
Lapathi acuti ana re-
centis libram semis,
Favi mellis libram unam,
Coquantur ad humiditatis con-
sumptionem, tum colentur, & ad-
dantur
Ceræ citrinæ unciae quatuor,
Tandem etiam
Olei nucisæ expressi unciae duæ,
Axungiæ viperarum unciae tres,
Et inde paretur unguentum.
Cujus virtutes nomen indigit.



UNGUEN-

UNGuentum DEO- PILATIVUM.

R. Florum chamæmeli recentium uncias tres,
 Corticis tamarisci
 Herbæ recentis anethi
 Apii
 Fœniculi
 Eboli
 Rutæ hortensis
 Menthæ crispæ
 Radicis bryoniae ana uncias duas,
 Recentia incidentur, misceantur,
 & infundantur in
 Axungiæ porcinæ libris sex,
 Coquantur ad humiditatis consumptionem, colentur, & exprimantur, & in colatura dissolvantur
 Axungiæ anserinæ libra una,
 Ceræ citrinæ unciæ octo,
 Ut fiat unguentum.

Vires sunt resolventes, flatus discutentes, obstrunctiones hepatis & lievis, præcipue in juvenculis tollentes.

UNGuentum DIGESTIVUM, SIVE MATURATIVUM.

R. Terebinthinæ claræ libras duas,
 Olei hyperici libram semis,
 Vitellorum ovorum numerō sex,
 Mastichis
 Myrrhæ rubræ
 Olibani ana unciam unam,
 Misceantur in unguentum.

In vulneribus materiam peccantem digerit, & ad suppurationem promovet.

UNGuentum FELIX WURZII PURPUREUM.

R. Herbæ scrophulariæ
 Chelidoniæ
 Veronicæ
 Polygonana unciastres,
 Incisæ & contusæ stent in aceti optimi sufficienti quantitate infusæ per aliquot dies, expressis dein & colatis addantur
 Terræ vitrioli dulcis
 Phlegmatis vitrioli ana libra una,
 Mellis despumati libræ tres,
 Viridis æris unciæ septem,
 Coquantur ad justam consistentiam, ut fiat unguentum purpureum.

In tumoribus, scrophulis, item anæ mariscis attenuando, incidendo, & abstergendo conductit.

UNGuentum FUS-CUM.

R. Ceræ citrinæ uncias quatuor,
 Picis navalis
 Colophoniæ
 Gummi sagapeni præparati ana uncias duas,
 Galbani præparati
 Mastichis
 Thuriæ electi
 Terebinthinæ claræ ana unciam unam,
 Olei olivarum libram unam
 Cera cum pice liquata & colata oleo immisceatur, quibus semirefrigeratis mastix & thus pulverisata, tandem invicem liquata sagapenum,

num, galbanum & terebinthina addantur, ut fiat unguentum.

Ad vulnera mundificanda, emollienda, & pus concoquendum salubriter adhibetur.

UNGUENTUM AD HÆMORRHOIDES.

℞. Amyli albissimi
Cerussæ lotæ
Lithargyrii puri
Plumbi ustæ
Tragacanthi ana drachmas sex,
Opii thebaici
Camphoræ ana scrupulos qua-
tuor,
Albuminum ovi numerô duo,
Mucilaginis seminis psyllii
Olei rosarum
Verbasci ana libram semis,
Ceræ citrinæ uncias tres,
Cera in oleo liquefiat, dein cam-
phora & pulveres, ultimò albumi-
na ovorum addantur, & conficia-
tur unguentum.

*In doloribus & mariscis hæmorrhoi-
dum utiliter adhibetur.*

UNGUENTUM INFRI- GIDANS GALENI.

℞. Olei rosarum libram unam,
Ceræ albæ uncias tres,
Liquetur cera in oleo, addendo
succi citri, quantum sub continua
agitatione capere potest ad confi-
ciendum unguentum.

*In bedica ad humedandum, &
renum doloribus à causa calida pro-
venientibus optatum effidum præstat.*

UNGUENTUM LINÄ- RIÆ.

℞. Herbæ linariæ recentis cum
floribus
Butyri non saliti ana libram,
unam,
Contundantur, coquantur ad hu-
midi consumptionem, & exprima-
tur unguentum.

*Hæmorrhoidum doloribus & inflam-
mationibus demulcendo medetur.*

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiæ recentis & suc-
colentæ libras duas,
Concisæ contundantur, & coquan-
tur cum
Butyri recentis libris duabus,
Colentur, & exprimantur, colat-
turæ addantur
Pompholygos uncia semis,
Cerussæ lotæ libra semis,
Albuminis ovorum conqua-
fati unciae tres,
Camphoræ scrupuli quatuor,
Omnia ritè permiscendo fiat un-
guentum.

*Ad partium inflammaciones, & ma-
nantia à sero acri ulcera sperato suc-
cessu adhibetur.*

UNGUENTUM DE LI- THARGYRIO.

℞. Olei rosarum libras duas,
Ceræ albæ libram semis,
Solvantur invicem, quibus solu-
tis sub continua agitatione succes-
sive

sive addatur aceti lithargyrii saturatissimi, quantum capere potest, donec liquidiusculum unguentum efformetur.

In scabie, pruritu cutis, vulneribus, & desquamatione siccanda prodest, ulcera antiqua sanat, carnem amissam, ut epuloticum, restituit.

UNGuentum MAJO. RANÆ.

R. Herbæ majoranæ recentis
Butyri non saliti ana libram
unam,
Contundantur, & coquantur ad
humidi consumptionem, tandem
exprimantur, & addantur
Olei majoranæ destillati guttæ
duodecim,
Et paretur inde unguentum.

Vires sunt præcipue in affectibus nervorum, & doloribus capitum, hinc ut errhinum conductit.

UNGuentum MAR- TIATUM.

R. Foliorum lauri
Rutæ
Majoranæ
Rorifmarini ana li-
bram unam,
Spicæ nardi
Myrti
Salviae
Ebuli
Menthæ crispæ
Basiliconis ana li-
bram semis,
Styracis calamitæ

Mastichis
Thuris ana uncias tres,
Olei olivarum libras sex,
Ceræ citrinæ libras duas,
Medullæ cervinæ libram unam,
Axungiæ ursi
Gallinæ ana libram se-
mis,

Herbæ recentes in vini albi suffici-
enti quantitate macerentur per ali-
quot dies, dein lento igne coquan-
tur cum oleo ad humidi consump-
tionem, colentur, & exprimantur,
tum cera, medulla & axungiæ in-
vicem liquata, tandem pulveres
successivè inspergendo admiscean-
tur, ut unguentum fiat.

*Ad capitis, pedoris, stomachi, he-
patis, lienis, aliorumque viscerum af-
feditus, præcipue obstruções à causa
frigida ortas conductit emolliendo & re-
solvendo, cardialgia quoquè & hydro-
infantum opitulatur.*

UNGuentum AD MEMBRA GELU PER- USTA.

R. Pinguedinis cati sylvestris
Sevi cervini
Olei laurini
Ceræ citrinæ ana uncias duas,
Camphoræ unciam semis,
Diluatur camphora in
Spiritūs vini rectificati uncia
una,
Et reliquis invicem liquatis mis-
ceatur, ut unguentum fiat.

Vires ab ipso nomine colliguntur.

UNGENTUM MEN- DICORUM.

℞. Radicis morsūs diaboli recentis
Baccarum juniperi viridium ana
uncias quinquē,
Summitatum urticæ urentis
Oculorum populi
Betulæ
Quercūs ana recenti-
tum uncias duas
semis,
Concisa & contusa misceantur, &
cum
Butyri non saliti libris duabus
semis,
Coquantur ad justam consistenti-
am, pistillo semper agitando.

*In vulneribus recentibus, cutis ex-
ulcerationibus, & pulmonum ac pedo-
ris affectibus summè recommendatur.*

UNGENTUM DE MINIO.

℞. Olei rosati libram unam semis,
Minii uncias octo,
Tutiæ præparatæ unciam
unam,
Camphoræ unciam semis,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Liquata cera cum oleo lento igne
misceatur cum reliquis ingredientibus pro unguento.

*Humorum acrimoniam obtundit,
refrigerat, ac siccat, hinc ad ulceræ
cancrorum & erysipelatodes adhibe-
tur.*



UNGENTUM NER- VINUM.

℞. Baccarum juniperi viridium li-
bram semis,
Herbæ salviæ
Chamæpityos
Majoranæ
Rorismarini
Rutæ
Lavendulæ
Hyperici
Paralyseos
Anethi
Serpilli
Pulegii
Florum chamæmeli
Meliloti ana recentium
uncias tres,
Lumbricorum terrestrium li-
bram semis,
Concisa & contusa misceantur, &
irrorentur
Vini albi libris duabus,
Dein macerentur per triduum in
Axungiæ porcinæ libris sex,
Coquantur ad humili consump-
tionem, & colentur, colaturæ
post fortem expressionem addan-
tur
Ceræ citrinæ unciæ octo,
Axungiæ humanæ
Cati sylvestris
Caninæ
Vulpinæ
Olei laurini ana unciæ tres,
Juniperi
Terebinthinx ana uncia
una,
Benzoes uncia semis,
Ult fiat unguentum.

Affedi-

Affectionibus nervorum frigidis, eorumdem quæ spasmoidicis contradictionibus & doloribus medetur.

UNGENTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum nicotianæ recentium
Axungiæ porcinæ ana libras duas,

Succi nicotianæ libram semis,
Contundatur herba, & cum axun-
gia ac succo per noctem macere-
tur, manè fiat decoctione lento igne
ad humidi absumptionem, dein
colatura & expressio, in expressio-
ne liquefcant

Resinæ

Ceræ citrinæ ana uncia tres,
Addendoquæ

Radicis aristolochiae rotundæ
veræ in subtilissimum
pollinem redactæ uncias
duas,

Fiat unguentum.

*Ad scrophulas dissipandas, ulcera &
vulnera persananda, adusta, tineam ca-
pitis, & cutis scabiem mundificandam
confert.*

UNGENTUM NIHILI.

℞. Nihili albi
Tutiæ præparatæ ana unciam
unam,
Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum
Matris perlarum præparatæ ana
unciam semis,
Camphoræ drachmam unam,

Axungiæ porcinæ mundatae
libram unam,
Misceantur in unguentum.

*Oculorum inflammationes demulcit,
rubedinem, defluxiones, indequæ ortos
dolores tollit.*

UNGENTUM PARALYTICUM.

℞. Unguenti nervini uncias tres,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Olei laurini expressi uncias
duas,

Juniperi
Philosophorum
Succini ana drachmas
sex,

Lavendulæ
Anthos
Salviæ ana drachmam
unam,

Axungiæ castorei
Pulveris euphorbii ana unciam
semis,
Aluminis plumosi unciam
unam,
Misceantur, ut fiat unguentum.

*Membra paralytica refocillat, inhæ-
rentem nervis materiam digerit, in ichia-
tica affectione, & arthritide quoque
conducit.*

UNGENTUM PECTORALE.

℞. Olei amygdalarum dulcium
uncias quatuor,
Chamæmeli

Mmm

Viola-

Violarum ana uncias tres,
Butyri recentis uncias sex ,
Adipis gallinæ
Anatis ana uncias duas,
Radicis ireos drachmas duas ,
Croci austriaci drachmam semis,
Spermatis ceti unciam unam
semis,
Ceræ albæ uncias tres,
Liquentur in oleis cera, adipes , &
sperma ceti , dein radix & crocus
pulverisata immisceantur , ut fiat
unguentum.

Laterum & thoracis affectibus medetur , tussim sedat , humores crassos digerit , & exscretionem promovet.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

℞. Seminis staphisagriæ
Sabatiliæ ana uncias
duas ,
Radicis hellebori albi unciam
unam ,
Salis communis drachmas duas ,
Mercurii vivi uncias duas ,
Axungiæ porcinæ libram unam
semis ,
Olei laurini uncias novem ,
Spicæ unciam unam ,
Anisi drachmas duas ,
Mercurius cum axungia tam diu
agitetur , donec splendorem amittat , dein commixta invicem pul-
verisata cum reliquis redigantur in
unguentum.

Vires ab ipso nomine facile colliguntur.

UNGUENTUM PLEURITICUM.

℞. Unguenti de althæa libram
semis ,
Axungiæ muris montani uncias quatuor ,
Ceræ citrinæ
Olei lini ana uncias tres ,
Croci austriaci drachmas duas ,
Olei chamæmeli
Cumini
Ceræ ana destillatorum
drachmam unam ,
Misceantur , ut fiat unguentum.
In dolore pleuritico sedando , & apoplexiam resolvendis miræ est efficacia.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungiæ porcinæ recentis cum
pomis citri & aurantiorum
ana duobus , & pomis por-
storfensibus quatuor ad
humiditatis consumptio-
nem coctæ & colatæ libras
tres ,
Olei destillati benzoes
Cinnamomi
Styracis ana guttas
decem ,
Caryophyllorum
Ligni rhodii ana guttas
viginti ,
Misceantur , ut unguentum inde
fiat.

Ad fissuras oris , & cutis decorum conciliandum adhibetur.

UNGuentum populeum.

R. Oculorum populi arboris recentium libram unam semis,

Axungiæ porcinæ libras sex, Oculi populi contundantur, & macerentur in axungia tam diu, donec sequentes herbæ per æstatem recentes colligi possint, scilicet:

Foliorum hyoscyami unciam sex,

Papaveris albi

Solani

Sempervivi majoris

Minoris

Lactucæ

Bardanæ

Violariæ

Umbilici veneris

Cymarum rubi tenerrimarum ana unciam tres,

Herbæ contusæ misceantur oculis populi, & axungiæ, dein coquuntur lento igne ad humiditatis consumptionem, colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

Februm ardoribus conductit, somnum conciliat, obstrunctionibus item juvenum reserandis proficuum est.

UNGuentum ad ranulam linguae.

R. Pulveris viridis æris Aluminis saccharati ana un-

ciam unam,

Mellis despumati, quantum satis,

Fiat molle unguentum, vel potius linimentum.

Uſus hujus linimenti repetitus ex ipsa denominatione declaratur.

UNGuentum resumptivum.

R. Seminis fœnugræci Althææ

Lini ana unciam semis,

Gummi arabici Tragacanthi ana drachmas duas,

Macerentur, & bulliant in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, ut inde crassa mucilago eliciatur, & hæc colata cum

Butyri recentis Medullæ vituli ana libra semis,

Adipis porcinæ Gallinæ

Anseris

Anatis

Olei amygdalarum dulcium Chamæmeli

Violarum ana unciis duabus,

Coquatur ad humili consumptio nem, in fine addendo

Ceræ albæ libram semis, Sevi arietis unciam unam,

Et paretur inde unguentum.

In asthmate, hæmato, tabe, pleuriti de, & reconvalescentia à diuturnis morbis optato successu adhibetur.



UNGENTUM ROSA-TUM MESUE.

℞. Florum rosarum rubrarum succo citri imprægnatarum libras duas, Axungiæ porcinæ libras quatuor, Decoquantur invicem ad humidi consumptionem, dein colentur, & unguentum servetur usui.

Ad exulcerationes serpentes, & phlegmonas, renum ardores, hæmorrhoidumquæ inflammationes adhibetur.

UNGENTUM ROSA-TUM SIMPLEX.

℞. Axungiæ porcinæ libras duas, Lavitur sæpiissimè aquâ rosarum, donec albissima & benè odora-ta fuerit; possunt etiam pro libitu in fine aliquot guttæ olei ligni rhodii addi.

Virtutibus cum precedenti conve-nit.

UNGENTUM RU-BRUM POTABILE.

℞. Butyri recentis non saliti libras sex, Fibrarum rubiæ tinctorum Radicis tormentillæ ana uncias tres, Bulliant invicem in vini rubri odo-rati sufficienti quantitate ad ejus consumptionem, colentur, & factâ expressione addendo Spermatis ceti uncias tres, Fiat unguentum.

Ad concretum sanguinem resolven-dum in contusionibus & aliis internis vulneribus tam in, quam extra adhi-betur.

UNGENTUM SAN-TALINUM.

℞. Olei rosati libram unam, Ceræ citrinæ uncias tres, Pulveris florum papaveris erra-tici

Rosarum rubra-rum

Santali albi
Citrini ana unci-am semis,
Rubri unciam,
unam,

Camphoræ drachmas duas, Misceantur, & fiat inde unguen-tum.

Affectionibus hepatis & lienis schirrhosis & induratis conducere solet.

UNGENTUM AD SCABIEM.

℞. Axungiæ porcinæ libras tres semis, Oleilaurini libram semis, Lithargyrii uncias novem, Florum sulphuris simplicium, uncias quinque, Salis nitri uncias duas, Olei destillati benzoin drach-mam unam semis, Lithargyrio cum axungia soluto, reliqua admisceantur, ultimè addendo oleum benzoin, & sic fiat unguentum.

Virtu-

*Virtutes ex ipsa nominis inscriptio-
ne desumuntur.*

UNGUENTUM SOM- NIFERUM.

R. Unguenti populei
Alabastrini
Olei nymphæ
Papaveris albi
Hyoscyami expressi
ana uncias duas se-
mis,
Nucis moschatæ ex-
pressi unciam
semis,
Pulveris corticis mandragoræ
drachmas sex,
Croci austriaci scrupulos,
quatuor,
Opii in aceto dissoluti drach-
mas tres,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Ex invicem debitè permixtis fiat
unguentum.

Virtutes ejusdem nomen indigitat.

UNGUENTUM SPLE- NETICUM.

R. Pulveris coticum capparum
Tamarisci
Herbæ ceterach
Seminis cumini ana
unciam unam,
Gummi ammoniaci
Bdellii ana aceto squillitico
solutorum unciam unam
semis,
Olei capparum
Chamæmeli
Anethi

Ceræ citrinæ ana uncias qua-
tuor,
Misceantur in unguentum.

*Virtutes sunt calefientes, emolli-
entes, resolventes, aperientes & simul
confortantes.*

UNGUENTUM STO- MACHICUM ORDINA- RIUM.

R. Herbæ absynthii
Menthæ
Majoranæ
Florum chamæmeli romani ana
recentium uncias
quatuor,

Coquantur in
Axungiæ porcinæ libris qua-
tuor,
Ad humidi consumptionem, dein
colaturæ addatur

Pulveris caryophyllorum
Nucis moschatæ ana uncia
una,
Mastichis uncia una semis,
Et fiat unguentum.

UNGUENTUM STO- MACHICUM PRETIO- SUM.

R. Olei mastichis
Menthæ
Cydoniorum ana uncias
octo,
Nucis moschatæ expressi
uncias duas,
Pulveris ligni aloes
Calami aromatici
Caryophyllorum
Macis ana unciam unam,
Nn n Balsa-

Balsami indici nigri unciam
semis,
Olei caryophyllorum scrupu-
los duos,
Anisi scrupulum unum,
Ceræ citrinæ uncias octo,
Ex permixtis, lege artis, fiat un-
guentum.

*Utrumquè hoc unguentum in ven-
triculi debilitate, inappetentia, dia-
rrha, aliisque alvi profluviis verè sto-
machicum est medicamentum.*

UNGUENTUM DE TUTIA.

R. Olei rosati
Ceræ albæ ana libram semis,
Succi solani unciam unam,
Cerussæ lotæ uncias duas,
Plumbi usq; & loti
Tutiæ præparatæ ana unciam
unam,
Thuris unciam semis,
Cera cum oleo leni igne liquescat,
dein succus instilletur, tandem re-
liqua pulverifata admisceantur, ut
fiat unguentum.

*Vulnera sordida, tibiarumquæ ulce-
ra sanat, erysipelatodes siccatur, putri-
dasquæ ac cancerosas oculorum exulce-
rationes mundificat.*

UNGUENTUM VER- BASCI.

R. Florum verbasci recentium li-
bram unam semis,
Butyri recentis non saliti libras
duas,
Incisi flores cum butyro coquan-

tur, colentur, & exprimantur, ut
unguentum inde fiat.

*Ad tenesmum, & dolores præcipue
haemorrhoidales mitigandos & discuti-
endos bono successu adbibetur.*

UNGUENTUM CON- TRA VERMES.

R. Ceræ citrinæ uncias duas,
Olei absynthii
Amygdalarum amararum
Abrotani
Rutæ ana unciam unam
semis,
Liquescant invicem, dein addatur
Fellis taurini inspissati uncia una,
Pulveris aloes hepaticæ
Corallinæ
Seminis cinæ
Lupinorum
Colocynthidos
Herbæ tanaceti ana
drachma una,
Et paretur inde unguentum.

*Umbilico & ventri inundatum ver-
mes necare, & per secessum expellere
solet.*

UNGUENTUM VIRI- DE REGINÆ.

R. Herbæ chærefolii uncias tres,
Salviæ
Hederæ terrestris
Scabiosæ
Farfaræ
Marrubii
Betonicæ
Scolopendrii
Fœniculi
Veronicae

Con-

Consolidæ majoris	Cancrorum fluviatilium ana-
Saracenicæ	numerō quindecim,
Alchimillæ	Butyri recentis libras decem,
Rutæ	Coquantur ad humidi consump-
Millefolii	tionem, colentur, & exprimantur,
Agrimonie	ut unguentum fiat.
Plantaginis	
Urticæ	<i>Et externè & internè ruptis, con-</i>
Hyssopi	<i>vulsis, ex alto delapsis, catarrbosis, ali-</i>
Hyperici ana unciam.	<i>isque pectoris affectibus laborantibus</i>
unam semis,	<i>summè proficuum est.</i>
Limacum nigrorum	

