


EINZELTEILE
DER IDEAL KESSEL



EINZELTEILE
DER IDEAL KESSEL

EINZELTEILE DER IDEAL CULINA ZENTRALHEIZUNGS-KÜCHENHERDE

Nr.	B e z e i c h n u n g
—	Vorderglied
—	Rückglied
—	Seitenglied
—	Klingeritscheibe 1 ¹ / ₄ "', 1 ¹ / ₂ "'
1900	Nippel 1 ¹ / ₄ "', 1 ¹ / ₂ "'
1901	Stopfen mit Versch. Kopf 1 ¹ / ₄ "', 1 ¹ / ₂ "'
1902	Rücklauf Anschluß-Stutzen
1903	Bogenstück f. d. Vorlauf
1904	Thermometer-Stutzen
1905	Wasserschiffdeckel
1906	Wasserschiffrahmen
1907	Handgriff für Drosselklappe im Rauchrohr
1908	Handgriff für Rauchklappe im Rauchk. mit Spindel
1909	Handgriff für Anheizrauchklappe mit Spindel
1910	Rosette für Vorlaufleitung
1911	Hint. Eckleiste rechts und links
1912	Schutzstange
1913	Schutzstangenhalter mit Gegenplatte links
1914	Schutzstangenhalter mit Gegenplatte rechts
1915	Hinterer Fuß rechts oder links
1916	Vordere Ecksäule rechts und links
1917	Firmenschild
1918	Schürttür
1919	Äußerer Schürttürrahmen
1920	Scharnier für Schürttür
1921	Scharnierbolzen für Schürttür
1922	Vorreiber
1923	Aschfalltür
1924	Äußerer Aschfalltür-Rahmen
1925	Scharnier für Aschfalltür
1926	Scharnierbolzen für Aschfalltür
1927	Aschfalltür-Rosette
1928	Backofentür-Rahmen (innen)
1929	„ „ (außen)
1930	Handgriff für Backofen und Kohlenkasten
1931	Kohlenkasten-Rahmen
1932	Reinigungsdeckel mit Knopf
1933	Äußerer. Reinigungstürrahmen links

Abbildungen Seite 69—73

Bei Bestellung von Einzelteilen ist außer der Kesselnummer stets die Fabriknummer anzugeben, die sich auf einem an der Fülltür angebrachten Messingschild befindet

Schrauben und kleine Teile werden stets extra berechnet

EINZELTEILE DER IDEAL CULINA ZENTRALHEIZUNGS-KÜCHENHERDE

(Fortsetzung)

Nr.	B e z e i c h n u n g
1934	Rahmen mit Reinigungsöffnung unt. Backofen (außen)
1935	Zapfhahn 1 1/2''
1936	Rosette dafür
1937	Monogramm für Herde ohne Wasserschiff
1938	Rosette für Rostkurbelöffnung
1939	Rostsperrhebel
1940	Rostkurbel
1941	Herdplattenrahmen linke Hälfte
1942	„ „ „
1943	„ rechte „
1944	„ „ „
1945	Herdplattenmittelstück
1946	Viereckige Herdplatte für Herdringe rechts und links
1947	Herdring 258 mm Ø
1948	„ 210 mm Ø
1949	„ 160 mm Ø
1950	Runder Herddeckel
1951	Sommerrost Einsatz, innerer
1952	„ „ „ äußerer
1953	Kleiner ovaler Reinigungsdeckel
1954	Große ovale Abdeckplatte
1955	Abdeckplatte für Herd ohne Wasserschiff
1956	Einsatzstück für Herdplatten am Steigrohr
1957	Griff für Aschkasten
1958	Rahmen für Rauchstutzen
1959	Rauchrohrstutzen
1960	Drosselschieber
1961	Scharnier dazu
1962	Rauchklappe im Rauchkanal
1963	Rahmen für Rauchklappe
1964	Rauchklappe zum Anheizen
1965	Rahmen mit Rauchklappe zum Anheizen
1966	Obere Trennungswand des Feuer- und Backofenraumes
1967	Untere „ „ „ „
1968	Hintere Stutzleiste des Feuer- und Backofenraumes
1969	Vordere „ „ „ „
1970	Planrost
1971	Zahnstange für Rost

Abbildungen Seite 69-73

Bei Bestellung von Einzelteilen ist außer der Kesselnummer stets die Fabriknummer anzugeben, die sich auf einem an der Fülltür angebrachten Messingschild befindet

Schrauben und kleine Teile werden stets extra berechnet

EINZELTEILE DER IDEAL CULINA ZENTRALHEIZUNGS-KÜCHENHERDE

(Fortsetzung)


Nr.	B e z e i c h n u n g
1972	Führungsleiste für Zahnstange
1973	Welle für Zahn- und Sperrad
1974	Zahnrad
1975	Sperrad für Rost
1976	Rostsperrklinke
1977	Kesselgrundplatte
1978	Hintere Platte für den Aschfallraum
1979	Rechte Aschfallraumseitenwand
1980	Einsatzplatten für Sommerfeuerung, seitlich
1981	„ „ „ vorn und hinten
1981 a	Griff zur Drosselklappe
1982	Platte für Kopf der Seitensektion
1983	„ „ „ Vordersektion
1984	Schürttürrahmen, innerer
1985	Aschfalltürrahmen, innerer
1986	Reinigungstürrahmen, innerer links
1987	Backofenabdeckplatte, links
1988	„ „ rechts
1989	Gegengewicht für Backofentür
1990	Befestigungswinkel für Ecksäule
1991	Einstellvorrichtung für Backofentür
1992	Rauchkanal Seitengrundplatte
1993	Grundplatte für den hinteren Rauchabzug
1993 a	„ „ „ „ „
1994	Vertikale Platte für Rauchkanal
1995	Kohlenkasten-Räder
1996	Halter für Kohlenkasten-Räder
1997	Aschkasten
1998	Verbindungsstange zwischen horizontaler und vertikaler Rauch- klappe im Rauchkanal
1999	Kohlenkasten komplett
2000	Rauchschieber hint. Backofen (Bl.)
2001	Rahmen dazu
2002	Schieber im Backofen
2003	Rahmen dazu
2004	Kuchenblech
2005	Wasserschiff

Abbildungen Seite 69—73


Bei Bestellung von Einzelteilen ist außer der Kesselnummer stets die Fabriknummer anzugeben, die sich auf einem an der Fülltür angebrachten Messingschild befindet

Schrauben und kleine Teile werden stets extra berechnet


EINZELTEILE DER IDEAL CULINA ZENTRALHEIZUNGS-KÜCHENHERDE




EINZELTEILE DER IDEAL CULINA
ZENTRALHEIZUNGS-KÜCHENHERDE




EINZELTEILE DER IDEAL CULINA ZENTRALHEIZUNGS-KÜCHENHERDE



EINZELTEILE DER IDEAL CULINA ZENTRALHEIZUNGS-KÜCHENHERDE



EINZELTEILE DER IDEAL CULINA ZENTRALHEIZUNGS-KÜCHENHERDE



EINZELTEILE DER IDEAL- CLASSIC-ZIMMERHEIZKESSEL

Nr.	Wasserkessel
—	Vorderglied mit Fuß
—	„ „ ohne Fuß
—	Seitenglied
—	Hinterglied mit Fuß
—	„ „ ohne Fuß
—	Domglied
—	Grundglied
—	Nippel 1 $\frac{1}{2}$ ''
—	Nippel 2''
—	Klingeritscheiben
—	Stopfen 1 $\frac{1}{2}$ ''
—	Stopfen 2''
—	Stopfen 2 $\frac{1}{2}$ ''
1700	Haube für Kessel 1—4 mit Rauchabzug hinten
1700a	„ „ „ 5 u. 6 „ „ „ geteilt
1700b	„ „ „ 1—6 „ „ „ oben
1701	Deckel für Kesselhaube 1700 bzw. 1700a
—	Fülltür, kompl., mit Rahmen und Schutzplatte
1702	Fülltür, einzeln
1703	Fülltür=Luftschieber
1703a	Fülltür=Alaskagriff
1704	Fülltür=Rahmen
—	Fülltür=Scharnierbolzen
1705	Fülltür=Schutzplatte
—	Schlacken=Aschfalltür, kompl., mit Rahmen
1706	Schlacken=Aschfalltür, einzeln
1707	Schlacken=Aschfalltür=Rahmen
1708	Schlacken=Aschfalltür=Scharnier
—	Schlacken=Aschfalltür=Scharnierbolzen
1709	Schlacken=Aschfalltür=Vorreiber
1710	Frischlufklappe
—	Scharnierbolzen dazu
1711	Stellschraube dazu
—	Einstellvorrichtung, altes Modell
1712	Firmenschild
1713	Deckplättchen für Schüttelhebelöffnung für Kessel 1—4
1714	Untersatz, altes Modell
1715	Vorstellerschale, altes Modell
—	Rauchstutzen, komplett für Kessel mit Rauchabzug hinten
1716	Rauchstutzenkörper für Kessel mit Rauchabzug hinten
1716a	Rauchstutzenkörper für Kessel mit Rauchabzug oben
1717	Drosselklappe für Kessel mit Rauchabzug hinten
1717a	Drosselklappe für Kessel mit Rauchabzug oben
1718	Spindel für Drosselklappe 1717
1718a	Spindel für Drosselklappe 1717 a

Abbildungen Seite 76 und 77

Bei Bestellung von Einzelteilen ist außer der Kesselnummer stets die Fabriknummer anzugeben, die sich auf einem an der Fülltür angebrachten Messingschild befindet

Schrauben und kleine Teile werden stets extra berechnet

EINZELTEILE DER IDEAL- CLASSIC-ZIMMERHEIZKESSEL

(Fortsetzung)


Nr.	Wasserkessel
1719	Reinigungsdeckel zum Rauchstutzen für Rauchabzug hinten, links oder rechts
1720	Rahmen dazu
1721	Reinigungsdeckel zum Rauchstutzen für Rauchabzug oben
1722	Abdeckplatte für Rücksektion bei Rauchabzug oben für 1—4
1722a	Abdeckplatte für Rücksektion bei Rauchabzug oben für 5 und 6
1722b	Schutzplatte dazu, rechts oder links, für Kesselgröße 1 bis 6
1723	Flammplatte für Narag 1—4, Rauchabzug hinten, links oder rechts
1723a	Flammplatte für Narag 1—4, Rauchabzug oben, links oder rechts
1724	Flammplatte für Narag 5 und 6, Rauchabzug hinten, links oder rechts
1724a	Flammplatte für Narag 5 und 6, Rauchabzug oben, links oder rechts
—	Schüttelrost, komplett , mit Rosthalter und Schüttelhebel
1725	Schüttelrost-Mittelstück mit Verlängerung
1726	Schüttelrost-Seitenstück
1727	Schüttelrost-Verbindungsstange
1728	Vorderer Rosthalter für Schüttelrost, Kesselgröße 1—4
1729	Hinterer Rosthalter für Schüttelrost, Kesselgröße 1—4
1730	Seitlicher Rosthalter mit Öffnung für Schüttelrost, für Kesselgröße 5 und 6
1730a	Verschlußplättchen für 1730
1731	Seitlicher Rosthalter ohne Öffnung für Schüttelrost, für Kesselgröße 5 und 6
1732	Schüttelhebel für Kesselgröße 1—4
1733	Schüttelhebel für Kesselgröße 5 und 6
1734	Führungsbuchse für Schüttelhebel für Kesselgröße 5 und 6
1735	Deckplättchen für Schüttelhebelöffnung für Kesselgröße 5 und 6
1736	Verschlußplättchen mit Schüttelhebelöffnung für Kesselgröße 5 u. 6
1737	Halter für Vorstellrost
1738	Vorstellrost für Kesselgröße 1—4
1739	Vorstellrost für Kesselgröße 5 und 6
—	Planrost, kompl. , mit Rosthalter
1740	Planrost, jede Hälfte, für Kesselgröße 1—4
1741	Planrost, jede Hälfte, für Kesselgröße 5 und 6
1742	Vorderer Rosthalter für Planrost, für Kesselgröße 1—4
1743	Hinterer Rosthalter für Planrost, für Kesselgröße 1—4
1744	Seitlicher Rosthalter für Planrost, für Kesselgröße 5 und 6
—	Aschkasten für Kesselgröße 1—4
—	Blechmantel mit Isolierung

Abbildungen Seite 76 und 77


Bei Bestellung von Einzelteilen ist außer der Kesselnummer stets die Fabriknummer anzugeben, die sich auf einem an der Fülltür angebrachten Messingschild befindet

Schrauben und kleine Teile werden stets extra berechnet

EINZELTEILE DER IDEAL- CLASSIC-ZIMMERHEIZKESSEL



EINZELTEILE DER IDEAL- CLASSIC-ZIMMERHEIZKESSEL



EINZELTEILE DER KLEINKESSEL „IDEAL 1-D“


Nr.	Wasserkessel
—	Vorderglied
—	Mittelglied
—	Anschlußglied
—	Hinterglied
1200	Nippel 2"
1201	„ 2 1/2"
1202	Verbindungsbolzen mit Muttern und Unterlegscheiben, je Satz 4 Stück, für Kessel mit 4 bis 8 Gliedern
—	Fülltür (voll ausgegossen) komplett, mit Schutzplatte
1203	„ „ „ allein
—	„ „ mit Öffnung für Sekundärluft
—	Schieber dazu
—	Knopf dazu
—	Scharnier
—	Scharnierbolzen
—	Verschlufnase
1203a	Firmenringschild
1204	Fülltür-Schutzplatte
1205	Fülltür-Griff (ohne Spirale)
1206	Spirale dazu
—	Schlackentür, komplett, mit Rahmen und Vorstellrost
1207	Rahmen für Schlackentür
1208	Schlackentür allein
—	Scharnierbolzen dazu
1209	Schlackentür-Schutzplatte
1214	Verschlufnase zur Schlackentür
1215	Verschlufhebel „ „
1210	Vorstellrost
—	Scharnierbolzen dazu
1211	Riegel dazu
—	Untersatz-Vorderwand mit Aschfalltür, komplett
1212	„ „ (Rahmen für Aschfalltür) allein
1213	Aschfalltür allein
—	Scharnierbolzen
1214	Verschlufnase dazu
1215	Verschlufhebel dazu
1216	Frischluftklappe
1217	Einstellvorrichtung
—	Öse für Regulatorkette
1219	Untersatz-Seitenwand für Kessel mit 4 bis 8 Gliedern
1220	Untersatz-Rückwand
1221	Untersatz-Deckleiste
—	Rauchstutzen, komplett
1222	Drosselklappengehäuse
1223	Drosselklappe
1224	Spindel dazu mit Feder, Splint und Scheibe
—	Mantelspanner, je Satz 4 Stück
—	Bolzen dazu, „ „ 4 „
—	Blechmantel mit Isolierung für Kessel mit 4 bis 8 Gliedern

Abbildungen Seite 79

Bei Bestellung von Einzelteilen ist außer der Kesselnummer stets die Fabriknummer anzugeben, die sich auf einem an der Fülltür angebrachten Messingschild befindet

Schrauben und kleine Teile werden stets extra berechnet

EINZELTEILE DER KLEINKESSEL „IDEAL 1=D“



EINZELTEILE DER NORMALKESSEL „IDEAL 2=D“

Nr.	Wasserkessel
—	Vorderglied
—	Mittelglied
—	Anschlußglied
—	Spezial-Mittelglied für Kessel mit Rauchabzug unten
—	Hinterglied „ „ „ „ oben
—	„ „ „ „ unten
1300	Nippel 3"
1300	„ 4"
1302	Reinigungstür, links
1303	Schutzplatte dazu
1304	Reinigungstür, rechts
1305	Schutzplatte dazu
—	Scharnier für Reinigungstüren
—	Scharnierbolzen dazu
1306	Verschußnase „
1307	Türgriff „ (ohne Spirale)
1308	Spirale
—	Fülltür (voll ausgegossen), komplett, mit Schutzplatte
1309	„ „ „ „ allein
1310	„ „ mit Öffnung für Sekundärluft
1311	Schieber dazu
—	Knopf „
1312	Schutzplatte zur Fülltür
1313	Firmenringschild
1314	Fülltür-Scharnier
—	Scharnierbolzen
1315	Verschußnase zur Fülltür
1316	Türgriff (ohne Spirale)
1317	Spirale
—	Schlackentür, komplett, mit Rahmen und Vorstellrost
1318	Rahmen für Schlackentür
1319	Schlackentür allein
—	Scharnierbolzen dazu
—	Verschußnase „
—	Verschußhebel „
1320	Schutzplatte „
1321	Vorstellrost für Kessel 2=D
—	Scharnierbolzen dazu
1322	Riegel „
—	Untersatz-Vorderwand mit Aschfalltür, komplett
1323	„ „ „ „ allein
1324	Aschfalltür, voll ausgegossen, allein
1325	„ „ mit Öffnung für Frischluftklappe
—	Scharnierbolzen dazu
1326	Verschußnase „

Abbildungen Seite 82 und 83

Bei Bestellung von Einzelteilen ist außer der Kesselnummer stets die Fabriknummer anzugeben, die sich auf einem an der Fülltür angebrachten Messingschild befindet

Schrauben und kleine Teile werden stets extra berechnet

EINZELTEILE DER NORMALKESSEL „IDEAL 2=D“

(Fortsetzung)


Nr.	Wasserkessel
1327	Verschußhebel zur Aschfalltür
1328	Frischlufklappe „ „
1329	Einstellvorrichtg. „ „
1330	Öse für Regulatorkette
1331	Untersatz-Seitenwand für Kessel mit Rauchabzug oben für Kessel mit 4—10 Gliedern je Paar
1332	Untersatz-Verlängerungsstücke um ein Glied..... je Paar
1333	„ „Rückwand, voll ausgegossen.....
1334	„ „ mit Öffnung für Frischluftkasten
1335	Frischlufkasten
1336	Deckel dazu
1337	Deckleiste für Untersatz-Rückwand
1338	Abdeckplatte für Hinterglied
1339	Schutzplatte dazu
—	Rauchstützen, komplett, für Kessel mit oberem Rauchabzug (ohne Einstellstange)
1340	Drosselklappengehäuse
1341	Drosselklappe
1342	Spindel dazu, mit Federn, Splint und Scheibe
1344	Spindelführung
1345	Einstellstange für Drosselklappe, für Kessel mit 4 bis 12 Gliedern
1346	Führungswinkel für Einstellstange
—	Führungsring
1347	Schiebergehäuse, Innenteil
1348	„ „ Außenteil
1349	Schieber
1350	Mantelspanner, je Satz 4 Stück
1350a	Bolzen dazu
—	Rauchstützen für Kessel mit unterem Rauchabzug
1351	Untersatz-Trennungswand.....
1352	„ „ Rückwand (Rahmen)
1353	Schiebergehäuse, Innenteil.....
1354	„ „ Außenteil
1355	Schieber
1356	Abschlußleiste
1357	Abschlußleiste
1358	Untersatz-Verlängerungsstück mit Reinigungsöffnung f. 1 Glied je Paar
1359	Deckel dazu
1360	Untersatz-Verlängerungsstück mit Reinigungsöffnung f. 2 Glieder je Paar
1361	Reinigungsdeckel mit Ring
1362	Verschußplatte für obere Öffnung der Kesselrückwand.....
1363	Vorreiber zum Reinigungsdeckel
—	Blechmantel mit Isolierung, für Kessel mit 4 bis 12 Gliedern

Abbildungen Seite 82 und 83


Bei Bestellung von Einzelteilen ist außer der Kesselnummer stets die Fabriknummer anzugeben, die sich auf einem an der Fülltür angebrachten Messingschild befindet

Schrauben und kleine Teile werden stets extra berechnet

EINZELTEILE DER NORMALKESSEL „IDEAL 2-D“



EINZELTEILE DER
NORMALKESSEL „IDEAL 2-D“



**EINZELTEILE DER NORMALKESSEL
„IDEAL 1=M“
UND DER MITTELKESSEL „IDEAL 2=M“**

Nr.	Wasser- und Dampfkessel	
—	Vorderglied für Wasserkessel 1=M, rechts oder links	} je halbes Glied
—	„ „ Dampfkessel 1=M, „ „ „	
—	Mittelglied für Kessel 1=M	
—	Füllschachtglied für Kessel 1=M	
—	Hinterglied für Kessel 1=M rechts oder links	
—	Vorderglied für Wasserkessel 2=M, links oder rechts, für Koks- oder Braunkohlenfeuerung	
—	Vorderglied für Dampfkessel 2=M, links oder rechts, für Koks- oder Braunkohlenfeuerung	
—	Mittelglied für Koks- oder Braunkohlenkessel 2=M, links oder rechts	
—	Füllschachtglied für Koks- oder Braunkohlenkessel 2=M, links oder rechts	
—	Hinterglied für Koks- oder Braunkohlenkessel 2=M, links oder rechts	
—	Nippel 3"	
—	„ 4"	
—	Verbindungsbolzen mit Muttern und Unterlegscheiben, je Satz 4 Stück	
		„ „ „ 6 „
		„ „ „ 7 „
		„ „ „ 8 „
		„ „ „ 9 „
		„ „ „ 10 „
		„ „ „ 11 „
		„ „ „ 12 „
		„ „ „ 13 „
—	Fülltür (voll ausgegossen) komplett, mit Rahmen und Schutzplatte	
1801	Fülltür, voll ausgegossen, allein	
1802	„ mit Öffnung für Sekundärluft	
1803	Rosette dazu	
—	Scharnierbolzen	
1804	Fülltür-Rahmen	
1805	„ Schutzplatte	
1806	Monogrammschild (N. R. G.)	
1806 a	Schild für Wasserstandsmarke	
1807	Firmenringschild	
1808	Spiralgriff mit Bolzen	
—	Reinigungstüren, links oder rechts, komplett mit Rahmen	
1809	Reinigungstür, links oder rechts, allein	
1810	Rahmen dazu	
1811	Vorreiber dazu	
—	Schlacken-Aschfalltür, komplett, mit Rahmen und Vorstellrost	
1812	Schlacken-Aschfalltür, allein	

Abbildungen Seite 86 und 87

Bei Bestellung von Einzelteilen ist außer der Kesselnummer stets die Fabriknummer anzugeben, die sich auf einem an der Fülltür angebrachten Messingschild befindet

Schrauben und kleine Teile werden stets extra berechnet

**EINZELTEILE DER NORMALKESSEL
„IDEAL 1=M“
UND DER MITTELKESSEL „IDEAL 2=M“**

(Fortsetzung)


Nr.	Wasser- und Dampfkessel
—	Scharnierbolzen dazu
1813	Rahmen „
1814	Schutzplatte „
1815	Verschlußhebel dazu
1816	Verschlußnase zur Schlacken-Aschfalltür
1817	Frischluffklappe „ „ „
1818	Namenschild
1819	Einstellvorrichtung
—	Öse für Regulatorkette
1820	Vorstellrost für Koks
1820a	Vorstellrost für Braunkohlen-Kessel 2-M.
—	Scharnierbolzen dazu
1821	Riegel „
—	Füllschachtdeckel , komplett, mit Rahmen und Schutzplatte
1822	„ „ allein
—	Scharnierbolzen dazu
1823	Rahmen „ Unterteil
1824	„ „ Oberteil
1825	Schutzplatte „
1826	Spannkloben „ je Satz 4 Stück
1827	Spiralgriff „
1828	Deckel für obere Reinigungsöffnungen
—	Asbestplatte dazu
1829	Rauchsammelstutzenkörper
1830	Rückwand dazu
1831	Schieberahmen
1832	Führungsleiste für Schieber
1833	Anschlußrahmen für Rauchsammelstutzen
1834	Schieber
1835	Reinigungsdeckel
1836	Vorreiber dazu
1837	Gegengewicht
1838	Rollenhalter
1839	Seilrolle
—	Drahtseil
1840	Gerade Rauchrohre
1841	Verlängerungsstücke für getrennten Rauchabzug über Fußboden
1842	Krümmen „ „ „ unter „
1835	Reinigungsdeckel dazu
1843	Armaturenstutzen
—	Blechmantel mit Isolierung für Kessel mit 5 bis 13 Gliedern
1844	Einmauerungsstück für getrennten Rauchabzug über Boden
1845	„ „ gemeinsamen „ „ „

Abbildungen Seite 86 und 87


Bei Bestellung von Einzelteilen ist außer der Kesselnummer stets die Fabriknummer anzugeben, die sich auf einem an der Fülltür angebrachten Messingschild befindet

Schrauben und kleine Teile werden stets extra berechnet

EINZELTEILE DER NORMALKESSEL
 „IDEAL 1-M“
 UND DER MITTELKESSEL „IDEAL 2-M“



EINZELTEILE DER NORMALKESSEL
 „IDEAL 1-M“
 UND DER MITTELKESSEL „IDEAL 2-M“



EINZELTEILE DER GROSSKESSEL „IDEAL 3-M“

Nr.	Wasser- und Dampfkessel
—	Vorderglied für Wasserkessel, für Koks- oder Braunkohlenkessel, links oder rechts
—	Vorderglied für Dampfkessel, für Koks- oder Braunkohlenkessel, links oder rechts
—	Mittelglied, für Koks- oder Braunkohlenkessel, links oder rechts
—	Füllschachtglied, für Koks- oder Braunkohlenkessel, links oder rechts
—	Hinterglied, für Koks- oder Braunkohlenkessel, links oder rechts
—	Nippel 5''
1601	Verbindungsbolzen mit Muttern und Unterlegscheiben, je Satz 4 Stück
	für Kessel mit 8 Gliedern
	" " " 9 "
	" " " 10 "
	" " " 11 "
	" " " 12 "
	" " " 13 "
	" " " 14 "
	" " " 15 "
	" " " 16 "
—	Fülltür (voll ausgegossen), komplett, mit Schutzplatte und Rahmen
1602	Fülltür (voll ausgegossen), allein
1603	Firmenringschild
1604	Fülltür mit Öffnung für Sekundärluft
1605	Rosette dazu
1606	Fülltür-Schutzplatte
1607	„ „Scharnierbolzen
—	„ „Spiralgriff
1608	Reinigungstüren, links oder rechts, komplett, mit Rahmen und Schutzplatte
1609	Reinigungstüren, links oder rechts, allein
1610	Rahmen für Reinigungstüren, links oder rechts
1610a	Schutzplatte dazu
—	Scharnierbolzen
1611	Vorreiber
—	Schlacken-Aschfalltür, komplett, mit Rahmen und Vorstellrost, für Koksessel
1612	Schlacken-Aschfalltür, allein
1613	„ „Scharnierbolzen
—	„ „Scharnierbolzen
1614	Vorstellrost für Koksessel
1615	„ „ Braunkohlenkessel
1616	„ „Riegel
—	„ „Scharnierbolzen

Abbildungen Seite 90 und 91

Bei Bestellung von Einzelteilen ist außer der Kesselnummer stets die Fabriknummer anzugeben, die sich auf einem an der Fülltür angebrachten Messingschild befindet

Schrauben und kleine Teile werden stets extra berechnet

EINZELTEILE DER GROSSKESSEL „IDEAL 3=M“

(Fortsetzung)


Nr.	Wasser- und Dampfkessel
1617	Schlacken=Aschfalltür=Schutzplatte
1618	„ „ „=Frischluftklappe
1619	Einstellvorrichtung dazu
1620	Öse für Regulatorkette
1621	Schlacken=Aschfalltür=Verschlußnase
1622	„ „ „=Verschlußhebel
—	Füllschachtdeckel, komplett, mit Rahmen und Schutzplatte ..
1623	Deckel=Rahmen, Unterteil
1624	„ „ „Oberteil, für Koks- oder Braunkohlenkessel ..
1625	Deckel, allein
—	Scharnierbolzen
1625a	Blattfeder dazu
1626	Schutzplatte dazu
—	Spannkloben
1627	Spiralgriff zum Füllschachtdeckel
1628	Deckel für obere Reinigungsöffnungen
—	Asbestplatte dazu
1629	Armaturenstutzen
1630	Viereckiger Blindflansch
1631	„ „ Gegenflansch
1632	Ovaler Blindflansch
1633	„ „ Gegenflansch
1634	Mantelspanner mit Bolzen
1635	Verschlußplatte für hintere Rauchabzugsöffnungen
1636	Schutzplatte dazu
1637	Anschlußrahmen für getrennten Rauchabzug
1638	Schiebergehäuse dazu, zweiteilig
1639	Schieber dazu
1640	Verlängerungsstück für Rauchsammelstutzen
1642	Krümmerteile für Rauchabzug unter Fußboden
1643	Reinigungsdeckel dazu
—	Vorreiber dazu
1650	Rauchstutzen
1651	Rückwand dazu, zweiteilig
1652	Deckleiste dazu
1653	Schieberrahmen
1654	Führungsleiste für Schieber
1655	Schieber
1656	Reinigungsdeckel zum Rauchstutzen
1657	Vorreiber dazu
—	Gegengewicht
—	Seitlicher Blechmantel mit Isolierung für Kessel mit 9 bis 16 Gliedern
—	Obere Riffelblechabdeckung
—	Vorderer und hinterer Blechmantel mit Isolierung für Kessel mit 9 bis 16 Gliedern
—	Schild für Wasserstandsmarke
1658	Einmauerungsstück für getrennten Rauchabzug über Fußboden..
1659	„ „ „gemeinsamen „ „ „ „ ..

Abbildungen Seite 90 und 91

Bei Bestellung von Einzelteilen ist außer der Kesselnummer stets die Fabriknummer anzugeben, die sich auf einem an der Fülltür angebrachten Messingschild befindet

Schrauben und kleine Teile werden stets extra berechnet

EINZELTEILE DER GROSSKESSEL „IDEAL 3-M“



EINZELTEILE DER
GROSSKESSEL „IDEAL 3-M“

