

Standhähne



S. 7141
1/2"
ganz glattes, niedriges
Modell, mit kurzem,
rundem Auslauf



S. 7142
1/2"
glattes, bauchiges und
niedriges Modell, mit
kurzem, rundem Auslauf



S. 7143
1/2"
niedriges Modell, mit
verdeckter Spindel und
flachem Auslauf



S. 7144
Exportmodell mit Ober-
teil I



S. 7145
1/2"
Normalmodell mit
Oberteil I



S. 7145/V
1/2"
Normalmodell mit
Oberteil V



S. 7145/VIII
1/2"
Normalmodell mit
Oberteil VIII



S. 7146
1/2"
Normalmodell mit
Oberteil IV

Auch mit anderen Oberteilen (siehe Seite 3) erhältlich.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Standhähne



S. 7151
1/2"
schweres Modell mit
Oberteil I



S. 7152
1/2"
besonders schweres
Modell mit verdeckter
Spindel



S. 7153
1/2"
großes, extraschweres
Modell mit verdeckter
Spindel



S. 7154
1/2"
Standschwenkhahn,
schweres Modell, mit
verdeckter Spindel und
schwenkbarem Auslauf
mit Strahlregler
S. 7155 wie S. 7154,
jedoch mit Brause



S. 7156
1/2"
hohes Modell mit ge-
bogenem Auslauf und
Strahlregler



S. 7157
1/2"
hohes Modell mit ge-
bogenem Auslauf und
Brause



S. 7158
1/2"
schweres niedriges
Modell mit gebogenem
Auslauf und Strahl-
regler



S. 7159
1/2"
schweres hohes Modell
mit gebogenem Auslauf
und Strahlregler

Auch mit anderen Oberteilen (siehe Seite 3) erhältlich.


Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Standhähne — Doppelstandhähne




S. 7160
1/2"

Standschwenkhahn, hohes Modell,
mit schwenkbarem Auslauf mit
Strahlregler
S. 7161 wie S. 7160, jedoch mit
Brause




S. 7162
1/2"

Doppelstandhahn mit fixem,
breitem Auslauf und ver-
deckter Spindel




S. 7163
1/2"

Doppel-Standschwenkhahn, nied-
riges Modell, mit schwenkbarem
Auslauf und Strahlregler
S. 7164 wie S. 7163, jedoch mit
Brause




S. 7165
1/2"

Doppel-Standschwenkhahn, Normal-
modell, mit nach aufwärts gezogenem
Mittelstück und schwenkbarem Aus-
lauf mit Strahlregler
S. 7166 wie S. 7165, jedoch mit Brause



S. 7167
1/2"

wie S. 7165, jedoch Mittelstück
nach rückwärts und aufwärts
gezogen
S. 7168 wie S. 7167, jedoch mit
Brause



S. 7169
1/2"

Doppel-Standschwenkhahn, extra-
schweres Modell, mit verdeckten Spin-
deln, nach rück- und aufwärts ge-
zogenem Mittelstück und schwenk-
barem Auslauf mit Strahlregler
S. 7170 wie S. 7169, jedoch mit Brause

Auch mit anderen Oberteilen (siehe Seite 3) lieferbar.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.