

Brausebatterie-Bestandteile



S. 7400
1/2"
Brausekopf, Birnform,
mit Spritzrand



S. 7401
1/2"
Brausekopf, Glocken-
form, mit abneh-
barem Boden




S. 7402
3/4"
Stachel-Brausekopf,
großes Modell



S. 7403
1/2"
Brausekopf
mit Porzellanboden



S. 7404
1/2"
Porzellan-Brausekopf



S. 7405
1/2"
Zugdusche, bestehend aus:
Kugelfallhahn mit Hebel,
Gewicht, 1.50 m Messing-
kette, Bogen und Brause-
kopf



S. 7408
Rohrschelle mit
Wandscheibe.
Normalmodell



S. 7409
Rohrschelle mit
Abhängehaken
und Wandscheibe



S. 7410
Rohrschelle mit
Abhängehaken



S. 7411
Rohrschelle mit
Ablegegabel



S. 7412
Rohrschelle mit
Ablegegabel
und Wandscheibe

Rohrschellen für Brauserohre 19 und 22 mm ø.



S. 7413
Abhängehaken mit
Wandscheibe



S. 7414
Ablegegabel mit
Wandscheibe



S. 7415
3/4"
Ablegegabel mit Wand-
scheibe und herausnehm-
barer Tropfschale



S. 7416
Ablegegabel mit
T-Stück, Anschluß-
mutter 3/4" oder 1"


Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Brausebatterie-Bestandteile



S. 7420

Brausewandarm $\frac{1}{2}$ " , mit Brausekopf und Gußrosette, Knieholländer $\frac{3}{4}$ " , mit Gußrosette und Anschlußmutter $\frac{3}{4}$ " oder 1"



S. 7421

Brauserohr, 19 od. 22 mm \varnothing , mit Brausekopf, Rohrschelle und Anschlußmutter $\frac{3}{4}$ " oder 1"



S. 7425

Brausevorhang aus Gummistoff, 2 m hoch, mit vernickelten Ösen
Größe 1, zirka 2 m breit, mit 14 Ösen
Größe 2, zirka 3 m breit, mit 16 Ösen




S. 7426




S. 7427

Thermometergehäuse mit Thermometer:
S. 7426. Mit Löthülse für Brauserohr, 19 oder 22 mm \varnothing .
S. 7427. Schweres Modell, mit Anschlußmutter $\frac{3}{4}$ " oder 1" und Bohrung 19 oder 22 mm.



S. 7422

Brauserohr, 19 oder 22 mm \varnothing , mit Brausekopf, Rohrschelle und Anschlußmutter $\frac{3}{4}$ " oder 1", mit Vorhangring, Wandscheibe und Aufhängehaken




S. 7424

Brausevorhangring mit Aufhängehaken und Ringträger mit Mauerpratze
Größe 1, zirka 650 mm \varnothing , mit 14 Haken
Größe 2, zirka 850 mm \varnothing , mit 16 Haken

Größe 1 und 2 wie bei S. 7424


Alle Bestandteile werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Brausebatterie-Bestandteile




S. 7430

Handbrausen mit 1.10 m langem Metallschlauch, Porzellanhandhabe und Abhängehaken mit Anschlußmutter $\frac{3}{4}$ " oder 1"




S. 7431

wie S. 7430, jedoch mit Bogenstück mit Anschlußmutter $\frac{3}{4}$ " oder 1"




S. 7432

wie S. 7431, jedoch mit kurzem Steigrohr, 19 mm \varnothing und Anschlußmutter $\frac{3}{4}$ " oder 1"




S. 7433

Handbrausen mit 1.10 m langem Metallschlauch und Porzellanhandhabe mit Halsbrausering, Abhängehaken und Anschlußmutter $\frac{3}{4}$ " oder 1"



S. 7434

mit Auflegegabel S. 7416 mit T-Stück und Anschlußmutter $\frac{3}{4}$ " oder 1"




S. 7435

mit Wandanschlußstück und Knieholländer $\frac{3}{4}$ ", mit Gußrosette und Abhängehaken

Alle Metallteile werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Brausebatterie-Bestandteile




S. 7440
3/4"

Einbau-Dreiweghahn mit Deckscheibe und Porzellanhebel, für Brauserohre 19 oder 22 mm ø



S. 7441
3/4"

Einbau-Vierweghahn mit Deckscheibe und Porzellanhebel, für Brauserohre 19 oder 22 mm ø



S. 7442
3/4"

Einbau-Umschalhahn „Wanne — Brause“ mit Deckscheibe und Porzellanhebel, für Brauserohre 19 oder 22 mm ø




S. 7444
3/4"



S. 7445
3/4"


S. 7444. Dreiweghahn für Brauserohre, 19 oder 22 mm ø, mit Porzellan-Umschalthebel.

S. 7445. Vierweghahn für Brauserohr, 19 oder 22 mm ø, mit Porzellan-Umschalthebel.



S. 7446

Brauserohr, 19 oder 22 mm ø, mit Dreiweghahn, Brausekopf, Rohrschelle und Anschlußmutter 3/4" oder 1", sowie Handbrause S. 7430



S. 7447

Kurzes Brauserohr, 19 oder 22 mm ø, mit Dreiweghahn, Rohrschelle und Anschlußmutter 3/4" oder 1", mit Handbrausen S. 7430 und S. 7433

Alle Metallteile werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.