



Brausebatterien




S. 7449
1/2", 3/4"

Kopfdusche mit Brausehahn
und Brauserohr, Rohrschelle
und Brausekopf



S. 7450
1/2", 3/4"

Einbau-Brausebatterie mit 2 Durchgangshähnen S. 7000, Verbindungs-T-Stück und Brausearm mit Brausekopf und Rosette




S. 7451
1/2", 3/4"

Obige Batterien sind auch mit anderen Brausen (siehe Seite 35) erhältlich.


S. 7451. Einbau-Brausebatterie mit 2 Durchgangshähnen S. 7000, Verbindungs-T-Stück, Wandanschlußstück und Handbrause mit Porzellanhandhabe, 1.10 m langem Metallschlauch und Abhängehaken.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.


Brausebatterien




S. 7454
3/2", 3/4"



S. 7456
3/2", 3/4"



S. 7455
3/2", 3/4"



S. 7457
3/2", 3/4"

Brausebatterien mit Wandscheibe und Brauserohr, Rohrschelle und Brausekopf:

S. 7454. Mit Knieholländern und Gußrosetten.

S. 7454a. Schweres Modell, sonst wie S. 7454.

S. 7455. Mit Eckregulierhähnen, sonst wie S. 7454.

S. 7455a. Schweres Modell, sonst wie S. 7455.

Sicherheits-Brausebatterien, eingriffig, mit Wandscheibe und Brauserohr S. 7421:


S. 7456. Mit Knieholländern und Gußrosetten.

S. 7457. Mit Eckregulierhähnen, sonst wie S. 7456.

Obige Batterien sind auch mit anderen Brausen erhältlich (siehe Seite 35).

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Brausebatterien — Wannenfäll- und Brausebatterien




S. 7460
1/2", 3/4"



Einbau-Sicherheits-Brausebatterien, eingriffig, mit Porzellanhebel, Eckregulierhähnen mit offener Kappe und porzellanemaillierter Wandplatte:

S. 7460. Mit Brausearm, Brausekopf und Rosette.

S. 7461. Mit Wandanschlußstück, Handbrause mit Porzellanhandhabe und 1.10 m langem Metallschlauch.



S. 7461
1/2", 3/4"



S. 7462
1/2", 3/4"

Wannenfüll- und Brausebatterie ohne Wandscheibe, mit breitem Auslauf, Umschalthebel mit Porzellanangriff, Brauserohr mit Rohrschelle und Brausekopf:

S. 7462. Mit Knieholländern und Gußrosetten.


S. 7463. Mit Eckregulierhähnen, sonst wie S. 7462.

Auf Wunsch auch mit anderen Oberteilen erhältlich.


Obige Batterien sind auch mit anderen Brausen (siehe Seite 35) erhältlich.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.


Wannenfüll- und Brausebatterien



S. 7464
1/2", 3/4"



S. 7466
1/2", 3/4"



S. 7465
1/2", 3/4"



S. 7467
1/2", 3/4"

Wannenfüll- und Brausebatterien mit Wandscheibe, breitem Auslauf, Umschalthebel mit Porzellanriff und Brauserohr mit Rohrschelle und Brausekopf:

S. 7464. Mit Knieholländern und Gußrosetten.

S. 7466. Mit Knieholländern und Gußrosetten.

S. 7465. Mit Eckregulierhähnen, sonst wie S. 7464.

S. 7467. Mit Eckregulierhähnen, sonst wie S. 7466.




Obige Batterien sind auch mit anderen Brausen (siehe Seite 35) erhältlich.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Wannenfüll- und Brausebatterien



S. 7469
 $\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{4}$ " , 1"



S. 7468
 $\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{4}$ " , 1"

S. 7473
 $\frac{3}{4}$ "


S. 7472
 $\frac{3}{4}$ "

- S. 7468. Sicherheits-Wannenfüll- und Brausebatterie, eingriffig, mit Wandscheibe und Knieholländern mit Gußrosetten, breitem Auslauf, Umschalthebel mit Porzellangriff und Brauserohr mit Rohrschelle und Brausekopf.
- S. 7469. Mit Eckregulierhähnen, sonst wie S. 7468.
- S. 7472. Wannenfüll- und Brausebatterie, mit Knieholländern und Gußrosetten, zwei-griffiger Wannenfüllbatterie mit breitem Auslauf, kombiniert mit eingriffiger Sicherheits-Brausebatterie mit Wandscheibe, Porzellanhebel und Brauserohr mit Rohrschelle und Brausekopf.
- S. 7473. Mit Eckregulierhähnen, sonst wie S. 7472.

Obige Batterien sind auch mit anderen Brausen (siehe Seite 35) erhältlich.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.


Wannenfüll- und Brausebatterien



S. 7474
 $\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{4}$ " , 1"

Wannenfüll- und Brausebatterie, extra-schweres Modell mit geraden Holländern mit Gußrosetten, großem, breitem Auslauf, Umschalthebel mit Porzellangriff, Brauserohr mit Rohrschelle und Brausekopf.

Auf Wunsch mit Handbrausen oder anderen Brausen (siehe Seite 35 und 37—38) erhältlich.




S. 7476
 $\frac{3}{4}$ "

Wannenfüll- und Brausebatterie zum Einbauen mit 2 Durchgangshähnen S. 7000, Einbau-Umschalthebel S. 7442, Einbau-Dreiweghahn S. 7440 und Auslauf S. 7373 mit sämtlichen Verbindungsstücken, sowie Kopfbrause mit Brausearm, Brausekopf und Rosette und Handbrause mit Wandanschlußstück, 1.10 m langem Metallschlauch und Anhängenhaken.


Andere Oberteile siehe Seite 3.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Einbau-Wannenfüll- und Brausebatterien



S. 7477
 $\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{4}$ "



S. 7478
 $\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{4}$ "

Wannenfüll- und Brausebatterien zum Einbauen, mit 4 Durchgangshähnen S. 7000, Auslauf S. 7373 und den erforderlichen Verbindungsstücken.




S. 7477. Mit Kopfbrause, mit Brausearm, Brausekopf und Rosette.

S. 7478. Mit Handbrause, mit Wandanschlußstück, 1.10 m langem Metallschlauch und Abhängehaken.

Obige Batterien sind auch mit anderen Oberteilen (siehe Seite 3) erhältlich.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Wannenfüll- und Brausebatterien, Brausestockerl





S. 7481
3/4"

S. 7482
3/4"

Wannenfüll- und Brausebatterien zum Einbauen, mit zweigriffiger Wannenfüllbatterie mit Auslauf S. 7373, kombiniert mit eingriffiger Sicherheits-Brausebatterie mit Porzellanhebel, Eckregulierhähnen mit offener Kappe und porzellanemallierter Wandplatte:

S. 7481. Mit Kopfbrause, mit Brausearm, Brausekopf und Rosette.

S. 7482. Mit Handbrause mit Wandanschlußstück, 1.10 m langem Metallschlauch und Abhängehaken.



S. 7483

S. 7484

Brausestockerl mit Metallsitz, Metallfüßen und Gummipuffern mit vorne offenem Ringsitz.

mit geschlossenem Ringsitz.

S. 7483a und S. 7484a wie vor, statt Metallsitz mit Celluvarno-Ringsitz.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.