

Urinal-Armaturen

(Pissoir-Siphons siehe Seite 29)



S. 7680
1/2"

Pissoir-Einlauf mit Knieholländer, Gußrosette und Einlaufrohr 14 mm ø mit Glocke



S. 7681
1/2"

Pissoir-Eckhahn mit Seesterngriff, Gußrosette, Holländermutter und Einlaufrohr 14 mm ø mit Glocke



S. 7682
1/2"

Mit offener Kappe für Steckschlüssel, sonst wie S. 7681



S. 7683
1/2"

Pissoirhahn mit Knieholländer, Gußrosette, offener Kappe mit Steckschlüssel, Holländermutter und Einlaufrohr 14 mm ø mit Glocke



S. 7684
1/2", 3/4"

Sprühkopf mit Gewindestutzen und Kontramutter



S. 7686
1/2", 3/4"

Sprühkopf mit Konsole, sonst wie S. 7685



S. 7685
1/2", 3/4"

Sprühkopf mit Knieholländer und Gußrosette



S. 7691
1/2", 3/4", 1"
Kniestück



S. 7692
1/2", 3/4", 1"
Knie mit Wandscheibe



S. 7693
1/2", 3/4", 1"
T-Stück



S. 7694
1/2", 3/4", 1"
Kreuz-Stück



S. 7688
Schamwandstütze mit Mauerpratze, langes Modell




S. 7687
Schamwandstütze mit Mauerpratze, kurzes Modell



S. 7689
Schamwandstütze mit Bogenstück und Mauerpratze

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Urinal-Zubehör



S. 7695

Komplette Zeitspül-Innengarnitur für Steingut-Spülkasten, Kupfersauger 1 1/2" mit Holländerstützen 36 mm, sowie Regulierhahn 1/4" mit Rosette



S. 7696a

Spülrohrbogen, rechtwinklig, 36 mm ø, mit Mutter 1 1/2" und Rosette




S. 7696b

Spülrohrbogen, etagiert, 36 mm ø, mit Mutter 1 1/2" und Rosette




S. 7697/1

Spülrohr 32 mm ø mit oberer Mutter 1 1/2" und Rohrschelle; Anschlußmutter 1/2" und 3/4", für Einzel-Urinalständer.




S. 7697/2

Spülrohr 32 mm ø mit oberer Mutter 1 1/2" und Rohrschelle; Verteilungsleitung mit Anschlußmutter 1/2" und 3/4", für zweiteilige Urinalanlagen. Anschluß-Mittellentfernung = 600 mm.



S. 7697/3

Spülrohr wie S. 7697/2, jedoch für dreiteilige Urinalanlagen. Anschluß-Mittellentfernung = 600 mm.




S. 7697/4

S. 7697/4. Spülrohr 36 mm ø, sonst wie S. 7697/3, jedoch für vierteilige Urinalanlagen. Anschluß-Mittellentfernung = 600 mm.


Alle sichtbaren Metallteile werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Urinal-Zubehör




S. 769715

Spülrohr 36 mm \varnothing mit oberer Mutter 1 1/2" und Rohrschelle, Verteilungsleitung mit Anschlußmutter 1/2" und 3/4", für fünfteilige Urinalanlagen
Anschluß-Mittellentfernung = 600 mm



S. 769716

Spülrohr wie S. 769715, jedoch für sechsteilige Urinalanlagen
Anschluß-Mittellentfernung = 600 mm



S. 769717

Spülrohr wie S. 769715, jedoch für siebenteilige Urinalanlagen
Anschluß-Mittellentfernung = 600 mm

Alle Metallteile werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.