

## Register des ersten Bandes.

### A.

- Abbrechen, in der Schriftgießerey Seite 3.  
 Abbrechen, der Buchdruckerballen 3.  
 Abbürsten oder Ausbürsten, der gesetzten Formen 5.  
 Abbürsten, eines Correctur-Abdruckes 6.  
 Abfeilen, 7.  
 Abgaben, bey der Ein- und Ausfuhr von Büchern in Leipzig, 7.  
 Abgang bey den Papieren, 7.  
 Abgießen, 9.  
 Abhandlung, 9.  
 Abheben, der gefeuchteten Papierhaufen, 9.  
 Abklatschen, 11.  
 Abklopfen, 14.  
 Abkreischen, 14.  
 Ablegen, 15.  
 Ablegespan, 25.  
 Ablösen, der Stege in den ausgedruckten Formen, 26.  
 Absatz, 28.  
 Abschlagen des Formates von einer ausgedruckten und gewaschenen Forme, 29.  
 Abschneidlinie, oder  
 Abschnitlinie, (Schnitlinie), 29.  
 Abschnitt, 31.  
 Absetzen, 31.  
 Abspühlen oder Abschweben einer ausgedruckten Forme nach dem Waschen, 31.  
 Abtheilen, des Raumes zu einer jeden Spalte vor dem Setzen einer Tabelle, oder anderer gespalten zu druckender Sachen, 32.  
 Abtheilen, der Wörter in verschiedenen Sprachen, 33.  
 Abtreten der Ballenleder, 33.  
 Abtreten eines Correctur-Abdruckes, 35.  
 Abziehen eines Correcturbogens, 36.  
 Abziehen (in der Schriftgießerey), 44.  
 Abziehe = Format, 45.  
 Abzug, 49.  
 Accidenz = Arbeiten, 49.  
 Accidenz = Drucker und Accidenz = Setzer, 49.  
 Accidenzsetzer, Seite 50.  
 Ahle, 51.  
 Ahlspigen, 52.  
 Ahlzwinge, 52.  
 Alphabet, 52.  
 Alphabetische Einrichtung der Bücherverzeichnisse, 53.  
 Anbinden des Karns, an der Buchdruckerpresse, 57.  
 Anbinden und Abbinden des Tiegels an der Buchdruckerpresse.  
 Andrucken oder Anschließen eines Blattes oder eines Viertelbogens an einen ganzen Bogen, 63.  
 Anfangsbuchstaben (Versalien), 70.  
 Anfeuchten der Buchdruckerballen, 73.  
 Anfeuchten der Papierhaufen, 75.  
 Anfeuchten der Schreibpapierbogen zum Abziehen der Correctur, 77.  
 Anfeuchten der Columnen oder Formen vor dem Ablegen, 77.  
 Anführen, einen Setzerlehrling, 77.  
 Anführen, einen Druckerlehrling, 92.  
 Anführegeld, 99.  
 Anführungszeichen, 99.  
 Angriff an dem Deckel der Presse, 100.  
 Anhalten bey dem Austragen der Schwärze (Farbe) mit den Ballen, 100.  
 Anlaufen der zum Druck gefeuchteten Papiere, 100.  
 Anlegen der Stege an die Columnen in der Forme, 101.  
 Anlegestege, 101.  
 Anmerkung, (Note), 101.  
 Anredetag, 101.  
 Anschließen, 102.  
 Anschließen, 102.  
 Anschlag, 102.  
 Anschleifen, 102.  
 Antiqua = Schrift, oder  
 Antiqua = Buchstaben, 103.

Auf-

Register zum ersten Bande.

- Aufbinden, Seite 103.  
 Aufdingen, 104.  
 Aufheben, 105.  
 Aufgießen (in der Schriftgießerey) 105.  
 Aufhängen der gedruckten Bogen, 105.  
 Aufhängeboden, 106.  
 Auflage, 107.  
 Auflegen, 107.  
 Auflösen der gesetzten ausgehenden Colum-  
 nen, 107.  
 Aufnageln der abgeklatschten Bignetten, 107.  
 Aufsetzen der Buchstaben, 107.  
 Aufschlagen der Druckerballen, 108.  
 Au stecheblättchen, 108.  
 Aufstoßen der gedruckten Bogen, bey dem  
 Aufheben oder Lagen machen, 108.  
 Auftragen der Farbe (Schwärze) auf die  
 gesetzten Formen, 108.  
 Ausbinden einer gesetzten Columne, 110.  
 Ausbringen im Setzen, 110.  
 Ausdrucken, 111.  
 Ausgabe eines Buches, 112.  
 Ausgang, 112.  
 Aushänggebogen, 112.  
 Ausheben einer Forme aus der Presse, 113.  
 Auslaufen des Manuscriptes, 113.  
 Auslegen der abgedruckten Bogen bey'm  
 Drucken, 112.  
 Ausmessung der Buchdrucker = Werkzeuge,  
 112.  
 Auspußen der währendem Drucke zu voll  
 geschwärzten oder zu voll geschmierten  
 Buchstaben in der Forme, 112.  
 Ausrechnen eines Manuscriptes, 112.  
 Ausschließen oder Ausschieben der gesetzten  
 Columnen, 112.  
 Ausschließen der gesetzten Zeilen, 112.  
 Ausschließungen, 112.  
 Ausschneiden des Rähmchens am Deckel  
 der Druckerpresse 113.  
 Aussehen des Ziegels, 113.  
 Ausstreichen der Farbe in dem Farbestei-  
 ne 114.  
 Auszählen eines Manuscriptes, 114.  
 Auszeichnen der Prime (ersten Columne eines  
 Bogens), Seite 114.
- B.
- Ballen, Seite 115.  
 Ballen abbrechen, 115.  
 Ballen abpußen, 115.  
 Ballen abschlagen, 116.  
 Ballen aufschlagen, 116.  
 Ballen einschlagen, 116.  
 Ballen einschmieren, 116.  
 Balleneisen, 116.  
 Ballenhaare, 117.  
 Ballenholz, 117.  
 Ballenknechte, 117.  
 Ballenleder, 117.  
 Ballen machen, 118.  
 Ballenmeister, 120.  
 Ballenmesser, 120.  
 Ballennägel, 120.  
 Ballen Papier, 120.  
 Bengel, 121.  
 Berechnen eines Manuscriptes, 121.  
 Bericht an den Buchbinder, 121.  
 Befehls-h, 122.  
 Befehlslöschchen, 122.  
 Beschwerden der gefeuchteten Papiere vor dem  
 Drucke, 122.  
 Bibeldruck, der allererste, 123.  
 Bimstein, 123.  
 Borgoislögel, 123.  
 Brücke, 123.  
 Buchdrucker, oder Buchdruckerherr, 124.  
 Buchdruckerkunst, 132.  
 Buchdruckerwappen, 136.  
 Buchhandel, 136.  
 Buchhändler, 136.  
 Bücher-Censur, 146.  
 Bücher-Katalog, 146.
- C.

Register zum zweyten Band.

C.

Canon-Schrift, Seite 147.  
 Canzleypapier, 147.  
 Censor, 147.  
 Cicero-Kögel, 147.  
 Citationszeichen, 147.  
 Collationiren, 147.  
 Colonell-Schrift, 147.  
 Columne, 147.  
 Columenmaß, 147.  
 Columnenschnur, 147.

Columnentitel, Seite 147.  
 Contrapunze, 148.  
 Cornute, 148.  
 Cornutengeld, 148.  
 Corpus-Kögel, 148.  
 Corrector, 148.  
 Correctur-Abziehen, 152.  
 Corrigiren der gesetzten Bogen, 152.  
 Cursiv-Schrift, 152.  
 Custos, 152.

Register des zweyten Bandes.

D.

Deckel, Seite 3.  
 Deckelbänder, 6.  
 Dedication oder Zueigungsschrift, 6.  
 Defectbogen, 6.  
 Defectkasten, 6.  
 Defectzettel, 8.  
 Deckelstuhl, 9.  
 Denkspruch, 9.  
 Depositor, 9.  
 Descendia-Kögel, 9.  
 Distinctionszeichen, 9.  
 Divisorium, 9.  
 Doppsiren, 10.  
 Drittheilbogen, 11.  
 Drucker, 11.  
 Druckfarbe, (Druckschwärze), 26.  
 Drucker-Instrumente, 26.  
 Druck auf ungeleimtes sogenanntes Druckpa-  
 pier 30.  
 Druck auf gemaltes einfarbiges Papier, 30.  
 Druck auf gegläntzes gemaltes einfarbiges  
 Papier, 31.  
 Druck auf Leder, 32.

Druck auf Pergament, Seite 32.  
 Druck auf Atlas, 32.  
 Druck auf dicke baumwollene Zeuche, 33.  
 Druck mit bunten Farben, 33.  
 Druck mit rother Farbe, 34.  
 Druck mit blauer Farbe, 34.  
 Druck mit grüner Farbe, 34.  
 Druck mit gelber Farbe, 35.  
 Druck mit Goldfarbe, 35.  
 Druck mit Silber, 35.  
 Druckerlehrling, 36.  
 Druckfehler, 36.  
 Duernformat in Folio, 36.  
 Duodezformat, 37.  
 Durchgehende Seile, 37.  
 Durchschießen der Seilen, 37.  
 Durchschlagung der Farbe durch die Ballen-  
 leder, 39.  
 Durchstechen der Ballenhaare, durch die Bal-  
 lenleder, 39.  
 Durchschneiden des Papiers bey dem Druck, 39.

R

E.

Register zum zweiten Band.

E.

Einbringen, Seite 40.  
 Einfassen, 40.  
 Einkeilen der Forme, 41.  
 Einheben einer Forme, 41.  
 Einlaufen im Sage, 42.  
 Einlaufen des Papiers, 42.  
 Einlegen des Druckers in den Deckel, 42.  
 Einrücken (oder Einziehen der Zeilen im Sage), 42.  
 Einschicken, 43.  
 Einschlagen der ausgebundenen Schriftstücken, 43.  
 Einschlußzeichen, 43.  
 Einschneiden der Zeilen oder Wörter einer Forme in das Papier während dem Drucken, 43.  
 Einschreiben eines Setzer- oder Druckerlehrlings, 43.  
 Einstechen einen abzudruckenden Bogen in die Puncturspizen im Deckel, 43.  
 Einstechebogen, 44.  
 Einziehen, 44.  
 Engehalten, 44.  
 Erfindung der Buchdruckerkunst, 45.  
 Esel oder Esfel, 60.

F.

Factor (einer Buchdruckerey), Seite 61.  
 Falzen, 62.  
 Farbeeisen, 62.  
 Farbesteden, 62.  
 Feuchten der zum Drucke bestimmten Papiere, 65.  
 Formate, (wie solche auszuscheiden,) 65.  
 Format suchen, (zusammen ordnen) 65.  
 Formenschneider, 66.  
 Fraktur-Schrift, 66.  
 Frosch, 60.

G.

Gänse-Augen, Seite 67.  
 Gerade Columnne, 67.  
 Gießerey (Schriftgießerey), 67.  
 Gieß-Instrumente (Schriftgießer-Instrumente), 67.  
 Gießzettel, 67.  
 Grobe Canou, 67.

H.

Halber Bogen, Seite 67.  
 Haupttitel, 67.  
 Härte, (in der Schriftgießerey), 68.  
 Höhe der Schriften 68.  
 Hochzeit, 68.  
 Hurkind, 68.

I.

Innhalt, Seite 68.  
 Inbildum, hundertjähriges Buchdrucker-Inbildum, 68.  
 Justiren, 69.

K.

Kapital, Seite 69.  
 Keile, 69.  
 Keilrahmen, 69.  
 Kernmaß, 69.

L.

Lage, Seite 70.  
 Lage machen, 70.  
 Landkarten-Druck, 71.  
 Ligaturen, 71.

M.

Manuscript, Seite 72.  
 Mänuchen auf Männchen setzen, 72.

Mar-

Register zum zweyten Band.

Marginalien, Seite 72.  
 Mönchsbogen, 73.  
 Mundiren, 73.  
 Musiknoten-Druck, 73.

N.

Nachdruck, Seite 75.  
 Nachdrucken, 75.  
 Norm, 75.  
 Noten, 76.

O.

Octav-Format, Seite 76.  
 Octavschiff, 76.

P.

Papiere, Seite 76.  
 Perlkögel, 77.  
 Perlschrift, 77.  
 Postulat, 77.  
 Presse, Buchdruckerpresse, 78.  
 Primentafeln, 78.  
 Puncturen, (an der Buchdruckerpresse) 78.  
 Puncturen (beym Schriftgießer) 78.  
 Puncturzange, 79.

R.

Rähmchen überziehen, Seite 79.  
 Rechtschreibekunst, 79.  
 Register suchen, 80.  
 Revidirbogen, 80.  
 Röschen, 80.  
 Rother Druck, 81.

S.

Sabon-Schrift, Seite 81.  
 Schließen einer Forme, 81.  
 Schneiden, 81.  
 Schmutztitel, 81.  
 Schnittlinie, 81.

Schöndruck, Seite 82.  
 Schriftrechnung, 82.  
 Schriftgießer, 82.  
 Schriftgießerey, 82.  
 Schriftgießer-Instrumente, 83.  
 Schriftschneider, (Stempelschneider, Schrift-  
 stempelschneider), 84.  
 Schriftkögel, 85.  
 Schriftproben, 85.  
 Schriften, 85.  
 Schwabacher-Schrift, 85.  
 Seher, (Schriftseher) 85.  
 Seher-Instrumente, 85.  
 Signatur, 86.  
 Stege, 86.

T.

Text, Seite 86.  
 Ziegel, 86.  
 Titel, 86.

U.

Umbrechen, Seite 86.  
 Umschlagen der zum Druck geseuchteten Pa-  
 piere, 87.  
 Umstülpen, 87.  
 Unterlegen (beym rothen Druck), 87.

V.

Verleger, (Bücher-Verleger) Seite 87.

W.

Waschen, Seite 88.  
 Wiederdruck, 88.

Z.

Zausen der Ballenhaare, Seite 88.  
 Ziehen (des Druckers beym Drucken), 88.  
 Zurichten, 88.  
 Zwiebelische, 88.

# Register zum dritten Bande.

## A.

- Abreiben der Buchdruckerfarbe (Schwärze) zum Drucken, Seite 3.  
Antreiben der Keile, 4.  
Antritt, 5.  
Anschließen, 5.  
Antimonium, 5.  
Anlegelege, 5.  
Angeschliffen, 6.  
Aufsetzen, 7.  
Aufgießen, 8.  
Auslegebret, 9.  
Auslegebank, 10.  
Aushängebogen, 10.

## B.

- Band eines Buches, Seite 11.  
Blasbalg, 12.  
Bley, 12.  
Bleywaage, 13.  
Buchbinder, 13.  
Buchhandel, 15.

## C.

- Capital, Seite 28.  
Capital-Buchstaben, 29.  
Capitalchen, 29.  
Concordanz-Quadraten, 29.  
Corrigiren der Fehler des Schriftsetzers in den gesetzten Formen, 30.

## D.

- Descendia in = Schrift, Seite 39.  
Drath, 40.  
Doppeldruck, 40.  
Doppelmittel, 42.  
Duern-Format, 42.  
Drucker-Werkzeuge, 42.

## E.

- Durchschieß-Quadrätchen, Seite 46.  
Durchschießlinien, 46.  
Einlaufen, Seite 49.  
Einlegedeckel, 49.  
Einrühren des Klebruckes in den Firniß zur Buchdruckerfarbe, 52.

## F.

- Farbefaß, Seite 53.  
Feuchtbret, 53.  
Feuchtspähne, 54.  
Futscheln, 54.  
Fertigmachen, 55.  
Finalstöcke, 55.  
Formschneidekunst, 56.  
Formenschließen, 50.  
Formenwaschen, 64.  
Fundament, 66.

## G.

- Gesperret, Seite 68.  
Gießzettel, 69.  
Grot, 69.

## H.

- Haufen, Seite 70.  
Härte, 70.  
Himham, 70.  
Hofrecht, auf Hofrecht stehen, 71.  
Hohe Schriften, 72.  
Hohe Buchstaben, hohe Ziffern, 72.

Höhe

Register zum dritten Bande.

Höhe der Schriften, Seite 73.  
Horrirte Buchstaben, 73.

J.

Justiren, Seite 73.  
Justiren des Schriftgießers, 97.  
Justorium, 97.

K.

Kalenderdruck, Seite 98.  
Klatschen, 105.  
Kern, 105.  
Kög. I, 105.  
Klammer 108.  
Kreuzchen, Kreuzel, 108.  
Krdze, 108.  
Krone, 109.  
Keilkästchen, 109.  
Korbeisen, 110.

L.

Lauge, Seite 110.

M.

Marginalien, Seite 110.

N.

Nachschuß, Seite 111.  
Nompaille, 122.  
Noten oder Anmerkungen unter dem Texte  
eines Buches, 112.

O.

Oatrics, Seite 112.  
Punzen, 112.  
Preschandschuh, 113.  
Presmeister, 113.

Q.

Quadraten, Seite 114.  
Quatern, 114.

R.

Randglossen, Seite 114.  
Rechnungsbogen, 114.  
Register, 115.  
Reinigung des Leinöhles zum Firnißsieden,  
116.  
Rother und schwarzer Druck, 117.  
Rubrik, 117.  
Räumnadel, 117.  
Röthelkästchen, 117.

S.

Schienen, Seite 118.  
Sextern, 118.  
Signatur, 119.  
Seitenzahlen, 120.  
Spieße, 120.  
Summarien, 121.  
Schneiden 121.  
Stege im Rähmchen, 121.  
Stock, 121.  
Stücklinien, 122.

T.

Träger, Seite 123.  
Tertia-Rögel, 123.  
Textschrift, 123.  
Textyanne, 123.  
Tritern, 123.

U.

Umlagen, Seite 124.

Register zum dritten Band.

Unterlegen, Seite 124.  
Umbrechen, 124.

**B.**

Verfahren des Druckers bey  
des Karns unter den Ziegel, Seite 124.  
Vortheilsschiff, 124.  
Verkleistern, 125.

**W.**



Waschbretter, Seite 125.  
Wurm, 125.  
Winkelhafen, 125.

**Z.**

Zeng, Seite 126.  
Zuschuß, 126.

---

Verbesserung.

Durch ein Versehen des Setzers ist in diesem Bande auf Seite 97. in der dritten Zeile ein Fehler stehen geblieben, es sollen nämlich die 2 kleinen Schlußlinien, die in derselben Zeile vorkommen, nach der Erklärung im Texte, nicht in der Mitte zerschnitten seyn oder keine Deffnung haben, sondern eine ganze Linie bilden, wie zum Beyspiel so:  und nicht so: 

Ende.

---